„ П Р О Л Е С - И Н Ж Е Н Е Р И Н Г ” О О Д

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

в района на дейност

на

ТП „ДГС БОЛЯРКА”

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

„СЕВЕРНО ЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”

гр. Габрово

Том I

ПРИЛОЖЕНИЯ 1А

Изработил,
Р – л инвентаризация и г.ст. план : …….
/ инж. В. Йорданов/

Управител:.....
/ инж. Г. Налбантов /

София, 2023 година

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ IA

ПРИЛОЖЕНИЯ

I Протоколи
II Таблици за таксационна характеристика
III Списъци
IV Ведомост на почвените разрези
V Постоянни пробни площи
VI Пробни площи за установяване на количеството мъртва дървесина
VII Използвани съкращения в таксационните описания

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОТОКОЛИ

1. Протокол от заседание на ЕС при ИАГ/ ……..2023 г., във връзка с чл. 39 ал. 1, за приемане на протокола на комисията по чл. 37, ал. 3, от Наредба № 18 / 07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопанска карта, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „ДГС Болярка“.

2. Протокол от заседание на комисията по чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал. 1, т. 1, чл. 128, ал. 3 и чл. 140 от Наредба № 18 /07.10.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии от ……..2023 г.

3. Протокол от заседание на ЕС при ИАГ /02.05.2020 г., за приемане на стопанските класове и размера на годишното ползване от възобновителни сечи в горскостопанския план на ТП „ДГС Болярка”.

4. Протокол на комисия от …… г., за одобряване (отмяна) на базов източник за горски репродуктивни материали, в района на ТП „ДГС Болярка”.

5. Протокол за актуализиране площите на семепроизводствени градини, географски култури и дендрариуми, в района на ТП „ДГС Болярка”.

6. Заповед за промяна на предназначението на поземлени имоти държавна собственост от земеделски в горски територии.

7. Протокол от заседание на комисия от 07.07.2022 г., по реда на чл. 34 от Наредба № 18 / 11.06.15 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, в района на дейност на ТП „ДГС Болярка”.



Рег. индекс
София

Класификатор на информацията:
Ниво 0 TLP-WHITE

ОДОБРЯВАМ
ИНЖ. СТОЯН ТОШЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАГ
София, ..02.05.....2023 год.

П Р О Т О К О Л

от заседание на експертен съвет при Изпълнителна агенция по горите

Днес, 10.04.2023 год., в изпълнение на Заповед № 301/30.03.2023 год. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, се проведе заседание на експертния съвет по чл. 157 ал. 1 от Закона за горите със задача да разгледа предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи, във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанските карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Тополовград", ТП „Държавно горско стопанство Болярка", ТП „Държавно горско стопанство Омуртаг", ТП „Държавно ловно стопанство Извора", както и протокола на комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за ТП „Държавно горско стопанство Нови пазар".

Заседанието се проведе под председателството на инж. Джемиле Молаахмед – директор на дирекция „Горски територии" и с присъствено участие на:

инж. Тони Кръстев – директор на дирекция „Горско стопанство"
инж. Йордан Палигоров – началник отдел „Инвентаризация и планиране"
д-р инж. Кирил Ташев – началник отдел „Стопанисване на горските територии"
д-р инж. Тома Тончев – представител на Лесотехнически университет – гр. София
инж. Нели Панчева – главен експерт в отдел „Промени в горските територии"
инж. Румен Янкулов – главен експерт в отдел „Инвентаризация и планиране"
инж. Мартин Тодоров – главен експерт в отдел „Инвентаризация и планиране"
инж. Марин Илиев – главен експерт в отдел „Инвентаризация и планиране"
инж. Невяна Кисьова – главен експерт в отдел „Инвентаризация и планиране"
инж. Мариела Миронова – главен експерт в отдел „Инвентаризация и планиране"
инж. Стилян Ангелов – главен експерт в отдел „Инвентаризация и планиране"
д-р инж. Нестор Домусчиев – главен експерт в отдел „Стопанисване на горските територии"
д-р инж. Любчо Тричков – главен специалист в отдел „Ползване в горите"

В заседанието чрез видеоконферентна връзка, като членове на експертния съвет взеха участие още:

инж. Юри Флоров – началник на отдел „Контрол по опазване на горските територии и защина от пожари“
инж. Мурад Шикиров - главен експерт в отдел „Контрол по опазване на горските територии и защита от пожари“
инж. Александър Тонков – инспектор в ДПК на отдел ДК към ДДКПД при ГДПБЗН
инж. Мартин Иванов – началник на отдел „Ползване от горите“
инж. Димитър Витев – главен експерт в отдел „Ползване от горите“
инж. Вейсел Каракия – старши експерт в отдел „Ползване от горите“
Антония Голева – старши експерт в дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ в Министерство на земеделието

Като участници в заседанието, присъствено взеха участие още:

инж. Божидар Стойков – управител на „Призма инфо“ ЕООД
инж. Станимир Кирев – ръководител проект в „Призма инфо“ ЕООД
инж. Николай Колев – водещ лесоинжанер в „Агролеспроект“ ЕООД
инж. Илия Ангелов – водещ лесоинжанер в „Агролеспроект“ ЕООД
инж. Борислав Димитров – водещ лесоинжанер в „Агролеспроект“ ЕООД
инж. Виктор Йорданов – ръководител група в „Пролес инженеринг“ ООД
инж. Итил Гадженаков – главен експерт в отдел „Наука и международни дейности“

и като участници в заседанието, чрез видеоконферентна връзка още:

инж. Антоанета Стоянова – зам. директор на РДГ Кърджали
инж. Милена Манева – главен експерт в РДГ Шумен
инж. Севдин Нинов – старши експерт в РДГ Смолян
инж. Вася Цонева – главен експерт в РДГ Велико Търново
инж. Владимир Хаджикръстев – експерт в СЦДП гр. Габрово
инж. Венцислав Фурлански – главен експерт в ЮЦДП гр. Смолян
инж. Никола Иванов – главен експерт в ЮИДП гр. Сливен
инж. Рина Димитрова – началник отдел в СИДП гр. Шумен
инж. Николай Лафчиев – директор на ТП „ДЛС Тополовград“
инж. Надко Найденов – зам. директор на ТП „ДГС Болярка“
инж. Росен Русинов – зам. директор на ТП „ДГС Омуртаг“
инж. Петър Целезов – директор на ТП „ДГС Нови пазар“
инж. Жечо Милев – водещ лесоинженер в „Агролеспроект“ ЕООД

След станалите разисквания и проведено гласуване експертният съвет реши:

I. Приема предложението за обособяване на стопански класове, определяне на турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи във връзка с извършената инвентаризацията на горските територии и изработването на горскостопанския план за държавните горски територии на ТП „Държавно ловно стопанство Тополовград”, както следва:

А. Гори със стопански функции

1. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане с цел на стопанисване превръщане на насажденията в семенни и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 65 години. Годишното ползване от възобновителни сечи е 454 куб. м., на площ 183,4 ха.

2. Акациев стопански клас с цел на стопанисване добив на средна и дребна строителна дървесина, както и на дърва за огрев, при турнус на сеч 20 години. Годишното ползване от възобновителни сечи е 196 куб. м., на площ 48,7 ха.

Б. Гори със защитни и специални функции (Условни стопански класове)

1. Условен стопански клас Бялборови култури с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години, а за естествените насаждения турнус на сеч 100 години. Годишното ползване от възобновителни сечи е 775 куб. м., на площ 122,4 ха.

2. Условен стопански клас Черборови култури с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години, а за естествените насаждения и кедровите култури турнус на сеч 100 години. Годишното ползване от възобновителни сечи е 4988 куб. м., на площ 806,8 ха.

3. Условен стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 120 години за зимния дъб, летния дъб, космат дъб и благуна, и турнус на сеч 100 години за червения дъб. В този стопански клас няма зрели насаждения.

4. Условен Церов стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години. В този стопански клас няма зрели насаждения.

5. Условен стопански клас Широколистен високостъблен с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнуси на сеч както следва: 100 години ясена, 90 години за липата, 60 години за брезата, 40 години за трепетликата, 20 години за върбата и 15 години за тополите. Годишното ползване от възобновителни сечи в тополовите култури е 144 куб. м., на площ 5,1 ха.

6. Условен стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщането им в семенни и цел на производство добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 65 години. Годишното ползване от възобновителни сечи е 7679 куб. м., на площ 2919,4 ха.

7. Условен стопански клас Церов за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщането им в семенни и цел на производство добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 години. Годишното ползване от възобновителни сечи е 123 куб. м., на площ 46,7 ха.

8. Условен стопански клас Косматдъбов за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, поддържане жизнеността на дървостоя и биоразнообразието, както и превръщане на косматдъбовите формации в семенни насаждения при турнус на сеч 65 години. В този стопански клас не са планирани възобновителни сечи.

9. Условен стопански клас Акациев с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на средна и дребна строителна дървесина, и дърва за огрев, при турнус на сеч 20 години. Културите и насажденията от глядичия са в лошо състояние и те ще се стопанисват при същия турнус. Годишното ползване от възобновителни сечи е 1519 куб. м., на площ 372,9 ха.

10. Условен стопански клас Келявгабъров с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, тяхната жизненост и биоразнообразие, и цел на производство добив на дърва за огрев при турнус на сеч 40 години. Годишното ползване от възобновителни сечи е 14 куб. м., на площ 10,1 ха.

В. Допълнителни условия

1. За всеки един от условните стопански класове да се изпише „цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията", като целта на производство се изпише съгласно настоящия протокол.

2. Да се опишат площите, които са дадени в Таблица № 26.

3. На стр. 17 и стр. 19, в условни стопански класове Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане и Церов за превръщане да отпадне текстът, „и т. 7 от Протокола на комисията по чл. 34 от Наредба № 18".

4. На стр. 5, в заглавието на Таблица № 5 да се посочи, че е за държавните горски територии.

5. Да се отразят пропуснатите заповеди за промяна на предназначението от земеделска в горска територия.

6. В Таблица № 11 и Таблица № 11а в антетките „Буков нискобонитетен" да се коригира на „Дъбов средно и нискобонитетен".

7. В Акациев стопански клас и Условен Акациев стопански клас за насажденията след втора ротация и такива на бедни месторастения ползването да се запише със запас от годината на инвентаризацията.

8. Да се обясни разликата в площите между Таблица № 4 и Таблица № 1.

9. В обяснителната записка да се опишат техническите сечи за ловни просеки и дивечови сечища.

10. За дъбовите стопански класове за превръщане в обяснителната записка да се дадат в табличен вид по група насаждения съгласно указанията за стопанисване на издънковите дъбови гори и се направят подробни обосновани коментари за предложения начин на стопанисване.

II. Приема предложението за обособяване на стопански класове, определяне на турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи във връзка с извършената инвентаризацията на горските територии и изработването на горскостопанския план за държавните горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Омуртаг", както следва:

А. Гори със стопански функции

1. Стопански клас Бялборови култури с цел на стопанисване добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при ориентировъчен турнус на сеч 60 години, а за култури с влошено санитарно състояние след преминаване на количествената зрялост за района от 45 год. при годишно ползване при насока на стопанисване трансформация с площ 11,1 ха и запас от 820 куб. м.

2. Стопански клас Черборови култури с цел на стопанисване добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при ориентировъчен турнус на сеч 80 години, а за култури с влошено санитарно състояние след преминаване на количествената зрялост за района от 45 год. при годишно ползване при насока на стопанисване трансформация с площ 5,0 ха и запас от 389 куб. м.

3. Стопански клас Смесени иглолистно – широколистни култури с цел на стопанисване добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при ориентировъчен турнус на сеч 60 години, а за култури с влошено санитарно състояние след преминаване на

количествената зрялост за района от 45 год при годишно ползване при насока на стопанисване трансформация с площ 2,3 ха и запас от 172 куб. м.

4. Стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен с цел на стопанисване добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 120 години, при годишно ползване от сечище по формулата на Щоцер с площ 0,8 ха и запас 89 куб. м.

5. Стопански клас Церов с цел на стопанисване добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години, при годишно ползване от сечище по възраст за 60 години с площ 0,4 ха и запас 55 куб. м.

6. Стопански клас Липов с цел на стопанисване добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 90 години. В стопанския клас няма зрели гори.

7. Стопански клас Габъров с цел на стопанисване добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 90 години. В стопанския клас няма зрели гори.

8. Стопански клас Широколистен високостъблен с цел на стопанисване добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години за насаждения от ясен, бряст и клен, едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 40 години за насаждения от трепетлика, едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 60 години за насаждения от бреза, едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 15 години за насаждения от тополи. За културите от орех, джанка, махалебка, череша и люляк не се поставя производствена цел. За всички останали дървесни видове целта на стопанисване е производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. При ориентировъчен турнус 100 години. В стопанския клас ползването по насока на стопанисване възобновяване е 135 куб. м. за десетилетието от 1.0 ха.

9. Стопански клас Габъров високобонитетен за превръщане с цел на стопанисване превръщането на насажденията в семенни и добив на едра строителна дървесина, с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 години.

10. Стопански клас Габъров средно и нискобонитетен за превръщане с цел на стопанисване превръщането на насажденията в семенни и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 години.

11. Стопански клас дъбов високобонитетен за превръщане с цел на стопанисване превръщането на насажденията в семенни и добив на едра строителна дървесина, с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 години.

12. Стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане с цел на стопанисване превръщането на насажденията в семенни и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 години.

13. Стопански клас Церов високобонитетен за превръщане с цел на стопанисване превръщането на насажденията в семенни и добив на едра строителна дървесина, с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 60 години.

14. Стопански клас церов за превръщане с цел на стопанисване превръщането на насажденията в семенни и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 години.

15. Стопански клас Смесен високобонитетен за превръщане с цел на стопанисване превръщането на насажденията в семенни и добив на едра строителна дървесина, с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 80 години.

16. Стопански клас Смесен средно и нискобонитетен за превръщане с цел на стопанисване превръщането на насажденията в семенни и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 години.

17. Стопански клас Акациев с цел на стопанисване добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 20 години.

18. Стопански клас Келявгабъров с цел на стопанисване поддържане жизнеността на дървостоите, запазване на биологичното разнообразие и добив дърва за огрев при турнус на сеч 40 години.

Б. Гори със защитни и специални функции (Условни стопански класове)

1. Условен стопански клас Бялборови култури с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при ориентировъчен турнус на сеч 60 години, а за култури с влошено санитарно състояние след преминаване на количествената зрялост за района от 45 години при годишно ползване по насока на стопанисване трансформация с площ 54,3 ха и запас от 4095 куб. м.

2. Условен стопански клас Черборови култури с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при ориентировъчен турнус на сеч 80 години, а за култури с влошено санитарно състояние след преминаване на количествената зрялост за района от 45 години при годишно ползване при насока на стопанисване трансформация с площ 12,2 ха и запас от 882 куб. м.

3. Условен стопански клас Смесени иглолистно – широколистни култури с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при ориентировъчен турнус на сеч 60 години, а за култури с влошено санитарно състояние след преминаване на количествената зрялост за района от 45 години при годишно ползване по насока на стопанисване трансформация с площ 12,9 ха и запас от 860 куб. м.

4. Условен Буков високобонитетен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см. при турнус на сеч 140 години, при годишно ползване от сечище по състояние с площ 1,8 ха и запас 418 куб. м.

5. Условен Буков среднобонитетен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см. при турнус на сеч 120 години, при годишно ползване от сечище по състояние с площ 4,7 ха и запас 914 куб. м.

6. Условен Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 120 години, при годишно ползване от сечище по състояние с площ 4,7 ха и запас 547 куб. м.

7. Условен Церов стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 100 години, при годишно ползване от сечище по състояние с площ 0,1 ха и запас 4 куб. м.

8. Условен Липов стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 години, при годишно ползване от сечище по състояние с площ 0,2 ха и запас 53 куб. м.

9. Условен Габъров стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра

строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 100 години, при годишно ползване от сечище по състояние с площ 2,6 ха и запас 348 куб. м.

10. Условен Широколистен високостъблен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години за насаждения от ясен, бряст и клен, едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 40 години за насаждения от трепетлика и бялата върба и 90 год. за елшата, едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 60 години за насаждения от бреза, едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 15 години за насаждения от тополи. Ползването по насока на стопанисване възобновяване е 75 куб. м. на площ 0,7 ха за десетилетието.

11. Условен стопански клас Буков високобонитетен за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщането на насажденията в семенни и добив на едра строителна дървесина, с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 години.

12. Условен стопански клас Буков средно и нискобонитетен за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщането на насажденията в семенни и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 години.

13. Условен стопански клас Габъров високобонитетен за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщането на насажденията в семенни и добив на едра строителна дървесина, с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 години.

14. Условен стопански клас Габъров средно и нискобонитетен за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщането на насажденията в семенни и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 години.

15. Условен стопански клас Дъбов високобонитетен за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщането на насажденията в семенни и добив на едра строителна дървесина, с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 90 години.

16. Условен стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщането на насажденията в семенни и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 години. За тези с влошено санитарно състояние и на бедни месторастения добив на дърва за огрев.

17. Условен стопански клас Церов високобонитетен за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщането на насажденията в семенни и добив на едра строителна дървесина, с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 60 години.

18. Условен стопански клас Церов за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщането им в семенни и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 години.

19. Условен стопански клас Смесен високобонитетен за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщането на насажденията в семенни и добив на едра строителна дървесина, с диаметър на тънкия край над 18 см. при турнус на сеч 80 години.

20. Условен стопански клас Смесен средно и нискобонитетен за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщането на насажденията в семенни и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 години. За насажденията на бедни месторастения и с влошено санитарно състояние добив на дърва за огрев.

21. Условен стопански клас Акациев с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см при турнус на сеч 20 години.

22. Условен стопански клас Келявгабъров с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, поддържане жизнеността на дървостоите, запазване на биологичното разнообразие и добив дърва за огрев на при турнус на сеч 40 години.

В. Допълнителни условия:

1. На страница 5, промените в държавна собственост да се коригират.

2. Да се поясни в обяснителната записка разликата в площта на горите със специални функции в таблица 4 и коментара в трети абзац на страница 8.

3. Да се уточни и коригира съгласно таблица 14 а насажденията от бял бор са с площ 0,6 ха, а в абзац 2 на стр. 13 са посочени 2 насаждения с площ 1,1 ха.

4. На страница 44, точка 2.1., втори абзац, да се коригира второто изречение съгласно данните в таблица 36а.

5. За всички условни стопански класове целта на стопанисване е поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията.

III. Приема предложението за обособяване на стопански класове, определяне на турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи във връзка с извършената инвентаризацията на горските територии и изработването на горскостопанския план за държавните горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Болярка", както следва:

А. Гори със стопански функции

1. Стопански клас Бялборови култури с цел на стопанисване добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години, при годишно ползване от 605 куб. м.

2. Стопански клас Черборови култури с цел на стопанисване добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години при годишно ползване от 610 куб. м.

3. Буков високобонитетен стопански клас с цел на стопанисване производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см, при турнус на сеч 140 години, при годишно ползване на сечище по състояние, близко до сечището по възраст за 60 години с площ 5,2 ха и запас 1780 куб. м.

4. Буков среднобонитетен стопански клас с цел на стопанисване добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус на сеч 120 години, за насажденията от трети бонитет и едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години за насажденията от четвърти и пети бонитет. Този диференциран подход е спазен и при изчисляване на годишно ползване, което е сечище по състояние, близко до сечището по среден прираст с площ от 2,6 ха за средно бонитетните насаждения /III бонитет/ и запас от 770 куб. м. и сечище по състояние съвпадащо по площ със сечището по формулата на Щоцер 0,9 ха и запас от 210 куб. м. за насажденията от IV и V бонитет. Поради диференцирания турнус и така възприетия подход за изчисление, общото ползване в стопанския клас ще е 980 куб. м. годишно.

5. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас с цел на стопанисване добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 120 години, за дъбовите насаждения и култури, едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 100 години за церовите насаждения и култури. Подхода за разделянето на насажденията според турнуса на сеч е довело до изчисление на два вида сечища по състояние - за дъбовите насаждения сечище близко до това за 60 години с площ от 3,5 ха и запас от 450 куб. м. и за церовите насаждения сечище равно на „коригирано площно сечище" /по формулата на Щоцер/ с площ от 0,5 ха при годишно ползване от 70 куб. м.

6. Липов стопански клас с цел на стопанисване производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 90 години. В този стопански клас няма зрели насаждения.

7. Габъров стопански клас с цел на стопанисване добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години, при годишно ползване от сечище по състояние с площ от 0,6 ха и запас от 160 куб. м.

8. Широколистен високостъблен стопански клас с цел на стопанисване производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см и турнус на сеч, както следва:

- за насаждения и култури от ясен и червен дъб - при турнус на сеч 100 години;
- за култури от бреза - при турнус на сеч 60 години;
- за трепетлика - при турнус на сеч 40 години;
- за насаждения от елша - при турнус на сеч 90 години;
- за култури от явор - диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус на сеч 90 години;
- за ореха и джанката - добив на плодове, без определен турнус.

Планираното ползване възлиза на 20 куб. м. средногодишно.

9. Буково високобонитетен стопански клас за превръщане с цел на стопанисване превръщането им в семенни и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 90 години за високобонитетните насаждения, добив на средна строителна дървесина при турнус 55 години за средно и нискобонитетните насаждения.

10. Габъров високобонитетен стопански клас за превръщане с цел на стопанисване превръщането на издънковите насаждения в семенни и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 90 години.

11. Габъров средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане с цел на стопанисване превръщането им в семенни и цел на производство добив на средна строителна дървесина, при турнус на сеч 60 години.

12. Дъбов високобонитетен стопански клас за превръщане с цел на стопанисване превръщането им в семенни и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 90 години.

13. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане с цел на стопанисване превръщането им в семенни и цел на производство добив на средна строителна дървесина, при турнус на сеч 60 години.

14. Церов високобонитетен стопански клас за превръщане с цел на стопанисване превръщането на издънковите насаждения в семенни и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 60 години.

15. Церов стопански клас за превръщане с цел на стопанисване превръщането на издънковите насаждения в семенни и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 55 години.

16. Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане с цел на стопанисване превръщането им в семенни и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 80 години.

17. Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане с цел на стопанисване превръщането им в семенни и цел на производство добив на средна строителна дървесина, при турнус на сеч 60 години.

18. Акациев стопански клас с цел на стопанисване производство на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см при турнус на сеч 15 години за насажденията на бедни месторастения и тези след втора ротация, а на среднобогати до богати и богати месторастения – турнус на сеч 20 г. и цел на производство средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 11 см.

19. Нискостъблен стопански клас с цел на стопанисване поддържане жизнеността на дървостоите, запазване на биологичното разнообразие и добив на дърва за огрев при турнус на сеч 40 години.

20. Тополов стопански клас с цел на стопанисване производство добив както следва:

- за сортовите тополи на типични месторастения - едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 15 години;
- за сортовите тополи на нетипични месторастения – средна строителна дървесина при турнус на сеч 12 г.
- за върбовите насаждения - едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 20 години;

Б. Гори със защитни и специални функции (Условни стопански класове)

1. Условен стопански клас Бялборови култури с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на културите и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 80 години, при годишно ползване от 210 куб. м.

2. Условен стопански клас Черборови култури с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на културите и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 80 години, при годишно ползване от 130 куб. м.

3. Условен Буков високобонитетен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см, при турнус на сеч 140 години, по сечище по състояние най - близо до сечището по възраст за 60 години с площ 4,3 ха при годишно ползване по запас 1710 куб. м.

4. Условен Буков среднобонитетен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус на сеч 120 за насажденията от трети бонитет и едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години за насажденията от четвърти и пети бонитет. Този диференциран подход е спазен и при изчисляване на годишно ползване, което е сечище по състояние, близко до сечището по възраст за 60 години с площ от 1,4 ха за средно бонитетните насаждения /III бонитет/ и запас от 440 куб. м. и сечище по състояние съвпадащо по площ със сечището по формулата на Щоцер 0,1 ха и запас от 40 куб. м. за насажденията от IV и V бонитет. Поради диференцирания турнус и така възприетия подход за изчисление, общото ползване в стопанския клас ще е 480 куб. м. годишно.

5. Условен Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при

турнус на сеч 120 години за дъбовите насаждения и култури, едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 100 години, за церовите насаждения и култури. Подхода за разделянето на насажденията според турнуса на сеч е довело до изчисление на два вида сечища по състояние - за дъбовите насаждения сечище равно на „коригирано площно сечище“ /по формулата на Щоцер/ с площ от 0,1 ха и запас от 11 куб. м. и за церовите насаждения сечище по състояние равно на сечище по възраст за 60 години с площ от 0,5 ха и запас от 55 куб. м. Общото годишно ползване от 70 куб. м.

6. Условен стопански клас Липов с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 90 години. В този стопански клас не са планирани възобновителни сечи.

7. Условен стопански клас Габъров с цел на стопанисване запазване и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години, при годишно ползване на сечище по състояние равно на „коригирано площно сечище“ /по формулата на Щоцер/ с площ от 0,4 ха и запас от 90 куб. м.

8. Условен Широколистен високостъблен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на:

- за насаждения и култури от ясен, червен дъб и кестен - диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години;
- за насаждения от елша - диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 90 години;
- за полски бряст и култури от явор - диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус на сеч 90 години;
- за орех, череша, леска и джанката - добив на плодове, без определен турнус.

9. Условен Буков високобонитетен стопански клас за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции, превръщането на насажденията в семенни и цел на производство добив на едра строителна дървесина, с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 90 години.

10. Условен Габъров високобонитетен стопански клас за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции, превръщането на насажденията в семенни и цел на производство добив на едра строителна дървесина, с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 90 години за насажденията от първи до трети бонитет и производство на средна строителна дървесина, при турнус на сеч 60 години за насажденията от четвърти и пети бонитет.

11. Условен стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщането им в семенни и цел на производство добив на средна строителна дървесина, при турнус на сеч 60 години.

12. Условен стопански клас Церов високобонитетен за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщането им в семенни и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 60 години.

13. Условен стопански клас Церов за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщането им в семенни и цел на производство добив на средна строителна дървесина, при турнус на сеч 55 години.

14. Условен Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане с цел на стопанисване запазване и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщане на насажденията в семенни и цел на производство добив на едра строителна дървесина, с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 80 години.

15. Условен Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане с цел на стопанисване запазване и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, превръщане на насажденията в семенни и цел на производство добив на средна строителна дървесина, при турнус на сеч 60 години.

16. Условен стопански клас Акациев с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията с цел на производство добив на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 см при турнус на сеч 15 години за насажденията на бедни месторастения и тези след втора ротация, а на среднобогати до богати и богати месторастения – турнус на сеч 20 години и цел на производство средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 11 см.

17. Условен стопански клас Нискостъблен с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, поддържане на жизнеността им и биологичното разнообразие и последваща стопанска цел на производство добив на дърва за огрев при турнус на сеч 40 години.

18. Условен стопански клас Тополов с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив както следва:

- за сортовите тополи на типични месторастения - едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 15 години;
- за сортовите тополи на нетипични месторастения – средна строителна дървесина при турнус на сеч 12 години.
- за върбовите насаждения - едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 20 години;

В. Допълнителни условия:

1. На страница 30, последен абзац, да се уточни здравословното състояние на насажденията.

2. На страница 46, четвърти абзац, думата „трети“ да се замени с „втори“.

3. В условен стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане в описанието да се добави летен дъб.

4. Таблица 125 и 126 на страница 81 и 82, да се коригират данните за възприетото сечище между изчислените варианти, а във таблица 125 се посочат и запасите на възприетите сечища.

5. На страница 86, текста под таблицата да се коригира, като се уточни ползването с клони или без клони е.

6. В обяснителната записка да се направи сравнение между двете устройства, като показателите за 2023 година да са без горите във фаза на старост, защитени местности и други ограничения, които забраняват ползване в тях.

7. При описание на стопанските класове, същите да се номерират с поредни номера.

8. На страница 62, трети абзац да отпадне.

9. На страница 87, таблица 129, процента едра строителна дървесина за бялата акация да се отнесе към средна строителна дървесина.

IV. Приема предложението за обособяване на стопански класове, определяне на турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи във връзка с извършената инвентаризацията на горските територии и изработването на горскостопанския план за държавните горски територии на ТП „Държавно ловно стопанство Извора”, както следва:

А. Гори със защитни и специални функции (Условни стопански класове)

1. Условен Бялборов високобонитетен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус на сеч 120 години, при годишно ползване от сечище по състояние равно на сечището по среден прираст с площ 15,2 ха и запас 5200 куб. м.

2. Условен Бялборов средно и нискобонитетен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години, при годишно ползване от сечище по състояние с площ 12,3 ха и запас 3211 куб. м.

3. Условен Смърчов високобонитетен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус на сеч 120 години, при годишно ползване от сечище по състояние с площ 1,1 ха и запас 447 куб. м.

4. Условен Елов високобонитетен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус на сеч 120 години, при годишно ползване от сечище по състояние с площ 1,2 ха и запас 501 куб. м.

5. Условен Елов средно и нискобонитетен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години, при годишно ползване от сечище по състояние с площ 1,4 ха и запас 560 куб. м.

6. Условен Смесен иглолистен високобонитетен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см. при турнус на сеч 120 години, при годишно ползване от сечище по състояние с площ 1,0 ха и запас 418 куб. м.

7. Условен Смесен иглолистен средно и нискобонитетен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 100 години, при годишно ползване от сечище по състояние с площ 0,3 ха и запас 108 куб. м.

8. Условен Широколистен високостъблен стопански клас с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията и цел на производство добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см, при турнус на сеч 140 години за буковите насаждения, за останалите - едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч за зимния дъб 120 години, 60 години за брезата и 40 години за трепетликата, при годишно ползване от възобновителни сечи - 25 куб. м.

9. Условен Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции, превръщането на издънковите насаждения в семенни и цел на производство добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 години, а за високобонитетните издънкови насаждения едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 90 години.

10. Условен стопански клас Келявгабъров с цел на стопанисване поддържане и подобряване на защитните и специални функции на насажденията, поддържане жизнеността и

биологичното разнообразие на дървостоите и цел на производство добив на дърва за огрев при турнус на сеч 40 години.

V. Приема протокола на комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горските територии, извършената инвентаризация на горските територии, и изработените ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Нови пазар" със следните допълнения:

1. Да се прецизира т. 4 от протокола за местонахождението на противопожарните кули.

2. Съгласно Решение № 10 – ОС/2023 г. на Министерство на околната среда и водите, с цел опазване и подобряване структурата и функциите на природно местообитание 9180, планираните сечи да се заменят с изборно прореждане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....
/ инж. Джемиле Молаахмед /

Членове:

инж. Тони Кръстев.....

инж. Йордан Палигоров.....

д-р инж. Кирил Ташев.....

д-р инж. Тома Тончев.....

инж. Нели Панчева.....

инж. Румен Янкулов.....

инж. Мартин Тодоров.....

инж. Марин Илиев.....

инж. Невяна Кисьова.....

инж. Мариела Миронова.....

инж. Стилян Ангелов.....

д-р инж. Нестор Домусчиев.....

д-р инж. Любчо Тричков.....

ОДОБРИЛ:
инж. Стоян Тошев
изпълнителен директор на ИАГ

Съгласували:

инж. Тони Кръстев
Директор на дирекция ГС

д-р инж. Кирил Ташев
Началник на отдел СГТ

П Р О Т О К О Л

за одобряване и отмяна на базови източници на горски репродуктивни материали

Днес 20.03.2023 година в в гр. Велико Търново, област Велико Търново, комисия в състав:

1. инж. Иван Млеченков - председател, гл. експерт ГСС – София
2. инж. Милица Аврамова - член, гл. експерт ЛЗС – София
3. инж. Ясен Иванов - член, гл. експерт РДГ – Велико Търново
4. инж. Надко Найденов - член, зам. директор ТП ДГС „Болярка“ – Велико Търново
5. инж. Виктор Йорданов - член, представител на „Пролес-инженеринг” ООД

след като проучи по ГСП, обходи на терена и изготви оценка на предложените за одобряване / отмяна базови източници на горски репродуктивни материали,

РЕШИ:

Предложените базови източници отговарят на изискванията. Комисията

ПРЕДЛАГА:

1. Следните базови източници на горски репродуктивни материали в района на ТП ДГС „Болярка“ – Велико Търново да бъдат категоризирани и регистрирани в регистъра на горската семепроиводствена база с таксационна характеристика по ГСП от 2023 г.:

№	Вид на източ-ника	Соб-стве-ност	Местоположение					Площ /ха/	Състав	Произход	Въз-раст	За добиване на репродуктивни материали /дървесен вид и категория/
			местност /землище/	отдел под-отдел	гео-графска дължина	гео-графска ширина	над-морска висо-чина					
1.	СН	ДГТ	с. Войнежа	26 и	25,70255	42,88541	500	7,5	бк10, гбр, трп, здб, чрш	сем. ест.	80	бк / селекц.
2.	СН	ДГТ	с. Войнежа	46 л	25,72934	42,84164	750	6,5	бк10	сем. ест.	140	бк / селекц.
3.	СН	ДГТ	с. Войнежа	47 в	25,72186	42,84392	650	6,9	бк10, гбр, здб, чрш	сем. ест.	80	бк / селекц.
4.	СН	ДГТ	с. Вонеща вода	59 т	25,72934	42,84164	700	4,7	бк10, чрш, трп, гбр, яв, здб, кр	сем. ест.	140	бк / селекц.
5.	СН	ДГТ	с. Петко Каравелово	368 в	25,72310	43,28236	300	22,4	срлп9, цр1, здб, гбр, пкл	изд. ест.	60	срлп / селекц. цр / селекц.
6.	СН	ДГТ	с. Бяла река	467 я	25,20572	43,15774	200	6,3	цр9, срлп1, пкл, мжд, кдб	изд. ест.	55	цр / селекц.
7.	СН	ДГТ	с. Горско Косово	578 л	25,12319	43,09374	200	13,3	цр10, срлп, гбр, пкл, пляс	изд. ест.	75	цр / селекц.
8.	СН	ДГТ	с. Горско Косово	578 ш	25,13983	43,10187	200	14,2	цр7, срлп2, пяс1	изд. ест. сем. изк.	60 50	цр / селекц. пяс / селекц.
9.	СН	ДГТ	с. Горско Косово	580 ж	25,17117	43,10538	200	1,6	едлп8, цр2, пкл, здб, гбр	изд. ест.	70	едлп / селекц. цр / селекц.
10.	СН	ДГТ	с. Горско Косово	580 з	25,17421	43,10372	200	5,6	едлп7, цр2, здб1, гбр, пкл	изд. ест.	70	едлп / селекц. цр / селекц.

Всичко 89,0 ха.

2. Няма отменени и новоприети източници.

Настоящият протокол се състави в 5 (пет) еднообразни екземпляра и влиза в сила след одобряването му от изпълнителния директор на ИАГ.

Комисия: 1. ……..

2. ……..

3. ……..

4. ……..

5. ……..

ОДОБРИЛ:
инж. Стоян Тошев
изпълнителен директор на ИАГ

Съгласували:

инж. Тони Кръстев
Директор на дирекция ГС

д-р инж. Кирил Ташев
Началник на отдел СГТ

П Р О Т О К О Л

за актуализиране площите на семепроизводствени градини, географски култури и дендрариуми

Днес 20.03.2023 година в в гр. Велико Търново, област Велико Търново, комисия в състав:

1. инж. Иван Млеченков - председател, гл. експерт ГСС – София
2. инж. Милица Аврамова - член, гл. експерт ЛЗС – София
3. инж. Ясен Иванов - член, гл. експерт РДГ – Велико Търново
4. инж. Надко Найденов - член, зам. директор ТП ДГС „Болярка“ – Велико Търново
5. инж. Виктор Йорданов - член, представител на „Пролес-инженеринг” ООД

проучи Горскостопанския план от 2023 г., съществуващата документация и след проверка на терена

УСТАНОВИ:

Промените на границите и площите на създадените семепроизводствени градини, географски култури и дендрариуми в района на ТП ДГС „Болярка“ – Велико Търново, които са със специални функции и са публична държавна собственост съгласно чл.27, ал.3, т.6 от ЗГ, както следва:

Отдел	По ЛУП от 2013 г.		По ГСП от 2023 г.		Състав	Местност	Год. на създаване	Забележка
	подотдел	Площ, ха	подотдел	Площ, ха				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Географски култури								
340	р	8,8	о	8,8	пляс6,чб4, яв, ччер	с. Хотница	1989	
421	г	1,8	г	1,8	чдб10, пбрс, цр	с. Горна Липница	1976	
421	д	0,4	д	0,4	ак4, чдб3, ббз, чб	с. Горна Липница	1978	
421	е	1,9	-	-	ак10, бл	с. Горна Липница	1973	
421	ж	5,0	-	-	ак10, бл	с. Горна Липница	1973	
421	з	1,0	з	1,0	чдб9, ак1	с. Горна Липница	1973	
421	и	3,7	и	3,7	цр9, ак1	с. Горна Липница	1989	
421	к	0,4	к	0,4	ак10	с. Горна Липница	1989	
421	л	1,0	-	-	ак10	с. Горна Липница	1989	
421	м	0,3	м	0,3	лдб7, ак3	с. Горна Липница	1981	
421	н	0,5	н	0,5	лдб7, цр1, ак2	с. Горна Липница	1989	
421	п	8,3	п	8,3	срлп7, ак1, цр, чдб	с. Горна Липница	1981	
421	с	0,2	с	0,2	ак7, И-214 3	с. Горна Липница	1981	
421	т	0,1	т	0,1	чдб7, лдб3	с. Горна Липница	1989	
421	у	0,5	у	0,5	пбрс8, лдб2	с. Горна Липница	1981	
422	о	1,0	-	-	ак10	с. Горна Липница	1985	
566	а	2,8	а	2,1	чб6, срлп3, чдб1, ор	с. Коевци	1978	
566	б	1,5	б	1,5	срлп5, чдб5	с. Коевци	1978	
566	в	2,4	в	2,2	чдб4, срлп4, чб2	с. Коевци	1978	
566	г	24,1	г	24,2	чб10, бб, срлп, яв, ор	с. Коевци	1973	
566	ж	3,4	ж	3,1	чдб4, чор4, см2	с. Коевци	1973	

566	з	1,1	з	1,2	чдб4, чор1, ак3, ела1, см1	с. Коевци	1973	
566	л	3,6	л	3,6	чдб3, срлп3, чб3, см1, чрш	с. Коевци	1978	
566	х	0,5	х	0,5	чб10, срлп, чдб, чрш, брз	с. Коевци	1978	
566	ц	0,5	ц	0,6	кн6, зчн3, брз1	с. Коевци	1978	
566	ш	1,7	ш	1,8	чб10, бб, пкл, срлп	с. Коевци	1978	
566	щ	6,6	щ	6,4	чдб4, срлп3, см2, чб1, брз	с. Коевци	1978	
566	ю	0,8	ю	0,8	чб10, срлп	с. Коевци	1978	
566	а1	0,8	а1	0,8	чб10, срлп, чдб, брз, бб	с. Коевци	1978	
566	г1	4,8	г1	4,8	чб10, срлп, брз	с. Коевци	1978	
566	ж1	0,1	ж1	0,1	срлп10	с. Коевци	1978	
566	з1	0,2	з1	0,2	срлп10	с. Коевци	1978	
566	о1	7,1	о1	7,0	чб7, срлп3, цр	с. Коевци	1978	
566	ш1	1,9	ш1	1,9	срлп7, чдб2, чб1	с. Коевци	1978	
568	д	3,4	д	3,4	см10	с. Орловец	1974	
Дендрариуми								
336	д1	4,7	д1	4,7	чб9, бб1, здгл, см, акдр, яв, брз, пляс, шс	с. Арбанаси	1981	
336	е1	3,8	е1	3,8	чб8, чрш1, яв1, брз, пляс, лдб	с. Арбанаси	1981	
518	в	4,0	в	4,5	чб4, акдр2, сек2, вб2, срсм, здгл, брк, обор, чрш, пкл, елст	с. Шереметя	1981	
519	з	1,4	з	1,4	чб5, кдб1, см1, кгбр1, яв1, айл1, ак, цр, ела, здгл, срлп	с. Шереметя	1981	

Отпадат четири географски култури от акация, които са изсечени по горскостопански план и в момента са издънкови насаждения.

Настоящият протокол се състави в 5 (пет) еднообразни екземпляра и влиза в сила след одобряването му от изпълнителния директор на ИАГ.

Комисия: 1. ……..

2. ……..

3. ……..

4. ……..

5. ……..

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието

З А П О В Е Д
№ РД 49-534/25.11.22

На основание чл. 81, ал. 1, във връзка с ал. 2, т. 1 и чл. 82, ал. 1 и 2 от Закона за горите, заявление от Областна дирекция „Земеделие“ гр. Велико Търново, постъпило в Регионална дирекция по горите – Велико Търново с вх. № РДГ 05-7232/09.09.2021 г. и предложение на изпълнителния директор на ИАГ с рег. индекс ЗГ-1809/18.11.22,

НАРЕЖДАМ:

I. ПРОМЕНЯМ предназначението от земеделски в горски територии на поземлени имоти – държавна собственост, както следва:

- в с. Велчево, община Велико Търново, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-755/24.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

1. Поземлен имот с идентификатор **10553.78.7,** с площ 3 900 кв. м (три хиляди и деветстотин квадратни метра), съгласно скица № 15-863248-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-67/12.07.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК:

2. Поземлен имот с идентификатор **36837.135.2,** с площ 4 199 кв. м (четири хиляди сто деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-863697-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

3. Поземлен имот с идентификатор **36837.168.12,** с площ 4 499 кв. м (четири хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-863749-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

4. Поземлен имот с идентификатор **36837.169.5,** с площ 11 897 кв. м (единадесет хиляди осемстотин деветдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-863764-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- с. Къпиново, община Велико Търново, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-811/01.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

5. Поземлен имот с идентификатор **36107.122.13,** с площ 16 366 кв. м (шестнадесет хиляди триста шестдесет и шест квадратни метра), съгласно скица № 15-863276-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

6. Поземлен имот с идентификатор **36107.197.36,** с площ 3 922 кв. м (три хиляди

деветстотин двадесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-863307-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

7. Поземлен имот с идентификатор **36107.198.35,** с площ 3 982 кв. м (три хиляди деветстотин осемдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-863331-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

8. Поземлен имот с идентификатор **36107.198.42,** с площ 3 090 кв. м (три хиляди и деветдесет квадратни метра), съгласно скица № 15-863345-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

9. Поземлен имот с идентификатор **36107.20.1,** с площ 5 300 кв. м (пет хиляди и триста квадратни метра), съгласно скица № 15-863632-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

10. Поземлен имот с идентификатор **36107.94.13,** с площ 6 094 кв. м (шест хиляди и деветдесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-863654-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- с. Малки чифлик, община Велико Търново, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-945/19.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

11. Поземлен имот с идентификатор **46532.24.3,** с площ 14 191 кв. м (четиринадесет хиляди сто деветдесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-863781-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- с. Миндя, община Велико Търново, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-714/17.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

12. Поземлен имот с идентификатор **48278.108.6,** с площ 17 381 кв. м (седемнадесет хиляди триста осемдесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-863798-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

13. Поземлен имот с идентификатор **48278.116.15,** с площ 500 кв. м (петстотин квадратни метра), съгласно скица № 15-863824-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

14. Поземлен имот с идентификатор **48278.152.1,** с площ 3 019 кв. м (три хиляди и деветнадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-863845-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

15. Поземлен имот с идентификатор **48278.29.19,** с площ 1 997 кв. м (хиляда деветстотин деветдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-863895-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

16. Поземлен имот с идентификатор **48278.29.20,** с площ 3 388 кв. м (три хиляди триста осемдесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-863905-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

17. Поземлен имот с идентификатор **48278.34.7,** с площ 3 997 кв. м (три хиляди деветстотин деветдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-863923-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

18. Поземлен имот с идентификатор **48278.55.39,** с площ 8 968 кв. м (осем хиляди деветстотин шестдесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-863945-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

19. Поземлен имот с идентификатор **48278.56.31,** с площ 20 519 кв. м (двадесет хиляди петстотин и деветнадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-863978-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- с. Плаково, община Велико Търново, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-605/01.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

20. Поземлен имот с идентификатор **56602.27.14,** с площ 3 500 кв. м (три хиляди и петстотин квадратни метра), съгласно скица № 15-863998-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

21. Поземлен имот с идентификатор **56602.27.18,** с площ 4 499 кв. м (четири хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-864039-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

22. Поземлен имот с идентификатор **56602.37.45,** с площ 2 300 кв. м (две хиляди и триста квадратни метра), съгласно скица № 15-864053-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

23. Поземлен имот с идентификатор **56602.37.49,** с площ 5 299 кв. м (пет хиляди двеста деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-864079-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

24. Поземлен имот с идентификатор **56602.41.27,** с площ 2 000 кв. м (две хиляди квадратни метра), съгласно скица № 15-864094-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

25. Поземлен имот с идентификатор **56602.41.3,** с площ 7 798 кв. м (седем хиляди седемстотин деветдесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-864102-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

26. Поземлен имот с идентификатор **56602.41.30,** с площ 3 099 кв. м (три хиляди и деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-864106-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

27. Поземлен имот с идентификатор **56602.71.18,** с площ 2 700 кв. м (две хиляди и седемстотин квадратни метра), съгласно скица № 15-864146-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

28. Поземлен имот с идентификатор **56602.72.1,** с площ 2 997 кв. м (две хиляди деветстотин деветдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-864172-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

29. Поземлен имот с идентификатор **56602.80.21,** с площ 3 099 кв. м (три хиляди и деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-866539-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

30. Поземлен имот с идентификатор **56602.85.60,** с площ 1 000 кв. м (хиляда квадратни метра), съгласно скица № 15-866555-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- с. Присово, община Велико Търново, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-715/17.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

31. Поземлен имот с идентификатор **58459.10.1,** с площ 7 562 кв. м (седем хиляди петстотин шестдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-866571-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- с. Шемшево, община Велико Търново, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-756/24.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

32. Поземлен имот с идентификатор **83586.25.13,** с площ 9 018 кв. м (девет хиляди и осемнадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-866581-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

33. Поземлен имот с идентификатор **83586.25.14,** с площ 5 258 кв. м (пет хиляди двеста петдесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-866590-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

34. Поземлен имот с идентификатор **83586.25.8,** с площ 3 510 кв. м (три хиляди петстотин и десет квадратни метра), съгласно скица № 15-866626-05.08.2021 г., издадена от

Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

- в гр. Бяла черква, община Павликени, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-351/07.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

35. Поземлен имот с идентификатор **07716.344.1,** с площ 45 599 кв. м (четиридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-882766-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Вишовград, община Павликени, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-188/27.03.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК:

36. Поземлен имот с идентификатор **11380.156.11,** с площ 26 993 кв. м (двадесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и три квадратни метра), съгласно скица № 15-882802-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

37. Поземлен имот с идентификатор **11380.158.13,** с площ 3 319 кв. м (три хиляди триста и деветнадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-882826-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

38. Поземлен имот с идентификатор **11380.39.10,** с площ 3 245 кв. м (три хиляди двеста четиридесет и пет квадратни метра), съгласно скица № 15-882849-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

39. Поземлен имот с идентификатор **11380.87.8,** с площ 2 500 кв. м (две хиляди и петстотин квадратни метра), съгласно скица № 15-882864-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-308/02.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

40. Поземлен имот с идентификатор **12783.313.1,** с площ 4 506 кв. м (четири хиляди петстотин и шест квадратни метра), съгласно скица № 15-882928-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

41. Поземлен имот с идентификатор **12783.313.10,** с площ 3 791 кв. м (три хиляди седемстотин деветдесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-883302-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

42. Поземлен имот с идентификатор **12783.313.4,** с площ 7 992 кв. м (седем хиляди деветстотин деветдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-883319-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

43. Поземлен имот с идентификатор **12783.313.5,** с площ 11 587 кв. м (единадесет хиляди петстотин осемдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-883332-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

44. Поземлен имот с идентификатор **12783.313.8,** с площ 5 056 кв. м (пет хиляди и петдесет и шест квадратни метра), съгласно скица № 15-883336-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Долна Липница, община Павликени, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/10.01.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

45. Поземлен имот с идентификатор **22160.127.8,** с площ 19 258 кв. м (деветнадесет хиляди двеста петдесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-883353-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-24/17.01.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК:

46. Поземлен имот с идентификатор **17467.32.34,** с площ 14 921 кв. м (четиринадесет

хиляди деветстотин двадесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-883341-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-49/09.01.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

47. Поземлен имот с идентификатор **69732.142.12,** с площ 12 252 кв. м (дванадесет хиляди двеста петдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-883555-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-58/10.01.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

48. Поземлен имот с идентификатор **07661.17.3,** с площ 17 990 кв. м (седемнадесет хиляди деветстотин и деветдесет квадратни метра), съгласно скица № 15-882735-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-661/10.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

49. Поземлен имот с идентификатор **06896.112.13,** с площ 2 124 кв. м (две хиляди сто двадесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-866016-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

50. Поземлен имот с идентификатор **06896.116.61,** с площ 27 549 кв. м (двадесет и седем хиляди петстотин четиридесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-866045-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

51. Поземлен имот с идентификатор **06896.116.74,** с площ 3 399 кв. м (три хиляди триста деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-866065-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

52. Поземлен имот с идентификатор **06896.121.154,** с площ 1 951 кв. м (хиляда деветстотин петдесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-866074-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

53. Поземлен имот с идентификатор **06896.159.1,** с площ 16 511 кв. м (шестнадесет хиляди петстотин и единадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-866091-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

54. Поземлен имот с идентификатор **06896.168.1,** с площ 473 кв. м (четиристотин седемдесет и три квадратни метра), съгласно скица № 15-866104-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

55. Поземлен имот с идентификатор **06896.168.2,** с площ 2 363 кв. м (две хиляди триста шестдесет и три квадратни метра), съгласно скица № 15-866129-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

56. Поземлен имот с идентификатор **06896.168.4,** с площ 4 008 кв. м (четири хиляди и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-866151-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

57. Поземлен имот с идентификатор **06896.168.5,** с площ 2 922 кв. м (две хиляди деветстотин двадесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-866160-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

58. Поземлен имот с идентификатор **06896.168.6,** с площ 2 576 кв. м (две хиляди петстотин седемдесет и шест квадратни метра), съгласно скица № 15-866171-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

59. Поземлен имот с идентификатор **06896.168.9** с площ 16 797 кв. м (шестнадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-866186-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

60. Поземлен имот с идентификатор **06896.175.13** с площ 11 397 кв. м (единадесет хиляди триста деветдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-866205-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

61. Поземлен имот с идентификатор **06896.180.7** с площ 3 391 кв. м (три хиляди триста деветдесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-866249-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

62. Поземлен имот с идентификатор **06896.200.15** с площ 28 267 кв. м (двадесет и осем хиляди двеста шестдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-866400-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

63. Поземлен имот с идентификатор **06896.258.17** с площ 2 841 кв. м (две хиляди осемстотин четиридесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-866413-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

64. Поземлен имот с идентификатор **06896.259.20** с площ 2 639 кв. м (две хиляди шестстотин тридесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-866431-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

65. Поземлен имот с идентификатор **06896.259.21** с площ 3 042 кв. м (три хиляди и четиридесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-866444-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

66. Поземлен имот с идентификатор **06896.260.54** с площ 14 442 кв. м (четиринадесет хиляди четиристотин четиридесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-866462-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

67. Поземлен имот с идентификатор **06896.270.16** с площ 127 038 кв. м (сто двадесет и седем хиляди и тридесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-866487-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

68. Поземлен имот с идентификатор **06896.82.21** с площ 3 497 кв. м (три хиляди четиристотин деветдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-866500-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Дрента, община Елена, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-641/08.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

69. Поземлен имот с идентификатор **23710.100.6** с площ 17 992 кв. м (седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-866550-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

70. Поземлен имот с идентификатор **23710.101.6** с площ 5 002 кв. м (пет хиляди и два квадратни метра), съгласно скица № 15-866568-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

71. Поземлен имот с идентификатор **23710.104.48** с площ 5 076 кв. м (пет хиляди и седемдесет и шест квадратни метра), съгласно скица № 15-866577-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

72. Поземлен имот с идентификатор **23710.115.1** с площ 18 057 кв. м (осемнадесет хиляди и петдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-866586-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

73. Поземлен имот с идентификатор **23710.116.34** с площ 7 913 кв. м (седем хиляди деветстотин и тринадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-866610-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

74. Поземлен имот с идентификатор **23710.116.44** с площ 12 545 кв. м (дванадесет хиляди петстотин четиридесет и пет квадратни метра), съгласно скица № 15-866618-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

75. Поземлен имот с идентификатор **23710.121.36** с площ 21 334 кв. м (двадесет и една хиляди триста тридесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-866635-05.08.2021

г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

76. Поземлен имот с идентификатор **23710.123.2** с площ 8 499 кв. м (осем хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-866644-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

77. Поземлен имот с идентификатор **23710.128.122** с площ 73 089 кв. м (седемдесет и три хиляди и осемдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-866649-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

78. Поземлен имот с идентификатор **23710.177.27** с площ 36 763 кв. м (тридесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и три квадратни метра), съгласно скица № 15-866657-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

79. Поземлен имот с идентификатор **23710.177.28** с площ 28 715 кв. м (двадесет и осем хиляди седемстотин и петнадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-866709-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

80. Поземлен имот с идентификатор **23710.185.2** с площ 14 302 кв. м (четиринадесет хиляди триста и два квадратни метра), съгласно скица № 15-866734-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

81. Поземлен имот с идентификатор **23710.190.1** с площ 75 191 кв. м (седемдесет и пет хиляди сто деветдесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-866781-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

82. Поземлен имот с идентификатор **23710.198.1** с площ 11 847 кв. м (единадесет хиляди осемстотин четиридесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-866814-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

83. Поземлен имот с идентификатор **23710.206.11** с площ 14 144 кв. м (четиринадесет хиляди сто четиридесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-866844-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

84. Поземлен имот с идентификатор **23710.209.11** с площ 26 296 кв. м (двадесет и шест хиляди двеста деветдесет и шест квадратни метра), съгласно скица № 15-866912-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

85. Поземлен имот с идентификатор **23710.212.7** с площ 38 293 кв. м (тридесет и осем хиляди двеста деветдесет и три квадратни метра), съгласно скица № 15-868788-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

86. Поземлен имот с идентификатор **23710.215.1** с площ 12 124 кв. м (дванадесет хиляди сто двадесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-868818-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

87. Поземлен имот с идентификатор **23710.216.37** с площ 8 000 кв. м (осем хиляди квадратни метра), съгласно скица № 15-868847-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

88. Поземлен имот с идентификатор **23710.233.1** с площ 21 617 кв. м (двадесет и една хиляди шестстотин и седемнадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-868914-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

89. Поземлен имот с идентификатор **23710.233.30** с площ 24 293 кв. м (двадесет и четири хиляди двеста деветдесет и три квадратни метра), съгласно скица № 15-868946-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

90. Поземлен имот с идентификатор **23710.237.10** с площ 57 477 кв. м (петдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-868985-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

91. Поземлен имот с идентификатор **23710.242.1** с площ 40 794 кв. м (четиридесет хиляди седемстотин деветдесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-869014-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

92. Поземлен имот с идентификатор **23710.246.1** с площ 42 573 кв. м (четиридесет и

две хиляди петстотин седемдесет и три квадратни метра), съгласно скица № 15-869035-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

93. Поземлен имот с идентификатор **23710.257.5** с площ 12 903 кв. м (дванадесет хиляди деветстотин и три квадратни метра), съгласно скица № 15-869049-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

94. Поземлен имот с идентификатор **23710.258.1** с площ 25 057 кв. м (двадесет и пет хиляди и петдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-869069-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

95. Поземлен имот с идентификатор **23710.259.1** с площ 6 070 кв. м (шест хиляди и седемдесет квадратни метра), съгласно скица № 15-869091-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

96. Поземлен имот с идентификатор **23710.272.5** с площ 30 124 кв. м (тридесет хиляди сто двадесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-869107-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

97. Поземлен имот с идентификатор **23710.273.6** с площ 18 549 кв. м (осемнадесет хиляди петстотин четиридесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-869124-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

98. Поземлен имот с идентификатор **23710.275.1** с площ 4 519 кв. м (четири хиляди петстотин и деветнадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-869518-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

99. Поземлен имот с идентификатор **23710.287.14** с площ 34 192 кв. м (тридесет и четири хиляди сто деветдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-888382-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

100. Поземлен имот с идентификатор **23710.292.1** с площ 116 687 кв. м (сто и шестнадесет хиляди шестстотин осемдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-888394-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

101. Поземлен имот с идентификатор **23710.306.1** с площ 19 530 кв. м (деветнадесет хиляди петстотин и тридесет квадратни метра), съгласно скица № 15-888421-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

102. Поземлен имот с идентификатор **23710.313.1** с площ 38 181 кв. м (тридесет и осем хиляди сто осемдесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-888445-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

103. Поземлен имот с идентификатор **23710.332.574** с площ 3 999 кв. м (три хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-888497-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

104. Поземлен имот с идентификатор **23710.350.559** с площ 7 124 кв. м (седем хиляди сто двадесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-888505-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

105. Поземлен имот с идентификатор **23710.355.8** с площ 10 895 кв. м (десет хиляди осемстотин деветдесет и пет квадратни метра), съгласно скица № 15-888518-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

106. Поземлен имот с идентификатор **23710.356.6** с площ 72 552 кв. м (седемдесет и две хиляди петстотин петдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-888529-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

107. Поземлен имот с идентификатор **23710.356.8** с площ 1 998 кв. м (хиляда деветстотин деветдесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-888539-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

108. Поземлен имот с идентификатор **23710.357.12** с площ 2 999 кв. м (две хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-888550-11.08.2021 г.,

издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

109. Поземлен имот с идентификатор **23710.366.1** с площ 42 036 кв. м (четиридесет и две хиляди и тридесет и шест квадратни метра), съгласно скица № 15-888573-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

110. Поземлен имот с идентификатор **23710.368.1** с площ 38 031 кв. м (тридесет и осем хиляди и тридесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-888630-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

111. Поземлен имот с идентификатор **23710.372.1** с площ 64 586 кв. м (шестдесет и четири хиляди петстотин осемдесет и шест квадратни метра), съгласно скица № 15-888651-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

112. Поземлен имот с идентификатор **23710.537.196** с площ 19 511 кв. м (деветнадесет хиляди петстотин и единадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-888666-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

113. Поземлен имот с идентификатор **23710.537.687** с площ 27 986 кв. м (двадесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и шест квадратни метра), съгласно скица № 15-888672-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

114. Поземлен имот с идентификатор **23710.537.984** с площ 37 511 кв. м (тридесет и седем хиляди петстотин и единадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-888698-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

115. Поземлен имот с идентификатор **23710.543.177** с площ 28 570 кв. м (двадесет и осем хиляди петстотин и седемдесет квадратни метра), съгласно скица № 15-888723-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Мийковци, община Елена, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-788/28.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

116. Поземлен имот с идентификатор **48057.54.8** с площ 3 087 кв. м (три хиляди и осемдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-887833-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Тодювци, община Елена, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-644/08.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

117. Поземлен имот с идентификатор **72607.171.1** с площ 27 680 кв. м (двадесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет квадратни метра), съгласно скица № 15-888282-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

118. Поземлен имот с идентификатор **72607.235.1** с площ 42 516 кв. м (четиридесет и две хиляди петстотин и шестнадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-888295-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

119. Поземлен имот с идентификатор **72607.504.2** с площ 165 253 кв. м (сто шестдесет и пет хиляди двеста петдесет и три квадратни метра), съгласно скица № 15-888320-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

120. Поземлен имот с идентификатор **72607.468.2** с площ 70 450 кв. м (седемдесет хиляди четиристотин и петдесет квадратни метра), съгласно скица № 15-888312-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

- в с. Беброво, община Елена, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-640/08.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

121. Поземлен имот с идентификатор **03054.122.1** с площ 57 058 кв. м (петдесет и седем хиляди и петдесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-865859-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

122. Поземлен имот с идентификатор **03054.125.22** с площ 78 989 кв. м (седемдесет и

осем хиляди деветстотин осемдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-865866-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

123. Поземлен имот с идентификатор **03054.126.49** с площ 14 450 кв. м (четиринадесет хиляди четиристотин и петдесет квадратни метра), съгласно скица № 15-865880-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

124. Поземлен имот с идентификатор **03054.179.1** с площ 12 426 кв. м (дванадесет хиляди четиристотин двадесет и шест квадратни метра), съгласно скица № 15-865903-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

125. Поземлен имот с идентификатор **03054.208.7** с площ 26 082 кв. м (двадесет и шест хиляди и осемдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-865958-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

126. Поземлен имот с идентификатор **03054.56.2** с площ 12 119 кв. м (дванадесет хиляди сто и деветнадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-865975-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Блъсковци, община Елена, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-787/28.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

127. Поземлен имот с идентификатор **04460.75.1** с площ 3 299 кв. м (три хиляди двеста деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-865987-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Бойковци, община Елена, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-730/20.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

128. Поземлен имот с идентификатор **05164.43.9** с площ 15 299 кв. м (петнадесет хиляди двеста деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-865999-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

129. Поземлен имот с идентификатор **05164.44.3** с площ 3 000 кв. м (три хиляди квадратни метра), съгласно скица № 15-866006-05.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1265/22.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

130. Поземлен имот с идентификатор **27190.146.63** с площ 693 кв. м (шестстотин деветдесет и три квадратни метра), съгласно скица № 15-888754-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

131. Поземлен имот с идентификатор **27190.158.45** с площ 1900 кв. м (хиляда и деветстотин квадратни метра), съгласно скица № 15-888770-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

132. Поземлен имот с идентификатор **27190.161.45** с площ 4 499 кв. м (четири хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-888784-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

133. Поземлен имот с идентификатор **27190.161.9** с площ 4 015 кв. м (четири хиляди и петнадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-888809-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

134. Поземлен имот с идентификатор **27190.205.34** с площ 1 000 кв. м (хиляда квадратни метра), съгласно скица № 15-888822-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

135. Поземлен имот с идентификатор **27190.206.19** с площ 8 400 кв. м (осем хиляди и четиристотин квадратни метра), съгласно скица № 15-888845-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

136. Поземлен имот с идентификатор **27190.206.20** с площ 9 994 кв. м (девет хиляди деветстотин деветдесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-888857-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

137. Поземлен имот с идентификатор **27190.206.23** с площ 1 624 кв. м (хиляда шестстотин двадесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-888867-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Костел, община Елена, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/15.01.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

138. Поземлен имот с идентификатор **38861.148.1** с площ 4 000 кв. м (четири хиляди квадратни метра), съгласно скица № 15-888888-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

139. Поземлен имот с идентификатор **38861.151.1** с площ 759 кв. м (седемстотин петдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-888904-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

140. Поземлен имот с идентификатор **38861.157.1** с площ 400 кв. м (четиристотин квадратни метра), съгласно скица № 15-888917-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

141. Поземлен имот с идентификатор **38861.157.6** с площ 1 599 кв. м (хиляда петстотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-888940-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

142. Поземлен имот с идентификатор **38861.202.1029** с площ 2 000 кв. м (две хиляди квадратни метра), съгласно скица № 15-888962-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

143. Поземлен имот с идентификатор **38861.210.515** с площ 608 кв. м (шестстотин и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-888983-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

144. Поземлен имот с идентификатор **38861.211.387** с площ 7 789 кв. м (седем хиляди седемстотин осемдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-888998-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

145. Поземлен имот с идентификатор **38861.211.394** с площ 3 000 кв. м (три хиляди квадратни метра), съгласно скица № 15-889014-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

146. Поземлен имот с идентификатор **38861.211.399** с площ 5 099 кв. м (пет хиляди и деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-887802-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

147. Поземлен имот с идентификатор **38861.36.1** с площ 1 161 кв. м (хиляда сто шестдесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-887820-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Средни колиби, община Елена, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-643/08.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

148. Поземлен имот с идентификатор **68429.44.40** с площ 1 000 кв. м (хиляда квадратни метра), съгласно скица № 15-888266-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Чакали, община Елена, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-645/08.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

149. Поземлен имот с идентификатор **80100.23.4** с площ 6 429 кв. м (шест хиляди четиристотин двадесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-888328-11.08.2021 г.,

издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Яковци, община Елена, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-731/20.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

150. Поземлен имот с идентификатор **87326.183.1** с площ 2 002 кв. м (две хиляди и два квадратни метра), съгласно скица № 15-888333-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

151. Поземлен имот с идентификатор **87326.41.6** с площ 2 131 кв. м (две хиляди сто тридесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-888340-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Константин, община Елена, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-821/05.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

152. Поземлен имот с идентификатор **38337.102.1** с площ 9 000 кв. м (девет хиляди квадратни метра), съгласно скица № 15-887774-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

153. Поземлен имот с идентификатор **38337.102.10** с площ 7 079 кв. м (седем хиляди и седемдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-887780-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

154. Поземлен имот с идентификатор **38337.102.34** с площ 2 892 кв. м (две хиляди осемстотин деветдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-887784-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

155. Поземлен имот с идентификатор **38337.70.1** с площ 6 198 кв. м (шест хиляди сто деветдесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-887788-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

156. Поземлен имот с идентификатор **38337.81.24** с площ 2 012 кв. м (две хиляди и дванадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-887793-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Палици, община Елена, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-944/18.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

157. Поземлен имот с идентификатор **55261.35.58** с площ 2 517 кв. м (две хиляди петстотин и седемнадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-887850-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

158. Поземлен имот с идентификатор **55261.38.3** с площ 1 811 кв. м (хиляда осемстотин и единадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-887869-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

159. Поземлен имот с идентификатор **55261.40.50** с площ 4 368 кв. м (четири хиляди триста шестдесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-887886-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

160. Поземлен имот с идентификатор **55261.60.1** с площ 4 499 кв. м (четири хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-887910-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

161. Поземлен имот с идентификатор **55261.63.25** с площ 1 499 кв. м (хиляда четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-888213-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

162. Поземлен имот с идентификатор **55261.76.50** с площ 1 590 кв. м (хиляда петстотин и деветдесет квадратни метра), съгласно скица № 15-888231-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

163. Поземлен имот с идентификатор **55261.83.50** с площ 6 962 кв. м (шест хиляди

деветстотин шестдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-888249-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Горско ново село, община Златарица, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/28.09.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК:

164. Поземлен имот с идентификатор **17213.10.2** с площ 722 кв. м (седемстотин двадесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-887277-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

165. Поземлен имот с идентификатор **17213.12.4** с площ 15 394 кв. м (петнадесет хиляди триста деветдесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-887311-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

166. Поземлен имот с идентификатор **17213.15.16** с площ 6 803 кв. м (шест хиляди осемстотин и три квадратни метра), съгласно скица № 15-887334-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

167. Поземлен имот с идентификатор **17213.15.18** с площ 5 098 кв. м (пет хиляди деветдесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-887354-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

168. Поземлен имот с идентификатор **17213.15.25** с площ 7 999 кв. м (седем хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-887356-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

169. Поземлен имот с идентификатор **17213.15.4** с площ 9 801 кв. м (девет хиляди осемстотин и един квадратни метра), съгласно скица № 15-887566-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

170. Поземлен имот с идентификатор **17213.28.30** с площ 4 695 кв. м (четири хиляди шестстотин деветдесет и пет квадратни метра), съгласно скица № 15-887572-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

171. Поземлен имот с идентификатор **17213.40.1** с площ 2 974 кв. м (две хиляди деветстотин седемдесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-887577-11.08.2021г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

172. Поземлен имот с идентификатор **17213.40.34** с площ 6 921 кв. м (шест хиляди деветстотин двадесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-887582-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

173. Поземлен имот с идентификатор **17213.42.21** с площ 10 301 кв. м (десет хиляди триста и един квадратни метра), съгласно скица № 15-887587-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

174. Поземлен имот с идентификатор **17213.42.22** с площ 6 903 кв. м (шест хиляди деветстотин и три квадратни метра), съгласно скица № 15-887592-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

175. Поземлен имот с идентификатор **17213.42.33** с площ 4 005 кв. м (четири хиляди и пет квадратни метра), съгласно скица № 15-887595-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

176. Поземлен имот с идентификатор **17213.44.12** с площ 12 105 кв. м (дванадесет хиляди сто и пет квадратни метра), съгласно скица № 15-887596-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Дединци, община Златарица, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/16.10.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК:

177. Поземлен имот с идентификатор **20514.75.2** с площ 66 062 кв. м (шестдесет и шест хиляди и шестдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-887611-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

178. Поземлен имот с идентификатор **20514.76.7** с площ 22 344 кв. м (двадесет и две хиляди триста четиридесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-887617-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-72/16.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК:

179. Поземлен имот с идентификатор **30962.617.1** с площ 30 401 кв. м (тридесет хиляди четиристотин и един квадратни метра), съгласно скица № 15-887625-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

180. Поземлен имот с идентификатор **30962.625.1** с площ 9 723 кв. м (девет хиляди седемстотин двадесет и три квадратни метра), съгласно скица № 15-887633-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

181. Поземлен имот с идентификатор **30962.69.24** с площ 65 212 кв. м (шестдесет и пет хиляди двеста и дванадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-887648-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

182. Поземлен имот с идентификатор **30962.69.3** с площ 3 702 кв. м (три хиляди седемстотин и два квадратни метра), съгласно скица № 15-887699-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

183. Поземлен имот с идентификатор **30962.69.9** с площ 12 314 кв. м (дванадесет хиляди триста и четиринадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-887704-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

184. Поземлен имот с идентификатор **30962.84.12** с площ 10 872 кв. м (десет хиляди осемстотин седемдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-887708-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

185. Поземлен имот с идентификатор **30962.84.4** с площ 11 973 кв. м (единадесет хиляди деветстотин седемдесет и три квадратни метра), съгласно скица № 15-887711-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

186. Поземлен имот с идентификатор **30962.874.1** с площ 12 461 кв. м (дванадесет хиляди четиристотин шестдесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-887717-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Калайджии, община Златарица, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-71/16.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК:

187. Поземлен имот с идентификатор **35273.23.1** с площ 27 800 кв. м (двадесет и седем хиляди и осемстотин квадратни метра), съгласно скица № 15-887724-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

188. Поземлен имот с идентификатор **35273.25.2** с площ 19 280 кв. м (деветнадесет хиляди двеста и осемдесет квадратни метра), съгласно скица № 15-887749-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

189. Поземлен имот с идентификатор **35273.30.4** с площ 12 999 кв. м (дванадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-887762-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

190. Поземлен имот с идентификатор **35273.32.5** с площ 9 091 кв. м (девет хиляди деветдесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-887767-11.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

191. Поземлен имот с идентификатор **35273.33.1** с площ 12 614 кв. м (дванадесет хиляди шестстотин и четиринадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-871957-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

192. Поземлен имот с идентификатор **35273.90.21** с площ 37 685 кв. м (тридесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и пет квадратни метра), съгласно скица № 15-871971-

06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

193. Поземлен имот с идентификатор **35273.96.69** с площ 4 272 кв. м (четири хиляди двеста седемдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-871985-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

194. Поземлен имот с идентификатор **35273.96.78** с площ 8 335 кв. м (осем хиляди триста тридесет и пет квадратни метра), съгласно скица № 15-872010-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Резач, община Златарица, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-47/03.09.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК:

195. Поземлен имот с идентификатор **62431.24.24** с площ 17 279 кв. м (седемнадесет хиляди двеста седемдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-872022-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

196. Поземлен имот с идентификатор **62431.42.3** с площ 6 351 кв. м (шест хиляди триста петдесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-872056-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

197. Поземлен имот с идентификатор **62431.42.5** с площ 9 617 кв. м (девет хиляди шестстотин и седемнадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-872083-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

198. Поземлен имот с идентификатор **62431.51.4** с площ 4 048 кв. м (четири хиляди и четиридесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-872096-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Сливовица, община Златарица, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-67/16.10.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК:

199. Поземлен имот с идентификатор **67395.111.14** с площ 600 кв. м (шестстотин квадратни метра), съгласно скица № 15-872109-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

200. Поземлен имот с идентификатор **67395.111.2** с площ 2 878 кв. м (две хиляди осемстотин седемдесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-872115-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

201. Поземлен имот с идентификатор **67395.111.4** с площ 1 177 кв. м (хиляда сто седемдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-872118-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

202. Поземлен имот с идентификатор **67395.111.6** с площ 811 кв. м (осемстотин и единадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-872122-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

203. Поземлен имот с идентификатор **67395.111.8** с площ 1 100 кв. м (хиляда и сто квадратни метра), съгласно скица № 15-872132-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

204. Поземлен имот с идентификатор **67395.111.9** с площ 1 600 кв. м (хиляда и шестстотин квадратни метра), съгласно скица № 15-872165-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

205. Поземлен имот с идентификатор **67395.121.9** с площ 4 499 кв. м (четири хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-872179-06.08.2021г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

206. Поземлен имот с идентификатор **67395.13.8** с площ 4 910 кв. м (четири хиляди деветстотин и десет квадратни метра), съгласно скица № 15-872197-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

207. Поземлен имот с идентификатор **67395.130.24** с площ 5 008 кв. м (пет хиляди и

осем квадратни метра), съгласно скица № 15-872211-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

208. Поземлен имот с идентификатор **67395.132.1** с площ 1 508 кв. м (хиляда петстотин и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-872225-06.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

209. Поземлен имот с идентификатор **67395.132.11** с площ 9 047 кв. м (девет хиляди и четиридесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-884822-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

210. Поземлен имот с идентификатор **67395.132.20** с площ 3 815 кв. м (три хиляди осемстотин и петнадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-884840-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

211. Поземлен имот с идентификатор **67395.132.21** с площ 13 831 кв. м (тринадесет хиляди осемстотин тридесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-884845-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

212. Поземлен имот с идентификатор **67395.136.1** с площ 5 884 кв. м (пет хиляди осемстотин осемдесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-884852-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

213. Поземлен имот с идентификатор **67395.136.10** с площ 3 298 кв. м (три хиляди двеста деветдесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-884857-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

214. Поземлен имот с идентификатор **67395.136.12** с площ 3 288 кв. м (три хиляди двеста осемдесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-884863-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

215. Поземлен имот с идентификатор **67395.136.9** с площ 3 397 кв. м (три хиляди триста деветдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-884870-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

216. Поземлен имот с идентификатор **67395.14.5** с площ 6 424 кв. м (шест хиляди четиристотин двадесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-884877-10.08.2021г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

217. Поземлен имот с идентификатор **67395.14.7** с площ 4 231 кв. м (четири хиляди двеста тридесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-884880-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

218. Поземлен имот с идентификатор **67395.140.9** с площ 3 327 кв. м (три хиляди триста двадесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-884884-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

219. Поземлен имот с идентификатор **67395.146.4** с площ 3 900 кв. м (три хиляди и деветстотин квадратни метра), съгласно скица № 15-884889-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

220. Поземлен имот с идентификатор **67395.161.1** с площ 5 131 кв. м (пет хиляди сто тридесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-884968-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

221. Поземлен имот с идентификатор **67395.161.3** с площ 3 159 кв. м (три хиляди сто петдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-884994-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

222. Поземлен имот с идентификатор **67395.161.6** с площ 4 099 кв. м (четири хиляди и деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-885037-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

223. Поземлен имот с идентификатор **67395.161.5** с площ 7 358 кв. м (седем хиляди триста петдесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-885018-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

224. Поземлен имот с идентификатор **67395.161.9** с площ 2 999 кв. м (две хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-885082-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

225. Поземлен имот с идентификатор **67395.161.8** с площ 1 671 кв. м (хиляда шестстотин седемдесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-885072-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

226. Поземлен имот с идентификатор **67395.163.1** с площ 7 995 кв. м (седем хиляди деветстотин деветдесет и пет квадратни метра), съгласно скица № 15-885103-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

227. Поземлен имот с идентификатор **67395.186.11** с площ 3 020 кв. м (три хиляди и двадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-885153-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

228. Поземлен имот с идентификатор **67395.187.2** с площ 3 212 кв. м (три хиляди двеста и дванадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-885161-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

229. Поземлен имот с идентификатор **67395.199.1** с площ 4 292 кв. м (четири хиляди двеста деветдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-885165-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

230. Поземлен имот с идентификатор **67395.171.1** с площ 3 501 кв. м (три хиляди петстотин и един квадратни метра), съгласно скица № 15-885127-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

231. Поземлен имот с идентификатор **67395.171.2** с площ 6 415 кв. м (шест хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-885146-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

232. Поземлен имот с идентификатор **67395.27.1** с площ 5 051 кв. м (пет хиляди петдесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-885254-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

233. Поземлен имот с идентификатор **67395.27.6** с площ 2 225 кв. м (две хиляди двеста двадесет и пет квадратни метра), съгласно скица № 15-885264-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

234. Поземлен имот с идентификатор **67395.30.10** с площ 7 349 кв. м (седем хиляди триста четиридесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-885280-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

235. Поземлен имот с идентификатор **67395.30.16** с площ 2 994 кв. м (две хиляди деветстотин деветдесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-885300-10.08.2021г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

236. Поземлен имот с идентификатор **67395.201.1** с площ 2 142 кв. м (две хиляди сто четиридесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-885175-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

237. Поземлен имот с идентификатор **67395.203.3** с площ 3 546 кв. м (три хиляди петстотин четиридесет и шест квадратни метра), съгласно скица № 15-885184-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

238. Поземлен имот с идентификатор **67395.203.5** с площ 3 911 кв. м (три хиляди деветстотин и единадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-885191-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

239. Поземлен имот с идентификатор **67395.204.4** с площ 1 347 кв. м (хиляда триста четиридесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-885198-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

240. Поземлен имот с идентификатор **67395.22.23** с площ 2 582 кв. м (две хиляди петстотин осемдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-885232-10.08.2021 г.,

издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

241. Поземлен имот с идентификатор **67395.30.9** с площ 3 000 кв. м (три хиляди квадратни метра), съгласно скица № 15-883400-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

242. Поземлен имот с идентификатор **67395.52.25** с площ 9 892 кв. м (девет хиляди осемстотин деветдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-883419-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

243. Поземлен имот с идентификатор **67395.6.1** с площ 5 297 кв. м (пет хиляди двеста деветдесет и седем квадратни метра), съгласно скица № 15-883437-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

244. Поземлен имот с идентификатор **67395.73.1** с площ 2 051 кв. м (две хиляди и петдесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-883442-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

245. Поземлен имот с идентификатор **67395.77.2** с площ 3 701 кв. м (три хиляди седемстотин и един квадратни метра), съгласно скица № 15-883468-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Средно село, община Златарица, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-45/03.09.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК:

246. Поземлен имот с идентификатор **68494.1.28** с площ 14 560 кв. м (четиринадесет хиляди петстотин и шестдесет квадратни метра), съгласно скица № 15-883486-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

247. Поземлен имот с идентификатор **68494.3.10** с площ 34 976 кв. м (тридесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и шест квадратни метра), съгласно скица № 15-883512-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

248. Поземлен имот с идентификатор **68494.3.9** с площ 15 294 кв. м (петнадесет хиляди двеста деветдесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-883521-10.08.2021г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

249. Поземлен имот с идентификатор **68494.30.2** с площ 22 868 кв. м (двадесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем квадратни метра), съгласно скица № 15-883530-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

250. Поземлен имот с идентификатор **68494.30.5** с площ 9 175 кв. м (девет хиляди сто седемдесет и пет квадратни метра), съгласно скица № 15-883537-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

251. Поземлен имот с идентификатор **68494.30.7** с площ 2 552 кв. м (две хиляди петстотин петдесет и два квадратни метра), съгласно скица № 15-883542-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

252. Поземлен имот с идентификатор **68494.57.27** с площ 12 460 кв. м (дванадесет хиляди четиристотин и шестдесет квадратни метра), съгласно скица № 15-883552-10.08.2021г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Драганово, община Горна Оряховица, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-862/08.12.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК:

253. Поземлен имот с идентификатор **23100.42.11** с площ 2 994 кв. м (две хиляди деветстотин деветдесет и четири квадратни метра), съгласно скица № 15-866521-05.08.2021г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1047/02.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

254. Поземлен имот с идентификатор **21453.139.6** с площ 9 509 кв. м (девет хиляди петстотин и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-883348-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

- в с. Мерданя, община Лясковец, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-726/14.03.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

255. Поземлен имот с идентификатор **47826.118.1** с площ 58 020 кв. м (петдесет и осем хиляди и двадесет квадратни метра), съгласно скица № 15-883366-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Балканци, община Стражица, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1098/14.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

256. Поземлен имот с идентификатор **02470.46.7** с площ 27 649 кв. м (двадесет и седем хиляди шестстотин четиридесет девет квадратни метра), съгласно скица № 15-882713-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Владислав, община Стражица, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1382/31.07.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

257. Поземлен имот с идентификатор **11466.9.42** с площ 6 241 кв. м (шест хиляди двеста четиридесет и един квадратни метра), съгласно скица № 15-882894-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Водно, община Стражица, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1154/23.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

258. Поземлен имот с идентификатор **11750.76.4** с площ 3 599 кв. м (три хиляди петстотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-882912-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Кесарево, община Стражица, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1644/20.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

259. Поземлен имот с идентификатор **36782.122.8** с площ 3 300 кв. м (три хиляди и триста квадратни метра), съгласно скица № 15-883362-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Николаево, община Стражица, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1300/16.07.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

260. Поземлен имот с идентификатор **51593.50.3** с площ 29 201 кв. м (двадесет и девет хиляди двеста и един квадратни метра), съгласно скица № 15-883378-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1325/19.07.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

261. Поземлен имот с идентификатор **51799.44.12** с площ 6 100 кв. м (шест хиляди и сто квадратни метра), съгласно скица № 15-883390-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

- в с. Теменуга, община Стражица, област Велико Търново, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1414/01.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК:

262. Поземлен имот с идентификатор **72237.10.14** с площ 2 999 кв. м (две хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-883571-10.08.2021 г.,

издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

263. Поземлен имот с идентификатор **72237.10.15** с площ 5 500 кв. м (пет хиляди и петстотин квадратни метра), съгласно скица № 15-883589-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

264. Поземлен имот с идентификатор **72237.10.18** с площ 4 699 кв. м (четири хиляди шестстотин деветдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-883608-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

265. Поземлен имот с идентификатор **72237.10.17** с площ 3 000 кв. м (три хиляди квадратни метра), съгласно скица № 15-883595-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново;

266. Поземлен имот с идентификатор **72237.16.1** с площ 12 179 кв. м (дванадесет хиляди сто седемдесет и девет квадратни метра), съгласно скица № 15-883616-10.08.2021 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново.

Поземлените имоти с променено предназначение остават държавна собственост и попадат в района на дейност на ДП „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово и териториални поделения „Държавно горско стопанство Болярка, „Държавно горско стопанство Буйновци, „Държавно горско стопанство Елена” и „Държавно горско стопанство Горна Оряховица“ .

II. Съгласно чл. 81, ал. 1 от Закона за горите, промяната на предназначението се извършва безвъзмездно.

III. Настоящата заповед да се връчи на заявителя и да се изпрати на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, на ДП „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово и териториални поделения „Държавно горско стопанство Болярка, „Държавно горско стопанство Буйновци, „Държавно горско стопанство Елена” и „Държавно горско стопанство Горна Оряховица“, за сведение, както и на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, за отразяване на промяната.

ЯВОР ГЕЧЕВ
МИНИСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СОФИЯ *

За министър:
Заместник-министър: В. Ганчев
Заповед за заместване № РД09-1292
от 23.11.22

ОДОБРЯВАМ,
И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАГ:
.....
(инж. ФИЛИП КОВАШКИ)
София, 15.07. 2022 г.

ПРОТОКОЛ

Днес, **07.07.2022 г.**, комисия, назначена със **Заповед № 502/22.06.2022 г.** на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), проведе свое заседание по реда на чл. 34 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии, във връзка с предстоящата инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти, горскостопански план за държавните горски територии, план за ловностопански дейности и план за опазването на горските територии от пожари в района на дейност на териториално поделение ТП „ДГС Болярка", община Велико Търново, община Павликени, община Полски Тръмбеш, и община Сухиндол.

Заседанието се проведе под председателството на инж. Невяна Кисьова – главен експерт в отдел „Инвентаризация и планиране", при ИАГ и с участието на:

1. инж. Марин Илиев – главен експерт в ИАГ
2. инж. Тодор Бонев – зам. директор на СЦДП - Габрово
3. инж. Вася Цонева – гл. експерт в РДГ - Велико Търново
4. инж. Надко Найденов – зам. директор на ТП ДГС Болярка
5. Юлия Даскалова – инспектор по ЗН РД ПБЗН гр. Велико Търново
6. инж. Иван Млеченков – гл. експерт в ГСС - София
7. Пенка Стателова – ОД - Земеделие - гр. Велико Търново
8. Снежана Александрова – началник ОСЗ – Велико Търново
9. Емилия Драганешева – ст. експерт в РИОСВ гр. Велико Търново
10. Тодор Тодоров – горски стражар община Полски Тръмбеш
11. Шериф Шерифов – ст. специалист - лесничей община Павликени
12. Мирослав Попов – горски стражар в община Велико Търново
13. Петър Петров – гл. експерт в община Сухиндол
14. Ивайло Карагеров – ст. експерт в община Сухиндол
15. инж. Антоний Стефанов - У - л на „Пролес инженеринг" ООД, гр. София

16. инж. Виктор Йорданов - р-л проект в „Пролес инженеринг“ ООД, гр. София
17. инж. Итил Гаджанаков – ловоустроител в „Пролес инженеринг“ ООД, гр. София

След като изслуша информация за предстоящите дейности във връзка с инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти, горскостопански план за държавните горски територии, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, в района на дейност на ТП „ДГС Болярка” от изпълнителя „Пролес инженеринг“ ООД гр. София, съгласно договор № 5/14.06.2022 г., комисията

РЕШИ:

1. Документите за досегашното стопанисване (предвидените и изпълнени лесовъдски, лесокултурни, ловностопански, противопожарни, противоерозионни и др. мероприятия през ревизионния период) да се предоставят на Изпълнителя „Пролес инженеринг“ ООД в срок до **31.01.2023 г.** В глава „Досегашно стопанисване” към горскостопанския план, плана за ловностопанските дейности и плана за опазване на горските територии от пожари да се направи подробен анализ за видовете дейности, постигнатите положителни резултати, както и констатираните пропуски, които да се имат предвид при изработването на новите планове.

2. В обяснителната записка за инвентаризацията, функционалната принадлежност на горските територии да се опише в пълен обхват по категории и функции – текстово и в табличен вид и се опишат основанията за обявяването им. Всички документи за прекатегоризирани и новообособени горски територии със защитни или специални функции, да се предоставят на изпълнителя до **30.11.2022 г**. от РИОСВ – Велико Търново.

3. В срок до **30.11.2022 г.** ТП „ДГС Болярка” и РДГ Велико Търново писмено да уведомят всички служби и организации, имащи отношение към предстоящата инвентаризация и изработването на горскостопански план, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване от пожари. Същите да предоставят текущи данни на копия от скици, заповеди и други документи в областта на тяхната дейност, засягащи горски територии в района на стопанството, които да се отразят при изработването на съответния план.

4. Промените по видове собственост да се извършат въз основа на цифрови модели по кадастрална карта, предоставени от съответната Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) гр. Велико Търново, актуални към **30.11.2022 г.**

5. За констатираните грешки и несъответствия за горските територии при съпоставяне на кадастралната карта от една страна и горскостопанските карти от досега действащия проект от друга, т.е. когато е на лице „явна фактическа грешка”, да се състави списък по имоти и землища. Процедурата за отстраняването им е по реда на чл. 17, ал. 2 от Наредба № 20 за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти.

6. При предаване на данните от инвентаризацията на горските територии и изработените горскостопански план, план за ловностопанските дейности и плана за дейностите по опазване от пожари, изпълнителят на поръчката следва да представи цифров модел в CAD формат за СГКК. В случаите на установяване на несъответствия, да бъде

изготвен списък и същият да се предостави на Изпълнителя на поръчката за становище в срок до **31.06.2023 г.**

7. На Изпълнителна агенция по горите, ТП „ДГС Болярка", СЦДП Габрово и Регионална дирекция по горите (РДГ) да се представи цифров модел в ZEM и Shape формат. Горскостопанските карти се предават и в Shape формат, в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 2 от наредба № 20, в срока по чл. 2, ал. 2, ал. 3, от договора за изпълнение на поръчката.

8. Когато пространствените данни се трансформират от координатна система 1970 в приетата и дефинирана за страната геодезическа система, да се използва програмата (софтуерно приложение) BGSTrans, достъпна на интернет страница на АГКК.

9. Нормата на ползване във високостъблени гори при представяне на предложението по реда на чл. 87, ал. 1 от Наредба 18, изчислена по възприетите формулни методи да се представи по стопански класове общо и отделно за обособените стопански класове в горите със стопански функции и за условните стопански класове, формирани за горите със защитните и специални функции, обект на горскостопанския план.

10. Прекатегоризирането на съществуващите и обособяването на нови семепроизводствени насаждения и градини да се извърши съвместно с Горска семеконтролна станция (ГСС), София.

11. Планираните дейности по опазването от пожари да се съгласуват със РД ПБЗН гр. Велико Търново или съответните районни служби. На картите на планираните противопожарни мероприятия с различни цветове и по подходящ начин да се означат пътищата, по които реално е възможно придвижването на противопожарна техника и тези, които би следвало да се предвидят за ремонт с цел осъществяване на тази дейност. За съществуващи противопожарни съоръжения и налични противопожарни депа, да се считат само тези отговарящи на нормативната уредба.

12. При необходимост да се предвиди изграждане на пътища и ремонт на съществуващи такива с цел придвижване на противопожарна техника, както и изграждане на изкуствени водоеми, с цел зареждане на противопожарна техника с вода.

13. След съгласуване с възложителите, РД ПБЗН гр. Велико Търново, в плана за опазване на горските територии от пожари, предвидените противопожарни мероприятия да се опишат по вид, обем и изпълнението им по години (за първите три години след датата на утвърждаване на плана). Всички новопланирани съоръжения да се съгласуват с възложителите и РД ПБЗН гр. Велико Търново.

14. Към плана за защита на горските територии от пожари да се приложи списък на имотите по собственост, в които е предвидено да се изграждат противопожарните съоръжения (минерализовани ивици, просеки, горски автомобилни пътища и др.).

15. За отговорник във връзка с инвентаризация на горските територии и изработването на горскостопански карти, както и изработването на горскостопанския и ловностопанския план и плана за дейностите по опазването от пожари, се определя **инж. Надко Найденов** заместник директор на ТП „ДГС Болярка".

16. РДГ Велико Търново, СЦДП Габрово и ТП „ДГС Болярка" да осъществяват текущ контрол по изпълнение на теренно-проучвателните работи. Ежемесечно да се извършват проверки на приключилите теренно-проучвателни работи от комисия, в чийто състав задължително участват представители на тези организации, отговорниците от страна на горското стопанство, началника на проверявания горскостопански участък (ГСУ) и представител на Изпълнителя на поръчката. Констатираните пропуски да се описват по отдели и подотдели, и да се посочва срок за отстраняването им.

17. Да се отразят с условен знак попадащите в границите на горските територии малки водоизточници (каптажи, извори, чешми и др.), както и издадените от Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен разрешителни за питейно битови водоснабдявания на отделни ползватели и населени места.

18. В записката на горскостопанския план да се приложи списък по подотдели, в които ще се извършва прочистване на минерализовани ивици, бариерни и лесокултурни прегради, горски автомобилни пътища и сервитути на въздушни електропроводи, както и в тези, в които е предвидено провеждане на „технически сечи” (за ловностопански и противопожарни мероприятия).

19. Да се приложи списък на подотделите в границите на съоръженията с учредено право на строеж и сервитут. В него да се посочат тези, за които са налице законовите основания за учредяването му и тези, за които липсва учредено право на строеж по реда на Закона за горите (ЗГ).

20. При извършване на инвентаризацията и теренно-проучвателните работи в работните описания да се отрази: вид гора, стопански клас, насока на стопанисване, интензивност на сеч, а за зрелите високостъблени насаждения да се посочи и математическия метод, по който ще се установява запасът им. За същите да бъдат измерени и записани височините на дървета от средния диаметър за насаждението и за дървета от по-високата и по-ниската степени на дебелина, относно средния диаметър, с цел на правилното определяне на височинния разред. Бъдещият състав на насажденията да се определя според конкретното месторастене, а не според сегашният състав на насаждението.

21. При представяне на предложението за обособените стопански класове и определяне размера на ползването от възобновителни сечи, да се представят и сборни листи за изчисление на запаса на зрелите високостъблени насаждения по приложените математико-статистически или други методи за определянето му.

22. При представянето на данните от инвентаризацията в таксационната характеристика на всеки подотдел, същата максимално да съдържа данните от работните описания (пределни стойности по възраст, диаметър, пълнота, състояние, данни за подраста).

23. Да се обърне внимание на определяне наличието, вида и процента на покритие на подраста, независимо от възрастта и височината му.

24. Отнасянето на естествените букови насаждения към стопанските класове БВ и БСр да става не само въз основа на бонитета, но и според конкретното състояние на дървостоя и класа на сортиментност. Същото да се има в предвид и за високобонитетните стопански класове за превръщане.

25. При възможност да не се променят буквеното означение и границите на подотделите на горите във фаза на старост и на горите общинска собственост. Да се предложи актуализиране на заповедта на министъра на земеделието, храните и горите за горите във фаза на старост от страна на СЦДП гр. Габрово.

26. Предоставяето на данни от извършената теренно-проучвателна работа и съгласуването на горскостопанските мероприятия да става регулярно през периода на теренно-проучвателните работи.

27. Горскостопанското делене на ГСУ да бъде съобразено със Заповедта на директора на ТП „ДГС Болярка” за районирането на ГСУ и съгласувано със СЦДП Габрово.

28. Новоинвентаризирани земеделски територии, попадащи под разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, да се дадат на горскостопанската карта с отделна номенклатура без да влизат в баланса на горските територии.

29. Планираните технически сечи за просветляване на трайни горски пътища да се отразят в описанията на подотделите, без да се определя размер на ползването.

30. Главният вид дивеч да се определи съгласно изискванията на Наредба № 18 за инвентаризация и планиране.

31. За мечката да се установят само допустимите запаси.

32. Да се отразят на картния материал и в съответните таблици ямите за странични животински продукти и капаните за улов на дива свиня.

33. Планираните мероприятия, свързани със стопанисването на насажденията да се отразят в таксационните описания.

34. За всички иглолистни култури да се планира насока „за трансформация“.

35. Да се отстранят техническите грешки, касаещи собствеността на подотделите, попадащи в сертификационния доклад.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……..
(инж. Невяна Кисьова)

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Марин Илиев ……..
2. инж. Тодор Бонев ……
3. инж. Вася Цонева ……..
4. инж. Надко Найденов ……..
5. Юлия Даскалова ……..
6. инж. Иван Млеченков ……
7. Пенка Стателова ……..
8. Снежана Александрова ……
9. Емилия Драганешева ……
10. Тодор Тодоров ……..
11. Шериф Шерифов ……..
12. Мирослав Попов ……..
13. Петър Петров……
14. Ивайло Карагеров……..
15. инж. Антоний Стефанов ……..
16. инж. Виктор Йорданов ……
17. инж. Игил Гаджанаков ……

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦИ
ЗА ТАКСАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Условни стопански класове на инвентаризираната площ
2. Стопански класове в горскостопанския план
3. Условни стопански класове в горскостопанския план

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦИ

ЗА ТАКСАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТАКСАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ИНВЕНТАРИЗИРАНИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
В
ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ
НА
ТП „ДГС БОЛЯРКА“

УСЛОВНИ СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ НА ИНВЕНТАРИЗИРАНАТА ПЛОЩ

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
БЯЛБОРОВИ КУЛТУРИ

Таблица № 1 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	23.7	1.3	490	0.1	--	98
	11-20	97.5	5.4	7210	1.8	--	480
II	21-30	67.5	3.8	8725	2.1	--	349
	31-40	266.4	14.8	39000	9.6	--	1114
III	41-50	573.8	31.9	145115	35.6	--	3224
	51-60	690.9	38.4	186395	45.7	--	3389
IV	61-70	79.9	4.4	20610	5.1	--	317
	71-80	--	--	--	--	--	--
V	81-90	--	--	--	--	--	--
	91-100	--	--	--	--	--	--
VI	101-110	--	--	--	--	--	--
	111-120	--	--	--	--	--	--
VII	121-130	--	--	--	--	--	--
	131-140	--	--	--	--	--	--
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--
	над 151	--	--	--	--	--	--
Всичко		1799.7	100.0	407545	100.0	--	8971
ср. възраст	45 год.	ср. запас	226	куб. м/ха	ср. прираст	4.98	куб. м/ха

Таблица № 2 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бял бор	23.7	43.2	11.8	--	--	78.7	2	1.8
Насаждения Смес. Игл. Шир.								
Бял бор	38.6	32.0	15.6	18.1	--	104.3	2	2.1
без преобладание	--	31.1	12.4	--	--	43.5	2	2.3
Всичко	38.6	63.1	28.0	18.1	--	147.8	2	2.2
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	2.8	0.2	--	7.8	--	10.8	3	3.2
Култури Чисти								
Бял бор	42.8	124.7	307.7	123.0	--	598.2	3	2.9
Деодарски кедър	--	0.5	--	--	--	0.5	2	2.0
Ела	1.1	--	--	--	--	1.1	1	1.0
Зелена дугласка	22.0	--	--	--	--	22.0	1	1.0
Смърч	8.2	0.9	1.5	--	--	10.6	1	1.4
Всичко	74.1	126.1	309.2	123.0	--	632.4	3	2.8
Култури Смес. Иглолистни								
Бял бор	18.0	8.3	39.6	19.7	--	85.6	3	2.7
Зелена дугласка	4.1	--	--	--	--	4.1	1	1.0
Смърч	4.0	--	--	--	--	4.0	1	1.0
без преобладание	1.8	--	6.4	--	--	8.2	3	2.6
Всичко	27.9	8.3	46.0	19.7	--	101.9	3	2.6
Култури Смес. Игл. Шир.								
Бял бор	29.9	82.2	406.7	106.1	--	624.9	3	2.9
Деодарски кедър	--	0.4	--	--	--	0.4	2	2.0
Зелена дугласка	8.6	--	--	--	--	8.6	1	1.0
Смърч	2.9	2.4	--	--	--	5.3	1	1.5
без преобладание	22.2	39.6	79.4	43.9	--	185.1	3	2.8
Всичко	63.6	124.6	486.1	150.0	--	824.3	3	2.9
Култури Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	--	3.8	--	--	--	3.8	2	2.0
Всичко	230.7	369.3	881.1	318.6	--	1799.7	3	2.7
Процент	12.8	20.5	49.0	17.7	--	100.0	--	--

Таблица № 3 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	144.5	284.0	678.4	242.9	--	1349.8	3 (2.8)
Черен бор	7.5	12.4	18.4	9.1	--	47.4	3 (2.6)
Смърч	16.1	4.0	1.5	--	--	21.6	1 (1.3)
Ела	2.2	--	--	--	--	2.2	1 (1.0)
Бук	20.7	30.3	11.9	1.2	0.6	64.7	2 (1.9)
Зимен дъб	3.7	23.1	25.6	13.3	6.5	72.2	3 (2.9)
Благун	--	--	2.2	0.5	--	2.7	3 (3.2)
Цер	0.8	10.7	12.5	2.5	0.8	27.3	3 (2.7)
Планински ясен	--	--	0.6	--	0.8	1.4	4 (4.1)
Полски ясен	--	--	--	--	0.8	0.8	5 (5.0)
Сребролистна липа	0.7	0.7	3.5	0.2	--	5.1	3 (2.6)
Бреза	--	1.2	0.6	0.3	--	2.1	3 (2.6)
Трепетлика	0.2	--	0.2	--	--	0.4	2 (2.0)
Бяла акация	--	0.1	6.1	2.9	4.7	13.8	4 (3.9)
Келяв габър	--	--	--	3.6	2.9	6.5	4 (4.4)
Зелена дугласка	46.4	--	--	--	--	46.4	1 (1.0)
Деодарски кедър	--	0.8	--	--	--	0.8	2 (2.0)
Туя	--	--	0.3	--	--	0.3	3 (3.0)
Полски бряст	--	1.6	--	0.2	0.5	2.3	3 (2.8)
Габър	14.7	42.8	44.3	13.3	7.3	122.4	3 (2.6)
Червен дъб	0.2	0.1	0.2	--	--	0.5	2 (2.0)
Мъждрян	0.9	--	0.9	0.4	0.6	2.8	3 (2.9)
Обикновен орех	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
Софора	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Череша	1.0	0.1	0.8	--	--	1.9	2 (1.9)
Обикновен явор	1.1	2.5	0.5	--	--	4.1	2 (1.9)
Всичко	260.8	414.4	808.5	290.5	25.5	1799.7	3 (2.7)
Процент	14.5	23.0	45.0	16.1	1.4	100.0	--

Таблица № 4 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	--	--	8.7	15.0	--	23.7	4 (3.6)
	11-20	28.9	2.6	14.2	51.8	--	97.5	3 (2.9)
II	21-30	12.0	38.0	11.4	6.1	--	67.5	2 (2.2)
	31-40	50.2	114.6	63.8	37.8	--	266.4	2 (2.3)
III	41-50	79.9	57.1	364.7	72.1	--	573.8	3 (2.7)
	51-60	59.0	151.7	349.6	130.6	--	690.9	3 (2.8)
IV	61-70	0.7	5.3	68.7	5.2	--	79.9	3 (3.0)
	71-80	--	--	--	--	--	--	- (-)
V	81-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
	91-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
VI	101-110	--	--	--	--	--	--	- (-)
	111-120	--	--	--	--	--	--	- (-)
VII	121-130	--	--	--	--	--	--	- (-)
	131-140	--	--	--	--	--	--	- (-)
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--	- (-)
	над 151	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		230.7	369.3	881.1	318.6	--	1799.7	3 (2.7)
Процент		12.8	20.5	49.0	17.7	0.0	100.0	--

Таблица № 5 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	0.7	--	--	--	--	--	--	0.7	--
0.2	--	0.7	11.3	--	--	--	--	--	12.0	0.7
0.3	--	4.3	32.3	24.8	--	--	--	--	61.4	3.4
0.4	--	14.9	84.8	0.7	--	--	--	--	100.4	5.6
0.5	6.1	71.9	122.8	5.0	--	--	--	--	205.8	11.4
0.6	24.3	96.7	213.7	2.2	--	--	--	--	336.9	18.7
0.7	27.6	52.6	434.5	9.4	--	--	--	--	524.1	29.2
0.8	36.5	58.8	276.5	24.1	--	--	--	--	395.9	22.0
0.9	24.4	31.1	78.6	13.7	--	--	--	--	147.8	8.2
1.0	2.3	2.2	10.2	--	--	--	--	--	14.7	0.8
Общо	121.2	333.9	1264.7	79.9	--	--	--	--	1799.7	100.0
Средна пълнота	0.75	0.65	0.67	0.62	--	--	--	--	0.67	

Таблица № 6 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	73.6	270.4	957.4	48.4	--	--	--	--	1349.8	75.1
Деодарски кедър	--	0.8	--	--	--	--	--	--	0.8	--
Ела	--	--	2.2	--	--	--	--	--	2.2	0.1
Зелена дугласка	--	0.7	45.7	--	--	--	--	--	46.4	2.6
Смърч	--	1.4	18.4	1.8	--	--	--	--	21.6	1.2
Туя	--	--	0.3	--	--	--	--	--	0.3	--
Черен бор	4.2	3.0	35.1	5.1	--	--	--	--	47.4	2.6
Благун	--	--	2.7	--	--	--	--	--	2.7	0.2
Бреза	0.3	1.2	0.6	--	--	--	--	--	2.1	0.1
Бук	2.1	8.1	40.2	14.2	0.1	--	--	--	64.7	3.6
Бяла акация	8.1	3.4	2.2	0.1	--	--	--	--	13.8	0.8
Габър	15.7	22.0	76.2	8.5	--	--	--	--	122.4	6.8
Зимен дъб	12.0	23.4	30.5	6.3	--	--	--	--	72.2	4.0
Келяв габър	6.5	--	--	--	--	--	--	--	6.5	0.4
Мъждрян	1.5	0.7	0.6	--	--	--	--	--	2.8	0.2
Обикновен орех	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	--
Обикновен явор	--	0.2	3.9	--	--	--	--	--	4.1	0.2
Планински ясен	--	--	1.4	--	--	--	--	--	1.4	0.1
Полски бряст	--	--	2.3	--	--	--	--	--	2.3	0.1
Полски ясен	--	--	0.8	--	--	--	--	--	0.8	--
Софора	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	--
Сребролистна липа	0.5	0.5	4.1	--	--	--	--	--	5.1	0.3
Трепетлика	--	0.4	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Цер	1.2	1.3	24.6	0.2	--	--	--	--	27.3	1.5
Червен дъб	--	0.4	0.1	--	--	--	--	--	0.5	--
Череша	--	--	1.9	--	--	--	--	--	1.9	0.1
Общо	125.7	337.9	1251.4	84.6	0.1	--	--	--	1799.7	100.0
Процент	7.0	18.8	69.5	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 7 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	5605	41175	253235	13230	--	--	--	--	313245	--	76.8
Деодарски кедър	--	95	--	--	--	--	--	--	95	--	--
Ела	--	--	1140	--	--	--	--	--	1140	--	0.3
Зелена дугласка	--	230	21980	--	--	--	--	--	22210	--	5.4
Смърч	--	320	5395	795	--	--	--	--	6510	--	1.6
Туя	--	--	20	--	--	--	--	--	20	--	--
Черен бор	620	500	10445	2070	--	--	--	--	13635	--	3.3
Благун	--	--	275	--	--	--	--	--	275	--	0.1
Бреза	10	160	60	--	--	--	--	--	230	--	0.1
Бук	495	2340	8710	3025	20	--	--	--	14590	--	3.6
Бяла акация	230	270	280	20	--	--	--	--	800	--	0.2
Габър	1205	5095	13545	1525	--	--	--	--	21370	--	5.2
Зимен дъб	350	1560	3530	595	--	--	--	--	6035	--	1.5
Ива	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Келяв габър	50	370	705	40	--	--	--	--	1165	--	0.3
Мъждрян	30	175	250	--	--	--	--	--	455	--	0.1
Обикновен орех	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Обикновен явор	--	30	850	--	--	--	--	--	880	--	0.2
Планински ясен	--	--	250	--	--	--	--	--	250	--	0.1
Полски бряст	10	10	270	--	--	--	--	--	290	--	0.1
Полски клен	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Полски ясен	--	--	50	--	--	--	--	--	50	--	--
Софора	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Сребролистна липа	50	140	845	--	--	--	--	--	1035	--	0.3
Трепетлика	--	60	--	--	--	--	--	--	60	--	--
Цер	30	125	2650	30	--	--	--	--	2835	--	0.7
Червен дъб	--	50	10	--	--	--	--	--	60	--	--
Череша	--	--	270	--	--	--	--	--	270	--	0.1
Общо	8685	52715	324795	21330	20	--	--	--	407545	--	100.0
Процент	2.1	12.9	79.8	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 8 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	6855	48005	282095	14715	--	--	--	--	351670	--	76.2
Деодарски кедър	--	110	--	--	--	--	--	--	110	--	--
Ела	--	--	1310	--	--	--	--	--	1310	--	0.3
Зелена дугласка	--	260	25060	--	--	--	--	--	25320	--	5.5
Смърч	--	380	6340	920	--	--	--	--	7640	--	1.7
Туя	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	--
Черен бор	710	560	11645	2300	--	--	--	--	15215	--	3.3
Благун	--	--	295	--	--	--	--	--	295	--	0.1
Бреза	10	180	70	--	--	--	--	--	260	--	0.1
Бук	655	2820	10160	3460	30	--	--	--	17125	--	3.7
Бяла акация	270	280	300	20	--	--	--	--	870	--	0.2
Габър	1575	6225	15945	1775	--	--	--	--	25520	--	5.5
Зимен дъб	400	1935	4030	670	--	--	--	--	7035	--	1.5
Ива	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Келяв габър	50	410	765	50	--	--	--	--	1275	--	0.3
Мъждрян	30	215	270	--	--	--	--	--	515	--	0.1
Обикновен орех	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Обикновен явор	--	40	960	--	--	--	--	--	1000	--	0.2
Планински ясен	--	--	280	--	--	--	--	--	280	--	0.1
Полски бряст	20	10	320	--	--	--	--	--	350	--	0.1
Полски клен	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Полски ясен	--	--	60	--	--	--	--	--	60	--	--
Софора	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Сребролистна липа	60	170	970	--	--	--	--	--	1200	--	0.3
Трепетлика	--	60	--	--	--	--	--	--	60	--	--
Цер	30	130	2960	30	--	--	--	--	3150	--	0.7
Червен дъб	--	60	10	--	--	--	--	--	70	--	--
Череша	--	--	310	--	--	--	--	--	310	--	0.1
Общо	10665	61860	364215	23940	30	--	--	--	460710	--	100.0
Процент	2.3	13.4	79.1	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ЧЕРБОРОВИ КУЛТУРИ

Таблица № 9 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	23.4	1.5	95	--	--	19
	11-20	18.8	1.2	1065	0.3	--	71
II	21-30	20.4	1.3	3800	1.1	--	152
	31-40	268.7	17.1	44300	12.8	--	1265
III	41-50	635.4	40.3	144920	42.1	--	3220
	51-60	524.5	33.3	126220	36.6	--	2294
IV	61-70	77.3	4.9	23120	6.7	--	355
	71-80	2.3	0.1	760	0.2	--	10
V	81-90	2.5	0.2	370	0.1	--	4
	91-100	1.2	0.1	260	0.1	--	2
VI	101-110	--	--	--	--	--	--
	111-120	--	--	--	--	--	--
VII	121-130	--	--	--	--	--	--
	131-140	--	--	--	--	--	--
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--
	над 151	--	--	--	--	--	--
Всичко		1574.5	100.0	344910	100.0	--	7392
ср. възраст	47 год.	ср. запас	219	куб. м/ха	ср. прираст	4.69	куб. м/ха

Таблица № 10 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Черен бор	--	0.9	1.4	--	--	2.3	3	2.6
Насаждения Смес. Игл. Шир.								
Черен бор	--	--	0.6	--	--	0.6	3	3.0
без преобладание	--	--	--	0.6	--	0.6	4	4.0
Всичко	--	--	0.6	0.6	--	1.2	3	3.3
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	--	--	--	3.6	--	3.6	4	4.0
Култури Чисти								
Черен бор	38.5	117.2	290.1	455.0	0.3	901.1	3	3.3
Култури Смес. Иглолистни								
Черен бор	12.6	28.2	36.6	34.7	--	112.1	3	2.8
без преобладание	--	4.5	--	2.1	--	6.6	3	2.6
Всичко	12.6	32.7	36.6	36.8	--	118.7	3	2.8
Култури Смес. Игл. Шир.								
Черен бор	17.3	84.0	149.4	138.1	--	388.8	3	3.1
без преобладание	3.0	48.4	40.9	65.9	--	158.2	3	3.1
Всичко	20.3	132.4	190.3	204.0	--	547.0	3	3.1
Култури Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	--	--	0.6	--	--	0.6	3	3.0
Всичко	71.4	283.2	519.6	700.0	0.3	1574.5	3	3.2
Процент	4.5	18.0	33.0	44.5	--	100.0	--	--

Таблица № 11 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	1.3	10.6	16.9	40.8	0.1	69.7	3 (3.4)
Черен бор	61.1	223.3	436.0	607.8	0.3	1328.5	3 (3.2)
Смърч	0.5	0.3	--	--	--	0.8	1 (1.4)
Бук	4.0	1.5	0.1	--	1.2	6.8	2 (2.0)
Зимен дъб	1.0	0.5	9.3	0.5	4.0	15.3	3 (3.4)
Благун	--	--	1.6	0.5	0.1	2.2	3 (3.3)
Цер	--	10.1	15.0	3.1	0.8	29.0	3 (2.8)
Планински ясен	--	--	--	2.7	0.4	3.1	4 (4.1)
Едролистна липа	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Сребролистна липа	0.4	5.8	6.5	4.5	2.7	19.9	3 (3.2)
Бреза	--	--	0.2	0.2	0.3	0.7	4 (4.1)
Трепетлика	0.2	0.2	--	--	--	0.4	2 (1.5)
Западен чинар	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Бяла акация	--	--	7.5	12.9	5.9	26.3	4 (3.9)
Келяв габър	--	--	--	8.9	4.3	13.2	4 (4.3)
Веймутов бор	0.9	--	--	--	--	0.9	1 (1.0)
Зелена дугласка	0.2	--	--	--	--	0.2	1 (1.0)
Атласки кедър	0.9	--	--	--	--	0.9	1 (1.0)
Айлант	--	--	--	--	0.8	0.8	5 (5.0)
Полски бряст	--	--	4.7	2.8	3.6	11.1	4 (3.9)
Габър	2.9	6.4	0.7	0.3	1.6	11.9	2 (2.3)
Гледичия	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Джанка	--	--	--	--	0.4	0.4	5 (5.0)
Космат дъб	--	--	0.2	2.0	12.4	14.6	5 (4.8)
Летен дъб	--	--	--	--	0.4	0.4	5 (5.0)
Червен дъб	--	0.2	0.2	0.1	--	0.5	3 (2.8)
Полски клен	0.1	0.1	0.5	0.2	--	0.9	3 (2.9)
Мъждрян	--	--	0.2	--	6.2	6.4	5 (4.9)
Обикновен орех	--	--	0.7	0.9	--	1.6	4 (3.6)
Секвоя	0.9	--	--	--	--	0.9	1 (1.0)
Череша	--	--	1.9	--	0.4	2.3	3 (3.3)
Обикновен явор	--	3.7	--	0.1	0.5	4.3	2 (2.4)
Явор Негундо	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Всичко	74.4	262.7	502.2	688.6	46.6	1574.5	3 (3.2)
Процент	4.7	16.7	31.9	43.7	3.0	100.0	--

Таблица № 12 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	--	--	9.2	14.2	--	23.4	4 (3.6)
	11-20	3.6	2.5	1.2	11.5	--	18.8	3 (3.1)
II	21-30	1.5	11.6	1.6	5.7	--	20.4	3 (2.6)
	31-40	13.7	50.1	72.4	132.5	--	268.7	3 (3.2)
III	41-50	27.2	102.0	225.0	281.2	--	635.4	3 (3.2)
	51-60	20.7	84.9	185.6	233.3	--	524.5	3 (3.2)
IV	61-70	3.3	29.6	24.0	20.4	--	77.3	3 (2.8)
	71-80	1.0	1.3	--	--	--	2.3	2 (1.6)
V	81-90	0.4	--	0.6	1.2	0.3	2.5	3 (3.4)
	91-100	--	1.2	--	--	--	1.2	2 (2.0)
VI	101-110	--	--	--	--	--	--	- (-)
	111-120	--	--	--	--	--	--	- (-)
VII	121-130	--	--	--	--	--	--	- (-)
	131-140	--	--	--	--	--	--	- (-)
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--	- (-)
	над 151	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		71.4	283.2	519.6	700.0	0.3	1574.5	3 (3.2)
Процент		4.5	18.0	33.0	44.5	0.0	100.0	--

Таблица № 13 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	4.4	3.2	--	--	--	--	--	7.6	0.5
0.2	--	--	28.5	--	0.5	--	--	--	29.0	1.8
0.3	0.4	9.7	6.4	5.9	1.6	--	--	--	24.0	1.5
0.4	--	23.4	57.6	0.4	1.2	--	--	--	82.6	5.2
0.5	1.8	29.9	119.9	8.1	0.4	--	--	--	160.1	10.2
0.6	8.2	73.2	214.1	2.9	--	--	--	--	298.4	19.0
0.7	28.1	71.1	478.9	24.3	--	--	--	--	602.4	38.2
0.8	1.6	58.9	223.5	38.0	--	--	--	--	322.0	20.5
0.9	0.4	16.7	27.8	--	--	--	--	--	44.9	2.9
1.0	1.7	1.8	--	--	--	--	--	--	3.5	0.2
Общо	42.2	289.1	1159.9	79.6	3.7	--	--	--	1574.5	100.0
Средна пълнота	0.69	0.64	0.65	0.69	0.34	--	--	--	0.65	

Таблица № 14 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Атласки кедър	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	0.1
Бял бор	1.1	13.3	44.7	10.6	--	--	--	--	69.7	4.4
Веймутов бор	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	0.1
Зелена дугласка	--	--	0.2	--	--	--	--	--	0.2	--
Секвоя	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	0.1
Смърч	--	--	0.7	0.1	--	--	--	--	0.8	0.1
Черен бор	26.4	241.4	996.9	60.1	3.7	--	--	--	1328.5	84.4
Айлант	--	--	0.8	--	--	--	--	--	0.8	0.1
Благун	--	1.7	0.5	--	--	--	--	--	2.2	0.1
Бреза	--	0.2	0.5	--	--	--	--	--	0.7	--
Бук	1.2	1.8	2.8	1.0	--	--	--	--	6.8	0.4
Бяла акация	4.2	10.1	12.0	--	--	--	--	--	26.3	1.7
Габър	1.8	2.1	5.9	2.1	--	--	--	--	11.9	0.8
Гледичия	--	0.2	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Джанка	--	0.4	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Едролистна липа	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	--
Западен чинар	--	0.1	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Зимен дъб	7.8	0.8	6.2	0.5	--	--	--	--	15.3	1.0
Келяв габър	1.5	4.6	6.8	0.3	--	--	--	--	13.2	0.8
Космат дъб	--	7.6	6.9	0.1	--	--	--	--	14.6	0.9
Летен дъб	--	0.4	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Мъждрян	0.2	1.4	4.4	0.4	--	--	--	--	6.4	0.4
Обикновен орех	--	--	1.5	0.1	--	--	--	--	1.6	0.1
Обикновен явор	--	0.4	3.9	--	--	--	--	--	4.3	0.3
Планински ясен	--	--	3.0	0.1	--	--	--	--	3.1	0.2
Полски бряст	--	2.9	8.2	--	--	--	--	--	11.1	0.7
Полски клен	0.1	0.2	0.4	0.2	--	--	--	--	0.9	0.1
Сребролистна липа	--	4.3	15.0	0.6	--	--	--	--	19.9	1.3
Трепетлика	--	--	0.2	0.2	--	--	--	--	0.4	--
Цер	0.6	8.6	19.7	0.1	--	--	--	--	29.0	1.8
Червен дъб	--	--	0.5	--	--	--	--	--	0.5	--
Череша	--	0.4	1.9	--	--	--	--	--	2.3	0.1
Явор Негундо	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	--
Общо	44.9	302.9	1146.5	76.5	3.7	--	--	--	1574.5	100.0
Процент	2.9	19.2	72.8	4.9	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 15 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Атласки кедър	--	--	190	--	--	--	--	--	190	--	0.1
Бял бор	120	1910	10415	3465	--	--	--	--	15910	--	4.6
Веймутов бор	--	--	130	--	--	--	--	--	130	--	--
Зелена дугласка	--	--	70	--	--	--	--	--	70	--	--
Секвоя	--	--	130	--	--	--	--	--	130	--	--
Смърч	--	--	125	20	--	--	--	--	145	--	--
Черен бор	840	43605	245255	18555	580	--	--	--	308835	--	89.9
Айлант	10	--	30	--	--	--	--	--	40	--	--
Благун	--	140	30	--	--	--	--	--	170	--	--
Бреза	--	20	40	--	--	--	--	--	60	--	--
Бук	10	500	450	220	--	--	--	--	1180	--	0.3
Бял бряст	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	260	650	870	--	--	--	--	--	1780	--	0.5
Габър	80	410	1120	380	--	--	--	--	1990	--	0.6
Гледичия	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Джанка	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Дрян	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Западен чинар	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Зимен дъб	90	80	775	70	--	--	--	--	1015	--	0.3
Келяв габър	15	350	640	30	10	--	--	--	1045	--	0.3
Космат дъб	--	290	530	5	--	--	--	--	825	--	0.2
Летен дъб	--	20	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Махалебка	--	--	--	10	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	40	1000	710	50	--	--	--	--	1800	--	0.5
Обикновен орех	--	--	130	--	--	--	--	--	130	--	--
Обикновен явор	30	10	920	--	--	--	--	--	960	--	0.3
Планински ясен	--	--	500	10	--	--	--	--	510	--	0.1
Полски бряст	30	260	610	--	--	--	--	--	900	--	0.3
Полски клен	30	30	50	20	--	--	--	--	130	--	--
Сребролистна липа	70	810	2410	145	--	--	--	--	3435	--	1.0
Трепетлика	--	--	40	50	--	--	--	--	90	--	--
Цер	40	845	2225	5	--	--	--	--	3115	--	0.9
Червен дъб	--	--	40	--	--	--	--	--	40	--	--
Череша	--	10	180	--	--	--	--	--	190	--	0.1
Явор Негундо	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Общо	1665	50975	268645	23035	590	--	--	--	344910	--	100.0
Процент	0.5	14.8	77.8	6.7	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 16 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Атласки кедър	--	--	220	--	--	--	--	--	220	--	0.1
Бял бор	140	2200	11655	3830	--	--	--	--	17825	--	4.6
Веймутов бор	--	--	150	--	--	--	--	--	150	--	--
Зелена дугласка	--	--	80	--	--	--	--	--	80	--	--
Секвоя	--	--	150	--	--	--	--	--	150	--	--
Смърч	--	--	155	20	--	--	--	--	175	--	--
Черен бор	1035	49180	274320	20625	640	--	--	--	345800	--	89.9
Айлант	10	--	30	--	--	--	--	--	40	--	--
Благун	--	150	30	--	--	--	--	--	180	--	--
Бреза	--	20	40	--	--	--	--	--	60	--	--
Бук	10	600	530	260	--	--	--	--	1400	--	0.4
Бял бряст	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	280	730	940	--	--	--	--	--	1950	--	0.5
Габър	110	490	1320	460	--	--	--	--	2380	--	0.6
Гледичия	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Джанка	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Дрян	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Западен чинар	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Зимен дъб	100	90	855	90	--	--	--	--	1135	--	0.3
Келяв габър	15	380	690	40	10	--	--	--	1135	--	0.3
Космат дъб	--	320	580	5	--	--	--	--	905	--	0.2
Летен дъб	--	20	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Махалебка	--	--	--	10	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	40	1100	780	50	--	--	--	--	1970	--	0.5
Обикновен орех	--	--	150	--	--	--	--	--	150	--	--
Обикновен явор	40	10	1040	--	--	--	--	--	1090	--	0.3
Планински ясен	--	--	560	10	--	--	--	--	570	--	0.1
Полски бряст	30	260	660	--	--	--	--	--	950	--	0.2
Полски клен	30	30	60	20	--	--	--	--	140	--	--
Сребролистна липа	80	930	2810	170	--	--	--	--	3990	--	1.0
Трепетлика	--	--	40	50	--	--	--	--	90	--	--
Цер	40	945	2505	5	--	--	--	--	3495	--	0.9
Червен дъб	--	--	40	--	--	--	--	--	40	--	--
Череша	--	10	210	--	--	--	--	--	220	--	0.1
Явор Негундо	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Общо	1960	57500	300630	25645	650	--	--	--	386385	--	100.0
Процент	0.5	14.9	77.8	6.6	0.2	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
БУКОВ ВИСОКОБОНИТЕТЕН

Таблица № 17 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	10.8	0.8	390	0.1	--	78
	11-20	40.6	2.9	2240	0.5	--	149
II	21-30	49.9	3.5	6590	1.6	--	263
	31-40	85.5	6.0	14500	3.5	--	414
III	41-50	103.4	7.3	22900	5.6	--	508
	51-60	44.7	3.1	11420	2.8	--	207
IV	61-70	59.4	4.2	14720	3.6	--	226
	71-80	73.3	5.2	22060	5.4	--	294
V	81-90	38.3	2.7	11970	2.9	--	140
	91-100	38.9	2.7	11870	2.9	--	124
VI	101-110	68.0	4.8	24310	5.9	--	231
	111-120	28.6	2.0	10170	2.5	--	88
VII	121-130	43.0	3.0	15050	3.7	--	120
	131-140	240.7	16.9	73700	18.0	--	545
VIII	141-150	306.2	21.5	106070	25.9	--	731
	над 151	190.9	13.4	61890	15.1	--	399
Всичко		1422.2	100.0	409850	100.0	--	4517
ср. възраст	106 год.	ср. запас	288	куб. м/ха	ср. прираст	3.18	куб. м/ха

Таблица № 18 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бук	101.0	863.1	--	--	--	964.1	2	1.9
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Бук	0.9	5.1	--	--	--	6.0	2	1.9
без преобладание	--	32.0	--	--	--	32.0	2	2.0
Всичко	0.9	37.1	--	--	--	38.0	2	2.0
Насаждения Смес. Широколистни								
Бук	44.7	359.3	--	--	--	404.0	2	1.9
без преобладание	1.7	14.4	--	--	--	16.1	2	1.9
Всичко	46.4	373.7	--	--	--	420.1	2	1.9
Всичко	148.3	1273.9	--	--	--	1422.2	2	1.9
Процент	10.4	89.6	--	--	--	100.0	--	--

Таблица № 19 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.2	1.5	11.1	0.4	--	13.2	3 (2.9)
Смърч	2.3	--	--	--	--	2.3	1 (1.0)
Бук	132.3	1131.3	--	--	--	1263.6	2 (1.9)
Зимен дъб	--	1.3	7.6	7.8	1.5	18.2	4 (3.5)
Цер	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Планински ясен	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Бреза	--	--	0.4	--	--	0.4	3 (3.0)
Трепетлика	1.0	0.4	0.2	--	--	1.6	2 (1.5)
Бяла акация	--	--	--	0.3	--	0.3	4 (4.0)
Ива	--	--	0.6	--	--	0.6	3 (3.0)
Габър	12.0	50.1	55.8	0.8	--	118.7	2 (2.4)
Череша	0.1	1.1	0.8	--	--	2.0	2 (2.4)
Обикновен явор	--	1.1	--	--	--	1.1	2 (2.0)
Всичко	147.9	1186.9	76.5	9.3	1.6	1422.2	2 (2.0)
Процент	10.4	83.4	5.4	0.7	0.1	100.0	--

Таблица № 20 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	10.8	--	--	--	--	10.8	1 (1.0)
	11-20	22.8	17.8	--	--	--	40.6	1 (1.4)
II	21-30	36.1	13.8	--	--	--	49.9	1 (1.3)
	31-40	6.2	79.3	--	--	--	85.5	2 (1.9)
III	41-50	0.9	102.5	--	--	--	103.4	2 (2.0)
	51-60	6.1	38.6	--	--	--	44.7	2 (1.9)
IV	61-70	5.1	54.3	--	--	--	59.4	2 (1.9)
	71-80	2.5	70.8	--	--	--	73.3	2 (2.0)
V	81-90	2.0	36.3	--	--	--	38.3	2 (1.9)
	91-100	--	38.9	--	--	--	38.9	2 (2.0)
VI	101-110	12.3	55.7	--	--	--	68.0	2 (1.8)
	111-120	4.0	24.6	--	--	--	28.6	2 (1.9)
VII	121-130	--	43.0	--	--	--	43.0	2 (2.0)
	131-140	19.1	221.6	--	--	--	240.7	2 (1.9)
VIII	141-150	9.8	296.4	--	--	--	306.2	2 (2.0)
	над 151	10.6	180.3	--	--	--	190.9	2 (1.9)
Всичко		148.3	1273.9	--	--	--	1422.2	2 (1.9)
Процент		10.4	89.6	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 21 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	0.6	--	--	9.6	--	10.2	0.7
0.3	--	--	--	2.6	--	--	11.7	14.0	28.3	2.0
0.4	0.9	--	--	0.6	1.5	4.0	47.6	41.5	96.1	6.8
0.5	--	--	4.2	1.0	2.2	5.4	39.9	67.6	120.3	8.5
0.6	--	1.3	7.4	11.3	22.6	8.4	66.5	218.7	336.2	23.5
0.7	1.0	25.5	16.7	41.1	14.3	40.2	82.5	103.4	324.7	22.8
0.8	16.8	16.3	78.6	69.0	36.6	30.9	25.2	38.9	312.3	22.0
0.9	4.1	57.0	41.2	6.5	--	7.7	0.7	13.0	130.2	9.2
1.0	28.6	35.3	--	--	--	--	--	--	63.9	4.5
Общо	51.4	135.4	148.1	132.7	77.2	96.6	283.7	497.1	1422.2	100.0
Средна пълнота	0.91	0.87	0.80	0.74	0.71	0.72	0.57	0.61	0.68	

Таблица № 22 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	--	1.8	11.4	--	--	--	--	--	13.2	0.9
Смърч	--	--	2.3	--	--	--	--	--	2.3	0.2
Бреза	--	0.4	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Бук	38.3	110.9	96.5	103.9	66.9	90.3	274.2	482.6	1263.6	89.0
Бяла акация	--	--	0.3	--	--	--	--	--	0.3	--
Габър	13.1	20.3	35.4	21.5	6.9	3.1	8.1	10.3	118.7	8.3
Зимен дъб	--	0.3	2.6	3.7	2.4	3.5	1.5	4.2	18.2	1.3
Ива	--	0.6	--	--	--	--	--	--	0.6	--
Обикновен явор	--	1.0	--	--	--	0.1	--	--	1.1	0.1
Планински ясен	--	0.1	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Трепетлика	--	--	0.2	1.1	0.3	--	--	--	1.6	0.1
Цер	--	--	--	--	--	0.1	--	--	0.1	--
Череша	--	--	0.3	1.7	--	--	--	--	2.0	0.1
Общо	51.4	135.4	149.0	131.9	76.5	97.1	283.8	497.1	1422.2	100.0
Процент	3.6	9.5	10.5	9.3	5.4	6.8	20.0	34.9	100.0	--

Таблица № 23 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	430	3390	--	--	--	--	--	3820	--	0.9
Смърч	--	--	760	--	--	--	--	--	760	--	0.2
Бреза	30	40	--	--	--	--	--	--	70	--	--
Бук	2410	28600	29190	31135	21110	31210	79455	150570	373680	--	91.4
Бяла акация	--	--	20	--	--	--	--	--	20	--	--
Габър	960	5300	9130	5020	1630	690	1450	2940	27120	--	6.6
Зимен дъб	40	20	350	540	280	530	140	700	2600	--	0.6
Ива	--	40	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Келяв габър	--	--	100	--	--	--	--	--	100	--	--
Обикновен явор	--	190	--	--	--	30	--	50	270	--	0.1
Планински ясен	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	20	20	--	--
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	10	--	10	--	--
Трепетлика	--	10	90	370	110	--	10	20	610	--	0.1
Цер	--	--	--	--	--	20	--	30	50	--	--
Череша	--	--	40	340	--	20	40	170	610	--	0.1
Шестил	--	--	--	--	--	--	--	60	60	--	--
Общо	3440	34640	43070	37405	23130	32500	81105	154560	409850	--	100.0
Процент	0.8	8.5	10.5	9.1	5.6	7.9	19.8	37.8	100.0	--	--

Таблица № 24 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	480	3770	--	--	--	--	--	4250	--	0.9
Смърч	--	--	870	--	--	--	--	--	870	--	0.2
Бреза	30	40	--	--	--	--	--	--	70	--	--
Бук	3295	34660	33760	34950	23670	34970	88980	168620	422905	--	91.1
Бяла акация	--	--	20	--	--	--	--	--	20	--	--
Габър	1320	6400	10720	5695	1840	790	1640	3320	31725	--	6.8
Зимен дъб	60	30	440	650	320	600	170	770	3040	--	0.7
Ива	--	50	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Келяв габър	--	--	110	--	--	--	--	--	110	--	--
Обикновен явор	--	220	--	--	--	40	--	70	330	--	0.1
Планински ясен	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	20	20	--	--
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	10	--	10	--	--
Трепетлика	--	10	100	410	120	--	10	20	670	--	0.1
Цер	--	--	--	--	--	20	--	30	50	--	--
Череша	--	--	40	370	--	30	40	180	660	--	0.1
Шестил	--	--	--	--	--	--	--	60	60	--	--
Общо	4705	41900	49830	42075	25950	36450	90850	173090	464850	--	100.0
Процент	1.0	9.0	10.7	9.1	5.6	7.8	19.5	37.3	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
БУКОВ СРЕДНОБОНИТЕТЕН

Таблица № 25 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	8.9	1.2	60	--	--	12
	11-20	31.3	4.1	555	0.3	--	37
II	21-30	14.2	1.8	580	0.3	30	23
	31-40	34.5	4.5	4345	2.5	--	124
III	41-50	49.3	6.4	8220	4.8	--	182
	51-60	38.5	5.0	8580	5.0	--	156
IV	61-70	7.4	1.0	1295	0.8	--	19
	71-80	49.0	6.4	11410	6.7	--	152
V	81-90	11.5	1.5	2590	1.5	--	30
	91-100	23.6	3.1	5435	3.2	--	57
VI	101-110	34.6	4.5	8420	4.9	--	80
	111-120	41.1	5.4	10950	6.4	--	95
VII	121-130	83.1	10.8	18600	10.9	--	148
	131-140	101.6	13.2	26840	15.7	--	198
VIII	141-150	151.5	19.7	41700	24.5	--	287
	над 151	87.6	11.4	21385	12.5	--	137
Всичко		767.7	100.0	170965	100.0	30	1737
ср. възраст	107 год.	ср. запас	223	куб. м/ха	ср. прираст	2.26	куб. м/ха

Таблица № 26 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бук	--	--	354.1	50.8	3.3	408.2	3	3.1
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Бук	--	--	7.5	--	--	7.5	3	3.0
без преобладание	--	--	0.6	--	--	0.6	3	3.0
Всичко	--	--	8.1	--	--	8.1	3	3.0
Насаждения Смес. Широколистни								
Бук	--	--	291.7	38.2	2.3	332.2	3	3.1
без преобладание	--	--	8.1	--	11.1	19.2	4	4.2
Всичко	--	--	299.8	38.2	13.4	351.4	3	3.2
Всичко	--	--	662.0	89.0	16.7	767.7	3	3.2
Процент	--	--	86.2	11.6	2.2	100.0	--	--

Таблица № 27 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.9	0.6	0.4	0.3	--	2.2	2 (2.0)
Смърч	1.1	--	0.3	--	--	1.4	1 (1.4)
Бук	--	--	558.8	76.0	10.2	645.0	3 (3.1)
Зимен дъб	--	--	1.6	6.1	14.2	21.9	5 (4.6)
Цер	--	--	--	0.1	0.8	0.9	5 (4.9)
Планински ясен	--	--	--	--	0.5	0.5	5 (5.0)
Бреза	--	--	1.5	--	--	1.5	3 (3.0)
Трепетлика	--	--	1.0	--	--	1.0	3 (3.0)
Бяла акация	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Зелена дугласка	0.2	--	--	--	--	0.2	1 (1.0)
Ива	--	--	0.5	--	--	0.5	3 (3.0)
Габър	--	2.0	50.8	35.9	1.8	90.5	3 (3.4)
Череша	--	--	0.1	0.3	1.0	1.4	5 (4.6)
Обикновен явор	--	--	0.5	--	--	0.5	3 (3.0)
Всичко	2.2	2.6	615.5	118.7	28.7	767.7	3 (3.2)
Процент	0.3	0.3	80.2	15.5	3.7	100.0	--

Таблица № 28 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	--	--	4.7	3.0	1.2	8.9	4 (3.6)
	11-20	--	--	29.7	1.6	--	31.3	3 (3.1)
II	21-30	--	--	11.3	2.9	--	14.2	3 (3.2)
	31-40	--	--	34.5	--	--	34.5	3 (3.0)
III	41-50	--	--	49.3	--	--	49.3	3 (3.0)
	51-60	--	--	38.5	--	--	38.5	3 (3.0)
IV	61-70	--	--	6.0	1.4	--	7.4	3 (3.2)
	71-80	--	--	49.0	--	--	49.0	3 (3.0)
V	81-90	--	--	11.5	--	--	11.5	3 (3.0)
	91-100	--	--	23.4	0.2	--	23.6	3 (3.0)
VI	101-110	--	--	25.6	9.0	--	34.6	3 (3.3)
	111-120	--	--	35.0	6.1	--	41.1	3 (3.1)
VII	121-130	--	--	68.8	4.4	9.9	83.1	3 (3.3)
	131-140	--	--	75.0	21.0	5.6	101.6	3 (3.3)
VIII	141-150	--	--	136.3	15.2	--	151.5	3 (3.1)
	над 151	--	--	63.4	24.2	--	87.6	3 (3.3)
Всичко		--	--	662.0	89.0	16.7	767.7	3 (3.2)
Процент		0.0	0.0	86.2	11.6	2.2	100.0	--

Таблица № 29 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	3.9	6.2	10.1	1.3
0.3	--	--	--	3.7	--	0.9	28.1	39.0	71.7	9.3
0.4	--	2.9	0.2	2.9	--	12.4	21.8	34.5	74.7	9.7
0.5	--	1.0	1.0	0.2	3.4	9.9	39.0	57.9	112.4	14.6
0.6	10.1	8.4	1.1	15.5	17.1	11.7	38.5	54.4	156.8	20.4
0.7	12.6	5.5	35.0	12.3	6.6	31.3	48.3	36.0	187.6	24.6
0.8	1.6	16.7	12.4	21.5	8.0	9.5	1.3	11.1	82.1	10.7
0.9	11.0	14.2	38.1	0.3	--	--	3.8	--	67.4	8.8
1.0	4.9	--	--	--	--	--	--	--	4.9	0.6
Общо	40.2	48.7	87.8	56.4	35.1	75.7	184.7	239.1	767.7	100.0
Средна пълнота	0.77	0.75	0.80	0.67	0.65	0.62	0.53	0.51	0.61	

Таблица № 30 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	0.9	0.8	0.2	0.3	--	--	--	--	2.2	0.3
Зелена дугласка	--	--	0.2	--	--	--	--	--	0.2	--
Смърч	--	1.1	0.3	--	--	--	--	--	1.4	0.2
Бреза	1.5	--	--	--	--	--	--	--	1.5	0.2
Бук	34.3	36.9	60.1	45.4	25.2	66.3	155.9	220.9	645.0	83.9
Бяла акация	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Габър	2.8	9.4	28.0	8.7	7.1	4.6	13.9	16.0	90.5	11.8
Зимен дъб	0.5	--	0.1	1.7	1.1	4.3	12.1	2.1	21.9	2.9
Ива	--	0.5	--	--	--	--	--	--	0.5	0.1
Обикновен явор	--	--	0.5	--	--	--	--	--	0.5	0.1
Планински ясен	--	0.5	--	--	--	--	--	--	0.5	0.1
Трепетлика	--	1.0	--	--	--	--	--	--	1.0	0.1
Цер	--	--	--	0.1	--	--	0.8	--	0.9	0.1
Череша	--	--	--	--	--	0.3	1.0	0.1	1.4	0.2
Общо	40.2	50.2	89.4	56.2	33.4	75.5	183.7	239.1	767.7	100.0
Процент	5.2	6.5	11.6	7.3	4.4	9.8	23.9	31.3	100.0	--

Таблица № 31 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	115	70	70	--	--	--	--	255	--	0.1
Зелена дугласка	--	--	100	--	--	--	--	--	100	--	0.1
Смърч	--	150	90	--	--	--	--	--	240	10	0.1
Благун	--	--	--	5	--	--	--	--	5	--	--
Бреза	50	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Бук	825	9900	20525	13175	5795	15240	32700	48135	146295	10	85.8
Бяла акация	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	--
Габър	45	3725	7550	1760	1450	1000	2170	2700	20400	--	11.9
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	10	10	--	--
Зимен дъб	--	60	375	220	110	550	860	240	2415	--	1.4
Ива	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Келяв габър	--	5	190	65	--	--	--	--	260	--	0.2
Круша	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	--	10	30	10	--	--	--	--	50	--	--
Обикновен явор	--	--	70	--	--	--	--	10	80	--	--
планински явор	--	--	--	--	--	10	--	--	10	--	--
Планински ясен	--	50	--	--	--	10	--	20	80	--	--
Трепетлика	--	130	30	--	--	--	--	--	160	--	0.1
Цер	--	--	220	5	--	30	80	--	335	--	0.2
Череша	--	--	--	--	--	50	60	60	170	10	0.1
Общо	920	14155	29290	15310	7355	16890	35870	51175	170965	30	100.0
Процент	0.5	8.3	17.1	9.0	4.3	9.9	21.0	29.9	100.0	--	--

Таблица № 32 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	135	80	80	--	--	--	--	295	--	0.2
Зелена дугласка	--	--	120	--	--	--	--	--	120	--	0.1
Смърч	--	190	110	--	--	--	--	--	300	10	0.2
Благун	--	--	--	10	--	--	--	--	10	--	--
Бреза	60	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--
Бук	1160	12175	24020	15005	6495	17180	36740	53970	166745	10	85.3
Бяла акация	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	--
Габър	60	4560	8980	2030	1660	1150	2470	3050	23960	--	12.2
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	10	10	--	--
Зимен дъб	--	80	475	260	140	660	1030	290	2935	--	1.5
Ива	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Келяв габър	--	5	200	65	--	--	--	--	270	--	0.1
Круша	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	--	10	30	10	--	--	--	--	50	--	--
Обикновен явор	--	--	80	--	--	--	--	10	90	--	--
планински явор	--	--	--	--	--	10	--	--	10	--	--
Планински ясен	--	50	--	--	--	10	--	20	80	--	--
Трепетлика	--	130	30	--	--	--	--	--	160	--	0.1
Цер	--	--	250	10	--	40	90	--	390	--	0.2
Череша	--	--	--	--	--	50	90	70	210	10	0.1
Общо	1280	17345	34415	17470	8295	19100	40420	57420	195745	30	100.0
Процент	0.7	8.9	17.6	8.9	4.2	9.8	20.6	29.3	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ДЪБОВ СРЕДНО И НИСКОБОНИТЕТЕН

Таблица № 33 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	114.2	13.5	1045	1.3	--	209
	11-20	56.7	6.7	2010	2.6	--	134
II	21-30	12.5	1.5	810	1.0	--	32
	31-40	6.8	0.8	465	0.6	--	13
III	41-50	22.9	2.7	2380	3.1	--	52
	51-60	60.8	7.2	7175	9.3	--	130
IV	61-70	12.4	1.5	1270	1.6	--	19
	71-80	52.1	6.2	7475	9.7	--	99
V	81-90	20.0	2.4	3200	4.1	--	37
	91-100	13.3	1.6	1545	2.0	--	16
VI	101-110	93.3	11.0	8185	10.6	--	77
	111-120	23.1	2.7	1940	2.5	--	16
VII	121-130	79.9	9.4	8030	10.4	--	64
	131-140	81.4	9.6	10245	13.2	--	75
VIII	141-150	79.9	9.4	8010	10.3	--	55
	над 151	116.9	13.8	13655	17.7	--	88
Всичко		846.2	100.0	77440	100.0	--	1116
ср. възраст	91 год.	ср. запас	92	куб. м/ха	ср. прираст	1.32	куб. м/ха

Таблица № 34 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Благун	--	--	--	1.1	4.1	5.2	5	4.8
Зимен дъб	--	2.9	7.3	4.3	91.9	106.4	5	4.7
Цер	0.7	9.2	2.9	6.2	51.7	70.7	4	4.4
Всичко	0.7	12.1	10.2	11.6	147.7	182.3	5	4.6
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Зимен дъб	--	1.9	--	1.3	--	3.2	3	2.8
Цер	--	1.2	1.4	--	--	2.6	3	2.5
без преобладание	--	--	14.1	7.8	2.0	23.9	3	3.5
Всичко	--	3.1	15.5	9.1	2.0	29.7	3	3.3
Насаждения Смес. Широколистни								
Благун	2.6	0.3	2.8	9.9	3.8	19.4	4	3.6
Зимен дъб	--	11.6	33.4	76.7	195.6	317.3	4	4.4
Космат дъб	--	--	--	--	0.2	0.2	5	5.0
Цер	0.4	14.8	11.8	18.0	87.3	132.3	4	4.3
без преобладание	1.8	14.8	35.6	14.1	33.0	99.3	4	3.6
Всичко	4.8	41.5	83.6	118.7	319.9	568.5	4	4.2
Култури Чисти								
Зимен дъб	--	--	6.0	0.8	6.8	13.6	4	4.1
Цер	--	0.8	--	--	--	0.8	2	2.0
Всичко	--	0.8	6.0	0.8	6.8	14.4	4	4.0
Култури Смес. Шир. Игл.								
Зимен дъб	--	1.6	--	--	--	1.6	2	2.0
Цер	--	--	7.5	--	--	7.5	3	3.0
Всичко	--	1.6	7.5	--	--	9.1	3	2.8
Култури Смес. Широколистни								
Зимен дъб	--	--	2.9	14.9	--	17.8	4	3.8
Летен дъб	--	0.5	0.3	--	--	0.8	2	2.4
Цер	3.5	--	3.7	--	--	7.2	2	2.0
без преобладание	--	1.4	15.0	--	--	16.4	3	2.9
Всичко	3.5	1.9	21.9	14.9	--	42.2	3	3.1
Всичко	9.0	61.0	144.7	155.1	476.4	846.2	4	4.2
Процент	1.1	7.2	17.1	18.3	56.3	100.0	--	--

Таблица № 35 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.8	0.4	7.2	0.1	2.8	11.3	3 (3.3)
Черен бор	--	--	0.5	1.0	--	1.5	4 (3.7)
Бук	4.4	5.2	16.6	10.1	6.2	42.5	3 (3.2)
Зимен дъб	--	17.6	68.9	76.0	253.4	415.9	4 (4.4)
Благун	1.6	4.4	3.1	11.1	17.9	38.1	4 (4.0)
Цер	5.3	27.7	33.7	26.9	150.4	244.0	4 (4.2)
Едролистна липа	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Сребролистна липа	1.4	--	0.6	0.7	0.2	2.9	2 (2.4)
Бреза	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Трепетлика	--	--	0.2	0.3	--	0.5	4 (3.6)
Бяла акация	--	--	0.9	0.3	1.9	3.1	4 (4.3)
Келяв габър	--	--	--	6.1	0.1	6.2	4 (4.0)
Бял бряст	--	--	--	0.3	--	0.3	4 (4.0)
Полски бряст	--	0.6	--	--	--	0.6	2 (2.0)
Ива	--	--	0.6	--	--	0.6	3 (3.0)
Габър	8.6	9.0	23.3	27.7	3.9	72.5	3 (3.1)
Космат дъб	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Летен дъб	--	0.3	0.2	--	--	0.5	2 (2.4)
Червен дъб	--	0.6	--	--	--	0.6	2 (2.0)
Полски клен	--	0.1	--	--	0.1	0.2	4 (3.5)
Круша	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Мъждрян	--	0.1	2.6	0.2	0.3	3.2	3 (3.2)
Череша	--	--	--	1.2	0.1	1.3	4 (4.1)
Всичко	22.1	66.0	158.5	162.2	437.4	846.2	4 (4.1)
Процент	2.6	7.8	18.7	19.2	51.7	100.0	--

Таблица № 36 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	0.4	7.9	62.0	39.4	4.5	114.2	3 (3.3)
	11-20	8.6	34.0	9.6	1.2	3.3	56.7	2 (2.2)
II	21-30	--	5.7	6.8	--	--	12.5	3 (2.5)
	31-40	--	4.5	1.0	1.3	--	6.8	3 (2.5)
III	41-50	--	5.0	17.9	--	--	22.9	3 (2.8)
	51-60	--	3.9	31.4	18.7	6.8	60.8	3 (3.5)
IV	61-70	--	--	1.2	11.2	--	12.4	4 (3.9)
	71-80	--	--	1.9	47.2	3.0	52.1	4 (4.0)
V	81-90	--	--	12.9	2.0	5.1	20.0	4 (3.6)
	91-100	--	--	--	10.0	3.3	13.3	4 (4.2)
VI	101-110	--	--	--	4.4	88.9	93.3	5 (5.0)
	111-120	--	--	--	1.0	22.1	23.1	5 (5.0)
VII	121-130	--	--	--	17.6	62.3	79.9	5 (4.8)
	131-140	--	--	--	1.1	80.3	81.4	5 (5.0)
VIII	141-150	--	--	--	--	79.9	79.9	5 (5.0)
	над 151	--	--	--	--	116.9	116.9	5 (5.0)
Всичко		9.0	61.0	144.7	155.1	476.4	846.2	4 (4.2)
Процент		1.1	7.2	17.1	18.3	56.3	100.0	--

Таблица № 37 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	2.9	1.0	3.9	0.5
0.3	1.1	1.1	1.1	0.8	--	32.9	15.8	38.9	91.7	10.8
0.4	6.8	1.1	10.1	3.1	7.2	20.2	44.2	35.2	127.9	15.1
0.5	2.9	3.0	1.7	--	6.9	13.5	55.9	61.4	145.3	17.2
0.6	23.8	1.6	4.1	20.7	2.7	20.4	34.9	57.4	165.6	19.5
0.7	65.1	6.6	16.9	29.9	5.1	27.6	6.9	2.9	161.0	19.0
0.8	39.0	1.4	46.9	8.8	11.4	1.8	0.7	--	110.0	13.0
0.9	32.0	4.5	--	1.2	--	--	--	--	37.7	4.5
1.0	0.2	--	2.9	--	--	--	--	--	3.1	0.4
Общо	170.9	19.3	83.7	64.5	33.3	116.4	161.3	196.8	846.2	100.0
Средна пълнота	0.73	0.67	0.72	0.67	0.62	0.50	0.48	0.47	0.58	

Таблица № 38 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	10.2	0.7	0.4	--	--	--	--	--	11.3	1.3
Черен бор	0.9	0.6	--	--	--	--	--	--	1.5	0.2
Благун	17.4	0.4	--	1.3	1.0	1.8	13.3	2.9	38.1	4.5
Бреза	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Бук	2.9	0.1	4.9	6.8	5.5	2.7	12.0	7.6	42.5	5.0
Бял бряст	--	0.3	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Бяла акация	2.1	0.9	--	0.1	--	--	--	--	3.1	0.4
Габър	19.2	2.0	14.5	11.5	5.5	4.7	9.5	5.6	72.5	8.6
Едролистна липа	--	--	--	0.1	--	--	--	--	0.1	--
Зимен дъб	49.3	7.6	54.7	40.4	13.4	27.6	64.5	158.4	415.9	49.1
Ива	0.6	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.1
Келяв габър	6.0	--	0.1	--	--	0.1	--	--	6.2	0.7
Космат дъб	--	--	--	--	--	0.1	--	--	0.1	--
Круша	--	0.1	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Летен дъб	--	0.5	--	--	--	--	--	--	0.5	0.1
Мъждрян	2.8	0.4	--	--	--	--	--	--	3.2	0.4
Полски бряст	0.6	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.1
Полски клен	0.1	--	--	--	0.1	--	--	--	0.2	--
Сребролистна липа	2.9	--	--	--	--	--	--	--	2.9	0.3
Трепетлика	0.1	0.3	--	0.1	--	--	--	--	0.5	0.1
Цер	53.8	6.7	18.2	8.4	10.3	68.5	60.3	17.8	244.0	28.8
Червен дъб	--	--	0.6	--	--	--	--	--	0.6	0.1
Череша	1.2	--	--	--	--	0.1	--	--	1.3	0.2
Общо	170.2	20.6	93.4	68.7	35.8	105.6	159.6	192.3	846.2	100.0
Процент	20.1	2.4	11.0	8.1	4.2	12.5	18.9	22.8	100.0	--

Таблица № 39 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	70	80	100	--	--	--	--	--	250	--	0.3
Черен бор	--	80	--	--	--	--	--	--	80	--	0.1
Благун	340	130	60	65	80	145	815	230	1865	--	2.4
Бук	205	1800	1305	1145	1060	390	2480	1140	9525	--	12.3
Бял бряст	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	40	110	--	5	--	--	--	--	155	--	0.2
Габър	625	4130	3655	1650	1040	610	1340	820	13870	--	17.9
Едролистна липа	--	--	--	30	--	--	--	--	30	--	--
Зимен дъб	500	1325	5670	3875	1675	1875	5055	11530	31505	--	40.9
Келяв габър	40	150	1440	1020	360	--	--	--	3010	--	3.9
Космат дъб	--	--	--	--	--	10	--	--	10	--	--
Круша	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Летен дъб	--	30	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Мъждрян	45	75	240	120	--	--	--	--	480	--	0.6
Полски клен	5	--	--	--	10	--	--	--	15	--	--
Сребролистна липа	215	--	20	--	--	--	--	--	235	--	0.3
Трепетлика	--	20	--	20	--	--	10	--	50	--	0.1
Цер	1390	855	1620	920	880	4525	4315	1700	16205	--	20.9
Червен дъб	--	--	90	--	--	--	--	--	90	--	0.1
Череша	--	--	--	--	--	--	10	10	20	--	--
Общо	3475	8800	14200	8850	5105	7555	14025	15430	77440	--	100.0
Процент	4.5	11.4	18.3	11.4	6.6	9.8	18.1	19.9	100.0	--	--

Таблица № 40 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	120	110	110	--	--	--	--	--	340	--	0.4
Черен бор	--	90	--	--	--	--	--	--	90	--	0.1
Благун	495	160	60	80	95	190	1015	270	2365	--	2.5
Бук	245	2170	1545	1320	1200	455	2790	1320	11045	--	11.6
Бял бряст	--	15	--	--	--	--	--	--	15	--	--
Бяла акация	40	120	--	5	--	--	--	--	165	--	0.2
Габър	835	5035	4360	1945	1190	700	1540	970	16575	--	17.4
Едролистна липа	--	--	--	40	--	--	--	--	40	--	--
Зимен дъб	755	1805	7210	4860	1985	2435	6210	14425	39685	--	41.8
Келяв габър	40	170	1605	1130	390	--	--	--	3335	--	3.5
Космат дъб	--	--	--	--	--	15	--	--	15	--	--
Круша	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Летен дъб	--	45	--	--	--	--	--	--	45	--	--
Мъждрян	45	95	270	130	--	--	--	--	540	--	0.6
Полски клен	5	--	--	--	10	--	--	--	15	--	--
Сребролистна липа	255	--	20	--	--	--	--	--	275	--	0.3
Трепетлика	--	20	--	20	--	--	10	--	50	--	0.1
Цер	1980	1125	1895	1130	1080	5675	5335	2075	20295	--	21.4
Червен дъб	--	--	110	--	--	--	--	--	110	--	0.1
Череша	--	--	--	--	--	--	10	10	20	--	--
Общо	4815	10965	17185	10660	5950	9470	16910	19070	95025	--	100.0
Процент	5.1	11.5	18.1	11.2	6.3	10.0	17.8	20.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ЛИПОВ

Таблица № 41 – Условен стопански клас Липов
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	7.0	0.1	80	--	--	32
II	6-10	217.2	4.6	15145	1.6	--	2019
III	11-15	157.3	3.3	12815	1.4	--	1025
IV	16-20	195.6	4.1	16870	1.8	--	964
V	21-25	135.8	2.9	18065	1.9	--	802
VI	26-30	114.2	2.4	13555	1.5	--	492
VII	31-35	57.5	1.2	7980	0.9	--	245
VIII	36-40	103.2	2.2	15560	1.7	--	414
IX	41-45	79.6	1.7	15540	1.7	--	365
X	46-50	155.1	3.3	27600	3.0	--	581
XI	51-55	39.8	0.8	6725	0.7	--	128
XII	56-60	393.9	8.3	84740	9.1	--	1473
XIII	61-65	301.1	6.4	68360	7.4	--	1093
XIV	66-70	1352.7	28.6	307240	33.0	--	4551
XV	71-75	615.6	13.0	134725	14.5	--	1858
XVI	76-80	611.1	12.9	139280	15.0	--	1797
XVII	81-85	155.0	3.3	37600	4.0	--	455
XVIII	86-90	16.9	0.4	2900	0.3	--	33
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	24.3	0.5	4220	0.5	--	41
Всичко		4732.9	100.0	929000	100.0	--	18368
ср. възраст	58 год.	ср. запас	196	куб. м/ха	ср. прираст	3.88	куб. м/ха

Таблица № 42 – Условен стопански клас Липов
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Дребнолистна липа	--	--	0.4	--	--	0.4	3	3.0
Едролистна липа	79.9	170.6	63.7	0.6	--	314.8	2	2.0
Сребролистна липа	295.1	576.8	444.5	66.1	--	1382.5	2	2.2
Всичко	375.0	747.4	508.6	66.7	--	1697.7	2	2.2
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Сребролистна липа	--	--	--	--	0.7	0.7	5	5.0
Насаждения Смес. Широколистни								
Едролистна липа	107.4	271.9	259.2	63.4	--	701.9	2	2.4
Сребролистна липа	473.8	680.1	750.5	232.8	--	2137.2	2	2.3
без преобладание	14.0	75.9	10.3	46.4	--	146.6	3	2.6
Всичко	595.2	1027.9	1020.0	342.6	--	2985.7	2	2.4
Култури Чисти								
Дребнолистна липа	--	--	0.7	--	--	0.7	3	3.0
Едролистна липа	--	--	--	--	0.9	0.9	5	5.0
Сребролистна липа	--	5.6	14.0	7.0	9.0	35.6	4	3.5
Всичко	--	5.6	14.7	7.0	9.9	37.2	4	3.6
Култури Смес. Широколистни								
Сребролистна липа	2.3	--	--	--	7.8	10.1	4	4.1
без преобладание	--	--	1.5	--	--	1.5	3	3.0
Всичко	2.3	--	1.5	--	7.8	11.6	4	4.0
Всичко	972.5	1780.9	1544.8	416.3	18.4	4732.9	2	2.3
Процент	20.5	37.7	32.6	8.8	0.4	100.0	--	--

Таблица № 43 – Условен стопански клас Липов
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	--	--	--	0.2	--	0.2	4 (4.0)
Черен бор	--	--	0.1	0.3	--	0.4	4 (3.8)
Бук	11.1	2.6	1.6	--	--	15.3	1 (1.4)
Зимен дъб	13.4	85.0	197.9	55.0	6.6	357.9	3 (2.9)
Благун	2.9	20.1	23.9	6.7	2.3	55.9	3 (2.7)
Цер	33.4	109.9	158.4	35.7	7.3	344.7	3 (2.6)
Планински ясен	--	--	--	1.1	1.4	2.5	5 (4.6)
Полски ясен	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Американски ясен	--	--	--	--	0.6	0.6	5 (5.0)
Дребнолистна липа	--	--	1.1	--	--	1.1	3 (3.0)
Едролистна липа	152.4	362.3	239.0	50.3	0.9	804.9	2 (2.2)
Сребролистна липа	628.5	1080.3	963.5	248.9	14.0	2935.2	2 (2.3)
Бреза	--	--	0.3	--	--	0.3	3 (3.0)
Трепетлика	--	0.4	0.3	0.4	--	1.1	3 (3.0)
Черна елша	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Бяла акация	--	1.9	9.2	2.8	1.7	15.6	3 (3.3)
Келяв габър	--	--	--	24.0	7.8	31.8	4 (4.2)
Брекиня	--	--	0.1	0.6	--	0.7	4 (3.9)
Полски бряст	0.3	0.1	0.1	0.9	2.8	4.2	4 (4.4)
Габър	34.3	18.8	6.2	3.1	0.6	63.0	2 (1.7)
Космат дъб	0.3	--	1.2	7.5	9.2	18.2	4 (4.4)
Летен дъб	--	--	2.4	6.0	--	8.4	4 (3.7)
Червен дъб	0.7	1.7	2.3	--	--	4.7	2 (2.3)
Полски клен	4.1	3.1	4.9	6.0	7.8	25.9	3 (3.4)
Турска леска	--	--	--	4.6	--	4.6	4 (4.0)
Мекиш	0.2	--	--	--	--	0.2	1 (1.0)
Мъждрян	1.6	0.3	3.0	2.5	19.9	27.3	4 (4.4)
Обикновен орех	0.9	--	0.2	--	--	1.1	1 (1.4)
Шестил	1.7	--	--	--	--	1.7	1 (1.0)
Обикновен явор	0.3	--	2.3	--	--	2.6	3 (2.8)
топола И-37/61	--	--	2.5	--	--	2.5	3 (3.0)
Всичко	886.1	1686.6	1620.5	456.6	83.1	4732.9	2 (2.4)
Процент	18.7	35.7	34.2	9.6	1.8	100.0	--

Таблица № 44 – Условен стопански клас Липов
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	4.4	1.9	--	--	0.7	7.0	2 (1.7)
II	6-10	208.7	8.5	--	--	--	217.2	1 (1.0)
III	11-15	145.6	11.0	0.2	0.5	--	157.3	1 (1.1)
IV	16-20	157.7	32.0	5.9	--	--	195.6	1 (1.2)
V	21-25	120.0	13.2	2.6	--	--	135.8	1 (1.1)
VI	26-30	89.6	14.0	10.5	0.1	--	114.2	1 (1.3)
VII	31-35	41.0	4.1	7.5	4.9	--	57.5	2 (1.6)
VIII	36-40	33.3	41.7	20.1	8.1	--	103.2	2 (2.0)
IX	41-45	44.5	17.9	4.6	2.4	10.2	79.6	2 (1.9)
X	46-50	9.0	72.2	58.1	9.2	6.6	155.1	3 (2.6)
XI	51-55	0.2	7.6	30.5	1.5	--	39.8	3 (2.8)
XII	56-60	63.4	227.6	42.5	59.5	0.9	393.9	2 (2.3)
XIII	61-65	6.0	125.2	161.0	8.9	--	301.1	3 (2.6)
XIV	66-70	44.3	672.5	550.3	85.6	--	1352.7	3 (2.5)
XV	71-75	--	213.0	279.6	123.0	--	615.6	3 (2.9)
XVI	76-80	4.8	246.0	287.4	72.9	--	611.1	3 (2.7)
XVII	81-85	--	66.1	84.0	4.9	--	155.0	3 (2.6)
XVIII	86-90	--	6.4	--	10.5	--	16.9	3 (3.2)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	24.3	--	24.3	4 (4.0)
Всичко		972.5	1780.9	1544.8	416.3	18.4	4732.9	2 (2.3)
Процент		20.5	37.7	32.6	8.8	0.4	100.0	--

Таблица № 45 – Условен стопански клас Липов

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	11.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11.2	0.2
0.2	--	9.0	--	--	--	--	--	--	--	8.2	--	3.2	--	13.5	--	--	2.3	--	--	--	--	36.2	0.8
0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.6	--	6.6	--	7.4	28.8	3.4	--	--	--	--	--	48.8	1.0
0.4	--	--	--	--	--	1.4	--	--	--	27.6	--	16.2	1.9	32.7	25.5	32.7	--	--	--	--	--	138.0	2.9
0.5	0.1	0.6	1.0	0.9	0.7	3.3	0.1	3.7	--	3.3	4.0	7.1	5.3	31.3	33.0	61.8	33.5	3.0	--	--	0.4	193.1	4.1
0.6	0.8	3.6	1.0	1.2	10.9	2.6	3.8	19.4	0.5	8.2	1.8	70.5	18.3	251.0	131.1	129.4	40.2	7.5	--	--	23.9	725.7	15.3
0.7	1.6	5.8	33.1	59.8	12.3	19.3	21.4	17.2	37.2	28.4	32.3	153.0	183.4	673.3	223.0	302.7	54.9	6.4	--	--	--	1865.1	39.5
0.8	3.0	29.9	34.5	71.4	48.9	73.3	7.4	48.9	40.1	69.1	--	133.9	73.2	292.9	173.3	42.7	22.5	--	--	--	--	1165.0	24.6
0.9	0.2	116.9	58.4	58.6	59.6	10.5	24.8	14.0	1.8	6.6	1.7	2.8	19.0	50.6	0.9	31.7	1.6	--	--	--	--	459.7	9.7
1.0	1.3	40.2	29.3	3.7	3.4	3.8	--	--	--	1.1	--	0.6	--	--	--	6.7	--	--	--	--	--	90.1	1.9
Общо	7.0	217.2	157.3	195.6	135.8	114.2	57.5	103.2	79.6	155.1	39.8	393.9	301.1	1352.7	615.6	611.1	155.0	16.9	--	--	24.3	4732.9	100.0
Средна пълнота	0.79	0.82	0.85	0.80	0.82	0.78	0.79	0.75	0.75	0.66	0.68	0.69	0.73	0.69	0.67	0.66	0.64	0.62	--	--	0.60	0.71	

Таблица № 46 – Условен стопански клас Липов

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Черен бор	0.1	--	--	--	--	--	--	0.1	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Американски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	0.6	--
Благун	0.1	2.3	0.9	1.4	--	1.8	2.1	4.7	--	4.6	0.3	2.0	1.5	17.9	5.4	10.9	--	--	--	--	--	55.9	1.2
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Брекиня	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	--	--	--	--	--	0.7	--
Бук	--	--	--	--	1.1	--	--	--	--	--	--	--	0.9	1.3	1.6	5.7	3.4	1.3	--	--	--	15.3	0.3
Бяла акация	--	0.1	0.5	0.7	0.6	0.9	--	1.3	0.8	6.1	0.2	1.3	--	1.1	0.3	1.7	--	--	--	--	--	15.6	0.3
Габър	0.7	3.2	1.7	4.4	1.4	0.7	0.1	0.1	0.4	0.6	--	1.7	4.0	20.4	12.2	7.6	3.8	--	--	--	--	63.0	1.3
Дребнолистна липа	--	--	--	--	0.7	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.1	--
Едролистна липа	0.9	48.6	12.1	9.6	24.4	10.6	8.5	15.8	2.2	7.9	1.1	84.2	48.7	284.3	79.3	121.3	45.4	--	--	--	--	804.9	17.0
Зимен дъб	0.7	4.2	9.6	12.8	1.7	9.0	1.3	1.0	2.0	7.3	2.2	22.7	10.1	94.5	57.2	91.8	29.8	--	--	--	--	357.9	7.6
Келяв габър	--	1.5	9.1	9.2	5.2	1.5	--	0.3	--	--	0.2	1.5	--	2.1	0.3	0.9	--	--	--	--	--	31.8	0.7
Космат дъб	--	--	--	--	--	0.4	0.2	1.7	--	--	2.1	3.2	1.8	2.4	1.7	1.6	--	3.1	--	--	--	18.2	0.4
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	4.3	0.5	1.3	--	--	--	--	2.1	8.4	0.2
Мекиш	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Мъждрян	--	1.0	2.9	1.6	3.3	1.6	0.2	0.5	0.1	0.3	1.5	0.7	0.4	5.4	1.8	4.9	--	1.1	--	--	--	27.3	0.6
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.1	--
Обикновен явор	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.3	2.6	0.1
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	2.0	--	--	--	--	--	--	--	2.5	0.1
Полски бряст	--	0.1	0.3	1.5	--	--	--	--	--	--	0.1	0.9	--	0.4	0.9	--	--	--	--	--	--	4.2	0.1
Полски клен	--	1.2	2.2	4.7	0.7	2.1	1.6	0.5	1.9	0.1	0.1	2.3	0.4	1.4	4.6	0.8	--	--	--	--	1.3	25.9	0.5
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Сребролистна липа	4.1	148.2	109.3	126.1	91.6	74.6	34.7	60.4	60.6	114.4	29.5	237.3	214.6	806.9	404.9	326.7	67.8	10.1	--	--	13.4	2935.2	62.0
топола И-37/61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.5	--	--	--	--	--	--	--	2.5	0.1
Трепетлика	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	1.1	--
Турска леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.6	4.6	0.1
Цер	0.3	8.0	11.9	22.2	5.2	9.4	6.9	13.9	9.3	15.5	3.8	38.9	20.1	99.6	43.9	32.5	2.7	--	--	--	0.6	344.7	7.3
Червен дъб	0.1	--	--	--	--	--	--	1.7	1.1	1.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.7	0.1
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Шестил	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	1.3	--	--	--	1.7	--
Общо	7.0	218.5	160.7	194.2	136.6	113.0	55.8	102.5	79.7	159.1	41.1	397.0	302.7	1347.6	614.6	608.3	153.3	16.9	--	--	24.3	4732.9	100.0
Процент	0.1	4.6	3.4	4.1	2.9	2.4	1.2	2.2	1.7	3.4	0.9	8.4	6.4	28.3	13.0	12.9	3.2	0.4	0.0	0.0	0.5	100.0	--

Таблица № 47 – Условен стопански клас Липов

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	40	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	--
Американски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	30	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Благун	--	80	40	95	--	170	220	640	--	490	40	140	210	3040	850	1460	--	--	--	--	--	7475	--	0.8
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Брекиня	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	60	--	--
Бук	--	--	--	--	130	--	--	--	--	--	--	--	180	330	410	1175	620	260	--	--	--	3105	--	0.3
Бял бряст	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	--	60	5	80	70	50	--	125	70	830	20	100	--	100	20	140	--	--	--	--	--	1670	--	0.2
Габър	10	225	130	440	150	95	20	20	80	85	--	300	650	3365	2365	1330	850	--	--	--	--	10115	--	1.1
Дребнолистна липа	--	--	--	--	80	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	120	--	--
Едролистна липа	380	4585	1650	1060	4380	2645	1630	2885	380	1840	235	20640	11610	73775	15270	28825	11530	--	--	--	--	183320	--	19.7
Зимен дъб	--	340	435	720	145	625	140	110	250	635	260	3645	1720	15525	8235	15275	4940	--	--	--	--	53000	--	5.7
Келяв габър	10	40	180	130	60	190	--	470	--	950	140	560	260	940	290	305	--	--	--	--	--	4525	--	0.5
Космат дъб	--	--	20	--	--	50	10	115	--	--	210	290	220	180	190	140	--	220	--	--	--	1645	--	0.2
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	575	60	170	--	--	--	--	230	1045	--	0.1
Мекиш	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Мъждрян	10	60	155	190	210	380	20	105	10	705	150	150	20	1015	300	790	--	60	--	--	--	4330	--	0.5
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	10	130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140	--	--
Обикновен явор	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	450	500	--	0.1
Обикновена леска	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	310	--	--	--	--	--	--	--	370	--	--
Полски бряст	--	5	20	50	--	--	--	--	--	--	10	60	--	30	80	--	--	--	--	--	--	255	--	--
Полски клен	--	150	170	255	40	140	180	50	270	60	5	220	30	175	550	65	--	--	--	--	110	2470	--	0.3
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Сребролистна липа	1525	15065	11275	15200	13510	10080	5320	9545	12575	20920	5225	51925	50770	185380	95435	79380	16870	2100	--	--	2830	604930	--	65.1
топола И-37/61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	600	--	--	--	--	--	--	--	600	--	0.1
Трепетлика	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	110	--	--	--	--	--	--	--	150	--	--
Турска леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	530	530	--	0.1
Цер	20	285	590	1530	335	830	800	1725	1505	1780	540	5810	3065	16275	7060	4820	500	--	--	--	70	47540	--	5.1
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	170	150	180	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	500	--	0.1
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Шестил	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	260	--	--	--	330	--	--
Общо	1955	20895	14685	19750	19200	15305	8350	16040	15520	28535	6835	83860	68755	301765	131115	133935	35380	2900	--	--	4220	929000	--	100.0
Процент	0.2	2.2	1.6	2.1	2.1	1.6	0.9	1.7	1.7	3.1	0.7	9.0	7.4	32.6	14.1	14.4	3.8	0.3	0.0	0.0	0.5	100.0	--	--

Таблица № 48 – Условен стопански клас Липов

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	50	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--
Американски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	30	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Благун	--	80	40	105	--	195	240	710	--	550	50	150	240	3540	970	1720	--	--	--	--	--	8590	--	0.8
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Брекиня	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	60	--	--
Бук	--	--	--	--	160	--	--	--	--	--	--	--	220	390	460	1385	740	310	--	--	--	3665	--	0.3
Бял бряст	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	--	70	5	90	80	50	--	125	80	890	20	100	--	110	20	150	--	--	--	--	--	1790	--	0.2
Габър	10	265	170	540	180	115	20	20	90	95	--	360	760	4015	2810	1580	1010	--	--	--	--	12040	--	1.1
Дребнолистна липа	--	--	--	--	90	45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	135	--	--
Едролистна липа	450	5425	1960	1265	5115	3080	1880	3320	440	2125	275	23775	13380	84880	17570	33175	13250	--	--	--	--	211365	--	19.7
Зимен дъб	--	370	465	800	165	695	150	120	270	705	290	4185	1980	17950	9495	17850	5830	--	--	--	--	61320	--	5.7
Келяв габър	10	40	190	150	70	190	--	520	--	1040	160	610	290	1020	320	325	--	--	--	--	--	4935	--	0.5
Космат дъб	--	--	20	--	--	60	10	135	--	--	230	320	240	200	210	160	--	240	--	--	--	1825	--	0.2
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	645	70	190	--	--	--	--	270	1185	--	0.1
Мекиш	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Мъждрян	10	70	175	220	240	420	20	105	10	795	170	160	20	1125	330	890	--	60	--	--	--	4820	--	0.4
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	10	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	160	--	--
Обикновен явор	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	510	570	--	0.1
Обикновена леска	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	360	--	--	--	--	--	--	--	420	--	--
Полски бряст	--	5	20	50	--	--	--	--	--	--	10	70	--	30	80	--	--	--	--	--	--	265	--	--
Полски клен	--	160	180	265	40	150	200	50	300	60	5	230	30	185	610	75	--	--	--	--	150	2690	--	0.3
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Сребролистна липа	1795	17780	13370	17865	15675	11775	6200	11060	14510	24095	6005	59845	58435	213350	109880	91415	19420	2420	--	--	3250	698145	--	65.2
топола И-37/61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	660	--	--	--	--	--	--	--	660	--	0.1
Трепетлика	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	130	--	--	--	--	--	--	--	180	--	--
Турска леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	620	620	--	0.1
Цер	20	320	615	1705	355	900	880	1935	1705	2020	600	6680	3535	18915	8270	5595	580	--	--	--	90	54720	--	5.1
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	220	180	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	630	--	0.1
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Шестил	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	310	--	--	--	390	--	--
Общо	2295	24585	17225	23055	22280	17685	9610	18420	17835	32665	7815	96505	79150	347545	151095	154570	40910	3340	--	--	4890	1071475	--	100.0
Процент	0.2	2.3	1.6	2.2	2.1	1.7	0.9	1.7	1.7	3.0	0.7	9.0	7.4	32.4	14.1	14.4	3.8	0.3	0.0	0.0	0.5	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ГАБЪРОВ

Таблица № 49 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	81.5	10.6	675	0.6	--	135
	11-20	25.2	3.3	920	0.8	--	61
II	21-30	12.2	1.6	1180	1.0	--	47
	31-40	89.4	11.6	10625	9.0	--	303
III	41-50	109.5	14.2	15275	12.9	--	339
	51-60	119.8	15.5	19630	16.6	--	356
IV	61-70	65.1	8.4	15360	13.0	--	236
	71-80	131.7	16.9	27830	23.4	--	371
V	81-90	32.9	4.3	8010	6.8	--	94
	91-100	4.6	0.6	960	0.8	--	10
VI	101-110	17.9	2.3	3220	2.7	--	30
	111-120	17.7	2.3	2100	1.8	--	18
VII	121-130	30.4	3.9	5960	5.0	--	47
	131-140	20.6	2.7	4230	3.6	--	31
VIII	141-150	9.7	1.3	1385	1.2	--	9
	над 151	3.6	0.5	900	0.8	--	5
Всичко		771.8	100.0	118260	100.0	--	2092
ср. възраст	59 год.	ср. запас	153	куб. м/ха	ср. прираст	2.71	куб. м/ха

Таблица № 50 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Габър	0.1	48.2	74.8	17.5	7.1	147.7	3	2.9
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Габър	1.5	8.1	28.7	0.3	--	38.6	3	2.7
без преобладание	--	1.2	17.1	--	--	18.3	3	2.9
Всичко	1.5	9.3	45.8	0.3	--	56.9	3	2.8
Насаждения Смес. Широколистни								
Габър	35.5	82.3	245.5	99.1	15.7	478.1	3	3.0
без преобладание	22.6	3.5	50.3	6.4	3.6	86.4	3	2.6
Всичко	58.1	85.8	295.8	105.5	19.3	564.5	3	2.9
Култури Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	--	--	--	2.7	--	2.7	4	4.0
Всичко	59.7	143.3	416.4	126.0	26.4	771.8	3	2.9
Процент	7.7	18.6	54.0	16.3	3.4	100.0	--	--

Таблица № 51 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	2.5	4.3	4.7	2.7	--	14.2	3 (2.5)
Черен бор	--	--	1.6	0.5	--	2.1	3 (3.2)
Бук	7.2	25.1	48.1	14.3	0.6	95.3	3 (2.7)
Зимен дъб	0.5	11.8	39.2	19.8	11.1	82.4	3 (3.4)
Благун	0.2	1.0	--	--	--	1.2	2 (1.8)
Цер	0.5	1.1	3.1	1.8	0.6	7.1	3 (3.1)
Планински ясен	--	--	--	0.4	--	0.4	4 (4.0)
Сребролистна липа	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Бреза	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Трепетлика	0.1	0.5	1.0	--	0.1	1.7	3 (2.7)
Бяла акация	--	0.4	4.3	0.4	0.1	5.2	3 (3.0)
Келяв габър	--	--	--	6.4	2.4	8.8	4 (4.3)
Зелена дугласка	1.0	--	--	--	--	1.0	1 (1.0)
Габър	34.8	112.0	292.5	86.9	19.3	545.5	3 (2.9)
Червен дъб	--	--	0.7	--	--	0.7	3 (3.0)
Полски клен	--	0.1	--	0.5	0.3	0.9	4 (4.1)
Мъждрян	--	--	1.9	--	3.0	4.9	4 (4.2)
Обикновен явор	--	--	--	0.2	--	0.2	4 (4.0)
Всичко	46.8	156.4	397.1	133.9	37.6	771.8	3 (2.9)
Процент	6.1	20.3	51.4	17.3	4.9	100.0	--

Таблица № 52 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	43.0	--	27.0	8.5	3.0	81.5	2 (2.1)
	11-20	6.4	8.3	6.1	3.5	0.9	25.2	2 (2.4)
II	21-30	5.1	6.7	0.4	--	--	12.2	2 (1.6)
	31-40	5.1	44.9	31.4	8.0	--	89.4	2 (2.5)
III	41-50	0.1	21.5	83.7	4.2	--	109.5	3 (2.8)
	51-60	--	19.1	90.1	7.5	3.1	119.8	3 (3.0)
IV	61-70	--	34.0	31.1	--	--	65.1	2 (2.5)
	71-80	--	7.2	114.1	10.4	--	131.7	3 (3.0)
V	81-90	--	--	21.2	11.7	--	32.9	3 (3.4)
	91-100	--	--	2.9	1.7	--	4.6	3 (3.4)
VI	101-110	--	1.6	1.6	7.3	7.4	17.9	4 (4.1)
	111-120	--	--	--	17.7	--	17.7	4 (4.0)
VII	121-130	--	--	1.5	28.3	0.6	30.4	4 (4.0)
	131-140	--	--	5.2	11.7	3.7	20.6	4 (3.9)
VIII	141-150	--	--	0.1	1.9	7.7	9.7	5 (4.8)
	над 151	--	--	--	3.6	--	3.6	4 (4.0)
Всичко		59.7	143.3	416.4	126.0	26.4	771.8	3 (2.9)
Процент		7.7	18.6	54.0	16.3	3.4	100.0	--

Таблица № 53 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	3.5	--	--	--	--	3.5	0.5
0.2	--	--	1.8	--	--	--	--	0.8	2.6	0.3
0.3	4.2	0.8	--	1.7	1.0	2.0	4.3	--	14.0	1.8
0.4	0.4	13.5	6.9	2.9	--	17.4	18.1	11.3	70.5	9.1
0.5	1.0	13.4	17.7	3.8	6.1	2.2	11.5	--	55.7	7.2
0.6	23.6	26.8	79.8	61.8	12.8	13.9	17.1	1.2	237.0	30.8
0.7	24.6	17.7	60.6	73.7	6.8	0.1	--	--	183.5	23.8
0.8	48.3	20.5	45.0	34.7	10.8	--	--	--	159.3	20.6
0.9	2.3	8.9	12.8	13.3	--	--	--	--	37.3	4.8
1.0	2.3	--	4.7	1.4	--	--	--	--	8.4	1.1
Общо	106.7	101.6	229.3	196.8	37.5	35.6	51.0	13.3	771.8	100.0
Средна пълнота	0.72	0.64	0.67	0.68	0.65	0.48	0.48	0.41	0.65	

Таблица № 54 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	5.2	2.3	5.4	1.3	--	--	--	--	14.2	1.8
Зелена дугласка	--	1.0	--	--	--	--	--	--	1.0	0.1
Черен бор	1.5	--	--	0.6	--	--	--	--	2.1	0.3
Благун	0.2	1.0	--	--	--	--	--	--	1.2	0.2
Бреза	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Бук	5.4	6.2	24.6	27.5	5.2	11.5	11.3	3.6	95.3	12.3
Бяла акация	0.7	0.9	3.6	--	--	--	--	--	5.2	0.7
Габър	63.3	80.2	164.3	142.0	26.8	22.1	36.7	10.1	545.5	70.8
Зимен дъб	17.5	4.8	26.7	23.4	3.4	1.9	2.3	2.4	82.4	10.7
Келяв габър	7.9	0.8	--	0.1	--	--	--	--	8.8	1.1
Мъждрян	2.7	1.3	0.6	0.1	--	--	0.2	--	4.9	0.6
Обикновен явор	--	0.2	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Планински ясен	--	0.4	--	--	--	--	--	--	0.4	0.1
Полски клен	--	0.1	0.4	--	0.1	0.1	0.2	--	0.9	0.1
Сребролистна липа	--	0.1	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Трепетлика	0.2	0.4	0.3	0.2	--	--	0.6	--	1.7	0.2
Цер	1.9	1.1	3.2	0.1	0.8	--	--	--	7.1	0.9
Червен дъб	--	--	--	0.7	--	--	--	--	0.7	0.1
Общо	106.6	100.8	229.1	196.0	36.3	35.6	51.3	16.1	771.8	100.0
Процент	13.8	13.1	29.7	25.4	4.7	4.6	6.6	2.1	100.0	--

Таблица № 55 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	130	360	1870	380	--	--	--	--	2740	--	2.3
Зелена дугласка	--	130	10	--	--	--	--	--	140	--	0.1
Черен бор	--	--	--	210	--	--	--	--	210	--	0.2
Благун	10	100	--	--	--	--	--	--	110	--	0.1
Бреза	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бук	350	1190	4105	7130	1320	1950	1770	830	18645	--	15.8
Бяла акация	15	65	420	--	--	--	--	--	500	--	0.4
Габър	1600	14460	27270	29835	5950	2670	5190	1205	88180	--	74.7
Зимен дъб	225	310	2235	2625	410	110	210	255	6380	--	5.4
Келяв габър	30	50	50	--	--	--	--	--	130	--	0.1
Мъждрян	25	80	100	10	--	--	20	--	235	--	0.2
Обикновен явор	--	30	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Планински ясен	--	40	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Полски клен	--	5	30	--	--	--	20	--	55	--	--
Сребролистна липа	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Трепетлика	10	65	50	60	10	--	90	--	285	--	0.2
Цер	--	50	280	10	90	--	--	--	430	--	0.4
Червен дъб	--	--	--	90	--	--	--	--	90	--	0.1
Череша	--	--	--	--	--	--	--	40	40	--	--
Общо	2405	16945	36420	40350	7780	4730	7300	2330	118260	--	100.0
Процент	2.0	14.3	30.8	34.1	6.6	4.0	6.2	2.0	100.0	--	--

Таблица № 56 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	170	410	2050	420	--	--	--	--	3050	--	2.2
Зелена дугласка	--	160	10	--	--	--	--	--	170	--	0.1
Черен бор	--	--	--	230	--	--	--	--	230	--	0.2
Благун	10	130	--	--	--	--	--	--	140	--	0.1
Бреза	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бук	475	1410	4780	8045	1480	2200	1990	940	21320	--	15.4
Бяла акация	20	65	460	--	--	--	--	--	545	--	0.4
Габър	2275	17510	32295	33950	6790	3115	5970	1410	103315	--	74.8
Зимен дъб	325	400	2880	3155	480	140	250	305	7935	--	5.7
Келяв габър	30	50	50	--	--	--	--	--	130	--	0.1
Мъждрян	30	90	110	10	--	--	20	--	260	--	0.2
Обикновен явор	--	40	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Планински ясен	--	40	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Полски клен	--	10	40	--	--	--	30	--	80	--	0.1
Сребролистна липа	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Трепетлика	10	65	50	70	10	--	100	--	305	--	0.2
Цер	--	70	360	10	100	--	--	--	540	--	0.4
Червен дъб	--	--	--	110	--	--	--	--	110	--	0.1
Череша	--	--	--	--	--	--	--	50	50	--	--
Общо	3355	20460	43085	46000	8860	5455	8360	2705	138280	--	100.0
Процент	2.4	14.8	31.2	33.3	6.4	3.9	6.0	2.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ШИРОКОЛИСТЕН ВИСОКОСТЪБЛЕН

Таблица № 57 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	62.8	10.9	625	1.3	--	125
	11-20	25.2	4.4	1025	2.1	--	68
II	21-30	62.5	10.9	3125	6.5	--	125
	31-40	107.2	18.7	8155	16.9	--	233
III	41-50	161.3	28.0	15650	32.3	--	347
	51-60	83.6	14.6	10310	21.3	--	187
IV	61-70	30.9	5.4	3800	7.9	--	58
	71-80	16.4	2.9	3020	6.2	--	40
V	81-90	2.1	0.4	380	0.8	--	4
	91-100	4.2	0.7	345	0.7	--	3
VI	101-110	--	--	--	--	--	--
	111-120	--	--	--	--	--	--
VII	121-130	12.9	2.2	1050	2.2	--	8
	131-140	5.4	0.9	870	1.8	--	6
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--
	над 151	--	--	--	--	--	--
Всичко		574.5	100.0	48355	100.0	--	1204
ср. възраст	42 год.	ср. запас	84	куб. м/ха	ср. прираст	2.10	куб. м/ха

Таблица № 58 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Американски ясен	--	--	--	2.5	--	2.5	4	4.0
Джанка	--	--	--	0.7	9.6	10.3	5	4.9
Обикновен орех	9.2	5.5	2.4	5.2	0.7	23.0	2	2.2
Обикновен явор	1.1	--	--	--	--	1.1	1	1.0
Обикновена леска	0.4	--	--	--	--	0.4	1	1.0
Планински ясен	0.6	--	4.0	3.2	--	7.8	3	3.3
Трепетлика	0.4	0.7	0.9	0.3	--	2.3	2	2.5
Черна елша	0.6	2.8	--	--	--	3.4	2	1.8
Всичко	12.3	9.0	7.3	11.9	10.3	50.8	3	3.0
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	9.3	5.5	1.2	--	--	16.0	1	1.5
Насаждения Смес. Широколистни								
Бреза	--	--	--	--	4.2	4.2	5	5.0
Джанка	0.3	--	--	3.8	37.8	41.9	5	4.9
Круша	--	--	--	--	0.3	0.3	5	5.0
Обикновен орех	2.4	0.1	6.3	10.8	1.1	20.7	3	3.4
Обикновен явор	0.3	--	--	--	--	0.3	1	1.0
Обикновена леска	0.8	--	--	--	--	0.8	1	1.0
Планински ясен	--	4.7	2.0	21.6	1.5	29.8	4	3.7
Полски бряст	--	--	--	5.2	--	5.2	4	4.0
Полски ясен	--	--	--	--	0.2	0.2	5	5.0
Трепетлика	2.6	1.9	1.3	--	--	5.8	2	1.8
Червен дъб	4.0	--	--	--	--	4.0	1	1.0
Черна елша	2.1	13.4	--	--	--	15.5	2	1.9
Явор Негундо	0.4	0.7	--	--	--	1.1	2	1.6
без преобладание	19.6	32.5	46.2	6.0	22.6	126.9	3	2.8
Всичко	32.5	53.3	55.8	47.4	67.7	256.7	3	3.3
Култури Чисти								
Обикновен орех	0.5	3.3	6.6	55.9	27.9	94.2	4	4.1
Обикновен явор	0.9	--	--	--	--	0.9	1	1.0
Планински ясен	--	--	--	0.2	0.9	1.1	5	4.8
Полски ясен	--	--	--	0.4	--	0.4	4	4.0

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Червен дъб	4.6	1.3	1.0	--	--	6.9	1	1.5
Череша	--	--	0.8	--	--	0.8	3	3.0
Черна черница	--	--	--	1.7	--	1.7	4	4.0
Всичко	6.0	4.6	8.4	58.2	28.8	106.0	4	3.9
Култури Смес. Шир. Игл.								
Обикновен явор	--	0.3	--	--	--	0.3	2	2.0
Планински ясен	--	--	--	--	12.2	12.2	5	5.0
Червен дъб	--	4.3	1.1	--	--	5.4	2	2.2
без преобладание	6.7	15.7	1.4	18.7	9.1	51.6	3	3.2
Всичко	6.7	20.3	2.5	18.7	21.3	69.5	3	3.4
Култури Смес. Широколистни								
Бреза	--	0.4	--	--	--	0.4	2	2.0
Обикновен кестен	--	--	0.6	--	--	0.6	3	3.0
Обикновен орех	--	1.3	12.6	6.2	1.1	21.2	3	3.3
Обикновен явор	1.5	--	--	0.4	--	1.9	2	1.6
Планински ясен	--	0.9	--	4.3	6.3	11.5	4	4.4
Полски бряст	--	--	--	0.5	--	0.5	4	4.0
Полски ясен	--	--	--	1.0	--	1.0	4	4.0
Червен дъб	2.1	--	0.1	--	--	2.2	1	1.1
Череша	--	--	--	1.3	--	1.3	4	4.0
без преобладание	--	1.9	4.0	11.5	17.5	34.9	4	4.3
Всичко	3.6	4.5	17.3	25.2	24.9	75.5	4	3.8
Всичко	70.4	97.2	92.5	161.4	153.0	574.5	3	3.4
Процент	12.3	16.9	16.1	28.1	26.6	100.0	--	--

Таблица № 59 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	3.8	2.1	0.7	0.9	1.2	8.7	2 (2.3)
Черен бор	0.5	4.8	4.1	7.2	--	16.6	3 (3.1)
Смърч	3.0	0.7	--	--	--	3.7	1 (1.2)
Ела	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
Бук	3.0	2.6	8.1	0.7	--	14.4	2 (2.5)
Зимен дъб	--	8.3	5.3	3.7	6.1	23.4	3 (3.3)
Благун	--	0.1	1.8	--	0.6	2.5	3 (3.4)
Цер	0.5	4.9	7.2	10.8	8.7	32.1	4 (3.7)
Планински ясен	1.0	5.4	6.4	20.7	24.3	57.8	4 (4.1)
Полски ясен	--	--	--	1.0	0.3	1.3	4 (4.2)
Американски ясен	--	--	--	2.5	0.1	2.6	4 (4.0)
Сребролистна липа	1.9	0.5	4.6	3.7	4.5	15.2	4 (3.6)
Бреза	0.3	0.3	--	1.1	3.0	4.7	4 (4.3)
Трепетлика	3.0	1.9	2.0	0.3	--	7.2	2 (1.9)
Бяла върба	4.3	4.4	2.8	--	--	11.5	2 (1.9)
Черна елша	2.1	19.6	0.1	--	--	21.8	2 (1.9)
Западен чинар	--	--	--	0.2	--	0.2	4 (4.0)
Бяла акация	0.8	1.2	4.3	8.9	12.8	28.0	4 (4.1)
Келяв габър	--	--	--	4.4	2.9	7.3	4 (4.4)
Зелена дугласка	0.5	--	--	--	--	0.5	1 (1.0)
Айлант	--	--	--	--	1.8	1.8	5 (5.0)
Бял бряст	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Полски бряст	1.1	2.5	2.4	6.9	7.9	20.8	4 (3.9)
Габър	5.8	5.2	8.8	7.7	1.3	28.8	3 (2.8)
Гледичия	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Джанка	0.2	--	--	3.7	39.2	43.1	5 (4.9)
Космат дъб	--	--	--	--	1.2	1.2	5 (5.0)
Летен дъб	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Червен дъб	10.5	8.5	2.9	--	--	21.9	2 (1.7)
Обикновен кестен	--	--	0.4	--	--	0.4	3 (3.0)
Полски клен	0.5	0.3	1.0	5.7	1.0	8.5	4 (3.8)
Круша	--	--	--	0.1	1.6	1.7	5 (4.9)
Обикновена леска	1.0	--	--	--	--	1.0	1 (1.0)

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Мекиш	0.1	--	--	--	0.2	0.3	4 (3.7)
Мъждрян	--	1.7	0.1	0.1	5.1	7.0	4 (4.2)
Обикновен орех	12.0	12.1	27.4	73.1	30.8	155.4	4 (3.6)
Черен орех	1.2	0.1	--	--	--	1.3	1 (1.1)
Бяла топола	--	--	2.4	--	--	2.4	3 (3.0)
Бахилиери	--	--	1.0	--	--	1.0	3 (3.0)
И-214	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
Черна топола	--	--	0.5	--	--	0.5	3 (3.0)
Череша	--	0.9	1.1	2.1	0.3	4.4	3 (3.4)
Черна черница	--	--	--	1.9	--	1.9	4 (4.0)
Шестил	--	0.4	--	--	--	0.4	2 (2.0)
Обикновен явор	5.6	1.5	--	0.3	--	7.4	1 (1.3)
Явор Негундо	1.3	1.1	--	0.8	--	3.2	2 (2.1)
Всичко	64.1	91.1	95.7	168.6	155.0	574.5	3 (3.5)
Процент	11.2	15.9	16.7	29.2	27.0	100.0	--

Таблица № 60 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	23.5	2.9	11.6	21.3	3.5	62.8	3 (2.7)
	11-20	6.7	9.0	0.1	6.7	2.7	25.2	3 (2.6)
II	21-30	11.9	4.4	2.3	7.7	36.2	62.5	4 (3.8)
	31-40	15.4	8.9	23.4	31.9	27.6	107.2	3 (3.4)
III	41-50	8.3	33.8	27.2	69.8	22.2	161.3	3 (3.4)
	51-60	3.3	26.7	8.9	14.0	30.7	83.6	4 (3.5)
IV	61-70	1.3	8.5	4.2	1.9	15.0	30.9	4 (3.7)
	71-80	--	0.9	9.8	4.8	0.9	16.4	3 (3.3)
V	81-90	--	2.1	--	--	--	2.1	2 (2.0)
	91-100	--	--	--	3.3	0.9	4.2	4 (4.2)
VI	101-110	--	--	--	--	--	--	- (-)
	111-120	--	--	--	--	--	--	- (-)
VII	121-130	--	--	--	--	12.9	12.9	5 (5.0)
	131-140	--	--	5.0	--	0.4	5.4	3 (3.1)
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--	- (-)
	над 151	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		70.4	97.2	92.5	161.4	153.0	574.5	3 (3.4)
Процент		12.3	16.9	16.1	28.1	26.6	100.0	--

Таблица № 61 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	1.1	0.6	--	--	--	--	1.7	0.3
0.3	2.1	29.6	16.7	0.4	--	--	0.4	--	49.2	8.6
0.4	10.0	23.1	24.9	1.6	3.3	--	12.9	--	75.8	13.2
0.5	2.0	43.2	46.6	4.6	2.1	--	--	--	98.5	17.1
0.6	9.7	31.2	46.8	28.2	0.1	--	5.0	--	121.0	21.1
0.7	32.4	17.7	28.3	6.0	0.8	--	--	--	85.2	14.8
0.8	13.1	15.2	66.4	--	--	--	--	--	94.7	16.5
0.9	7.0	8.8	14.1	5.9	--	--	--	--	35.8	6.2
1.0	11.7	0.9	--	--	--	--	--	--	12.6	2.2
Общо	88.0	169.7	244.9	47.3	6.3	--	18.3	--	574.5	100.0
Средна пълнота	0.71	0.54	0.62	0.63	0.47	--	0.45	--	0.60	

Таблица № 62 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	4.6	1.9	2.2	--	--	--	--	--	8.7	1.5
Ела	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	--
Зелена дугласка	--	--	0.5	--	--	--	--	--	0.5	0.1
Смърч	--	--	3.7	--	--	--	--	--	3.7	0.6
Черен бор	4.7	4.2	7.5	0.2	--	--	--	--	16.6	2.9
Айлант	--	--	1.8	--	--	--	--	--	1.8	0.3
Американски ясен	--	2.6	--	--	--	--	--	--	2.6	0.5
Бахилиери	--	1.0	--	--	--	--	--	--	1.0	0.2
Благун	1.8	--	0.7	--	--	--	--	--	2.5	0.4
Бреза	0.6	4.1	--	--	--	--	--	--	4.7	0.8
Бук	2.9	1.2	2.1	5.5	0.7	--	2.0	--	14.4	2.5
Бял бряст	--	--	--	0.1	--	--	--	--	0.1	--
Бяла акация	6.6	12.1	8.5	0.8	--	--	--	--	28.0	4.9
Бяла върба	--	4.1	7.0	--	0.4	--	--	--	11.5	2.0
Бяла топола	0.5	--	--	1.9	--	--	--	--	2.4	0.4
Габър	9.1	3.9	4.8	5.5	1.3	--	4.2	--	28.8	5.0
Гледичия	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	--
Джанка	2.4	39.5	1.2	--	--	--	--	--	43.1	7.5
Западен чинар	--	--	0.2	--	--	--	--	--	0.2	--
Зимен дъб	11.6	1.6	1.5	3.5	1.0	--	4.2	--	23.4	4.1
И-214	--	0.2	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Келяв габър	6.6	--	0.7	--	--	--	--	--	7.3	1.3
Космат дъб	--	--	1.2	--	--	--	--	--	1.2	0.2
Круша	--	1.4	0.2	0.1	--	--	--	--	1.7	0.3
Летен дъб	--	0.1	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Мекиш	0.2	0.1	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Мъждрян	3.2	0.6	3.1	0.1	--	--	--	--	7.0	1.2
Обикновен кестен	--	--	0.4	--	--	--	--	--	0.4	0.1
Обикновен орех	1.3	34.3	104.2	15.6	--	--	--	--	155.4	27.0
Обикновен явор	--	2.3	4.9	0.2	--	--	--	--	7.4	1.3
Обикновена леска	1.0	--	--	--	--	--	--	--	1.0	0.2
Планински ясен	2.2	25.8	26.0	3.2	0.6	--	--	--	57.8	10.1
Полски бряст	4.6	10.2	6.0	--	--	--	--	--	20.8	3.6
Полски клен	0.1	5.5	2.8	0.1	--	--	--	--	8.5	1.5
Полски ясен	--	--	1.3	--	--	--	--	--	1.3	0.2
Сребролистна липа	1.3	1.8	12.0	0.1	--	--	--	--	15.2	2.6
Трепетлика	1.5	2.3	2.7	0.7	--	--	--	--	7.2	1.3
Цер	18.7	2.0	3.8	0.5	0.6	--	6.5	--	32.1	5.6
Червен дъб	2.6	6.5	12.8	--	--	--	--	--	21.9	3.8
Черен орех	--	--	1.3	--	--	--	--	--	1.3	0.2
Череша	--	--	3.9	0.2	0.3	--	--	--	4.4	0.8
Черна елша	2.6	--	10.7	7.5	0.9	--	0.1	--	21.8	3.8
Черна топола	--	0.2	0.3	--	--	--	--	--	0.5	0.1
Черна черница	--	--	1.9	--	--	--	--	--	1.9	0.3
Шестил	--	--	0.4	--	--	--	--	--	0.4	0.1
Явор Негундо	--	1.3	1.1	0.8	--	--	--	--	3.2	0.6
Общо	90.7	170.8	243.6	46.6	5.8	--	17.0	--	574.5	100.0
Процент	15.8	29.7	42.4	8.1	1.0	0.0	3.0	0.0	100.0	--

Таблица № 63 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	40	235	450	--	--	--	--	--	725	--	1.5
Ела	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Зелена дугласка	--	--	70	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Смърч	--	--	1040	--	--	--	--	--	1040	--	2.2
Черен бор	5	960	1820	40	--	--	--	--	2825	--	5.8
Айлант	10	--	80	--	--	--	--	--	90	--	0.2
Американски ясен	--	155	--	--	--	--	--	--	155	--	0.3
Бахилиери	--	130	--	--	--	--	--	--	130	--	0.3
Благун	30	--	80	--	--	--	--	--	110	--	0.2
Бреза	15	90	--	--	--	--	--	--	105	--	0.2
Бук	30	200	510	1320	50	--	420	--	2530	--	5.2
Бял бряст	--	--	--	5	--	--	--	--	5	--	--
Бяла акация	735	485	620	70	50	--	--	--	1960	--	4.1
Бяла върба	--	420	815	--	80	--	--	--	1315	--	2.7
Бяла топола	30	--	--	390	--	--	--	--	420	--	0.9
Габър	135	470	775	1205	110	--	555	--	3250	--	6.7
Гледичия	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Джанка	90	960	60	--	--	--	--	--	1110	--	2.3
Едролистна липа	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Западен чинар	--	--	20	--	--	--	--	--	20	--	--
Зимен дъб	150	95	140	400	50	--	315	--	1150	--	2.4
И-214	--	25	--	--	--	--	--	--	25	--	0.1
Келяв габър	40	30	50	--	140	--	--	--	260	--	0.5
Космат дъб	--	--	70	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Круша	--	30	5	--	--	--	--	--	35	--	0.1
Летен дъб	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Мъждрян	165	55	190	10	--	--	--	--	420	--	0.9
Обикновен кестен	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Обикновен орех	90	2360	6205	655	--	--	--	--	9310	--	19.4
Обикновен явор	10	345	1430	15	--	--	--	--	1800	--	3.7
Обикновена леска	70	--	--	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Планински ясен	190	1935	3200	530	75	--	--	--	5930	--	12.3
Полски бряст	190	440	420	--	--	--	--	--	1050	--	2.2
Полски клен	30	300	215	5	--	--	--	--	550	--	1.1
Полски ясен	--	--	145	--	--	--	--	--	145	--	0.3
Сребролистна липа	110	235	1840	30	--	--	--	--	2215	--	4.6
Трепетлика	80	350	390	110	--	--	--	--	930	--	1.9
Цер	190	155	380	60	70	--	415	--	1270	--	2.6
Червен дъб	195	765	1625	--	--	--	--	--	2585	--	5.3
Черен орех	--	--	200	--	--	--	--	--	200	--	0.4
Череша	--	--	260	10	20	--	--	--	290	--	0.6
Черна елша	145	20	1510	1675	160	--	5	--	3515	--	7.3
Черна топола	--	20	40	--	--	--	--	--	60	--	0.1
Черна черница	--	--	90	--	--	--	--	--	90	--	0.2
Шестил	--	--	110	--	--	--	--	--	110	--	0.2
Явор Негундо	--	120	135	80	--	--	--	--	335	--	0.7
Общо	2775	11395	25060	6610	805	--	1710	--	48355	--	100.0
Процент	5.7	23.6	51.8	13.7	1.7	0.0	3.5	0.0	100.0	--	--

Таблица № 64 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	70	270	510	--	--	--	--	--	850	--	1.5
Ела	--	--	40	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Зелена дугласка	--	--	80	--	--	--	--	--	80	--	0.1
Смърч	--	--	1260	--	--	--	--	--	1260	--	2.2
Черен бор	5	1080	2025	40	--	--	--	--	3150	--	5.5
Айлант	10	--	90	--	--	--	--	--	100	--	0.2
Американски ясен	--	170	--	--	--	--	--	--	170	--	0.3
Бахилиери	--	140	--	--	--	--	--	--	140	--	0.2
Благун	45	--	90	--	--	--	--	--	135	--	0.2
Бреза	20	110	--	--	--	--	--	--	130	--	0.2
Бук	40	250	580	1500	60	--	470	--	2900	--	5.1
Бял бряст	--	--	--	5	--	--	--	--	5	--	--
Бяла акация	805	515	660	70	50	--	--	--	2100	--	3.7
Бяла върба	--	465	890	--	90	--	--	--	1445	--	2.5
Бяла топола	30	--	--	430	--	--	--	--	460	--	0.8
Габър	210	560	910	1375	130	--	635	--	3820	--	6.7
Гледичия	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Джанка	90	1075	60	--	--	--	--	--	1225	--	2.2
Едролистна липа	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Западен чинар	--	--	20	--	--	--	--	--	20	--	--
Зимен дъб	215	125	160	500	60	--	390	--	1450	--	2.5
И-214	--	25	--	--	--	--	--	--	25	--	--
Келяв габър	40	30	50	--	160	--	--	--	280	--	0.5
Космат дъб	--	--	80	--	--	--	--	--	80	--	0.1
Круша	--	30	5	--	--	--	--	--	35	--	0.1
Летен дъб	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Мъждрян	185	55	220	10	--	--	--	--	470	--	0.8
Обикновен кестен	--	--	40	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Обикновен орех	100	2885	8180	910	--	--	--	--	12075	--	21.5
Обикновен явор	10	410	1620	20	--	--	--	--	2060	--	3.6
Обикновена леска	85	--	--	--	--	--	--	--	85	--	0.1
Планински ясен	225	2190	3640	600	85	--	--	--	6740	--	11.8
Полски бряст	245	485	470	--	--	--	--	--	1200	--	2.1
Полски клен	30	335	235	5	--	--	--	--	605	--	1.1
Полски ясен	--	--	170	--	--	--	--	--	170	--	0.3
Сребролистна липа	125	270	2140	30	--	--	--	--	2565	--	4.5
Трепетлика	90	395	445	130	--	--	--	--	1060	--	1.9
Цер	290	170	405	70	80	--	505	--	1520	--	2.7
Червен дъб	250	920	1995	--	--	--	--	--	3165	--	5.6
Черен орех	--	--	230	--	--	--	--	--	230	--	0.4
Череша	--	--	330	10	30	--	--	--	370	--	0.7
Черна елша	170	20	1715	1850	180	--	5	--	3940	--	6.9
Черна топола	--	30	40	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Черна черница	--	--	120	--	--	--	--	--	120	--	0.2
Шестил	--	--	120	--	--	--	--	--	120	--	0.2
Явор Негундо	--	140	155	90	--	--	--	--	385	--	0.7
Общо	3385	13160	29790	7645	925	--	2005	--	56910	--	100.0
Процент	5.9	23.1	52.5	13.4	1.6	0.0	3.5	0.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
БУКОВ ВИСОКОБОНИТЕТЕН ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 65 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	1.2	0.2	--	--	--	--
II	6-10	2.3	0.4	115	0.1	--	15
III	11-15	5.1	0.9	290	0.2	--	23
IV	16-20	--	--	--	--	--	--
V	21-25	--	--	--	--	--	--
VI	26-30	9.7	1.7	670	0.6	--	24
VII	31-35	7.2	1.2	940	0.8	--	28
VIII	36-40	15.3	2.7	2420	2.1	--	64
IX	41-45	2.7	0.5	360	0.3	--	8
X	46-50	22.6	3.9	3770	3.2	--	79
XI	51-55	25.5	4.4	6490	5.6	--	123
XII	56-60	29.3	5.1	5280	4.5	--	91
XIII	61-65	2.6	0.5	490	0.4	--	7
XIV	66-70	99.0	17.2	20825	17.9	--	308
XV	71-75	8.8	1.5	1640	1.4	--	22
XVI	76-80	191.9	33.1	40740	35.3	--	525
XVII	81-85	89.9	15.6	20005	17.2	--	242
XVIII	86-90	37.3	6.5	7025	6.0	--	80
XIX	91-95	4.4	0.8	715	0.6	--	7
XX	96-100	14.2	2.5	2960	2.5	--	30
XXI	над 100	7.6	1.3	1520	1.3	--	14
Всичко		576.6	100.0	116255	100.0	--	1690
ср. възраст	71 год.	ср. запас	202	куб. м/ха	ср. прираст	2.93	куб. м/ха

Таблица № 66 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бук	110.4	43.8	11.0	--	--	165.2	1	1.4
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Бук	32.4	3.8	9.7	--	--	45.9	2	1.5
Насаждения Смес. Широколистни								
Бук	284.2	63.5	12.7	3.9	1.2	365.5	1	1.3
Всичко	427.0	111.1	33.4	3.9	1.2	576.6	1	1.3
Процент	74.0	19.3	5.8	0.7	0.2	100.0	--	--

Таблица № 67 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	1.3	5.0	2.6	1.5	--	10.4	2 (2.4)
Черен бор	--	0.7	0.5	--	--	1.2	2 (2.4)
Смърч	0.7	--	--	--	--	0.7	1 (1.0)
Бук	318.1	88.2	26.0	2.9	1.0	436.2	1 (1.4)
Зимен дъб	--	11.2	46.1	3.7	0.6	61.6	3 (2.9)
Цер	--	--	0.6	1.5	2.0	4.1	4 (4.3)
Едролистна липа	--	--	6.1	--	--	6.1	3 (3.0)
Сребролистна липа	--	0.2	6.6	--	--	6.8	3 (3.0)
Бреза	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Трепетлика	0.1	6.7	--	--	--	6.8	2 (2.0)
Бяла акация	--	--	0.1	1.4	--	1.5	4 (3.9)
Ива	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Габър	6.7	27.8	4.6	1.7	0.2	41.0	2 (2.0)
Всичко	326.9	139.8	93.3	12.8	3.8	576.6	2 (1.7)
Процент	56.7	24.2	16.2	2.2	0.7	100.0	--

Таблица № 68 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	--	--	1.2	1.2	5 (5.0)
II	6-10	1.1	1.2	--	--	--	2.3	2 (1.5)
III	11-15	1.3	--	3.8	--	--	5.1	2 (2.5)
IV	16-20	--	--	--	--	--	--	- (-)
V	21-25	--	--	--	--	--	--	- (-)
VI	26-30	--	--	9.7	--	--	9.7	3 (3.0)
VII	31-35	2.6	4.6	--	--	--	7.2	2 (1.6)
VIII	36-40	--	14.1	0.4	0.8	--	15.3	2 (2.1)
IX	41-45	0.3	2.4	--	--	--	2.7	2 (1.9)
X	46-50	3.4	13.5	2.9	2.8	--	22.6	2 (2.2)
XI	51-55	22.5	3.0	--	--	--	25.5	1 (1.1)
XII	56-60	22.4	5.7	1.2	--	--	29.3	1 (1.3)
XIII	61-65	2.6	--	--	--	--	2.6	1 (1.0)
XIV	66-70	86.9	11.5	0.6	--	--	99.0	1 (1.1)
XV	71-75	5.1	3.7	--	--	--	8.8	1 (1.4)
XVI	76-80	155.4	27.3	9.2	--	--	191.9	1 (1.2)
XVII	81-85	73.1	14.7	1.8	0.3	--	89.9	1 (1.2)
XVIII	86-90	34.2	3.1	--	--	--	37.3	1 (1.1)
XIX	91-95	0.6	3.8	--	--	--	4.4	2 (1.9)
XX	96-100	14.2	--	--	--	--	14.2	1 (1.0)
XXI	над 100	1.3	2.5	3.8	--	--	7.6	2 (2.3)
Всичко		427.0	111.1	33.4	3.9	1.2	576.6	1 (1.3)
Процент		74.0	19.3	5.8	0.7	0.2	100.0	--

Таблица № 69 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	1.2	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	2.5	--	--	--	--	--	4.0	0.7
0.4	--	--	--	--	--	9.7	--	--	--	--	--	6.1	--	--	3.7	--	0.3	--	--	4.8	--	24.6	4.3
0.5	--	--	--	--	--	--	--	1.6	--	0.8	--	0.2	--	--	--	3.0	--	2.8	0.4	--	2.5	11.3	2.0
0.6	--	1.1	--	--	--	--	4.6	--	--	2.1	--	0.6	2.6	0.6	--	30.6	1.5	21.4	3.8	--	--	68.9	11.9
0.7	--	1.2	3.8	--	--	--	--	1.1	2.4	9.2	3.6	17.1	--	75.0	0.6	82.0	36.8	7.2	--	2.0	5.1	247.1	42.8
0.8	--	--	1.3	--	--	--	2.6	5.9	0.3	--	7.6	2.9	--	14.8	--	66.1	47.7	5.9	0.2	7.4	--	162.7	28.2
0.9	--	--	--	--	--	--	--	6.0	--	10.5	14.3	2.4	--	5.0	4.5	7.7	3.6	--	--	--	--	54.0	9.4
1.0	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	3.6	--	--	--	--	--	--	--	4.0	0.7
Общо	1.2	2.3	5.1	--	--	9.7	7.2	15.3	2.7	22.6	25.5	29.3	2.6	99.0	8.8	191.9	89.9	37.3	4.4	14.2	7.6	576.6	100.0
Средна пълнота	0.30	0.65	0.73	--	--	0.40	0.67	0.80	0.71	0.78	0.84	0.66	0.60	0.74	0.68	0.72	0.76	0.64	0.60	0.65	0.63	0.72	

Таблица № 70 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	0.9	1.3	--	1.9	4.9	1.2	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	10.4	1.8
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.1
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.5	--	--	0.2	--	--	--	--	1.2	0.2
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Бук	1.0	1.8	3.1	--	--	7.8	4.8	12.2	1.8	15.7	16.2	19.8	1.6	80.2	6.3	147.2	65.6	28.3	2.8	12.8	7.2	436.2	75.6
Бяла акация	--	--	0.7	--	--	--	--	--	0.5	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.5	0.3
Габър	0.2	0.3	1.1	--	--	--	1.7	0.9	0.2	4.0	3.7	1.2	0.3	2.8	0.1	14.8	4.2	2.9	1.6	0.5	0.5	41.0	7.1
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.6	4.5	--	--	--	--	6.1	1.1
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.2	1.6	--	6.9	0.2	12.7	0.9	20.5	11.7	5.5	--	0.9	--	61.6	10.7
Ива	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.9	--	1.3	2.9	0.7	--	--	--	6.8	1.2
Трепетлика	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	1.0	--	--	--	1.4	--	4.3	--	--	--	--	--	6.8	1.2
Цер	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	0.1	--	--	--	--	1.5	2.0	--	--	--	--	--	4.1	0.7
Общо	1.2	2.1	5.1	--	--	7.8	7.4	15.5	2.7	24.6	25.5	29.1	2.6	99.5	8.8	191.7	89.3	37.4	4.4	14.2	7.7	576.6	100.0
Процент	0.2	0.4	0.9	0.0	0.0	1.4	1.3	2.7	0.5	4.3	4.4	5.0	0.5	17.3	1.5	33.0	15.5	6.5	0.8	2.5	1.3	100.0	--

Таблица № 71 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	150	270	--	290	1880	230	--	--	--	--	50	--	--	--	--	2870	--	2.5
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	250	--	0.2
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150	220	--	--	60	--	--	--	--	430	--	0.4
Благун	--	--	--	--	--	--	--	180	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	0.2
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бук	--	220	180	--	--	530	780	3545	550	2760	3620	3555	270	16680	1260	30170	14595	5320	445	2570	1460	88510	--	75.9
Бяла акация	70	--	30	--	--	--	--	--	30	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150	--	0.1
Габър	--	15	60	--	--	150	170	305	110	690	740	160	40	535	10	2650	780	495	235	60	65	7270	--	6.3
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	420	1190	--	--	--	--	1610	--	1.4
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	--	60	20	190	--	1115	30	2100	180	3800	2000	950	--	100	--	10545	--	9.1
Ива	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	300	--	30	10	20	--	--	--	--	--	420	--	0.4
Мъждрян	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	30	--	--	--	--	--	110	--	0.1
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	450	--	330	900	170	--	--	--	1850	--	1.6
Трепетлика	--	--	10	--	--	--	--	--	--	220	--	--	--	350	--	1120	--	--	--	--	--	1700	--	1.5
Цер	--	--	--	--	--	--	--	40	--	10	--	--	--	--	120	160	5	--	--	--	--	335	--	0.3
Общо	70	235	290	60	--	680	1100	4415	710	4240	6490	5360	490	20385	1580	38700	19580	6935	680	2730	1525	116255	--	100.0
Процент	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.6	0.9	3.8	0.6	3.6	5.6	4.6	0.4	17.5	1.4	33.4	16.8	6.0	0.6	2.3	1.3	100.0	--	--

Таблица № 72 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	170	310	--	320	2090	260	--	--	--	--	50	--	--	--	--	3200	--	2.3
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	290	--	0.2
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	170	240	--	--	70	--	--	--	--	480	--	0.3
Благун	--	--	--	--	--	--	--	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200	--	0.1
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бук	--	290	220	--	--	650	940	4260	660	3290	4320	4245	320	19875	1500	35930	17370	6330	530	3060	1670	105460	--	76.8
Бяла акация	80	--	40	--	--	--	--	--	30	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	170	--	0.1
Габър	--	20	80	--	--	190	200	365	130	810	880	190	50	635	10	3160	930	595	280	70	75	8670	--	6.3
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	490	1370	--	--	--	--	1860	--	1.4
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	--	60	20	210	--	1285	30	2420	210	4430	2300	1120	--	120	--	12205	--	8.9
Ива	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	340	--	40	10	20	--	--	--	--	--	470	--	0.3
Мъждрян	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	30	--	--	--	--	--	120	--	0.1
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	510	--	380	1040	200	--	--	--	2130	--	1.5
Трепетлика	--	--	10	--	--	--	--	--	--	240	--	--	--	390	--	1230	--	--	--	--	--	1870	--	1.4
Цер	--	--	--	--	--	--	--	50	--	10	--	--	--	--	130	180	5	--	--	--	--	375	--	0.3
Общо	80	310	360	70	--	840	1310	5260	840	4960	7580	6320	570	24130	1860	45850	23135	8245	810	3250	1745	137525	--	100.0
Процент	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.6	1.0	3.8	0.6	3.6	5.5	4.6	0.4	17.5	1.4	33.2	16.8	6.0	0.6	2.4	1.3	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ГАБЪРОВ ВИСОКОБОНИТЕТЕН ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 73 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	5.9	0.6	150	0.1	--	60
II	6-10	63.4	6.1	3275	1.9	--	436
III	11-15	21.8	2.1	1200	0.7	--	96
IV	16-20	16.7	1.6	1430	0.8	--	81
V	21-25	8.2	0.8	850	0.5	--	37
VI	26-30	25.4	2.5	2990	1.7	--	108
VII	31-35	22.7	2.2	3145	1.8	--	96
VIII	36-40	54.5	5.3	8245	4.8	10	219
IX	41-45	14.1	1.4	2330	1.4	--	54
X	46-50	78.0	7.6	12295	7.1	--	258
XI	51-55	39.4	3.8	6945	4.0	--	132
XII	56-60	149.2	14.5	26510	15.4	--	461
XIII	61-65	17.2	1.7	3365	2.0	--	53
XIV	66-70	128.8	12.5	25055	14.6	--	371
XV	71-75	38.5	3.7	6675	3.9	--	92
XVI	76-80	237.3	22.8	46305	27.0	--	597
XVII	81-85	45.6	4.4	8730	5.1	--	105
XVIII	86-90	51.6	5.0	9830	5.7	--	112
XIX	91-95	7.2	0.7	1390	0.8	--	15
XX	96-100	3.9	0.4	710	0.4	--	7
XXI	над 100	2.7	0.3	590	0.3	--	5
Всичко		1032.1	100.0	172015	100.0	10	3395
ср. възраст	58 год.	ср. запас	167	куб. м/ха	ср. прираст	3.29	куб. м/ха

Таблица № 74 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Габър	97.2	187.3	21.2	2.3	0.2	308.2	2	1.8
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Габър	6.3	40.9	3.0	--	--	50.2	2	1.9
Насаждения Смес. Широколистни								
Габър	235.9	369.1	59.8	8.9	--	673.7	2	1.8
Всичко	339.4	597.3	84.0	11.2	0.2	1032.1	2	1.8
Процент	32.9	57.9	8.1	1.1	--	100.0	--	--

Таблица № 75 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	1.1	4.1	6.2	3.5	--	14.9	3 (2.8)
Черен бор	--	--	0.3	--	--	0.3	3 (3.0)
Смърч	0.4	0.4	--	--	--	0.8	2 (1.5)
Бук	49.6	16.8	4.7	--	--	71.1	1 (1.4)
Зимен дъб	7.7	15.0	37.9	13.8	1.4	75.8	3 (2.8)
Благун	--	--	0.8	0.6	0.1	1.5	4 (3.5)
Цер	2.7	4.8	16.1	7.1	--	30.7	3 (2.9)
Едролистна липа	0.6	0.5	0.3	0.2	--	1.6	2 (2.1)
Сребролистна липа	1.2	1.4	2.5	0.1	--	5.2	2 (2.3)
Трепетлика	0.4	0.7	0.2	--	--	1.3	2 (1.8)
Бяла върба	0.1	0.1	--	--	--	0.2	2 (1.5)
Бяла акация	--	0.9	2.0	2.2	0.8	5.9	3 (3.5)
Келяв габър	--	--	--	1.3	--	1.3	4 (4.0)
Зелена дугласка	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
Айлант	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Полски бряст	--	0.1	0.1	--	0.5	0.7	4 (4.3)
Габър	260.9	475.8	64.9	7.8	0.2	809.6	2 (1.8)
Червен дъб	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
Полски клен	0.1	0.6	0.8	0.8	2.1	4.4	4 (4.0)
Мъждрян	--	0.6	0.7	--	1.7	3.0	4 (3.9)
Череша	1.0	0.4	1.0	0.3	--	2.7	2 (2.2)
Обикновен явор	0.7	--	--	--	--	0.7	1 (1.0)
Всичко	326.6	522.2	138.8	37.7	6.8	1032.1	2 (1.9)
Процент	31.6	50.6	13.4	3.7	0.7	100.0	--

Таблица № 76 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	5.0	--	0.9	--	--	5.9	1 (1.3)
II	6-10	26.7	26.7	9.1	0.9	--	63.4	2 (1.8)
III	11-15	1.7	13.5	1.1	5.3	0.2	21.8	2 (2.5)
IV	16-20	6.4	5.4	1.0	3.9	--	16.7	2 (2.1)
V	21-25	0.8	7.4	--	--	--	8.2	2 (1.9)
VI	26-30	3.1	14.2	7.0	1.1	--	25.4	2 (2.2)
VII	31-35	0.9	18.0	3.8	--	--	22.7	2 (2.1)
VIII	36-40	2.6	49.7	2.2	--	--	54.5	2 (2.0)
IX	41-45	2.6	11.0	0.5	--	--	14.1	2 (1.9)
X	46-50	11.7	34.9	31.4	--	--	78.0	2 (2.3)
XI	51-55	8.0	31.4	--	--	--	39.4	2 (1.8)
XII	56-60	38.4	104.2	6.6	--	--	149.2	2 (1.8)
XIII	61-65	1.5	15.7	--	--	--	17.2	2 (1.9)
XIV	66-70	67.4	49.8	11.6	--	--	128.8	2 (1.6)
XV	71-75	5.3	29.8	3.4	--	--	38.5	2 (2.0)
XVI	76-80	95.2	141.0	1.1	--	--	237.3	2 (1.6)
XVII	81-85	33.6	12.0	--	--	--	45.6	1 (1.3)
XVIII	86-90	18.6	28.7	4.3	--	--	51.6	2 (1.7)
XIX	91-95	7.2	--	--	--	--	7.2	1 (1.0)
XX	96-100	--	3.9	--	--	--	3.9	2 (2.0)
XXI	над 100	2.7	--	--	--	--	2.7	1 (1.0)
Всичко		339.4	597.3	84.0	11.2	0.2	1032.1	2 (1.8)
Процент		32.9	57.9	8.1	1.1	0.0	100.0	--

Таблица № 77 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	1.1	0.1
0.3	--	1.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	--	3.1	--	8.7	--	--	--	--	--	14.0	1.4
0.4	--	0.9	--	--	--	0.9	--	0.1	--	1.1	2.6	14.2	--	3.1	0.4	1.5	0.4	3.8	--	--	--	29.0	2.8
0.5	--	--	--	--	--	--	1.2	0.5	--	5.4	--	3.6	--	5.6	10.6	12.3	8.9	2.4	2.1	--	--	52.6	5.1
0.6	--	0.7	--	--	--	3.7	2.1	9.4	1.4	7.1	19.9	40.7	1.5	14.7	6.5	32.5	27.3	17.7	2.6	--	1.5	189.3	18.3
0.7	--	2.0	13.6	5.4	6.4	6.4	1.8	20.6	5.2	35.1	9.2	31.7	4.0	52.9	15.5	113.9	4.0	11.2	2.5	3.9	1.2	346.5	33.6
0.8	0.9	17.0	3.6	6.0	--	4.3	9.2	22.6	4.9	22.0	7.7	49.6	10.9	43.6	5.5	67.0	5.0	16.5	--	--	--	296.3	28.7
0.9	5.0	35.0	4.6	5.3	1.8	10.1	3.2	0.5	2.6	6.9	--	3.0	0.8	5.1	--	1.4	--	--	--	--	--	85.3	8.3
1.0	--	6.4	--	--	--	--	5.2	0.8	--	--	--	5.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.0	1.7
Общо	5.9	63.4	21.8	16.7	8.2	25.4	22.7	54.5	14.1	78.0	39.4	149.2	17.2	128.8	38.5	237.3	45.6	51.6	7.2	3.9	2.7	1032.1	100.0
Средна пълнота	0.88	0.85	0.76	0.80	0.74	0.77	0.82	0.73	0.76	0.72	0.65	0.69	0.76	0.70	0.64	0.69	0.61	0.67	0.61	0.70	0.64	0.71	

Таблица № 78 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	0.1	1.6	--	0.1	0.2	2.9	--	1.6	2.6	5.3	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	14.9	1.4
Зелена дугласка	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	0.8	0.1
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Айлант	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Благун	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	0.8	--	0.6	--	--	--	1.5	0.1
Бук	0.3	1.1	0.1	1.0	0.3	2.9	--	0.3	1.7	2.5	3.9	11.2	1.3	6.6	2.0	22.3	2.5	9.1	0.6	0.9	0.5	71.1	6.9
Бяла акация	0.2	--	0.5	1.1	--	0.1	0.3	1.3	--	1.1	--	0.8	--	0.4	--	0.1	--	--	--	--	--	5.9	0.6
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Габър	3.6	52.9	14.3	10.9	7.1	20.7	19.4	47.0	11.8	60.1	29.4	116.4	13.4	101.8	29.7	180.7	37.3	42.3	5.8	2.3	2.7	809.6	78.5
Едролистна липа	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	0.2	--	0.5	--	0.2	--	0.4	--	--	--	--	--	1.6	0.2
Зимен дъб	1.0	6.2	2.8	1.8	0.6	0.9	1.9	2.6	--	5.7	1.2	8.7	1.0	7.2	3.4	17.0	4.6	4.8	0.8	2.9	0.7	75.8	7.3
Келяв габър	0.5	--	--	--	--	--	--	0.5	--	0.1	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	0.1
Мъждрян	0.5	0.4	0.4	--	--	--	--	--	0.5	--	--	1.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.0	0.3
Обикновен явор	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.1
Полски бряст	--	0.3	--	--	--	0.1	--	--	0.1	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.1
Полски клен	--	--	0.4	--	--	0.1	--	0.2	0.1	2.2	0.2	0.4	0.3	0.5	--	--	--	--	--	--	--	4.4	0.4
Сребролистна липа	--	--	0.2	0.4	--	--	0.1	--	--	0.3	--	0.4	--	2.5	--	1.2	0.1	--	--	--	--	5.2	0.5
Трепетлика	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	0.3	--	--	--	--	--	1.3	0.1
Цер	--	1.8	2.5	0.2	--	0.5	0.6	0.7	0.1	4.1	1.9	2.0	0.8	6.6	0.9	4.7	0.5	2.2	--	0.2	0.4	30.7	3.0
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	0.2	--	0.8	0.3	1.0	--	--	--	--	--	2.7	0.3
Общо	6.1	63.4	21.8	17.0	8.0	25.7	22.5	55.5	14.3	78.6	39.4	147.9	17.2	128.1	36.3	228.5	45.0	59.0	7.2	6.3	4.3	1032.1	100.0
Процент	0.6	6.1	2.1	1.6	0.8	2.5	2.2	5.4	1.4	7.6	3.8	14.3	1.7	12.4	3.5	22.2	4.4	5.7	0.7	0.6	0.4	100.0	--

Таблица № 79 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	10	150	--	10	50	820	--	385	660	1500	10	140	--	--	--	--	--	--	--	3735	--	2.2
Зелена дугласка	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45	--	--
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150	--	150	--	--	--	--	--	--	--	300	--	0.2
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140	--	--	--	--	--	--	--	--	140	--	0.1
Айлант	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Благун	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	135	--	70	--	--	--	205	--	0.1
Бук	10	75	10	140	30	500	--	55	330	805	660	2250	260	1455	370	4635	400	1890	90	180	100	14245	--	8.3
Бяла акация	10	--	30	30	--	5	20	130	--	110	--	60	--	50	--	10	--	--	--	--	--	455	--	0.3
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Габър	120	2905	935	2230	820	5125	3190	8890	1905	9290	4795	19565	2520	18815	4780	34030	6560	7810	1030	410	520	136245	--	79.3
Джанка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Едролистна липа	--	--	--	--	--	40	--	--	5	30	--	100	--	10	--	100	--	--	--	--	--	285	--	0.2
Зимен дъб	20	180	100	100	30	70	235	250	--	670	125	1035	150	1045	510	2770	840	710	120	560	115	9635	--	5.6
И-214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Келяв габър	--	20	--	--	--	--	--	90	--	150	--	170	--	90	--	--	--	10	--	--	--	530	--	0.3
Мекиш	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	--	--	10	--	--	10	--	20	30	100	--	180	--	30	--	--	--	--	--	--	--	380	--	0.2
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Обикновен явор	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Обикновена леска	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Полски бряст	--	5	--	10	--	5	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Полски клен	--	--	10	--	--	10	--	20	10	185	30	45	20	50	--	--	--	--	--	--	--	380	--	0.2
Сребролистна липа	--	--	20	60	--	--	10	--	--	50	--	85	--	550	--	310	20	--	--	--	--	1105	--	0.6
Трепетлика	--	--	40	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	110	--	70	--	--	--	--	--	240	--	0.1
Цер	--	40	80	10	--	35	50	60	10	490	300	240	150	870	105	555	70	310	--	30	40	3445	10	2.0
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	20	--	130	30	180	--	--	--	--	--	440	--	0.3
Общо	160	3285	1245	2750	880	5820	3555	10355	2290	12395	6585	25435	3270	23515	5795	42795	7890	10800	1240	1180	775	172015	10	100.0
Процент	0.1	1.9	0.7	1.6	0.5	3.4	2.1	6.0	1.3	7.2	3.8	14.8	1.9	13.7	3.4	24.8	4.6	6.3	0.7	0.7	0.5	100.0	--	--

Таблица № 80 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	20	180	--	10	60	920	--	450	730	1660	10	160	--	--	--	--	--	--	--	4200	--	2.1
Зелена дугласка	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55	--	--
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	170	--	--	--	--	--	--	--	350	--	0.2
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	160	--	--	--	--	--	--	--	--	160	--	0.1
Айлант	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Благун	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	155	--	80	--	--	--	235	--	0.1
Бук	10	100	10	170	40	600	--	65	400	960	780	2650	310	1745	450	5485	490	2260	110	210	120	16965	--	8.3
Бяла акация	10	--	30	30	--	5	20	140	--	110	--	60	--	50	--	10	--	--	--	--	--	465	--	0.2
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Габър	170	3710	1195	2710	990	6205	3820	10650	2265	11125	5730	23420	3005	22465	5680	40590	7840	9285	1230	490	620	163195	--	79.8
Джанка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Едролистна липа	--	--	--	--	--	50	--	--	5	30	--	120	--	15	--	120	--	--	--	--	--	340	--	0.2
Зимен дъб	20	200	110	110	30	80	245	280	--	740	145	1130	170	1175	590	3185	1000	820	140	660	125	10955	--	5.4
И-214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Келяв габър	--	20	--	--	--	--	--	100	--	170	--	180	--	110	--	--	--	10	--	--	--	590	--	0.3
Мекиш	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	--	--	10	--	--	10	--	20	30	110	--	200	--	30	--	--	--	--	--	--	--	410	--	0.2
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Обикновен явор	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Обикновена леска	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Полски бряст	--	5	--	10	--	5	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Полски клен	--	--	10	--	--	10	--	20	10	195	40	55	20	50	--	--	--	--	--	--	--	410	--	0.2
Сребролистна липа	--	--	20	70	--	--	10	--	--	50	--	110	--	620	--	350	20	--	--	--	--	1250	--	0.6
Трепетлика	--	--	40	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	120	--	80	--	--	--	--	--	260	--	0.1
Цер	--	40	80	10	--	35	60	60	10	540	350	260	170	1000	130	635	80	360	--	30	50	3900	10	1.9
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	20	--	160	40	210	--	--	--	--	--	520	--	0.3
Общо	210	4155	1525	3310	1060	7020	4215	12275	2720	14630	7790	30080	3865	27890	6890	50820	9430	12815	1480	1390	915	204485	10	100.0
Процент	0.1	2.0	0.7	1.6	0.5	3.4	2.1	6.0	1.3	7.2	3.8	14.7	1.9	13.6	3.4	25.0	4.6	6.3	0.7	0.7	0.4	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ГАБЪРОВ СРЕДНО И НИСКОБОНИТЕТЕН
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 81 – Условен стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	7.8	2.2	75	0.2	--	30
II	6-10	43.5	12.2	1025	3.1	--	136
III	11-15	30.6	8.6	1105	3.4	--	88
IV	16-20	20.7	5.8	1240	3.8	--	70
V	21-25	16.7	4.7	1140	3.5	--	50
VI	26-30	13.7	3.8	1350	4.1	--	49
VII	31-35	8.0	2.2	840	2.6	--	25
VIII	36-40	66.4	18.7	6595	20.2	--	175
IX	41-45	32.5	9.1	4720	14.5	--	111
X	46-50	59.2	16.6	7045	21.7	--	148
XI	51-55	7.5	2.1	910	2.8	--	17
XII	56-60	19.7	5.5	2570	7.9	--	44
XIII	61-65	0.9	0.3	80	0.2	--	1
XIV	66-70	11.8	3.3	1630	5.0	--	24
XV	71-75	4.0	1.1	530	1.6	--	7
XVI	76-80	3.4	1.0	385	1.2	--	4
XVII	81-85	2.1	0.6	290	0.9	--	3
XVIII	86-90	7.8	2.2	1080	3.3	--	12
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		356.3	100.0	32610	100.0	--	994
ср. възраст	35 год.	ср. запас	92	куб. м/ха	ср. прираст	2.79	куб. м/ха

Таблица № 82 – Условен стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Габър	--	--	79.2	21.5	7.0	107.7	3	3.3
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Габър	--	--	16.3	15.5	1.2	33.0	4	3.5
Насаждения Смес. Широколистни								
Габър	--	--	144.0	55.9	15.7	215.6	3	3.4
Всичко	--	--	239.5	92.9	23.9	356.3	3	3.4
Процент	--	--	67.2	26.1	6.7	100.0	--	--

Таблица № 83 – Условен стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	2.5	0.4	4.5	1.3	0.1	8.8	3 (2.6)
Черен бор	--	--	--	0.7	--	0.7	4 (4.0)
Смърч	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
Бук	1.1	5.0	6.0	2.7	1.4	16.2	3 (2.9)
Зимен дъб	0.5	--	10.6	13.1	5.0	29.2	4 (3.8)
Благун	--	--	--	0.3	--	0.3	4 (4.0)
Цер	0.5	--	1.7	4.7	1.9	8.8	4 (3.9)
Планински ясен	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Едролистна липа	--	0.5	0.4	--	--	0.9	2 (2.4)
Сребролистна липа	0.1	--	0.1	0.1	--	0.3	3 (2.7)
Бреза	--	--	--	0.8	--	0.8	4 (4.0)
Трепетлика	--	0.2	1.0	0.3	--	1.5	3 (3.1)
Бяла акация	--	--	2.0	3.0	0.9	5.9	4 (3.8)
Келяв габър	--	--	--	1.4	--	1.4	4 (4.0)
Полски бряст	0.2	--	--	--	0.3	0.5	3 (3.4)
Габър	--	0.2	191.2	69.1	18.3	278.8	3 (3.4)
Полски клен	--	--	--	0.2	1.0	1.2	5 (4.8)
Круша	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Мекиш	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Мъждрян	--	--	--	--	0.4	0.4	5 (5.0)
Череша	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Обикновен явор	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Всичко	5.0	6.3	217.6	97.9	29.5	356.3	3 (3.4)
Процент	1.4	1.8	61.0	27.5	8.3	100.0	--

Таблица № 84 – Условен стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	4.9	0.9	2.0	7.8	4 (3.6)
II	6-10	--	--	33.4	--	10.1	43.5	3 (3.5)
III	11-15	--	--	7.3	19.6	3.7	30.6	4 (3.9)
IV	16-20	--	--	11.2	6.0	3.5	20.7	4 (3.6)
V	21-25	--	--	5.0	11.5	0.2	16.7	4 (3.7)
VI	26-30	--	--	11.4	2.2	0.1	13.7	3 (3.2)
VII	31-35	--	--	5.6	0.4	2.0	8.0	4 (3.5)
VIII	36-40	--	--	42.6	23.8	--	66.4	3 (3.4)
IX	41-45	--	--	29.7	0.9	1.9	32.5	3 (3.1)
X	46-50	--	--	52.4	6.8	--	59.2	3 (3.1)
XI	51-55	--	--	3.8	3.7	--	7.5	3 (3.5)
XII	56-60	--	--	14.6	5.1	--	19.7	3 (3.3)
XIII	61-65	--	--	0.5	--	0.4	0.9	4 (3.9)
XIV	66-70	--	--	8.4	3.4	--	11.8	3 (3.3)
XV	71-75	--	--	0.5	3.5	--	4.0	4 (3.9)
XVI	76-80	--	--	1.3	2.1	--	3.4	4 (3.6)
XVII	81-85	--	--	2.1	--	--	2.1	3 (3.0)
XVIII	86-90	--	--	4.8	3.0	--	7.8	3 (3.4)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		--	--	239.5	92.9	23.9	356.3	3 (3.4)
Процент		0.0	0.0	67.2	26.1	6.7	100.0	--

Таблица № 85 – Условен стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	2.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	2.8	0.8
0.4	--	--	--	--	--	0.1	--	5.3	1.9	2.0	--	0.8	--	1.0	--	1.0	--	0.2	--	--	--	12.3	3.5
0.5	0.9	--	--	--	1.3	0.1	--	4.5	0.9	15.7	0.9	--	0.4	0.4	--	0.4	--	2.0	--	--	--	27.5	7.7
0.6	1.3	2.9	8.5	1.9	1.0	3.4	0.4	18.6	2.5	7.7	3.7	2.6	0.5	3.1	0.5	--	2.1	2.9	--	--	--	63.6	17.9
0.7	--	12.4	6.6	1.6	11.9	2.6	2.6	20.6	1.0	20.3	2.9	9.6	--	1.7	--	1.0	--	2.1	--	--	--	96.9	27.2
0.8	2.9	7.9	6.2	12.8	0.2	3.7	1.7	12.5	15.3	12.3	--	5.1	--	5.3	3.5	1.0	--	0.6	--	--	--	91.0	25.5
0.9	2.3	14.9	9.3	4.4	2.3	0.9	3.3	4.9	10.3	1.2	--	1.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55.4	15.5
1.0	0.4	2.9	--	--	--	2.9	--	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6.8	1.9
Общо	7.8	43.5	30.6	20.7	16.7	13.7	8.0	66.4	32.5	59.2	7.5	19.7	0.9	11.8	4.0	3.4	2.1	7.8	--	--	--	356.3	100.0
Средна пълнота	0.77	0.78	0.75	0.80	0.71	0.78	0.80	0.67	0.79	0.65	0.63	0.72	0.56	0.68	0.78	0.62	0.60	0.61	--	--	--	0.72	

Таблица № 86 – Условен стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	0.1	0.2	--	1.7	1.1	0.5	2.2	2.2	0.1	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8.8	2.5
Смърч	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.2
Благун	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Бреза	--	--	0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	0.2
Бук	0.6	1.7	1.8	1.4	0.5	0.7	--	1.2	2.1	1.9	2.1	0.5	--	0.4	--	--	0.5	0.7	--	0.1	--	16.2	4.5
Бяла акация	0.3	0.1	1.2	0.9	1.7	0.3	--	0.4	--	0.7	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.9	1.7
Габър	6.2	37.3	23.3	16.8	12.2	11.8	7.4	50.0	24.6	44.3	5.4	15.3	0.7	10.5	3.3	3.0	1.4	5.3	--	--	--	278.8	78.4
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.9	0.3
Зимен дъб	0.5	3.7	3.2	1.1	0.2	0.5	0.3	6.6	2.2	6.0	--	1.8	0.1	1.2	--	0.1	--	1.7	--	--	--	29.2	8.2
Келяв габър	--	--	--	--	0.1	--	--	1.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.4	0.4
Круша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Мекиш	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Мъждрян	--	--	--	--	0.2	--	--	0.1	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.1
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Полски бряст	--	--	0.2	--	--	--	--	--	0.2	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.1
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.2	0.4	--	--	0.1	--	--	0.1	--	--	--	--	--	1.2	0.3
Сребролистна липа	--	0.1	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Трепетлика	--	--	--	--	0.1	--	--	--	0.7	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.5	0.4
Цер	--	0.5	0.6	--	--	--	--	2.6	0.2	1.7	--	1.7	--	0.6	0.7	0.1	--	0.1	--	--	--	8.8	2.5
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Общо	7.6	43.5	31.3	20.2	16.8	14.5	8.2	65.7	32.5	56.7	7.5	21.0	0.9	12.7	4.0	3.4	1.9	7.8	--	0.1	--	356.3	100.0
Процент	2.1	12.2	8.8	5.7	4.7	4.1	2.3	18.4	9.1	15.9	2.1	5.9	0.3	3.6	1.1	1.0	0.5	2.2	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 87 – Условен стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	20	--	170	120	95	310	660	40	--	140	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1555	--	4.8
Смърч	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Черен бор	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	135	--	0.4
Благун	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Бреза	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Бук	--	15	85	105	45	60	--	170	410	270	220	80	--	70	--	5	90	150	--	20	--	1795	--	5.5
Бяла акация	--	--	55	20	80	10	--	30	--	50	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	265	--	0.8
Габър	55	950	930	1050	855	1235	760	5350	3285	5145	600	2050	65	1390	440	320	180	705	--	--	--	25365	--	77.7
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	35	--	90	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	130	--	0.4
Зимен дъб	--	35	80	30	5	40	20	565	245	525	--	190	5	140	--	25	--	145	--	--	--	2050	--	6.3
Келяв габър	--	--	--	--	--	30	--	90	--	35	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	185	--	0.6
Мъждрян	--	--	--	--	5	20	--	10	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45	--	0.1
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Полски бряст	--	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	15	10	30	--	--	5	--	--	5	--	--	--	--	--	65	--	0.2
Сребролистна липа	--	5	--	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	25	--	0.1
Трепетлика	--	--	--	--	5	5	--	--	100	130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	240	--	0.7
Цер	--	20	10	--	--	--	--	160	10	145	--	165	--	70	70	15	--	10	--	--	--	675	--	2.1
Общо	55	1025	1210	1205	1175	1525	875	6770	4720	6480	820	2775	80	1675	510	380	270	1040	--	20	--	32610	--	100.0
Процент	0.2	3.1	3.7	3.7	3.6	4.7	2.7	20.7	14.5	19.9	2.5	8.5	0.2	5.1	1.6	1.2	0.8	3.2	0.0	0.1	0.0	100.0	--	--

Таблица № 88 – Условен стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	30	--	220	140	105	350	740	50	--	160	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1795	--	4.6
Смърч	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Черен бор	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--	155	--	0.4
Благун	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Бреза	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Бук	--	15	105	125	55	70	--	190	480	310	270	90	--	80	--	5	110	170	--	20	--	2095	--	5.3
Бяла акация	--	--	55	20	90	10	--	30	--	50	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	275	--	0.7
Габър	95	1305	1240	1335	1055	1515	935	6515	3955	6195	720	2470	80	1680	530	380	220	845	--	--	--	31070	--	79.1
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	40	--	100	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	145	--	0.4
Зимен дъб	--	35	90	30	5	40	20	615	265	595	--	210	5	155	--	25	--	165	--	--	--	2255	--	5.8
Келяв габър	--	--	--	--	--	30	--	90	--	45	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	195	--	0.5
Мъждрян	--	--	--	--	5	20	--	10	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45	--	0.1
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--	15	--	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Полски бряст	--	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	15	10	30	--	--	5	--	--	5	--	--	--	--	--	65	--	0.2
Сребролистна липа	--	5	--	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	25	--	0.1
Трепетлика	--	--	--	--	5	5	--	--	110	140	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	260	--	0.7
Цер	--	20	10	--	--	--	--	160	10	160	--	185	--	70	80	20	--	10	--	--	--	725	--	1.8
Общо	95	1380	1560	1510	1450	1835	1060	8050	5570	7695	990	3285	95	1990	610	450	330	1220	--	20	--	39195	--	100.0
Процент	0.2	3.5	4.0	3.9	3.7	4.7	2.7	20.6	14.2	19.6	2.5	8.4	0.2	5.1	1.6	1.1	0.8	3.1	0.0	0.1	0.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ДЪБОВ ВИСКОБОНИТЕТЕН
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 89 – Условен стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	0.3	--	--	--	--	--
II	6-10	3.8	0.6	115	0.1	--	15
III	11-15	--	--	--	--	--	--
IV	16-20	2.3	0.4	120	0.1	--	6
V	21-25	5.3	0.8	410	0.4	--	18
VI	26-30	67.8	10.7	5895	6.3	--	214
VII	31-35	0.7	0.1	70	0.1	--	2
VIII	36-40	2.2	0.3	200	0.2	--	5
IX	41-45	16.8	2.7	2390	2.5	--	56
X	46-50	18.1	2.9	2480	2.6	--	52
XI	51-55	3.0	0.5	425	0.5	--	8
XII	56-60	16.4	2.6	2480	2.6	--	43
XIII	61-65	37.9	6.0	6565	7.0	--	105
XIV	66-70	154.0	24.4	22195	23.7	--	328
XV	71-75	51.3	8.1	9100	9.7	--	125
XVI	76-80	210.2	33.3	34610	37.0	--	446
XVII	81-85	14.8	2.3	2520	2.7	--	30
XVIII	86-90	12.8	2.0	1700	1.8	--	19
XIX	91-95	14.3	2.3	2550	2.7	--	27
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		632.0	100.0	93825	100.0	--	1499
ср. възраст	65 год.	ср. запас	148	куб. м/ха	ср. прираст	2.37	куб. м/ха

Таблица № 90 – Условен стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Благун	--	--	5.1	--	--	5.1	3	3.0
Зимен дъб	--	6.2	70.5	--	--	76.7	3	2.9
Всичко	--	6.2	75.6	--	--	81.8	3	2.9
Насаждения Смес. Широколистни								
Благун	21.8	25.5	144.2	--	--	191.5	3	2.6
Зимен дъб	2.9	82.8	273.0	--	--	358.7	3	2.8
Всичко	24.7	108.3	417.2	--	--	550.2	3	2.7
Всичко	24.7	114.5	492.8	--	--	632.0	3	2.7
Процент	3.9	18.1	78.0	--	--	100.0	--	--

Таблица № 91 – Условен стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Бук	16.5	1.3	0.8	--	--	18.6	1 (1.2)
Зимен дъб	1.9	60.2	244.5	--	--	306.6	3 (2.8)
Благун	14.4	16.6	102.0	--	--	133.0	3 (2.7)
Цер	3.1	29.9	54.6	4.5	1.9	94.0	3 (2.7)
Едролистна липа	1.8	9.9	6.5	--	--	18.2	2 (2.3)
Сребролистна липа	12.0	11.0	17.9	1.1	--	42.0	2 (2.2)
Трепетлика	--	1.4	0.1	--	--	1.5	2 (2.1)
Бяла акация	--	--	0.7	--	0.1	0.8	3 (3.3)
Келяв габър	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Габър	4.6	7.4	2.7	0.2	--	14.9	2 (1.9)
Полски клен	--	1.3	--	--	--	1.3	2 (2.0)
Мъждрян	--	--	--	--	0.6	0.6	5 (5.0)
Череша	--	0.3	--	--	--	0.3	2 (2.0)
Всичко	54.3	139.4	429.8	5.9	2.6	632.0	3 (2.6)
Процент	8.6	22.1	68.0	0.9	0.4	100.0	--

Таблица № 92 – Условен стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	0.3	--	--	--	0.3	2 (2.0)
II	6-10	1.0	--	2.8	--	--	3.8	2 (2.5)
III	11-15	--	--	--	--	--	--	- (-)
IV	16-20	--	--	2.3	--	--	2.3	3 (3.0)
V	21-25	3.5	1.8	--	--	--	5.3	1 (1.3)
VI	26-30	17.3	28.4	22.1	--	--	67.8	2 (2.1)
VII	31-35	0.7	--	--	--	--	0.7	1 (1.0)
VIII	36-40	2.2	--	--	--	--	2.2	1 (1.0)
IX	41-45	--	11.1	5.7	--	--	16.8	2 (2.3)
X	46-50	--	16.7	1.4	--	--	18.1	2 (2.1)
XI	51-55	--	0.7	2.3	--	--	3.0	3 (2.8)
XII	56-60	--	1.3	15.1	--	--	16.4	3 (2.9)
XIII	61-65	--	--	37.9	--	--	37.9	3 (3.0)
XIV	66-70	--	16.8	137.2	--	--	154.0	3 (2.9)
XV	71-75	--	--	51.3	--	--	51.3	3 (3.0)
XVI	76-80	--	23.1	187.1	--	--	210.2	3 (2.9)
XVII	81-85	--	--	14.8	--	--	14.8	3 (3.0)
XVIII	86-90	--	--	12.8	--	--	12.8	3 (3.0)
XIX	91-95	--	14.3	--	--	--	14.3	2 (2.0)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		24.7	114.5	492.8	--	--	632.0	3 (2.7)
Процент		3.9	18.1	78.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 93 – Условен стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13.2	--	--	--	--	--	--	--	13.2	2.1
0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	1.0	1.3	3.6	--	--	--	--	--	6.0	0.9
0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13.0	2.9	18.5	--	--	--	--	--	34.4	5.4
0.5	--	--	--	--	--	29.7	0.7	2.2	--	--	--	0.8	--	37.7	--	27.2	--	7.0	--	--	--	105.3	16.7
0.6	0.3	1.1	--	--	3.7	5.8	--	--	--	7.5	--	--	6.5	16.1	12.6	51.8	10.0	2.8	14.3	--	--	132.5	21.0
0.7	--	--	--	2.3	--	0.2	--	--	5.7	9.1	2.4	13.1	31.3	66.2	17.2	83.0	--	2.5	--	--	--	233.0	36.9
0.8	--	2.7	--	--	--	17.5	--	--	11.1	1.5	0.4	0.5	--	4.3	17.3	23.7	4.8	0.5	--	--	--	84.3	13.3
0.9	--	--	--	--	1.6	14.6	--	--	--	--	0.2	2.0	--	2.5	--	2.4	--	--	--	--	--	23.3	3.7
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	0.3	3.8	--	2.3	5.3	67.8	0.7	2.2	16.8	18.1	3.0	16.4	37.9	154.0	51.3	210.2	14.8	12.8	14.3	--	--	632.0	100.0
Средна пълнота	0.60	0.74	--	0.70	0.69	0.67	0.50	0.50	0.77	0.67	0.73	0.72	0.68	0.58	0.68	0.63	0.66	0.57	0.60	--	--	0.64	

Таблица № 94 – Условен стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Благун	--	2.1	--	1.8	3.5	27.9	--	--	--	2.1	1.7	3.5	10.5	36.4	0.3	40.6	2.6	--	--	--	--	133.0	21.0
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	0.9	--	4.2	3.8	9.5	--	--	--	--	--	18.6	2.9
Бяла акация	--	--	--	--	0.1	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	0.1
Габър	--	0.4	--	--	--	--	0.2	--	--	0.3	--	1.0	1.5	1.9	2.5	5.5	--	0.2	1.4	--	--	14.9	2.4
Едролистна липа	--	--	--	--	--	1.8	--	--	--	--	--	0.3	4.3	5.2	4.4	2.2	--	--	--	--	--	18.2	2.9
Зимен дъб	0.2	0.7	--	--	--	17.7	0.4	1.5	13.5	9.8	0.7	8.1	12.3	68.2	34.5	109.0	6.9	11.6	11.5	--	--	306.6	48.7
Келяв габър	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Мъждрян	--	--	--	--	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.1
Полски клен	--	--	--	--	--	1.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	0.2
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	11.8	--	--	--	0.2	--	0.5	--	12.8	1.9	11.9	2.3	0.6	--	--	--	42.0	6.6
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.5	0.2
Цер	--	0.6	--	0.5	1.7	6.7	--	--	3.3	5.5	0.6	1.7	9.3	25.3	3.9	30.1	3.0	0.4	1.4	--	--	94.0	14.9
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Общо	0.3	3.8	--	2.3	5.3	67.8	0.7	2.2	16.8	18.1	3.0	17.8	37.9	154.0	51.3	208.8	14.8	12.8	14.3	--	--	632.0	100.0
Процент	0.0	0.6	0.0	0.4	0.8	10.7	0.1	0.3	2.7	2.9	0.5	2.8	6.0	24.4	8.1	33.1	2.3	2.0	2.3	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 95 – Условен стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Благун	--	60	70	90	280	2490	--	--	--	260	225	475	1555	5450	40	5540	330	--	--	--	--	16865	--	18.0
Бук	--	--	--	--	--	10	--	--	--	30	--	150	--	750	820	1915	--	--	--	--	--	3675	--	3.9
Бяла акация	--	--	--	--	10	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.1
Габър	--	10	--	--	--	340	20	--	--	50	--	130	300	135	540	940	--	50	260	--	--	2775	--	3.0
Дрян	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	--	--	--	--	480	--	--	--	30	--	70	850	1290	1080	530	--	--	--	--	--	4330	--	4.6
Зимен дъб	--	215	--	--	--	1190	40	150	1760	1300	110	1130	1830	8015	5420	17025	1090	1490	2020	--	--	42785	--	45.4
Келяв габър	--	160	--	20	--	205	--	140	--	360	--	60	50	175	40	100	--	--	--	--	--	1310	--	1.4
Мъждрян	--	--	--	40	--	190	10	170	--	180	--	20	--	10	--	--	--	--	--	--	--	620	--	0.7
Полски клен	--	--	--	--	--	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	240	--	0.3
Сребролистна липа	--	--	70	--	--	1140	--	--	--	185	--	100	--	2555	490	2745	620	110	--	--	--	8015	--	8.5
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	270	--	--	--	--	--	--	--	--	--	270	--	0.3
Цер	--	30	40	30	120	555	--	--	510	780	90	285	1350	3300	520	4450	430	50	270	--	--	12810	--	13.7
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	0.1
Общо	--	475	180	190	410	6840	80	510	2270	3175	425	2740	5935	21680	8950	33245	2470	1700	2550	--	--	93825	--	100.0
Процент	0.0	0.5	0.2	0.2	0.4	7.3	0.1	0.5	2.4	3.4	0.5	2.9	6.3	23.1	9.5	35.6	2.6	1.8	2.7	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 96 – Условен стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Благун	--	70	80	100	310	2750	--	--	--	300	250	545	1795	6350	50	6410	380	--	--	--	--	19390	--	17.9
Бук	--	--	--	--	--	10	--	--	--	40	--	180	--	880	980	2275	--	--	--	--	--	4365	--	4.0
Бяла акация	--	--	--	--	10	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Габър	--	15	--	--	--	420	20	--	--	50	--	150	360	155	640	1120	--	60	310	--	--	3300	--	3.0
Дрян	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	--	--	--	--	560	--	--	--	40	--	80	980	1490	1240	610	--	--	--	--	--	5000	--	4.6
Зимен дъб	--	235	--	--	--	1320	50	170	1960	1490	130	1280	2090	9220	6240	19860	1260	1720	2410	--	--	49435	--	45.8
Келяв габър	--	180	--	20	--	225	--	150	--	390	--	70	60	190	40	110	--	--	--	--	--	1435	--	1.3
Мъждрян	--	--	--	40	--	220	10	190	--	190	--	20	--	10	--	--	--	--	--	--	--	680	--	0.6
Полски клен	--	--	--	--	--	260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	260	--	0.2
Сребролистна липа	--	--	80	--	--	1320	--	--	--	205	--	110	--	2940	570	3160	710	130	--	--	--	9225	--	8.5
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300	--	0.3
Цер	--	30	50	30	130	605	--	--	580	880	105	315	1560	3830	600	5180	510	50	320	--	--	14775	--	13.6
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.1
Общо	--	530	210	200	450	7690	90	570	2540	3585	485	3110	6845	25065	10360	38725	2860	1960	3040	--	--	108315	--	100.0
Процент	0.0	0.5	0.2	0.2	0.4	7.1	0.1	0.5	2.3	3.3	0.4	2.9	6.3	23.1	9.6	35.9	2.6	1.8	2.8	0.0	0.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС ДЪБОВ СРЕДНО И НИКСОБОНИТЕТЕН ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 97 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	0.8	--	--	--	--	--
II	6-10	10.6	0.5	95	--	--	12
III	11-15	15.2	0.8	395	0.2	--	31
IV	16-20	35.0	1.8	1125	0.5	--	64
V	21-25	22.8	1.1	920	0.4	--	40
VI	26-30	31.1	1.6	1595	0.7	--	58
VII	31-35	75.2	3.8	4890	2.2	--	150
VIII	36-40	20.5	1.0	1505	0.7	--	40
IX	41-45	86.8	4.4	6680	3.1	--	157
X	46-50	43.0	2.2	3240	1.5	--	68
XI	51-55	54.0	2.7	6605	3.0	--	125
XII	56-60	132.9	6.7	13075	6.0	--	227
XIII	61-65	63.8	3.2	6985	3.2	--	111
XIV	66-70	526.9	26.5	62815	28.7	--	930
XV	71-75	145.7	7.3	16045	7.3	--	221
XVI	76-80	602.7	30.1	74495	34.1	--	961
XVII	81-85	74.7	3.8	12385	5.7	--	150
XVIII	86-90	38.1	1.9	4585	2.1	--	52
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	11.3	0.6	1345	0.6	--	13
Всичко		1991.1	100.0	218780	100.0	--	3410
ср. възраст	65 год.	ср. запас	110	куб. м/ха	ср. прираст	1.71	куб. м/ха

Таблица № 98 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Благун	--	--	7.6	8.8	26.0	42.4	4	4.4
Зимен дъб	--	--	138.1	115.3	19.3	272.7	4	3.6
Космат дъб	--	--	0.6	13.6	19.1	33.3	5	4.6
Всичко	--	--	146.3	137.7	64.4	348.4	4	3.8
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Зимен дъб	--	--	10.0	10.1	1.9	22.0	4	3.6
Космат дъб	--	--	--	--	6.5	6.5	5	5.0
Всичко	--	--	10.0	10.1	8.4	28.5	4	3.9
Насаждения Смес. Широколистни								
Благун	--	--	68.7	304.4	55.0	428.1	4	4.0
Зимен дъб	--	--	448.2	351.9	64.1	864.2	4	3.6
Космат дъб	--	--	0.7	83.4	233.1	317.2	5	4.7
Летен дъб	--	--	--	4.7	--	4.7	4	4.0
Всичко	--	--	517.6	744.4	352.2	1614.2	4	3.9
Всичко	--	--	673.9	892.2	425.0	1991.1	4	3.9
Процент	--	--	33.8	44.9	21.3	100.0	--	--

Таблица № 99 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.8	2.4	0.6	1.7	0.1	5.6	3 (2.6)
Черен бор	--	--	0.4	1.8	--	2.2	4 (3.8)
Бук	31.5	8.1	6.0	3.3	0.2	49.1	2 (1.6)
Зимен дъб	--	--	439.3	368.4	68.6	876.3	4 (3.6)
Благун	--	--	54.4	218.7	68.1	341.2	4 (4.0)
Цер	0.1	2.9	147.4	110.2	38.2	298.8	4 (3.6)
Едролистна липа	--	4.3	7.7	14.2	--	26.2	3 (3.4)
Сребролистна липа	0.2	3.0	33.4	10.4	--	47.0	3 (3.1)
Трепетлика	--	--	0.4	0.1	0.6	1.1	4 (4.2)
Бяла акация	--	0.1	0.2	1.8	2.2	4.3	4 (4.4)
Келяв габър	--	--	--	4.6	3.5	8.1	4 (4.4)
Полски бряст	--	--	--	1.2	0.7	1.9	4 (4.4)
Габър	10.5	18.6	14.3	1.4	0.7	45.5	2 (2.2)
Джанка	--	--	--	--	1.6	1.6	5 (5.0)
Космат дъб	--	--	1.0	69.3	184.1	254.4	5 (4.7)
Летен дъб	--	--	--	2.8	--	2.8	4 (4.0)
Полски клен	--	0.8	--	--	1.0	1.8	4 (3.7)
Мъждрян	--	--	--	3.4	19.7	23.1	5 (4.9)
Череша	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Всичко	43.1	40.3	705.1	813.3	389.3	1991.1	4 (3.7)
Процент	2.2	2.0	35.4	40.8	19.6	100.0	--

Таблица № 100 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	0.8	--	--	0.8	3 (3.0)
II	6-10	--	--	1.1	0.8	8.7	10.6	5 (4.7)
III	11-15	--	--	3.6	5.8	5.8	15.2	4 (4.1)
IV	16-20	--	--	--	16.8	18.2	35.0	5 (4.5)
V	21-25	--	--	4.7	8.1	10.0	22.8	4 (4.2)
VI	26-30	--	--	4.2	14.1	12.8	31.1	4 (4.3)
VII	31-35	--	--	4.6	38.2	32.4	75.2	4 (4.4)
VIII	36-40	--	--	5.3	6.6	8.6	20.5	4 (4.2)
IX	41-45	--	--	11.2	42.8	32.8	86.8	4 (4.2)
X	46-50	--	--	4.3	23.7	15.0	43.0	4 (4.2)
XI	51-55	--	--	22.8	14.3	16.9	54.0	4 (3.9)
XII	56-60	--	--	41.1	63.7	28.1	132.9	4 (3.9)
XIII	61-65	--	--	2.6	46.6	14.6	63.8	4 (4.2)
XIV	66-70	--	--	214.7	207.3	104.9	526.9	4 (3.8)
XV	71-75	--	--	19.5	89.7	36.5	145.7	4 (4.1)
XVI	76-80	--	--	232.5	291.1	79.1	602.7	4 (3.7)
XVII	81-85	--	--	73.6	1.1	--	74.7	3 (3.0)
XVIII	86-90	--	--	26.1	11.4	0.6	38.1	3 (3.3)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	1.2	10.1	--	11.3	4 (3.9)
Всичко		--	--	673.9	892.2	425.0	1991.1	4 (3.9)
Процент		0.0	0.0	33.8	44.9	21.3	100.0	--

Таблица № 101 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	1.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	1.8	0.1
0.3	--	1.7	--	6.0	--	--	--	0.3	5.1	--	0.5	5.4	0.4	32.6	--	25.9	--	1.8	--	--	1.2	80.9	4.1
0.4	--	--	5.4	1.6	3.6	2.5	--	1.7	1.8	13.5	--	7.4	1.2	73.7	7.2	75.7	--	11.3	--	--	3.5	210.1	10.6
0.5	--	--	--	2.5	4.9	1.1	0.2	1.0	12.8	7.8	2.8	39.2	18.1	79.6	42.9	129.9	16.1	12.2	--	--	6.6	377.7	19.0
0.6	--	7.4	1.6	17.9	4.4	19.3	43.3	7.4	17.4	11.8	11.0	39.5	10.4	98.7	64.2	156.2	36.1	5.3	--	--	--	551.9	27.6
0.7	0.8	1.1	5.1	3.6	9.9	3.3	8.8	10.1	44.2	8.3	21.6	23.6	12.2	198.6	23.2	143.1	22.5	7.5	--	--	--	547.5	27.5
0.8	--	--	2.7	3.4	--	3.8	17.7	--	5.5	1.6	18.1	17.1	21.5	32.5	5.9	54.8	--	--	--	--	--	184.6	9.3
0.9	--	0.4	0.4	--	--	--	5.2	--	--	--	--	0.7	--	11.2	1.6	17.1	--	--	--	--	--	36.6	1.8
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	0.8	10.6	15.2	35.0	22.8	31.1	75.2	20.5	86.8	43.0	54.0	132.9	63.8	526.9	145.7	602.7	74.7	38.1	--	--	11.3	1991.1	100.0
Средна пълнота	0.70	0.57	0.61	0.56	0.59	0.60	0.68	0.62	0.63	0.55	0.70	0.59	0.65	0.59	0.59	0.59	0.61	0.51	--	--	0.45	0.60	

Таблица № 102 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	0.4	0.3	--	--	--	--	1.6	0.8	0.1	2.3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.6	0.3
Черен бор	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.2	0.1
Благун	--	--	4.3	3.0	4.9	6.5	41.6	3.1	13.3	6.4	3.9	32.6	11.9	107.5	31.1	70.2	--	0.8	--	--	0.1	341.2	17.1
Бук	--	0.2	--	0.2	--	--	--	--	--	0.3	1.9	2.3	1.1	12.1	--	24.9	1.6	3.4	--	--	1.1	49.1	2.5
Бяла акация	--	--	0.3	--	0.7	0.3	1.2	1.6	0.1	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.3	0.2
Габър	--	0.9	0.9	--	--	0.1	--	0.9	2.3	0.4	2.3	2.5	2.3	5.5	1.8	20.5	2.3	2.3	--	--	0.5	45.5	2.3
Джанка	--	--	--	--	--	--	1.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.6	0.1
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.8	0.1	6.1	1.7	9.4	6.9	0.2	--	--	--	26.2	1.3
Зимен дъб	0.6	4.2	2.4	0.3	1.5	0.8	0.7	5.3	22.7	11.4	23.1	36.3	21.9	234.8	53.1	353.4	55.8	32.0	--	5.7	10.3	876.3	43.9
Келяв габър	--	0.3	0.3	--	0.7	0.7	0.1	0.1	--	--	0.9	1.3	0.7	0.6	1.4	1.0	--	--	--	--	--	8.1	0.4
Космат дъб	--	2.8	3.7	21.2	10.8	15.9	14.9	5.1	25.4	15.3	13.1	24.6	9.4	44.7	20.8	26.2	--	0.5	--	--	--	254.4	12.8
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.8	--	--	--	--	--	--	2.8	0.1
Мъждрян	--	--	1.0	1.6	0.3	1.7	0.1	1.2	1.5	1.9	0.3	0.8	0.7	3.5	0.7	7.8	--	--	--	--	--	23.1	1.2
Полски бряст	--	--	0.1	0.1	--	0.3	--	--	--	0.2	--	0.1	--	--	1.1	--	--	--	--	--	--	1.9	0.1
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	0.9	--	0.2	--	0.5	--	--	--	--	--	1.8	0.1
Сребролистна липа	0.2	0.1	0.2	0.2	--	0.4	--	--	0.7	--	0.1	0.1	1.7	21.8	6.3	11.2	4.0	--	--	--	--	47.0	2.4
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	0.9	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	1.1	0.1
Цер	--	1.3	1.7	7.5	4.5	5.1	15.0	4.1	14.3	6.9	4.0	29.2	14.0	84.0	24.6	77.4	3.3	1.5	--	--	0.4	298.8	15.0
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Общо	0.8	10.6	15.2	34.1	23.4	31.8	75.2	23.1	81.1	43.1	54.2	133.2	63.8	520.8	145.4	602.6	73.9	40.7	--	5.7	12.4	1991.1	100.0
Процент	0.0	0.5	0.8	1.7	1.2	1.6	3.8	1.2	4.1	2.2	2.7	6.7	3.2	26.2	7.3	30.2	3.7	2.0	0.0	0.3	0.6	100.0	--

Таблица № 103 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	5	--	--	--	--	220	200	20	790	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1275	--	0.6
Черен бор	--	5	--	--	--	--	5	--	--	--	260	80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	350	--	0.2
Благун	--	--	175	120	290	410	2995	205	1080	475	320	3375	1465	9910	2820	7335	--	60	--	--	5	31040	--	14.2
Брекиня	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Бук	--	5	30	40	--	20	--	--	--	40	320	310	150	2410	5	4395	310	700	--	--	210	8945	--	4.1
Бяла акация	--	--	5	--	45	15	30	60	10	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	175	--	0.1
Габър	--	10	60	60	200	90	--	105	195	55	360	295	430	905	295	3225	450	290	--	--	60	7085	--	3.2
Джанка	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Едролистна липа	--	--	--	440	--	--	--	--	--	--	--	300	10	1110	290	1815	1710	40	--	--	--	5715	--	2.6
Зимен дъб	--	155	65	155	70	70	60	430	1575	970	3170	3245	2210	28205	6150	41545	8200	3790	--	400	910	101375	--	46.2
Келяв габър	--	5	--	--	20	50	10	385	50	480	120	1590	255	1365	610	955	200	15	--	--	--	6110	--	2.8
Космат дъб	--	20	165	625	400	745	630	230	1615	840	900	1515	630	2525	1315	1505	--	40	--	--	--	13700	--	6.3
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	380	--	--	--	--	--	--	380	--	0.2
Мъждрян	--	20	5	145	50	270	15	190	145	560	25	405	120	1130	85	500	50	--	--	--	--	3715	--	1.7
Полски бряст	--	--	--	--	--	10	--	--	--	10	--	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--	90	--	--
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	--	10	10	--	115	--	20	--	30	--	--	--	--	--	185	--	0.1
Сребролистна липа	--	205	15	5	20	45	--	5	90	--	5	10	240	4515	1050	1900	840	--	--	--	--	8945	--	4.1
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	100	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	115	--	0.1
Цер	--	25	125	305	155	290	1095	275	1200	500	385	3045	1540	8805	2445	8665	425	160	--	--	40	29480	--	13.5
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Общо	--	450	650	1925	1250	2015	4890	2110	6170	3960	6775	14335	7050	60900	15515	71880	12185	5095	--	400	1225	218780	--	100.0
Процент	0.0	0.2	0.3	0.9	0.6	0.9	2.2	1.0	2.8	1.8	3.1	6.6	3.2	27.8	7.1	32.8	5.6	2.3	0.0	0.2	0.6	100.0	--	--

Таблица № 104 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	10	--	--	--	--	255	220	20	870	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1415	--	0.6
Черен бор	--	5	--	--	--	--	5	--	--	--	300	90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	400	--	0.2
Благун	--	--	225	135	325	455	3315	230	1190	525	360	3795	1650	11140	3160	8245	--	70	--	--	5	34825	--	14.0
Брекиня	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Бук	--	10	40	50	--	20	--	--	--	50	380	370	180	2870	5	5235	370	840	--	--	240	10660	--	4.3
Бяла акация	--	--	5	--	45	20	40	70	10	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200	--	0.1
Габър	--	20	75	70	240	110	--	125	230	55	420	355	510	1080	360	3825	540	350	--	--	70	8435	--	3.4
Джанка	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Едролистна липа	--	--	--	520	--	--	--	--	--	--	--	350	10	1280	330	2075	1950	40	--	--	--	6555	--	2.6
Зимен дъб	--	165	70	200	80	90	65	480	1750	1095	3595	3650	2465	32020	6960	47330	9515	4375	--	535	1030	115470	--	46.4
Келяв габър	--	5	--	--	20	55	10	440	60	530	120	1745	275	1520	665	1055	220	15	--	--	--	6735	--	2.7
Космат дъб	--	25	175	705	450	820	695	265	1805	955	1000	1730	705	2835	1515	1670	--	50	--	--	--	15400	--	6.2
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430	--	--	--	--	--	--	430	--	0.2
Мъждрян	--	20	5	155	60	295	15	210	165	620	25	445	130	1250	85	550	60	--	--	--	--	4090	--	1.6
Полски бряст	--	--	--	--	--	10	--	--	--	10	--	--	--	--	80	--	--	--	--	--	--	100	--	--
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	--	10	10	--	135	--	20	--	30	--	--	--	--	--	205	--	0.1
Сребролистна липа	--	245	20	5	20	55	--	5	100	--	5	10	270	5195	1220	2195	970	--	--	--	--	10315	--	4.2
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	110	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	125	--	0.1
Цер	--	25	140	335	165	310	1215	295	1310	530	420	3360	1720	9875	2720	9860	495	180	--	--	50	33005	--	13.3
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Общо	--	520	765	2205	1405	2240	5410	2380	6850	4400	7625	16085	7915	69085	17530	82080	14120	5920	--	535	1395	248465	--	100.0
Процент	0.0	0.2	0.3	0.9	0.6	0.9	2.2	1.0	2.8	1.8	3.1	6.5	3.2	27.8	7.1	32.7	5.7	2.4	0.0	0.2	0.6	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ЦЕРОВ ВИСКОБОНИТЕТЕН
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 105 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	5.3	0.3	20	--	--	8
II	6-10	79.1	4.1	2380	1.1	--	317
III	11-15	207.0	10.7	10360	5.0	--	828
IV	16-20	206.1	10.7	14860	7.2	--	849
V	21-25	259.8	13.5	21130	10.2	--	939
VI	26-30	137.7	7.1	13470	6.5	--	489
VII	31-35	74.7	3.9	8145	3.9	--	250
VIII	36-40	97.9	5.1	12155	5.9	--	324
IX	41-45	91.4	4.7	12130	5.9	--	285
X	46-50	85.2	4.4	11865	5.7	--	249
XI	51-55	12.8	0.7	1730	0.8	--	32
XII	56-60	108.4	5.6	14375	6.9	--	250
XIII	61-65	121.6	6.3	18495	8.9	--	295
XIV	66-70	158.8	8.2	22860	11.0	--	338
XV	71-75	199.9	10.4	30620	14.9	--	422
XVI	76-80	62.1	3.2	9175	4.4	--	118
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--
XVIII	86-90	3.0	0.2	250	0.1	--	2
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	17.0	0.9	3260	1.6	--	31
Всичко		1927.8	100.0	207280	100.0	--	6026
ср. възраст	40 год.	ср. запас	108	куб. м/ха	ср. прираст	3.13	куб. м/ха

Таблица № 106 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Цер	143.1	254.6	178.8	--	--	576.5	2	2.1
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Цер	3.7	6.5	--	--	--	10.2	2	1.6
Насаждения Смес. Широколистни								
Цер	412.4	593.1	335.6	--	--	1341.1	2	1.9
Всичко	559.2	854.2	514.4	--	--	1927.8	2	2.0
Процент	29.0	44.3	26.7	--	--	100.0	--	--

Таблица № 107 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	1.3	--	--	--	--	1.3	1 (1.0)
Черен бор	--	0.3	1.0	0.5	--	1.8	3 (3.1)
Зимен дъб	3.5	1.6	12.0	6.2	--	23.3	3 (2.9)
Благун	32.8	49.3	101.5	17.5	1.2	202.3	3 (2.5)
Цер	427.6	668.8	408.9	0.8	3.9	1510.0	2 (2.0)
Планински ясен	0.1	--	0.1	--	0.1	0.3	3 (3.0)
Полски ясен	--	--	--	0.2	1.4	1.6	5 (4.9)
Едролистна липа	0.5	0.2	4.4	--	--	5.1	3 (2.8)
Сребролистна липа	36.2	10.9	18.5	8.8	0.5	74.9	2 (2.0)
Бяла акация	--	0.3	1.4	12.2	3.6	17.5	4 (4.1)
Келяв габър	--	--	--	24.4	--	24.4	4 (4.0)
Бял бряст	--	--	4.3	0.8	0.1	5.2	3 (3.2)
Полски бряст	0.8	--	0.8	1.2	1.5	4.3	4 (3.6)
Габър	4.0	2.7	2.3	0.1	0.4	9.5	2 (2.0)
Джанка	--	0.1	--	0.3	--	0.4	4 (3.5)
Космат дъб	2.5	1.7	3.9	3.9	2.6	14.6	3 (3.2)
Полски клен	1.3	0.3	8.6	9.6	2.5	22.3	4 (3.5)
Мекиш	--	--	--	--	0.5	0.5	5 (5.0)
Мъждрян	--	1.4	0.2	0.6	5.3	7.5	4 (4.3)
И-214	--	--	1.0	--	--	1.0	3 (3.0)
Всичко	510.6	737.6	568.9	87.1	23.6	1927.8	2 (2.2)
Процент	26.5	38.3	29.5	4.5	1.2	100.0	--

Таблица № 108 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	3.7	1.6	--	--	--	5.3	1 (1.3)
II	6-10	59.0	13.0	7.1	--	--	79.1	1 (1.3)
III	11-15	196.3	6.2	4.5	--	--	207.0	1 (1.1)
IV	16-20	107.0	62.6	36.5	--	--	206.1	2 (1.7)
V	21-25	100.6	155.1	4.1	--	--	259.8	2 (1.6)
VI	26-30	50.8	65.1	21.8	--	--	137.7	2 (1.8)
VII	31-35	18.0	55.7	1.0	--	--	74.7	2 (1.8)
VIII	36-40	12.7	80.3	4.9	--	--	97.9	2 (1.9)
IX	41-45	2.5	65.7	23.2	--	--	91.4	2 (2.2)
X	46-50	--	62.7	22.5	--	--	85.2	2 (2.3)
XI	51-55	--	9.5	3.3	--	--	12.8	2 (2.3)
XII	56-60	4.1	74.6	29.7	--	--	108.4	2 (2.2)
XIII	61-65	--	68.1	53.5	--	--	121.6	2 (2.4)
XIV	66-70	--	52.0	106.8	--	--	158.8	3 (2.7)
XV	71-75	4.5	76.4	119.0	--	--	199.9	3 (2.6)
XVI	76-80	--	5.6	56.5	--	--	62.1	3 (2.9)
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVIII	86-90	--	--	3.0	--	--	3.0	3 (3.0)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	17.0	--	--	17.0	3 (3.0)
Всичко		559.2	854.2	514.4	--	--	1927.8	2 (2.0)
Процент		29.0	44.3	26.7	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 109 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	1.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.2	0.1
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.5	--	--	--	--	--	--	4.5	0.2
0.3	--	0.1	--	0.1	--	--	0.7	--	--	1.7	0.8	7.9	8.9	4.3	5.5	8.0	--	3.0	--	--	--	41.0	2.1
0.4	1.7	1.5	2.4	4.6	3.8	3.3	0.5	--	--	0.3	--	16.8	2.6	15.2	14.5	3.1	--	--	--	--	--	70.3	3.6
0.5	--	0.3	4.3	24.6	5.7	2.8	1.5	--	6.4	12.7	1.8	26.7	13.8	36.0	42.3	7.0	--	--	--	--	--	185.9	9.6
0.6	1.6	19.3	40.8	3.6	32.4	1.1	18.5	7.8	31.6	31.3	0.8	10.2	13.0	52.1	94.8	23.3	--	--	--	--	--	382.2	19.8
0.7	2.0	17.5	21.5	13.6	92.0	41.2	38.4	71.6	32.0	18.6	8.2	41.0	61.5	36.7	27.1	12.6	--	--	--	--	--	535.5	27.8
0.8	--	26.7	99.5	92.4	120.8	69.0	14.4	16.9	19.5	20.6	1.2	5.8	20.8	14.5	9.3	8.1	--	--	--	--	17.0	556.5	29.0
0.9	--	8.8	8.1	59.5	1.9	20.3	0.7	1.6	1.9	--	--	--	1.0	--	1.9	--	--	--	--	--	--	105.7	5.5
1.0	--	3.7	30.4	7.7	3.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45.0	2.3
Общо	5.3	79.1	207.0	206.1	259.8	137.7	74.7	97.9	91.4	85.2	12.8	108.4	121.6	158.8	199.9	62.1	--	3.0	--	--	17.0	1927.8	100.0
Средна пълнота	0.57	0.73	0.77	0.78	0.73	0.77	0.69	0.71	0.68	0.65	0.65	0.57	0.65	0.59	0.57	0.59	--	0.30	--	--	0.80	0.69	

Таблица № 110 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	0.1
Черен бор	--	--	--	--	--	--	1.5	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.8	0.1
Благун	1.2	7.6	11.5	24.8	27.7	24.2	10.2	12.9	9.5	13.0	0.9	7.2	8.7	13.1	22.9	6.6	--	0.3	--	--	--	202.3	10.5
Бял бряст	--	--	3.7	1.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.2	0.3
Бяла акация	0.4	0.3	0.5	--	11.7	0.5	0.9	2.3	--	0.3	0.1	0.4	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	17.5	0.9
Габър	--	0.1	0.7	0.2	0.8	0.2	2.1	0.2	--	0.3	--	--	--	4.0	0.9	--	--	--	--	--	--	9.5	0.5
Джанка	--	--	0.1	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Едролистна липа	--	--	0.3	0.2	--	--	0.2	--	--	2.3	--	--	2.1	--	--	--	--	--	--	--	--	5.1	0.3
Зимен дъб	0.5	2.0	--	--	0.6	0.1	0.8	1.6	--	2.0	0.7	0.2	0.1	1.5	6.9	6.3	--	--	--	--	--	23.3	1.2
И-214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1.0	0.1
Келяв габър	0.4	1.8	10.1	9.8	1.2	--	--	--	1.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24.4	1.3
Космат дъб	--	0.7	4.6	0.7	7.0	0.3	0.3	0.3	0.2	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14.6	0.8
Мекиш	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--
Мъждрян	--	1.5	0.2	1.1	0.3	2.0	0.3	--	--	0.1	--	--	--	2.0	--	--	--	--	--	--	--	7.5	0.4
Планински ясен	--	--	0.1	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Полски бряст	--	0.8	0.3	0.5	1.2	0.3	0.1	0.9	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.3	0.2
Полски клен	0.2	2.0	7.2	4.6	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	1.2	2.0	2.4	--	--	--	--	--	--	22.3	1.2
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.4	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	1.6	0.1
Сребролистна липа	--	2.9	11.0	8.6	7.6	2.2	1.4	4.0	1.7	7.0	0.2	6.8	1.1	11.6	4.8	4.0	--	--	--	--	--	74.9	3.9
Цер	5.0	59.8	154.1	153.4	201.0	105.9	57.3	75.1	77.9	61.3	10.6	89.2	107.1	125.0	162.4	45.2	--	2.7	--	--	17.0	1510.0	78.1
Общо	7.7	79.5	204.4	205.4	260.3	136.1	75.8	97.8	90.7	89.2	12.9	104.8	121.6	159.2	200.3	62.1	--	3.0	--	--	17.0	1927.8	100.0
Процент	0.4	4.1	10.6	10.7	13.4	7.1	3.9	5.1	4.7	4.6	0.7	5.4	6.3	8.3	10.4	3.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.9	100.0	--

Таблица № 111 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	5	260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	265	--	0.1
Черен бор	--	--	--	--	--	--	265	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	335	--	0.2
Благун	--	320	430	1690	1990	2290	1045	1360	1050	1380	110	830	1230	1390	2815	780	--	30	--	--	--	18740	--	9.0
Бял бряст	--	--	140	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	210	--	0.1
Бяла акация	10	10	35	10	575	20	65	225	--	15	10	30	10	--	--	--	--	--	--	--	--	1015	--	0.5
Габър	--	5	60	30	115	90	310	30	--	45	--	--	--	510	135	35	--	--	--	--	--	1365	--	0.7
Джанка	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Едролистна липа	--	5	40	65	--	--	40	--	--	345	--	--	310	--	--	5	--	--	--	--	--	810	--	0.4
Зимен дъб	--	60	--	--	45	10	80	175	--	230	90	20	20	235	905	875	--	--	--	--	--	2745	--	1.3
И-214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200	--	--	--	--	--	--	--	--	200	--	0.1
Келяв габър	--	20	165	135	250	360	15	375	55	200	20	80	230	180	230	40	--	--	--	--	--	2355	--	1.1
Космат дъб	--	20	150	50	385	10	20	10	30	--	--	45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	720	--	0.3
Мекиш	--	--	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--
Мъждрян	--	20	25	125	60	335	80	290	100	60	--	100	70	290	--	80	--	--	--	--	--	1635	--	0.8
Планински ясен	--	--	10	30	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55	--	--
Полски бряст	--	10	15	60	60	15	15	60	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	245	--	0.1
Полски клен	--	50	235	315	20	30	55	20	30	15	20	40	80	140	200	--	--	--	--	--	--	1250	--	0.6
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--
Сребролистна липа	--	735	1035	1225	870	325	205	745	300	1145	60	1240	255	2370	970	770	--	--	--	--	--	12250	--	5.9
Цер	20	2395	8225	11775	16780	10525	6035	9060	9600	7770	1380	11140	15940	17675	24885	6255	--	220	--	--	3260	162940	--	78.8
Общо	30	3650	10565	15580	21195	14010	8245	12420	11170	11535	1700	13525	18375	22790	30140	8840	--	250	--	--	3260	207280	--	100.0
Процент	0.0	1.8	5.1	7.5	10.2	6.8	4.0	6.0	5.4	5.6	0.8	6.5	8.9	11.0	14.4	4.3	0.0	0.1	0.0	0.0	1.6	100.0	--	--

Таблица № 112 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	10	290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300	--	0.1
Черен бор	--	--	--	--	--	--	305	80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	385	--	0.2
Благун	--	360	465	1835	2170	2540	1155	1480	1150	1530	120	940	1390	1570	3235	890	--	40	--	--	--	20870	--	8.9
Бял бряст	--	--	160	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	230	--	0.1
Бяла акация	10	10	35	10	615	20	65	245	--	15	10	40	10	--	--	--	--	--	--	--	--	1085	--	0.5
Габър	--	5	70	30	135	110	370	40	--	45	--	--	--	610	165	45	--	--	--	--	--	1625	--	0.7
Джанка	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Едролистна липа	--	5	50	80	--	--	40	--	--	405	--	--	360	--	--	5	--	--	--	--	--	945	--	0.4
Зимен дъб	--	60	--	--	55	10	80	200	--	250	100	20	20	275	1025	1005	--	--	--	--	--	3100	--	1.3
И-214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	220	--	--	--	--	--	--	--	--	220	--	0.1
Келяв габър	--	20	195	150	280	400	20	415	55	220	20	80	260	190	240	50	--	--	--	--	--	2595	--	1.1
Космат дъб	--	20	160	50	425	10	20	10	30	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	775	--	0.3
Мекиш	--	--	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--
Мъждрян	--	20	25	130	70	365	90	335	110	60	--	100	70	330	--	90	--	--	--	--	--	1795	--	0.8
Планински ясен	--	--	10	30	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55	--	--
Полски бряст	--	10	15	60	60	15	15	70	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	255	--	0.1
Полски клен	--	50	265	345	20	35	55	20	30	15	20	40	90	150	220	--	--	--	--	--	--	1355	--	0.6
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	110	--	--
Сребролистна липа	--	865	1215	1435	1020	370	230	835	355	1335	70	1430	285	2760	1130	870	--	--	--	--	--	14205	--	6.0
Цер	20	2725	9125	13055	18575	11645	6730	10190	10825	8840	1580	12860	18420	20515	29345	7310	--	260	--	--	3780	185800	--	78.8
Общо	30	4150	11790	17280	23470	15520	9190	13920	12565	13085	1930	15560	21155	26400	35360	10265	--	300	--	--	3780	235750	--	100.0
Процент	0.0	1.8	5.0	7.3	10.0	6.6	3.9	5.9	5.3	5.6	0.8	6.6	9.0	11.2	14.9	4.4	0.0	0.1	0.0	0.0	1.6	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ЦЕРОВ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 113 – Условен стопански клас Церов за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	9.0	0.2	--	--	--	--
II	6-10	65.7	1.4	1305	0.3	--	174
III	11-15	509.5	10.7	18040	4.3	--	1443
IV	16-20	325.6	6.8	14400	3.4	--	822
V	21-25	191.5	4.0	8420	2.0	--	374
VI	26-30	77.7	1.6	5215	1.2	--	189
VII	31-35	86.4	1.8	5895	1.4	--	181
VIII	36-40	131.8	2.8	8715	2.1	--	232
IX	41-45	140.0	2.9	10880	2.6	--	256
X	46-50	194.4	4.1	15665	3.7	--	329
XI	51-55	111.7	2.3	11520	2.7	--	219
XII	56-60	589.0	12.4	58085	13.8	10	1010
XIII	61-65	373.0	7.8	40025	9.5	--	640
XIV	66-70	755.6	16.0	83480	19.7	--	1236
XV	71-75	564.6	11.9	65190	15.5	--	899
XVI	76-80	427.0	9.0	51500	12.2	--	664
XVII	81-85	46.5	1.0	5955	1.4	--	72
XVIII	86-90	101.1	2.1	10865	2.6	--	124
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	42.6	0.9	5290	1.3	--	54
XXI	над 100	12.9	0.3	1065	0.3	--	10
Всичко		4755.6	100.0	421510	100.0	10	8928
ср. възраст	52 год.	ср. запас	89	куб. м/ха	ср. прираст	1.88	куб. м/ха

Таблица № 114 – Условен стопански клас Церов за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Цер	--	--	714.8	385.3	37.0	1137.1	3	3.4
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Цер	--	--	9.1	7.0	--	16.1	3	3.4
Насаждения Смес. Широколистни								
Цер	--	--	1808.8	1506.1	287.5	3602.4	4	3.6
Всичко	--	--	2532.7	1898.4	324.5	4755.6	4	3.5
Процент	--	--	53.3	39.9	6.8	100.0	--	--

Таблица № 115 – Условен стопански клас Церов за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.1	1.9	0.3	1.1	0.1	3.5	3 (2.8)
Черен бор	--	0.2	0.1	0.5	--	0.8	3 (3.4)
Бук	1.0	0.6	0.7	--	--	2.3	2 (1.9)
Зимен дъб	--	--	28.8	85.6	17.6	132.0	4 (3.9)
Благун	0.1	--	133.4	326.9	70.8	531.2	4 (3.9)
Цер	0.9	1.3	1962.1	1409.7	230.7	3604.7	4 (3.5)
Планински ясен	--	0.1	--	0.3	0.8	1.2	5 (4.5)
Едролистна липа	1.6	0.1	1.3	0.9	0.3	4.2	3 (2.6)
Сребролистна липа	6.5	3.2	23.7	33.1	--	66.5	3 (3.3)
Трепетлика	--	0.5	--	0.4	--	0.9	3 (2.9)
Бяла върба	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
Черна елша	--	0.2	--	--	--	0.2	2 (2.0)
Бяла акация	--	1.1	4.6	11.0	15.9	32.6	4 (4.3)
Келяв габър	--	--	--	41.1	8.3	49.4	4 (4.2)
Бял бряст	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Полски бряст	2.4	--	1.7	2.9	17.0	24.0	4 (4.3)
Габър	6.1	9.7	12.3	4.6	0.4	33.1	3 (2.5)
Джанка	--	--	--	--	0.9	0.9	5 (5.0)
Космат дъб	--	--	7.5	51.9	119.8	179.2	5 (4.6)
Полски клен	--	--	3.3	19.4	24.3	47.0	4 (4.4)
Круша	--	--	--	0.1	0.1	0.2	5 (4.5)
Мекиш	2.3	--	0.1	1.0	5.6	9.0	4 (3.8)
Мъждрян	--	0.2	2.6	1.6	26.9	31.3	5 (4.8)
Обикновен орех	--	--	--	0.2	0.2	0.4	5 (4.5)
Дрян	--	--	--	--	0.7	0.7	5 (5.0)
Всичко	21.0	19.1	2182.8	1992.3	540.4	4755.6	4 (3.6)
Процент	0.4	0.4	45.9	41.9	11.4	100.0	--

Таблица № 116 – Условен стопански клас Церов за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	4.9	0.1	4.0	9.0	4 (3.9)
II	6-10	--	--	51.6	1.8	12.3	65.7	3 (3.4)
III	11-15	--	--	365.5	104.4	39.6	509.5	3 (3.4)
IV	16-20	--	--	130.0	147.1	48.5	325.6	4 (3.7)
V	21-25	--	--	80.3	61.4	49.8	191.5	4 (3.8)
VI	26-30	--	--	60.8	12.2	4.7	77.7	3 (3.3)
VII	31-35	--	--	54.5	9.9	22.0	86.4	4 (3.6)
VIII	36-40	--	--	40.0	68.0	23.8	131.8	4 (3.9)
IX	41-45	--	--	48.2	82.1	9.7	140.0	4 (3.7)
X	46-50	--	--	71.3	109.3	13.8	194.4	4 (3.7)
XI	51-55	--	--	79.7	32.0	--	111.7	3 (3.3)
XII	56-60	--	--	284.9	269.4	34.7	589.0	4 (3.6)
XIII	61-65	--	--	221.8	149.1	2.1	373.0	3 (3.4)
XIV	66-70	--	--	435.3	277.1	43.2	755.6	3 (3.5)
XV	71-75	--	--	312.3	248.6	3.7	564.6	3 (3.5)
XVI	76-80	--	--	226.8	198.3	1.9	427.0	3 (3.5)
XVII	81-85	--	--	35.2	11.3	--	46.5	3 (3.2)
XVIII	86-90	--	--	8.8	91.4	0.9	101.1	4 (3.9)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	20.8	21.3	0.5	42.6	4 (3.5)
XXI	над 100	--	--	--	3.6	9.3	12.9	5 (4.7)
Всичко		--	--	2532.7	1898.4	324.5	4755.6	4 (3.5)
Процент		0.0	0.0	53.3	39.9	6.8	100.0	--

Таблица № 117 – Условен стопански клас Церов за Превръщане
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	1.0	0.8	--	--	11.5	8.6	6.3	8.6	13.5	--	--	--	--	0.7	51.0	1.1
0.3	--	--	--	--	--	--	15.9	20.4	15.9	23.7	7.5	47.6	36.5	55.3	23.3	29.6	--	7.3	--	1.8	0.2	285.0	6.0
0.4	0.5	--	0.5	6.0	9.4	7.1	2.4	52.4	20.8	36.1	11.4	103.0	59.0	119.8	132.2	110.9	0.2	27.2	--	9.3	6.9	715.1	15.0
0.5	1.1	4.6	31.1	30.2	20.6	8.1	4.4	18.8	11.5	43.5	25.4	130.9	72.5	151.7	111.4	81.7	19.3	38.0	--	13.4	3.7	821.9	17.3
0.6	1.1	3.3	26.1	26.0	76.7	5.4	14.2	11.8	15.6	41.0	20.2	124.1	120.6	264.1	194.7	89.2	16.9	25.0	--	8.5	1.4	1085.9	22.8
0.7	3.0	33.9	218.5	67.8	60.0	24.4	19.6	3.3	68.4	40.5	39.8	128.7	62.7	138.1	75.6	97.4	8.8	3.6	--	9.6	--	1103.7	23.3
0.8	2.0	13.4	133.1	128.0	20.0	32.7	21.7	17.7	6.6	9.6	6.1	43.2	12.4	20.3	18.4	4.7	1.3	--	--	--	--	491.2	10.3
0.9	0.8	8.9	63.3	67.6	3.4	--	8.2	6.4	0.4	--	1.3	--	0.7	--	0.4	--	--	--	--	--	--	161.4	3.4
1.0	0.5	1.6	36.9	--	1.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40.4	0.8
Общо	9.0	65.7	509.5	325.6	191.5	77.7	86.4	131.8	140.0	194.4	111.7	589.0	373.0	755.6	564.6	427.0	46.5	101.1	--	42.6	12.9	4755.6	100.0
Средна пълнота	0.70	0.74	0.76	0.75	0.64	0.69	0.64	0.50	0.58	0.53	0.59	0.55	0.53	0.55	0.54	0.52	0.58	0.49	--	0.53	0.44	0.59	

Таблица № 118 – Условен стопански клас Церов за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	0.5	1.3	1.5	--	0.1	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	3.5	0.1
Черен бор	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	--
Благун	0.9	6.0	61.7	36.0	14.4	9.3	9.4	17.7	17.5	10.6	10.0	61.0	39.9	90.2	83.8	45.7	8.2	5.1	--	2.6	1.2	531.2	11.2
Бук	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	0.5	--	0.1	--	0.6	--	0.2	0.2	0.4	--	--	--	2.3	--
Бял бряст	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Бяла акация	--	6.1	5.5	2.2	7.9	2.0	1.2	1.9	2.2	0.8	0.6	0.7	0.2	0.4	--	--	0.9	--	--	--	--	32.6	0.7
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Габър	--	--	--	0.1	--	--	0.2	0.1	1.4	0.2	1.2	1.9	1.1	9.0	1.8	7.7	1.3	5.9	--	1.1	0.1	33.1	0.7
Джанка	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.9	--
Дрян	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--
Едролистна липа	--	--	--	1.2	--	0.5	0.2	--	--	0.2	--	1.4	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	4.2	0.1
Зимен дъб	--	0.1	0.1	0.4	0.2	--	0.1	2.3	3.9	3.9	2.1	19.1	5.4	21.4	19.0	25.7	2.8	15.1	--	8.8	1.6	132.0	2.8
Келяв габър	0.4	2.6	15.3	19.3	1.8	0.2	2.9	0.9	0.7	0.7	0.9	0.2	0.6	2.3	--	0.5	--	--	--	--	0.1	49.4	1.0
Космат дъб	--	0.9	12.2	3.9	16.8	2.8	6.2	6.4	5.0	18.2	9.7	35.5	12.9	31.2	13.2	3.8	--	0.5	--	--	--	179.2	3.8
Круша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Мекиш	--	2.4	1.2	--	5.1	0.1	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9.0	0.2
Мъждрян	0.2	0.6	2.5	4.4	2.5	1.1	3.6	0.2	1.3	2.0	0.5	2.3	1.9	4.2	1.9	1.3	--	--	--	0.8	--	31.3	0.7
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Планински ясен	--	--	--	0.3	--	0.1	0.5	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.2	--
Полски бряст	--	2.9	4.1	3.9	0.2	1.6	0.4	1.6	3.4	2.1	0.1	2.3	1.0	0.4	--	--	--	--	--	--	--	24.0	0.5
Полски клен	0.3	0.8	6.5	7.9	1.5	0.6	0.8	1.2	0.8	3.3	0.4	9.5	2.6	5.3	0.5	4.5	--	0.3	--	0.2	--	47.0	1.0
Сребролистна липа	0.1	0.6	3.0	2.0	1.4	1.0	--	1.7	0.2	2.6	1.3	20.7	4.0	13.0	4.1	9.9	0.9	--	--	--	--	66.5	1.4
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.4	--	--	--	--	--	0.9	--
Цер	7.1	53.6	391.5	243.5	139.8	56.3	62.0	101.3	102.1	146.7	86.3	429.1	300.8	575.9	439.0	326.0	31.4	73.4	--	29.0	9.9	3604.7	75.8
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Общо	9.0	76.6	503.7	325.8	191.6	76.2	87.9	136.0	140.0	193.3	113.1	585.3	371.2	754.6	563.8	425.7	45.7	100.7	--	42.5	12.9	4755.6	100.0
Процент	0.2	1.6	10.6	6.9	4.0	1.6	1.8	2.9	2.9	4.1	2.4	12.3	7.8	15.7	11.9	9.0	1.0	2.1	0.0	0.9	0.3	100.0	--

Таблица № 119 – Условен стопански клас Церов за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	115	100	180	--	20	5	--	--	--	--	--	--	--	--	420	--	0.1
Черен бор	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	--
Благун	--	180	2560	2020	830	935	740	1080	1260	825	980	5765	3880	8810	8320	4455	825	440	--	270	65	44240	--	10.5
Бук	--	--	--	--	--	30	--	--	--	70	--	20	--	110	--	40	40	50	--	--	--	360	--	0.1
Бял бряст	--	--	5	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35	--	--
Бяла акация	--	140	170	110	445	120	80	115	120	65	50	30	10	10	--	5	80	--	--	--	--	1550	--	0.4
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	35	--	--
Габър	--	--	10	5	--	5	20	130	115	55	150	205	120	1230	205	1125	200	750	--	160	10	4495	--	1.1
Джанка	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Дрян	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Едролистна липа	--	--	5	110	--	70	--	--	--	20	--	255	95	--	--	10	--	--	--	--	--	565	--	0.1
Зимен дъб	--	--	5	10	--	20	5	140	275	255	215	1625	570	1825	2090	2750	355	1240	--	910	105	12395	--	2.9
Келяв габър	--	40	160	315	10	50	25	645	335	1310	295	3610	1200	3030	1110	715	220	160	--	120	--	13350	--	3.2
Космат дъб	--	30	350	250	560	140	260	240	265	1140	585	2175	1130	2330	830	295	--	30	--	--	--	10610	--	2.5
Мекиш	--	50	10	--	80	5	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	155	--	--
Мъждрян	--	45	60	90	300	430	130	1005	155	950	345	1645	360	1470	615	305	--	30	--	70	--	8005	--	1.9
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	15	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Планински ясен	--	--	--	20	--	10	30	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--
Полски бряст	--	85	95	160	30	65	15	80	170	80	5	115	65	35	--	40	--	--	--	--	--	1040	--	0.2
Полски клен	--	105	180	305	55	130	85	45	40	235	25	675	205	480	45	310	--	20	--	20	--	2960	--	0.7
Регенерата	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--
Сребролистна липа	--	50	185	280	275	115	--	130	15	420	160	2245	565	2190	620	1940	160	--	--	--	--	9350	--	2.2
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	130	50	--	--	--	--	--	180	--	--
Цер	--	1505	16880	14145	7105	5500	4570	6605	7835	11415	8665	40660	29935	60080	47470	34650	3910	6515	--	3290	630	311365	--	74.1
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Общо	--	2230	20675	17820	9690	7635	6040	10330	10685	17020	11480	59295	38145	81665	61435	46690	5790	9235	--	4840	810	421510	10	100.0
Процент	0.0	0.5	4.9	4.2	2.3	1.8	1.4	2.5	2.5	4.0	2.7	14.1	9.0	19.5	14.6	11.1	1.4	2.2	0.0	1.1	0.2	100.0	--	--

Таблица № 120 – Условен стопански клас Церов за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	125	120	210	--	20	5	--	--	--	--	--	--	--	--	480	--	0.1
Черен бор	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200	--	--
Благун	--	180	2745	2155	890	1025	790	1175	1365	920	1035	6365	4270	9780	9300	4985	915	500	--	320	85	48800	--	10.3
Бук	--	--	--	--	--	40	--	--	--	80	--	20	--	130	--	50	40	60	--	--	--	420	--	0.1
Бял бряст	--	--	5	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35	--	--
Бяла акация	--	160	190	115	475	120	80	130	130	65	50	30	10	10	--	5	90	--	--	--	--	1660	--	0.3
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	35	--	--
Габър	--	--	10	5	--	5	30	160	140	55	180	225	150	1460	245	1370	230	900	--	190	10	5365	--	1.1
Джанка	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Дрян	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Едролистна липа	--	--	5	130	--	80	--	--	--	20	--	295	120	--	--	10	--	--	--	--	--	660	--	0.1
Зимен дъб	--	--	5	10	--	20	5	150	310	275	240	1805	650	2035	2320	3080	415	1390	--	1020	130	13860	--	2.9
Келяв габър	--	50	170	345	10	50	25	730	375	1465	315	3990	1335	3335	1225	795	250	170	--	130	--	14765	--	3.1
Космат дъб	--	30	375	265	600	140	270	265	275	1230	630	2355	1220	2550	870	315	--	40	--	--	--	11430	--	2.4
Мекиш	--	50	15	--	80	5	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	160	--	--
Мъждрян	--	45	60	100	330	470	150	1135	165	1050	385	1820	390	1620	695	315	--	30	--	80	--	8840	--	1.9
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	15	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Планински ясен	--	--	--	20	--	10	30	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--
Полски бряст	--	95	110	170	30	65	15	80	190	90	10	115	80	35	--	50	--	--	--	--	--	1135	--	0.2
Полски клен	--	115	195	340	55	130	85	50	40	245	30	725	240	505	45	330	--	20	--	20	--	3170	--	0.7
Регенерата	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--
Сребролистна липа	--	70	205	335	330	135	--	150	15	495	180	2590	645	2470	710	2250	180	--	--	--	--	10760	--	2.3
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140	60	--	--	--	--	--	200	--	--
Цер	--	1680	19000	15825	7945	6170	5110	7375	8725	12805	9815	45975	34040	68520	54370	39720	4500	7345	--	3800	775	353495	--	74.5
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Общо	--	2475	23090	19815	10745	8475	6670	11525	11850	19005	12875	66600	43160	92515	69920	53335	6620	10455	--	5560	1000	475690	10	100.0
Процент	0.0	0.5	4.9	4.2	2.3	1.8	1.4	2.4	2.5	4.0	2.7	14.0	9.1	19.3	14.7	11.2	1.4	2.2	0.0	1.2	0.2	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
СМЕСЕН ВИСОКОСТЪБЛЕН
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 121 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	3.5	0.2	95	--	--	38
II	6-10	47.8	3.2	1600	0.8	--	213
III	11-15	154.8	10.3	7805	4.0	--	624
IV	16-20	156.9	10.4	10835	5.5	--	619
V	21-25	69.1	4.6	5565	2.8	--	247
VI	26-30	86.2	5.7	7580	3.9	--	275
VII	31-35	111.1	7.4	12530	6.4	--	385
VIII	36-40	104.2	6.9	13535	6.9	--	360
IX	41-45	22.5	1.5	2830	1.4	--	66
X	46-50	75.0	5.0	9535	4.9	170	200
XI	51-55	6.0	0.4	1160	0.6	--	22
XII	56-60	120.5	8.0	18420	9.4	--	320
XIII	61-65	41.0	2.7	8195	4.2	--	131
XIV	66-70	256.6	17.0	47535	24.1	--	704
XV	71-75	22.6	1.5	4030	2.1	--	55
XVI	76-80	127.8	8.5	25860	13.2	--	333
XVII	81-85	71.0	4.7	14540	7.4	--	176
XVIII	86-90	15.7	1.0	2250	1.1	--	25
XIX	91-95	7.0	0.5	1620	0.8	--	17
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	7.6	0.5	885	0.5	--	8
Всичко		1506.9	100.0	196405	100.0	170	4818
ср. възраст	45 год.	ср. запас	130	куб. м/ха	ср. прираст	3.20	куб. м/ха

Таблица № 122 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Полски клен	--	0.8	--	--	--	0.8	2	2.0
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	45.1	47.9	1.3	--	--	94.3	2	1.5
Насаждения Смес. Широколистни								
Полски бряст	0.5	10.1	--	--	--	10.6	2	2.0
Полски клен	--	1.1	--	--	--	1.1	2	2.0
без преобладание	512.9	662.8	224.4	--	--	1400.1	2	1.8
Всичко	513.4	674.0	224.4	--	--	1411.8	2	1.8
Всичко	558.5	722.7	225.7	--	--	1506.9	2	1.8
Процент	37.1	47.9	15.0	--	--	100.0	--	--

Таблица № 123 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	1.6	2.0	7.3	4.6	--	15.5	3 (3.0)
Черен бор	0.5	2.9	0.4	4.4	--	8.2	3 (3.1)
Смърч	1.7	--	--	--	--	1.7	1 (1.0)
Бук	81.5	14.2	0.4	--	--	96.1	1 (1.2)
Зимен дъб	10.4	23.0	129.1	19.3	3.7	185.5	3 (2.9)
Благун	39.2	56.4	53.3	5.7	0.4	155.0	2 (2.2)
Цер	84.5	170.7	65.7	4.7	1.8	327.4	2 (2.0)
Планински ясен	--	0.3	0.7	0.3	0.5	1.8	4 (3.6)
Едролистна липа	12.1	8.4	17.4	--	0.7	38.6	2 (2.2)
Сребролистна липа	104.5	104.6	43.6	2.1	--	254.8	2 (1.8)
Бреза	--	3.2	2.2	--	--	5.4	2 (2.4)
Трепетлика	1.8	2.6	1.4	0.1	--	5.9	2 (2.0)
Бяла върба	0.1	5.2	0.6	--	--	5.9	2 (2.1)
Черна елша	--	0.3	--	--	--	0.3	2 (2.0)
Бяла акация	0.4	1.1	12.7	21.2	7.7	43.1	4 (3.8)
Келяв габър	--	--	--	43.6	5.1	48.7	4 (4.1)
Зелена дугласка	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
Айлант	--	--	--	0.3	0.7	1.0	5 (4.7)
Бял бряст	--	0.2	--	0.3	0.4	0.9	4 (4.0)
Полски бряст	3.8	13.9	3.5	1.5	3.1	25.8	2 (2.5)
Ива	--	--	0.4	--	--	0.4	3 (3.0)
Габър	32.4	108.5	18.8	1.5	0.9	162.1	2 (2.0)
Джанка	1.0	--	--	0.1	0.5	1.6	2 (2.4)
Космат дъб	5.4	0.1	0.9	4.7	1.8	12.9	3 (2.8)
Червен дъб	0.3	--	--	--	--	0.3	1 (1.0)
Полски клен	10.2	5.7	10.2	8.1	11.1	45.3	3 (3.1)
Круша	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
Мекиш	0.3	--	0.1	0.2	2.1	2.7	4 (4.4)
Мъждрян	7.4	4.1	8.6	13.4	12.9	46.4	3 (3.4)
Обикновен орех	0.9	0.1	1.3	0.3	--	2.6	2 (2.4)
Бахилиери	--	--	0.3	--	--	0.3	3 (3.0)
И-214	--	--	0.6	--	--	0.6	3 (3.0)
Череша	--	0.3	--	--	--	0.3	2 (2.0)
Черна черница	--	--	1.9	--	--	1.9	3 (3.0)
Обикновен явор	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
Явор Негундо	0.7	5.9	0.8	--	--	7.4	2 (2.0)
Глог	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
Всичко	401.0	533.7	382.4	136.4	53.4	1506.9	2 (2.3)
Процент	26.6	35.4	25.4	9.1	3.5	100.0	--

Таблица № 124 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	3.5	--	--	--	--	3.5	1 (1.0)
II	6-10	40.3	6.0	1.5	--	--	47.8	1 (1.2)
III	11-15	149.0	3.7	2.1	--	--	154.8	1 (1.1)
IV	16-20	84.8	70.2	1.9	--	--	156.9	1 (1.5)
V	21-25	26.6	42.5	--	--	--	69.1	2 (1.6)
VI	26-30	33.5	44.5	8.2	--	--	86.2	2 (1.7)
VII	31-35	36.8	72.6	1.7	--	--	111.1	2 (1.7)
VIII	36-40	47.3	56.2	0.7	--	--	104.2	2 (1.6)
IX	41-45	--	20.7	1.8	--	--	22.5	2 (2.1)
X	46-50	10.1	57.0	7.9	--	--	75.0	2 (2.0)
XI	51-55	0.7	5.3	--	--	--	6.0	2 (1.9)
XII	56-60	21.0	93.8	5.7	--	--	120.5	2 (1.9)
XIII	61-65	3.0	28.8	9.2	--	--	41.0	2 (2.2)
XIV	66-70	39.9	136.7	80.0	--	--	256.6	2 (2.2)
XV	71-75	--	12.1	10.5	--	--	22.6	2 (2.5)
XVI	76-80	12.9	58.5	56.4	--	--	127.8	2 (2.3)
XVII	81-85	31.8	12.3	26.9	--	--	71.0	2 (1.9)
XVIII	86-90	8.2	1.8	5.7	--	--	15.7	2 (1.8)
XIX	91-95	7.0	--	--	--	--	7.0	1 (1.0)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	2.1	--	5.5	--	--	7.6	2 (2.4)
Всичко		558.5	722.7	225.7	--	--	1506.9	2 (1.8)
Процент		37.1	47.9	15.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 125 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.7	0.2
0.3	--	--	--	--	0.2	0.6	--	0.5	--	--	--	11.2	0.4	--	--	5.9	--	8.2	--	--	--	27.0	1.8
0.4	--	1.3	--	2.7	--	6.6	3.1	3.8	8.4	2.8	--	8.6	--	5.2	3.7	--	--	--	--	--	2.1	48.3	3.2
0.5	--	1.0	--	0.3	0.9	9.1	--	10.6	--	2.3	0.6	30.1	0.5	24.6	0.4	2.7	16.0	--	--	--	5.5	104.6	6.9
0.6	0.6	2.7	34.0	32.4	3.9	7.0	20.8	4.8	--	42.1	--	19.8	2.9	59.3	0.1	19.6	11.7	--	--	--	--	261.7	17.4
0.7	--	9.3	36.3	65.5	1.0	25.9	28.0	75.6	1.8	16.5	5.4	35.8	33.4	105.2	3.0	73.4	8.8	5.7	3.2	--	--	533.8	35.5
0.8	--	30.9	73.6	19.7	21.1	25.0	17.7	6.8	12.3	8.6	--	15.0	3.8	57.9	15.4	26.2	34.5	1.8	3.8	--	--	374.1	24.8
0.9	--	0.5	7.4	30.8	42.0	12.0	41.5	2.1	--	--	--	--	--	4.4	--	--	--	--	--	--	--	140.7	9.3
1.0	2.9	2.1	3.5	5.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14.0	0.9
Общо	3.5	47.8	154.8	156.9	69.1	86.2	111.1	104.2	22.5	75.0	6.0	120.5	41.0	256.6	22.6	127.8	71.0	15.7	7.0	--	7.6	1506.9	100.0
Средна пълнота	0.93	0.76	0.74	0.74	0.84	0.70	0.76	0.67	0.64	0.62	0.68	0.59	0.70	0.68	0.72	0.68	0.69	0.50	0.75	--	0.47	0.70	

Таблица № 126 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	1.2	0.9	--	--	--	1.1	0.6	4.4	1.0	5.4	0.3	0.6	--	--	--	--	--	--	--	15.5	1.0
Зелена дугласка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.4	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	1.7	0.1
Черен бор	--	--	--	--	--	3.6	1.7	--	1.3	0.7	0.6	0.1	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	8.2	0.5
Айлант	--	--	0.2	0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.0	0.1
Бахилиери	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Благун	0.3	5.5	20.9	17.1	12.2	7.5	12.3	13.7	1.9	8.2	0.1	9.8	9.5	20.8	--	12.0	3.2	--	--	--	--	155.0	10.3
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	3.2	--	--	--	2.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.4	0.4
Бук	--	0.6	0.7	1.7	--	0.2	--	4.1	--	6.3	--	15.2	1.5	23.3	1.5	12.9	17.2	7.7	3.2	--	--	96.1	6.4
Бял бряст	--	--	0.2	0.3	--	--	0.2	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.9	0.1
Бяла акация	0.2	0.2	4.6	8.3	9.1	2.6	9.7	3.9	0.4	1.5	--	1.9	--	0.3	--	--	0.4	--	--	--	--	43.1	2.9
Бяла върба	--	0.1	--	0.6	--	--	--	0.2	2.3	--	--	2.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.9	0.4
Габър	0.4	2.7	9.0	4.2	1.2	11.1	8.7	7.0	1.0	11.3	1.6	22.8	3.1	35.1	7.8	16.9	13.8	0.4	2.9	--	1.1	162.1	10.8
Глог	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Джанка	--	0.9	0.1	--	0.1	0.3	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.6	0.1
Едролистна липа	0.2	--	6.4	2.7	2.9	--	0.7	0.8	--	0.5	--	2.2	1.0	16.4	1.0	3.8	--	--	--	--	--	38.6	2.6
Зимен дъб	1.1	3.3	8.2	3.2	5.8	6.6	6.3	3.6	0.2	7.1	--	4.9	6.1	61.8	6.6	29.4	24.2	6.5	0.6	--	--	185.5	12.3
И-214	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	--
Ива	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Келяв габър	0.6	7.4	19.1	12.7	5.5	1.1	0.8	1.1	--	0.3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48.7	3.2
Космат дъб	--	0.2	4.6	3.8	0.6	1.0	2.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12.9	0.9
Круша	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Мекиш	--	0.4	0.2	--	0.7	0.5	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.7	0.2
Мъждрян	--	4.1	8.3	5.2	4.0	4.6	6.9	8.8	1.7	1.7	--	1.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46.4	3.1
Обикновен орех	--	--	--	0.4	--	--	--	0.2	0.9	0.2	--	0.8	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	2.6	0.2
Обикновен явор	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Планински ясен	--	--	--	0.2	--	--	0.9	0.1	--	0.5	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	1.8	0.1
Полски бряст	--	2.0	1.6	5.7	0.6	4.9	6.9	0.8	2.0	0.5	--	--	0.3	0.5	--	--	--	--	--	--	--	25.8	1.7
Полски клен	--	2.2	8.8	7.0	0.3	8.7	1.9	9.2	0.1	1.0	--	3.3	--	2.2	--	0.6	--	--	--	--	--	45.3	3.0
Сребролистна липа	0.4	5.2	19.2	35.0	11.9	19.6	18.6	23.5	4.0	3.7	1.9	13.4	9.5	48.6	--	30.3	8.6	1.4	--	--	--	254.8	16.9
Трепетлика	--	0.8	--	0.6	--	--	--	0.8	--	--	--	0.7	--	1.0	--	--	1.7	--	0.3	--	--	5.9	0.4
Цер	0.3	12.3	41.8	44.7	16.9	21.6	27.8	24.3	4.4	18.1	1.7	25.9	9.3	47.4	5.4	20.9	1.5	0.3	--	--	2.8	327.4	21.7
Червен дъб	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Черна черница	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.9	0.1
Явор Негундо	--	--	--	0.6	--	2.1	--	0.1	1.7	0.1	--	2.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7.4	0.5
Общо	3.5	48.0	155.1	156.6	71.9	96.0	107.0	106.9	22.5	67.2	7.1	118.9	41.0	258.0	22.6	126.8	70.6	16.3	7.0	--	3.9	1506.9	100.0
Процент	0.2	3.2	10.3	10.4	4.8	6.4	7.1	7.1	1.5	4.5	0.5	7.9	2.7	16.9	1.5	8.4	4.7	1.1	0.5	0.0	0.3	100.0	--

Таблица № 127 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	70	90	--	--	--	200	220	1010	270	1360	120	200	--	--	--	--	--	--	--	3540	--	1.8
Зелена дугласка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	350	160	--	--	--	--	--	--	--	--	510	--	0.3
Черен бор	--	--	--	--	--	430	420	--	330	210	170	20	--	--	80	--	--	--	--	--	--	1660	--	0.8
Айлант	--	--	10	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Бахилиери	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--
Благун	15	240	985	1110	990	695	1135	1720	270	875	20	1095	1600	3405	--	2030	390	--	--	--	--	16575	--	8.4
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	410	--	--	--	310	--	--	--	--	--	--	--	--	--	720	--	0.4
Бук	--	40	40	200	--	100	--	530	--	990	--	2770	320	4775	320	2610	3860	1100	720	--	--	18375	80	9.4
Бял бряст	--	--	10	10	--	--	10	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Бяла акация	10	5	235	410	665	110	750	290	30	105	--	120	--	40	--	--	30	--	--	--	--	2800	--	1.4
Бяла върба	--	5	--	20	--	--	--	25	160	--	--	295	--	--	--	--	--	--	--	--	--	505	--	0.3
Габър	10	95	800	475	80	1630	1230	1095	160	1490	300	3220	550	5940	1650	3100	2280	70	620	--	120	24915	--	12.7
Глог	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Джанка	--	20	--	--	5	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45	--	--
Дрян	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	10	--	665	285	550	80	30	70	--	80	--	360	230	4090	210	1010	--	--	--	--	--	7670	--	3.9
Зимен дъб	25	95	340	150	360	455	715	340	20	790	--	595	1020	9855	940	4660	4320	880	90	--	--	25650	--	13.1
И-214	--	--	--	--	--	--	--	30	--	80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110	--	0.1
Ива	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Келяв габър	--	95	265	125	90	260	10	150	10	280	--	30	80	150	30	70	--	--	--	--	--	1645	--	0.8
Космат дъб	--	10	270	165	30	75	240	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	795	--	0.4
Круша	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мекиш	--	10	5	--	15	10	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	--
Мъждрян	--	130	395	415	265	280	790	1255	140	165	--	100	--	10	--	--	--	--	--	--	--	3945	--	2.0
Обикновен орех	--	--	--	30	--	--	--	10	80	20	--	80	5	--	--	--	--	--	--	--	--	225	--	0.1
Обикновен явор	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Планински ясен	--	--	--	20	--	--	90	10	--	60	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	190	--	0.1
Полски бряст	--	40	55	260	30	260	570	40	140	40	--	--	25	40	--	--	--	--	--	--	--	1500	--	0.8
Полски клен	--	80	385	245	20	435	135	955	20	120	--	285	--	240	--	100	--	--	--	--	--	3020	--	1.5
Сребролистна липа	20	375	1315	3340	1250	2355	3215	4155	780	650	390	2595	2305	10840	--	7910	2600	250	--	--	--	44345	--	22.6
Трепетлика	--	40	--	90	--	--	--	150	--	--	--	130	--	180	--	--	430	--	70	--	--	1090	--	0.6
Цер	5	530	2075	2790	1535	1995	2830	2930	630	2190	240	3400	1605	7525	780	3600	200	60	--	--	340	35260	90	18.0
Червен дъб	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Черна черница	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	190	--	0.1
Явор Негундо	--	--	--	30	--	175	--	10	140	10	--	340	--	--	--	--	--	--	--	--	--	705	--	0.4
Общо	95	1815	7920	10360	5890	9365	12210	14375	3130	9265	1430	17700	8020	47290	4020	25090	14110	2360	1500	--	460	196405	170	100.0
Процент	0.0	0.9	4.0	5.3	3.0	4.8	6.2	7.3	1.6	4.7	0.7	9.0	4.1	24.2	2.0	12.8	7.2	1.2	0.8	0.0	0.2	100.0	--	--

Таблица № 128 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	90	110	--	--	--	230	240	1130	290	1510	130	220	--	--	--	--	--	--	--	3950	--	1.7
Зелена дугласка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	410	180	--	--	--	--	--	--	--	--	590	--	0.3
Черен бор	--	--	--	--	--	500	470	--	370	230	190	20	--	--	90	--	--	--	--	--	--	1870	--	0.8
Айлант	--	--	10	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Бахилиери	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--
Благун	20	265	1115	1230	1080	745	1255	1920	300	965	30	1245	1850	3995	--	2380	450	--	--	--	--	18845	--	8.3
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	460	--	--	--	350	--	--	--	--	--	--	--	--	--	810	--	0.4
Бук	--	50	50	240	--	130	--	640	--	1190	--	3300	380	5675	390	3100	4600	1310	850	--	--	21905	100	9.7
Бял бряст	--	--	10	10	--	--	10	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Бяла акация	10	5	255	440	735	120	820	310	30	105	--	120	--	50	--	--	30	--	--	--	--	3030	--	1.3
Бяла върба	--	5	--	20	--	--	--	30	180	--	--	340	--	--	--	--	--	--	--	--	--	575	--	0.3
Габър	20	125	985	585	100	1980	1475	1325	200	1790	360	3850	660	7080	1960	3690	2720	80	740	--	140	29865	--	13.2
Глог	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Джанка	--	20	--	--	10	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Дрян	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	10	--	780	335	630	90	40	80	--	90	--	415	265	4690	245	1170	--	--	--	--	--	8840	--	3.9
Зимен дъб	30	100	370	150	400	485	775	360	20	905	--	655	1210	11350	1080	5390	5050	1040	100	--	--	29470	--	13.0
И-214	--	--	--	--	--	--	--	40	--	90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	130	--	0.1
Ива	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Келяв габър	--	105	285	125	90	290	10	170	10	320	--	30	90	170	30	80	--	--	--	--	--	1805	--	0.8
Космат дъб	--	10	300	185	30	85	260	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	875	--	0.4
Круша	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мекиш	--	10	5	--	15	10	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	--
Мъждрян	--	140	425	465	310	320	885	1415	160	185	--	110	--	10	--	--	--	--	--	--	--	4425	--	1.9
Обикновен орех	--	--	--	30	--	--	--	10	100	20	--	90	5	--	--	--	--	--	--	--	--	255	--	0.1
Обикновен явор	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Планински ясен	--	--	--	20	--	--	100	10	--	70	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	210	--	0.1
Полски бряст	--	45	60	295	30	280	630	40	160	50	--	--	30	40	--	--	--	--	--	--	--	1660	--	0.7
Полски клен	--	90	425	255	20	455	145	1055	20	130	--	315	--	270	--	120	--	--	--	--	--	3300	--	1.5
Сребролистна липа	25	465	1555	3985	1470	2760	3710	4780	910	740	450	3000	2645	12475	--	9080	2990	280	--	--	--	51320	--	22.7
Трепетлика	--	40	--	100	--	--	--	160	--	--	--	140	--	200	--	--	470	--	80	--	--	1190	--	0.5
Цер	5	585	2310	3060	1705	2255	3145	3345	700	2500	280	3990	1880	8840	900	4270	230	70	--	--	395	40465	110	17.8
Червен дъб	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Черна черница	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	220	--	0.1
Явор Негундо	--	--	--	40	--	215	--	10	170	10	--	400	--	--	--	--	--	--	--	--	--	845	--	0.4
Общо	120	2065	9030	11800	6630	10740	13770	16390	3570	10630	1650	20565	9325	55065	4705	29280	16540	2780	1770	--	535	226960	210	100.0
Процент	0.1	0.9	4.0	5.2	2.9	4.7	6.1	7.2	1.6	4.7	0.7	9.1	4.1	24.2	2.1	12.9	7.3	1.2	0.8	0.0	0.2	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
СМЕСЕН СРЕДНО И НИСКОБОНИТЕТЕН
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 129 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	12.2	0.2	45	--	--	18
II	6-10	226.5	4.5	3825	1.0	--	510
III	11-15	341.4	6.9	10055	2.6	--	804
IV	16-20	407.6	8.2	14510	3.8	--	829
V	21-25	229.0	4.6	9340	2.5	--	415
VI	26-30	234.5	4.7	12215	3.2	--	444
VII	31-35	252.2	5.1	15220	4.0	--	468
VIII	36-40	340.9	6.8	20025	5.3	--	534
IX	41-45	243.8	4.9	17415	4.6	--	409
X	46-50	297.6	6.0	21515	5.7	--	452
XI	51-55	80.4	1.6	7275	1.9	--	138
XII	56-60	424.9	8.5	37710	9.9	--	655
XIII	61-65	214.0	4.3	24610	6.5	--	393
XIV	66-70	709.8	14.2	76250	20.0	--	1129
XV	71-75	308.1	6.2	27710	7.3	--	382
XVI	76-80	551.5	11.1	69145	18.2	--	892
XVII	81-85	62.2	1.2	8475	2.2	--	102
XVIII	86-90	32.4	0.7	3330	0.9	--	38
XIX	91-95	9.7	0.2	1380	0.4	--	14
XX	96-100	0.4	--	30	--	--	--
XXI	над 100	3.2	0.1	180	--	--	1
Всичко		4982.3	100.0	380260	100.0	--	8627
ср. възраст	47 год.	ср. запас	76	куб. м/ха	ср. прираст	1.73	куб. м/ха

Таблица № 130 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Полски бряст	--	--	0.5	4.0	23.9	28.4	5	4.8
Полски клен	--	--	1.2	2.6	1.0	4.8	4	4.0
Всичко	--	--	1.7	6.6	24.9	33.2	5	4.7
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Полски бряст	--	--	0.7	--	--	0.7	3	3.0
без преобладание	--	--	102.4	48.3	64.7	215.4	4	3.8
Всичко	--	--	103.1	48.3	64.7	216.1	4	3.8
Насаждения Смес. Широколистни								
Полски бряст	--	--	36.4	35.8	71.6	143.8	4	4.2
Полски клен	--	--	6.7	11.6	11.2	29.5	4	4.2
без преобладание	--	--	1445.6	1801.6	1312.5	4559.7	4	4.0
Всичко	--	--	1488.7	1849.0	1395.3	4733.0	4	4.0
Всичко	--	--	1593.5	1903.9	1484.9	4982.3	4	4.0
Процент	--	--	32.0	38.2	29.8	100.0	--	--

Таблица № 131 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	5.0	2.7	14.2	9.6	0.4	31.9	3 (2.9)
Черен бор	0.2	0.9	8.1	23.1	0.3	32.6	4 (3.7)
Бук	16.1	11.7	12.5	2.8	5.3	48.4	2 (2.4)
Зимен дъб	--	0.9	205.8	209.5	63.3	479.5	4 (3.7)
Благун	--	0.9	110.0	173.6	118.8	403.3	4 (4.0)
Цер	5.1	17.2	515.1	444.1	213.5	1195.0	4 (3.7)
Планински ясен	--	0.8	1.0	2.5	12.0	16.3	5 (4.6)
Полски ясен	--	--	--	1.5	0.5	2.0	4 (4.3)
Американски ясен	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Дребнолистна липа	--	--	0.6	--	--	0.6	3 (3.0)
Едролистна липа	1.5	0.1	21.1	34.4	1.0	58.1	4 (3.6)
Сребролистна липа	37.8	36.6	149.4	172.0	0.1	395.9	3 (3.2)
Трепетлика	0.4	--	3.1	3.1	0.1	6.7	3 (3.4)
Бяла върба	3.2	14.5	17.4	--	0.3	35.4	2 (2.4)
Черна елша	--	1.0	0.9	--	--	1.9	2 (2.5)
Бяла акация	0.2	2.5	34.8	78.2	65.2	180.9	4 (4.1)
Келяв габър	--	--	--	275.8	77.7	353.5	4 (4.2)
Айлант	--	--	0.9	0.7	1.9	3.5	4 (4.3)
Брекиня	--	--	--	--	1.4	1.4	5 (5.0)
Бял бряст	--	--	1.1	3.3	5.3	9.7	4 (4.4)
Полски бряст	0.6	1.8	50.4	56.7	260.1	369.6	5 (4.6)
Ива	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Габър	9.0	52.9	109.8	39.8	26.7	238.2	3 (3.1)
Джанка	0.1	0.2	3.6	0.9	38.3	43.1	5 (4.8)
Космат дъб	--	--	7.4	80.9	314.9	403.2	5 (4.8)
Летен дъб	--	0.4	6.1	6.3	3.3	16.1	4 (3.8)
Червен дъб	--	0.1	1.4	--	1.0	2.5	4 (3.8)
Полски клен	4.9	0.8	29.4	89.4	166.7	291.2	4 (4.4)
Круша	--	0.3	0.1	1.4	4.2	6.0	5 (4.6)
Обикновена леска	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Турска леска	--	--	--	0.2	--	0.2	4 (4.0)
Махалебка	--	--	--	--	3.2	3.2	5 (5.0)
Мекиш	--	--	0.1	16.6	29.1	45.8	5 (4.6)
Мъждрян	0.1	2.1	11.3	17.0	244.5	275.0	5 (4.8)
Обикновен орех	1.3	3.5	6.0	7.1	2.2	20.1	3 (3.3)
Бяла топола	--	--	0.7	--	--	0.7	3 (3.0)
Бахилиери	--	--	0.5	--	--	0.5	3 (3.0)
И-214	--	--	5.0	--	--	5.0	3 (3.0)
Череша	--	--	1.3	--	--	1.3	3 (3.0)
Черна черница	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Шестил	--	--	0.7	--	--	0.7	3 (3.0)
Обикновен явор	0.3	0.1	--	--	--	0.4	1 (1.3)
Явор Негундо	0.5	1.7	0.1	--	--	2.3	2 (1.8)
Всичко	86.3	153.7	1330.0	1750.6	1661.7	4982.3	4 (4.0)
Процент	1.7	3.1	26.7	35.1	33.4	100.0	--

Таблица № 132 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	5.7	0.6	5.9	12.2	4 (4.0)
II	6-10	--	--	114.7	6.8	105.0	226.5	4 (4.0)
III	11-15	--	--	134.7	153.2	53.5	341.4	4 (3.8)
IV	16-20	--	--	81.7	180.0	145.9	407.6	4 (4.2)
V	21-25	--	--	53.1	79.0	96.9	229.0	4 (4.2)
VI	26-30	--	--	68.8	34.2	131.5	234.5	4 (4.3)
VII	31-35	--	--	69.2	93.7	89.3	252.2	4 (4.1)
VIII	36-40	--	--	78.2	108.5	154.2	340.9	4 (4.2)
IX	41-45	--	--	52.4	85.0	106.4	243.8	4 (4.2)
X	46-50	--	--	62.7	165.0	69.9	297.6	4 (4.0)
XI	51-55	--	--	36.5	19.7	24.2	80.4	4 (3.8)
XII	56-60	--	--	129.2	170.4	125.3	424.9	4 (4.0)
XIII	61-65	--	--	77.7	117.0	19.3	214.0	4 (3.7)
XIV	66-70	--	--	284.4	258.6	166.8	709.8	4 (3.8)
XV	71-75	--	--	22.0	159.1	127.0	308.1	4 (4.3)
XVI	76-80	--	--	263.0	235.3	53.2	551.5	4 (3.6)
XVII	81-85	--	--	42.1	13.8	6.3	62.2	3 (3.4)
XVIII	86-90	--	--	7.7	20.4	4.3	32.4	4 (3.9)
XIX	91-95	--	--	9.7	--	--	9.7	3 (3.0)
XX	96-100	--	--	--	0.4	--	0.4	4 (4.0)
XXI	над 100	--	--	--	3.2	--	3.2	4 (4.0)
Всичко		--	--	1593.5	1903.9	1484.9	4982.3	4 (4.0)
Процент		0.0	0.0	32.0	38.2	29.8	100.0	--

Таблица № 133 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.5	0.1
0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	0.5	3.0	1.7	--	2.4	--	--	--	--	--	--	--	8.3	0.2
0.3	--	1.0	1.9	8.9	3.3	6.3	0.6	7.6	2.8	3.1	--	9.7	2.0	40.6	7.2	28.9	3.9	9.8	--	--	2.6	140.2	2.8
0.4	0.4	7.0	10.6	27.2	32.9	29.7	9.8	49.9	41.7	24.2	12.9	100.8	16.9	132.6	32.5	56.3	0.2	1.0	--	0.4	--	587.0	11.8
0.5	2.1	7.4	13.0	38.6	33.3	57.3	59.7	98.2	29.0	82.3	8.7	101.3	48.0	136.4	67.8	82.0	7.2	6.2	5.2	--	--	883.7	17.7
0.6	1.4	22.8	38.3	64.7	72.9	47.8	78.6	88.2	77.6	91.2	32.4	97.0	92.2	217.4	122.2	203.6	29.3	14.2	0.8	--	0.6	1393.2	27.9
0.7	--	69.6	110.5	123.5	17.8	42.1	70.4	76.7	47.7	87.4	22.5	103.0	54.9	165.0	66.3	129.2	14.3	1.2	3.7	--	--	1205.8	24.2
0.8	7.6	75.2	94.9	125.3	67.1	40.0	21.5	15.2	28.5	5.7	0.9	11.4	--	15.4	12.1	51.5	7.3	--	--	--	--	579.6	11.6
0.9	0.7	37.3	30.1	16.5	1.7	11.3	11.6	1.5	6.2	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	117.6	2.4
1.0	--	6.2	42.1	2.9	--	--	--	2.9	10.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64.4	1.3
Общо	12.2	226.5	341.4	407.6	229.0	234.5	252.2	340.9	243.8	297.6	80.4	424.9	214.0	709.8	308.1	551.5	62.2	32.4	9.7	0.4	3.2	4982.3	100.0
Средна пълнота	0.72	0.75	0.75	0.68	0.62	0.61	0.63	0.57	0.62	0.58	0.57	0.55	0.58	0.55	0.58	0.59	0.62	0.49	0.58	0.40	0.36	0.61	

Таблица № 134 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	8.9	0.4	0.2	--	1.4	3.6	1.2	6.7	0.3	3.1	4.0	0.1	2.0	--	--	--	--	--	--	--	31.9	0.6
Черен бор	3.4	--	--	0.2	--	1.5	8.6	3.7	4.3	1.8	2.0	6.6	0.3	0.2	--	--	--	--	--	--	--	32.6	0.7
Айлант	--	0.2	--	0.1	--	--	0.1	0.3	--	1.3	0.6	0.7	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	3.5	0.1
Американски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Бахилиери	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--
Благун	0.6	12.9	32.5	21.8	9.1	13.5	33.5	25.0	18.5	14.1	4.6	12.7	9.9	87.4	42.4	57.8	1.4	5.5	--	0.1	--	403.3	8.1
Брекиня	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	1.3	--	--	--	--	--	1.4	--
Бук	0.2	10.7	0.9	0.1	--	1.4	--	--	3.3	0.4	2.4	3.4	--	6.4	2.4	12.5	2.0	1.4	0.9	--	--	48.4	1.0
Бял бряст	0.2	0.2	--	3.3	0.8	0.5	0.6	2.5	--	1.4	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9.7	0.2
Бяла акация	1.4	19.8	16.4	31.5	34.5	17.8	10.6	13.8	8.2	12.2	3.4	6.0	0.2	3.6	1.2	0.3	--	--	--	--	--	180.9	3.6
Бяла върба	0.3	0.9	1.1	3.2	0.2	6.6	2.5	6.9	0.4	6.7	--	4.5	0.1	1.5	0.1	0.2	--	--	--	--	--	35.4	0.7
Бяла топола	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--
Габър	1.3	42.1	19.9	6.5	1.4	5.3	7.4	13.4	9.1	10.0	4.7	19.0	4.0	32.1	3.2	46.3	9.6	1.8	1.1	--	--	238.2	4.8
Джанка	--	2.7	3.8	4.4	7.0	6.7	1.1	4.3	4.0	8.2	0.1	0.6	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	43.1	0.9
Дребнолистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	0.6	--
Едролистна липа	0.9	--	0.1	0.6	--	0.4	1.3	0.9	0.7	0.2	--	2.4	18.5	11.2	3.7	17.2	--	--	--	--	--	58.1	1.2
Зимен дъб	2.9	40.3	22.7	15.3	6.8	2.5	10.2	11.6	13.3	13.7	6.2	35.8	23.4	97.8	24.4	120.6	23.4	3.5	3.9	--	1.2	479.5	9.6
И-214	--	0.4	--	2.2	--	0.6	--	1.1	--	0.2	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.0	0.1
Ива	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Келяв габър	1.4	30.6	57.9	64.4	15.7	12.9	14.1	24.2	14.5	21.7	2.2	19.3	8.6	19.2	22.6	19.5	2.6	2.1	--	--	--	353.5	7.1
Космат дъб	--	0.5	12.8	31.7	8.9	18.4	12.6	24.5	17.9	29.4	9.9	54.0	21.6	73.8	45.6	37.1	1.2	3.3	--	--	--	403.2	8.1
Круша	--	--	0.7	1.0	--	1.3	0.2	1.5	0.1	0.3	--	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6.0	0.1
Летен дъб	--	--	--	0.1	3.3	--	--	--	--	--	2.3	0.2	0.2	5.8	4.2	--	--	--	--	--	--	16.1	0.3
Махалебка	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	1.4	--	1.7	--	--	--	--	--	--	--	3.2	0.1
Мекиш	--	0.1	17.8	6.4	1.9	2.5	5.0	2.8	3.1	2.2	--	0.5	--	0.2	3.3	--	--	--	--	--	--	45.8	0.9
Мъждрян	1.1	7.3	15.1	32.0	12.3	24.4	14.5	22.7	12.0	12.0	4.8	28.4	8.3	36.0	22.7	19.2	0.4	1.3	--	--	0.5	275.0	5.5
Обикновен орех	--	0.2	--	0.8	3.1	2.2	0.8	2.2	--	3.9	0.3	5.9	0.4	0.2	--	--	--	0.1	--	--	--	20.1	0.4
Обикновен явор	--	--	--	--	--	0.3	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Обикновена леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Планински ясен	--	--	0.6	--	--	0.2	1.2	2.0	0.1	0.8	2.3	2.3	3.2	0.8	2.1	0.7	--	--	--	--	--	16.3	0.3
Полски бряст	0.7	3.2	7.9	37.6	45.2	68.0	38.2	54.5	42.0	24.8	7.5	21.3	2.2	7.9	6.1	2.1	--	--	--	--	0.4	369.6	7.4
Полски клен	0.4	1.1	11.8	15.6	13.8	20.4	16.1	39.2	23.7	37.5	6.8	35.2	7.2	26.3	12.9	18.4	2.3	1.0	--	--	1.5	291.2	5.8
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	1.5	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.0	--
Сребролистна липа	0.5	5.9	17.2	29.1	13.7	8.7	4.6	14.4	10.1	14.4	2.3	35.1	33.4	88.8	33.4	70.7	10.7	2.8	--	--	0.1	395.9	7.9
Трепетлика	--	--	--	--	0.3	0.2	--	0.2	1.0	0.3	--	0.5	1.7	1.0	1.5	--	--	--	--	--	--	6.7	0.1
Турска леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.2	--
Цер	3.3	35.5	104.2	103.5	49.6	37.0	64.1	61.7	49.3	72.5	17.4	107.2	66.9	198.2	75.0	126.2	8.6	9.7	3.8	0.1	1.2	1195.0	24.3
Червен дъб	--	0.9	--	--	0.1	0.5	--	1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.5	0.1
Череша	--	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	0.1	--	0.2	--	0.7	--	0.8	--	--	--	--	--	1.9	--
Черна черница	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Шестил	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	1.7	--	--	0.1	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.3	--
Общо	18.6	226.0	343.8	411.6	227.7	255.3	251.0	339.8	242.3	290.4	83.0	410.9	210.2	703.9	306.9	550.9	62.2	32.5	9.7	0.2	5.1	4982.3	100.0
Процент	0.4	4.5	6.9	8.3	4.6	5.1	5.0	6.8	4.9	5.8	1.7	8.2	4.2	14.1	6.2	11.1	1.2	0.7	0.2	0.0	0.1	100.0	--

Таблица № 135 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	100	30	5	--	160	420	75	1620	70	550	920	10	260	--	--	--	--	--	--	--	4220	--	1.1
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Черен бор	--	--	--	5	--	140	1420	420	540	310	405	1740	90	60	--	--	--	--	--	--	--	5130	--	1.3
Айлант	--	5	--	--	--	--	--	10	--	30	30	30	--	10	--	--	--	--	--	--	--	115	--	--
Американски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Бахилиери	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Благун	--	105	1090	970	465	850	2230	1485	1235	1105	280	1205	1000	8575	3295	6690	120	390	--	10	--	31100	--	8.2
Брекиня	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	130	--	--	--	--	--	140	--	--
Бук	--	300	45	5	30	120	--	--	450	440	320	515	--	1185	450	1845	400	250	160	--	--	6515	--	1.7
Бял бряст	5	--	--	95	25	25	20	180	--	90	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	450	--	0.1
Бяла акация	25	325	405	1305	1290	930	425	740	520	935	275	310	20	265	90	40	--	--	--	--	--	7900	--	2.1
Бяла върба	--	30	40	330	10	630	205	500	45	755	5	615	20	280	5	30	--	--	--	--	--	3530	--	0.9
Бяла топола	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Габър	5	1100	895	310	120	500	490	1400	985	1055	495	2525	470	4410	375	6145	1505	250	140	--	--	23175	--	6.1
Джанка	--	20	100	75	145	135	40	150	140	290	--	30	--	5	--	--	--	--	--	--	--	1130	--	0.3
Дребнолистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110	--	--	--	--	--	--	--	110	--	--
Едролистна липа	--	--	50	55	5	105	90	180	80	15	--	230	2660	1910	505	2995	--	--	--	--	--	8880	--	2.3
Зимен дъб	--	805	670	625	315	115	545	780	1170	1115	575	3350	2260	10410	2310	14325	2925	515	520	--	100	43430	--	11.4
И-214	--	15	--	270	--	80	--	95	--	30	--	90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	580	--	0.2
Келяв габър	5	105	460	645	270	355	170	500	550	1080	240	2610	575	2680	1060	1110	100	30	--	--	--	12545	--	3.3
Космат дъб	--	15	350	1015	295	960	570	1150	765	2225	505	3125	1520	4260	2845	2385	85	140	--	--	--	22210	--	5.8
Круша	--	--	10	20	--	35	10	45	--	10	--	35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	165	--	--
Летен дъб	--	--	--	--	120	--	--	--	--	--	260	40	30	635	440	--	--	--	--	--	--	1525	--	0.4
Махалебка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	30	--	--	--	--	--	--	--	90	--	--
Мекиш	--	--	405	125	45	235	175	70	90	80	--	20	--	10	130	--	--	--	--	--	--	1385	--	0.4
Мъждрян	--	165	325	835	630	1135	635	1400	550	1215	390	2475	755	2300	1520	1560	30	70	--	--	20	16010	--	4.2
Обикновен орех	--	5	--	35	120	160	50	130	--	270	15	525	40	15	--	--	--	10	--	--	--	1375	--	0.4
Обикновен явор	--	--	--	--	--	50	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--
Обикновена леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Планински ясен	--	--	15	--	--	5	70	200	10	80	290	335	430	80	190	90	--	--	--	--	--	1795	--	0.5
Полски бряст	--	30	185	1120	1530	2615	1805	2220	2170	1300	605	1225	110	595	325	180	--	--	--	--	10	16025	--	4.2
Полски клен	--	55	320	525	540	995	705	1840	1325	2170	535	2355	500	2230	875	1290	250	125	--	--	80	16715	--	4.4
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	155	--	--	--	30	--	5	--	--	--	--	--	--	--	190	--	--
Сребролистна липа	20	665	1045	2150	1230	1350	560	1885	1285	1670	340	4700	5820	13420	5035	13210	1870	450	--	--	20	56725	--	14.9
Трепетлика	--	--	--	--	30	10	--	15	100	60	--	30	330	200	200	--	--	--	--	--	--	975	--	0.3
Турска леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	20	--	--
Цер	10	680	3865	4540	2585	2510	4560	4520	3555	6060	1435	9305	6890	20185	7385	14485	1020	850	560	10	100	95110	--	25.3
Червен дъб	--	30	--	--	5	30	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	125	--	--
Череша	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	10	--	10	--	30	--	110	--	90	--	--	--	--	--	250	--	0.1
Черна черница	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Шестил	--	--	--	--	--	--	--	90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	--
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	190	--	--	5	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	295	--	0.1
Общо	70	4595	10305	15060	9805	14235	15195	20515	17185	22470	7560	38690	23530	74235	27045	66600	8305	3080	1380	20	350	380260	--	100.0
Процент	0.0	1.2	2.7	4.0	2.6	3.7	4.0	5.4	4.5	5.9	2.0	10.2	6.2	19.5	7.1	17.5	2.2	0.8	0.4	0.0	0.1	100.0	--	--

Таблица № 136 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	170	40	5	--	190	500	95	1825	85	620	1030	10	290	--	--	--	--	--	--	--	4860	--	1.1
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Черен бор	--	--	--	5	--	160	1610	470	625	340	465	1950	100	70	--	--	--	--	--	--	--	5795	--	1.3
Айлант	--	5	--	--	--	--	--	10	--	40	30	30	--	10	--	--	--	--	--	--	--	125	--	--
Американски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Бахилиери	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--
Благун	--	120	1180	1030	510	955	2460	1620	1365	1215	300	1335	1115	9670	3635	7660	140	440	--	10	--	34760	--	8.0
Брекиня	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	140	--	--	--	--	--	150	--	--
Бук	--	435	60	5	40	145	--	--	550	530	370	605	--	1415	540	2215	470	290	190	--	--	7860	--	1.8
Бял бряст	5	--	--	105	35	30	20	200	--	100	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	505	--	0.1
Бяла акация	25	370	440	1445	1455	980	445	805	570	1025	295	335	20	300	100	40	--	--	--	--	--	8650	--	2.0
Бяла върба	--	30	50	375	10	700	230	580	45	835	5	680	20	300	5	30	--	--	--	--	--	3935	--	0.9
Бяла топола	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Габър	10	1620	1175	410	145	620	625	1725	1200	1285	575	3055	550	5255	455	7325	1795	280	150	--	--	28255	--	6.5
Джанка	--	25	110	75	155	135	40	160	160	310	--	30	--	5	--	--	--	--	--	--	--	1205	--	0.3
Дребнолистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	120	--	--	--	--	--	--	--	120	--	--
Едролистна липа	--	--	60	70	5	130	120	225	100	15	--	280	3060	2210	585	3445	--	--	--	--	--	10305	--	2.4
Зимен дъб	--	915	770	685	360	120	605	845	1305	1240	650	3760	2530	11805	2625	16335	3355	625	610	--	130	49270	--	11.4
И-214	--	15	--	300	--	90	--	105	--	30	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	640	--	0.1
Келяв габър	5	120	490	700	310	375	180	520	600	1160	250	2905	635	2925	1185	1230	100	30	--	--	--	13720	--	3.2
Космат дъб	--	15	370	1140	315	1100	650	1300	875	2455	585	3475	1685	4755	3150	2625	100	150	--	--	--	24745	--	5.7
Круша	--	--	15	20	--	35	10	45	--	10	--	35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	170	--	--
Летен дъб	--	--	--	--	130	--	--	--	--	--	290	50	30	750	490	--	--	--	--	--	--	1740	--	0.4
Махалебка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	30	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--
Мекиш	--	--	445	145	45	255	185	80	100	80	--	20	--	10	140	--	--	--	--	--	--	1505	--	0.3
Мъждрян	--	175	370	915	720	1265	700	1545	625	1370	435	2755	815	2565	1710	1755	30	80	--	--	20	17850	--	4.1
Обикновен орех	--	5	--	35	130	170	60	145	--	325	15	590	45	15	--	--	--	10	--	--	--	1545	--	0.4
Обикновен явор	--	--	--	--	--	60	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--
Обикновена леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Планински ясен	--	--	20	--	--	10	80	255	10	100	330	365	480	90	210	100	--	--	--	--	--	2050	--	0.5
Полски бряст	--	30	205	1245	1705	2980	2015	2460	2400	1485	690	1405	120	625	360	190	--	--	--	--	10	17925	--	4.1
Полски клен	--	65	355	570	580	1065	750	2020	1450	2415	580	2550	580	2515	965	1435	280	150	--	--	90	18415	--	4.3
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	180	--	--	--	30	--	5	--	--	--	--	--	--	--	215	--	--
Сребролистна липа	25	810	1250	2585	1440	1600	655	2235	1490	1965	415	5465	6735	15510	5825	15225	2140	530	--	--	20	65920	--	15.2
Трепетлика	--	--	--	--	30	10	--	15	110	70	--	30	360	220	220	--	--	--	--	--	--	1065	--	0.2
Турска леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	20	--	--
Цер	10	725	4320	5160	2900	2770	5055	5110	3940	6850	1635	10570	7785	22965	8355	16635	1185	995	650	15	130	107760	--	25.5
Червен дъб	--	30	--	--	5	40	--	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	145	--	--
Череша	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	10	--	15	--	30	--	120	--	100	--	--	--	--	--	275	--	0.1
Черна черница	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Шестил	--	--	--	--	--	--	--	110	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110	--	--
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	230	--	--	5	120	--	--	--	--	--	--	--	--	--	355	--	0.1
Общо	80	5720	11725	17025	11025	15990	16995	23190	19345	25350	8545	43795	26675	84550	30565	76485	9595	3580	1600	25	420	432320	--	100.0
Процент	0.0	1.3	2.7	3.9	2.6	3.7	3.9	5.4	4.5	5.9	2.0	10.1	6.2	19.5	7.1	17.7	2.2	0.8	0.4	0.0	0.1	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
АКАЦИЕВ

Таблица № 137 – Условен стопански клас Акациев
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	456.0	11.2	6410	3.4	--	2564
II	6-10	543.1	13.3	15820	8.5	--	2109
III	11-15	403.8	9.9	16970	9.1	--	1357
IV	16-20	854.7	21.0	35695	19.1	5	2039
V	21-25	781.4	19.2	39340	20.9	--	1748
VI	26-30	319.3	7.8	19930	10.6	--	724
VII	31-35	189.3	4.6	12145	6.5	--	373
VIII	36-40	152.9	3.8	10795	5.8	--	287
IX	41-45	44.5	1.1	2935	1.6	--	69
X	46-50	128.2	3.1	10190	5.4	--	214
XI	51-55	62.8	1.5	4635	2.5	--	88
XII	56-60	112.3	2.8	9765	5.2	--	169
XIII	61-65	13.5	0.3	1045	0.6	--	16
XIV	66-70	12.1	0.3	1160	0.6	--	17
XV	71-75	3.4	0.1	360	0.2	--	4
XVI	76-80	--	--	--	--	--	--
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		4077.3	100.0	187195	100.0	5	11778
ср. възраст	20 год.	ср. запас	46	куб. м/ха	ср. прираст	2.89	куб. м/ха

Таблица № 138 – Условен стопански клас Акациев
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Айлант	--	0.6	--	--	--	0.6	2	2.0
Бяла акация	27.0	128.7	473.7	797.5	291.7	1718.6	4	3.7
Гледичия	0.4	1.1	--	--	--	1.5	2	1.7
Софора	--	--	1.1	--	--	1.1	3	3.0
Всичко	27.4	130.4	474.8	797.5	291.7	1721.8	4	3.7
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Бяла акация	--	0.8	13.5	11.0	--	25.3	3	3.4
без преобладание	--	--	0.9	0.3	--	1.2	3	3.3
Всичко	--	0.8	14.4	11.3	--	26.5	3	3.4
Насаждения Смес. Широколистни								
Айлант	--	--	--	0.6	0.9	1.5	5	4.6
Бяла акация	11.5	23.9	305.3	832.1	340.8	1513.6	4	4.0
Гледичия	--	3.0	--	--	--	3.0	2	2.0
без преобладание	--	1.9	89.0	229.9	45.7	366.5	4	3.9
Всичко	11.5	28.8	394.3	1062.6	387.4	1884.6	4	3.9
Култури Чисти								
Бяла акация	0.4	4.8	44.8	99.6	68.8	218.4	4	4.1
Гледичия	2.4	--	0.7	--	--	3.1	1	1.5
Софора	--	--	0.3	--	--	0.3	3	3.0
Всичко	2.8	4.8	45.8	99.6	68.8	221.8	4	4.0
Култури Смес. Шир. Игл.								
Бяла акация	--	--	--	1.7	14.7	16.4	5	4.9
Култури Смес. Широколистни								
Бяла акация	2.6	7.0	26.0	65.7	68.8	170.1	4	4.1
Гледичия	--	2.1	--	0.3	0.9	3.3	3	3.0
без преобладание	--	--	8.0	0.2	24.6	32.8	5	4.5
Всичко	2.6	9.1	34.0	66.2	94.3	206.2	4	4.2
Всичко	44.3	173.9	963.3	2038.9	856.9	4077.3	4	3.9
Процент	1.1	4.3	23.6	50.0	21.0	100.0	--	--

Таблица № 139 – Условен стопански клас Акациев
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.4	0.1	0.7	0.3	--	1.5	3 (2.6)
Черен бор	0.4	3.0	2.2	5.8	--	11.4	3 (3.2)
Бук	--	0.7	0.1	--	--	0.8	2 (2.1)
Зимен дъб	0.3	1.5	5.0	1.4	0.2	8.4	3 (3.0)
Благун	1.6	0.7	4.4	0.8	2.4	9.9	3 (3.2)
Цер	16.7	8.3	14.8	13.0	7.6	60.4	3 (2.8)
Планински ясен	0.3	0.3	0.1	1.0	8.2	9.9	5 (4.7)
Полски ясен	--	--	--	0.1	0.6	0.7	5 (4.9)
Американски ясен	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Едролистна липа	0.5	--	0.1	1.0	--	1.6	3 (3.0)
Сребролистна липа	5.6	2.0	8.5	3.7	0.4	20.2	3 (2.6)
Трепетлика	0.3	0.1	--	--	--	0.4	1 (1.3)
Бяла върба	1.3	5.2	1.4	--	--	7.9	2 (2.0)
Черна елша	--	0.9	0.4	--	--	1.3	2 (2.3)
Бяла акация	42.2	162.2	841.7	1694.4	722.5	3463.0	4 (3.8)
Келяв габър	--	--	--	28.4	6.5	34.9	4 (4.2)
Айлант	--	0.6	1.0	0.7	2.2	4.5	4 (4.0)
Бял бряст	0.7	--	0.2	0.6	0.6	2.1	3 (3.2)
Полски бряст	17.5	3.2	11.1	42.9	69.7	144.4	4 (4.0)
Габър	3.3	5.0	8.1	1.5	1.7	19.6	3 (2.7)
Гледичия	3.1	5.6	9.8	4.1	2.4	25.0	3 (2.9)
Джанка	16.2	1.2	2.5	16.5	88.1	124.5	4 (4.3)
Космат дъб	1.2	--	3.4	1.2	4.8	10.6	4 (3.8)
Червен дъб	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Полски клен	2.4	2.1	6.1	13.4	14.5	38.5	4 (3.9)
Круша	--	--	0.1	0.9	0.3	1.3	4 (4.2)
Махалебка	--	--	--	0.2	0.2	0.4	5 (4.5)
Мекиш	0.2	--	--	0.3	8.1	8.6	5 (4.9)
Мъждрян	1.7	0.5	2.6	5.6	19.5	29.9	4 (4.4)
Обикновен орех	6.5	7.2	6.9	4.8	1.0	26.4	2 (2.5)
Софора	--	--	2.7	0.1	--	2.8	3 (3.0)
Бахилиери	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Вернирубенс	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
И-214	--	--	1.8	--	--	1.8	3 (3.0)
Черна топола	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
Череша	--	0.2	--	0.1	--	0.3	3 (2.7)
Черна черница	0.4	--	0.5	--	0.2	1.1	3 (2.6)
Обикновен явор	0.2	1.2	--	--	--	1.4	2 (1.9)
Явор Негундо	0.1	--	0.3	0.4	--	0.8	3 (3.3)
Киселица	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Всичко	123.1	211.8	937.1	1843.2	962.1	4077.3	4 (3.8)
Процент	3.0	5.2	23.0	45.2	23.6	100.0	--

Таблица № 140 – Условен стопански клас Акациев
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	36.1	61.9	94.1	222.7	41.2	456.0	3 (3.4)
II	6-10	2.2	43.0	165.9	261.3	70.7	543.1	4 (3.7)
III	11-15	0.9	38.7	107.4	151.1	105.7	403.8	4 (3.8)
IV	16-20	--	5.7	117.7	440.2	291.1	854.7	4 (4.2)
V	21-25	--	1.8	104.5	501.5	173.6	781.4	4 (4.1)
VI	26-30	2.4	4.1	84.5	147.7	80.6	319.3	4 (3.9)
VII	31-35	--	6.7	63.7	87.9	31.0	189.3	4 (3.8)
VIII	36-40	--	--	55.0	88.2	9.7	152.9	4 (3.7)
IX	41-45	--	--	13.5	23.5	7.5	44.5	4 (3.9)
X	46-50	--	1.8	69.5	46.8	10.1	128.2	4 (3.5)
XI	51-55	--	1.3	31.2	29.6	0.7	62.8	3 (3.5)
XII	56-60	--	2.9	45.5	31.6	32.3	112.3	4 (3.8)
XIII	61-65	0.4	--	8.1	4.5	0.5	13.5	3 (3.3)
XIV	66-70	2.3	3.9	1.4	2.3	2.2	12.1	3 (2.9)
XV	71-75	--	2.1	1.3	--	--	3.4	2 (2.4)
XVI	76-80	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		44.3	173.9	963.3	2038.9	856.9	4077.3	4 (3.9)
Процент		1.1	4.3	23.6	50.0	21.0	100.0	--

Таблица № 141 – Условен стопански клас Акациев
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	2.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.1	0.1
0.2	--	--	--	1.0	--	0.8	--	0.3	--	--	6.0	--	0.8	1.8	--	--	--	--	--	--	--	10.7	0.3
0.3	0.1	3.5	4.6	15.8	11.2	1.2	6.4	6.6	1.7	7.0	0.2	10.0	0.8	0.8	--	--	--	--	--	--	--	69.9	1.7
0.4	3.6	16.4	4.7	59.9	45.7	13.1	17.3	25.2	8.1	24.0	16.4	14.6	4.7	0.4	--	--	--	--	--	--	--	254.1	6.2
0.5	14.4	66.2	51.8	73.6	71.0	41.9	40.6	30.9	10.1	17.9	8.9	16.0	4.4	4.9	3.4	--	--	--	--	--	--	456.0	11.2
0.6	76.8	58.4	89.0	249.2	139.7	72.5	31.4	42.5	9.3	37.7	24.4	49.1	2.0	1.7	--	--	--	--	--	--	--	883.7	21.7
0.7	143.3	196.2	118.9	354.0	283.9	105.4	58.3	37.7	15.3	38.2	6.4	16.0	0.8	0.3	--	--	--	--	--	--	--	1374.7	33.7
0.8	141.2	157.1	98.7	87.5	185.3	73.9	16.5	9.7	--	3.4	0.5	6.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	780.4	19.1
0.9	57.5	42.2	33.5	13.7	44.6	10.5	18.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	220.8	5.4
1.0	17.0	3.1	2.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.2	--	--	--	--	--	--	--	24.9	0.6
Общо	456.0	543.1	403.8	854.7	781.4	319.3	189.3	152.9	44.5	128.2	62.8	112.3	13.5	12.1	3.4	--	--	--	--	--	--	4077.3	100.0
Средна пълнота	0.74	0.70	0.69	0.64	0.68	0.67	0.63	0.57	0.56	0.57	0.51	0.56	0.46	0.55	0.50	--	--	--	--	--	--	0.66	

Таблица № 142 – Условен стопански клас Акациев

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	0.3	--	--	0.2	0.3	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.5	--
Черен бор	--	--	--	--	--	--	0.5	1.7	1.4	1.1	0.1	6.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11.4	0.3
Айлант	0.6	0.4	0.1	2.5	0.1	0.1	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.5	0.1
Американски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Бахилиери	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Благун	0.3	0.2	1.2	2.1	1.5	3.6	0.3	0.2	0.2	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9.9	0.2
Бук	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1	0.8	--
Бял бряст	--	1.5	--	--	0.2	--	0.3	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.1	0.1
Бяла акация	481.2	511.9	346.9	714.8	586.4	264.6	150.4	122.6	32.6	98.4	51.1	81.2	11.4	8.6	0.9	--	--	--	--	--	--	3463.0	85.3
Бяла върба	--	--	--	0.3	0.2	2.3	1.0	1.8	0.1	1.4	0.1	0.6	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	7.9	0.2
Вернирубенс	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Габър	0.3	1.9	2.6	1.4	1.0	0.8	1.0	4.4	--	2.8	1.0	1.0	0.1	1.3	--	--	--	--	--	--	--	19.6	0.5
Гледичия	4.1	3.0	0.5	6.4	4.7	2.7	0.2	0.1	--	--	--	1.4	--	0.6	1.3	--	--	--	--	--	--	25.0	0.6
Джанка	4.3	12.0	4.5	26.8	28.2	36.5	4.6	5.2	1.7	0.5	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	124.5	3.1
Едролистна липа	--	--	--	0.1	--	0.1	--	0.3	--	--	0.1	1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.6	--
Зимен дъб	0.3	--	0.1	0.1	0.8	0.2	0.8	4.4	--	0.6	1.0	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	8.4	0.2
И-214	--	0.1	0.1	--	--	--	--	0.1	--	1.3	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.8	--
Келяв габър	1.0	3.6	2.0	6.9	5.2	4.0	2.3	1.7	1.1	3.4	0.9	2.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34.9	0.9
Киселица	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Космат дъб	--	1.0	--	0.4	1.5	2.7	0.6	0.4	0.1	0.8	--	3.0	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	10.6	0.3
Круша	--	--	--	--	--	--	0.1	0.2	0.7	0.1	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	--
Махалебка	--	0.2	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Мекиш	--	--	1.4	5.6	1.1	0.4	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8.6	0.2
Мъждрян	1.3	1.6	1.7	3.5	4.7	4.2	1.8	1.6	1.0	3.0	0.1	4.9	0.3	--	0.2	--	--	--	--	--	--	29.9	0.7
Обикновен орех	0.1	0.5	0.2	1.4	1.6	3.5	2.9	5.3	--	6.5	0.6	3.2	0.3	0.3	--	--	--	--	--	--	--	26.4	0.6
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	1.1	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	1.4	--
Планински ясен	--	--	0.3	--	0.3	--	--	0.1	--	0.8	1.8	6.0	--	--	0.6	--	--	--	--	--	--	9.9	0.2
Полски бряст	5.8	9.6	9.4	25.3	34.0	19.9	6.5	15.1	3.6	8.7	2.0	3.8	0.5	0.1	0.1	--	--	--	--	--	--	144.4	3.5
Полски клен	0.8	3.6	3.4	3.9	5.6	4.5	1.0	1.8	2.5	6.7	0.9	2.8	0.2	0.7	0.1	--	--	--	--	--	--	38.5	0.9
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--
Софора	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.9	--	1.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.8	0.1
Сребролистна липа	0.3	0.9	1.1	3.8	2.0	1.3	0.1	6.6	0.5	1.0	0.1	1.7	0.2	0.5	0.1	--	--	--	--	--	--	20.2	0.5
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	0.1	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Цер	1.1	2.3	5.8	11.4	7.7	8.8	5.7	4.3	2.0	6.3	0.7	3.7	0.4	--	0.1	0.1	--	--	--	--	--	60.4	1.5
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1	0.7	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	--
Черна топола	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Черна черница	--	--	--	0.1	--	0.4	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.1	--
Явор Негундо	--	--	--	--	0.1	0.2	0.1	--	--	--	0.3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	--
Общо	501.7	554.4	381.5	817.1	686.9	361.0	180.5	179.6	49.1	146.6	61.0	127.3	13.4	13.4	3.5	0.1	--	--	--	0.1	0.1	4077.3	100.0
Процент	12.3	13.6	9.4	20.1	16.8	8.9	4.4	4.4	1.2	3.6	1.5	3.1	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 143 – Условен стопански клас Акациев
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	10	--	--	40	110	110	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	275	--	0.1
Черен бор	--	--	--	--	--	--	90	335	240	300	20	1520	--	5	--	--	--	--	--	--	--	2510	--	1.3
Айлант	20	5	60	85	--	5	--	--	40	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	220	--	0.1
Американски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Бахилиери	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Благун	--	--	40	130	105	260	20	15	30	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	630	--	0.3
Бук	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--	--	15	30	130	--	0.1
Бял бряст	--	25	--	5	10	--	30	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75	--	--
Бяла акация	4995	14815	14805	29820	31090	16035	9835	8260	2300	7485	3295	6125	810	665	80	--	--	--	--	--	--	150415	--	80.8
Бяла върба	--	--	--	35	15	205	120	185	15	195	10	80	--	10	--	--	--	--	--	--	--	870	--	0.5
Габър	15	70	235	75	75	165	100	515	--	345	130	125	10	130	--	--	--	--	--	--	--	1990	--	1.1
Гледичия	80	105	35	300	360	415	10	15	--	--	--	100	--	70	140	--	--	--	--	--	--	1630	--	0.9
Глог	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--
Джанка	70	295	125	955	850	1420	175	230	55	20	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4210	--	2.2
Дрян	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Едролистна липа	--	--	--	15	--	10	--	50	--	--	20	130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	225	--	0.1
Зимен дъб	--	--	5	--	30	30	60	505	--	70	110	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	840	--	0.4
И-214	--	5	5	--	--	--	--	5	--	300	30	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	350	--	0.2
Келяв габър	--	10	20	55	110	175	100	50	10	160	15	85	10	--	--	--	--	--	--	--	--	800	--	0.4
Киселица	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Космат дъб	5	30	--	10	110	175	35	30	10	40	--	140	--	5	--	--	--	--	--	--	--	590	--	0.3
Круша	--	--	--	--	--	--	--	--	20	5	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45	--	--
Махалебка	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мекиш	--	--	25	140	25	15	--	--	10	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	220	--	0.1
Мъждрян	30	30	65	235	265	365	120	90	40	250	15	360	20	--	10	--	--	--	--	--	--	1895	--	1.0
Обикновен орех	5	25	5	75	120	250	280	295	--	610	40	305	25	35	--	--	--	--	--	--	--	2070	--	1.1
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	10	--	220	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	250	--	0.1
Планински ясен	--	--	20	5	20	--	--	5	--	105	220	650	--	5	70	--	--	--	--	--	--	1100	--	0.6
Полски бряст	55	215	300	940	1445	1010	340	760	220	495	175	275	50	5	10	--	--	--	--	--	--	6295	--	3.4
Полски клен	10	115	150	205	270	255	50	130	135	445	65	155	--	55	10	--	--	--	--	--	--	2050	--	1.1
Полски ясен	--	--	--	10	--	--	--	5	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	75	--	--
Софора	--	--	--	--	30	--	--	--	--	90	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	220	--	0.1
Сребролистна липа	10	60	100	240	275	165	5	860	90	115	15	240	20	80	20	--	--	--	--	--	--	2295	5	1.2
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	20	--	10	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--
Цер	20	80	245	640	625	635	495	360	235	675	80	250	35	10	20	10	--	--	--	--	--	4415	--	2.4
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	20	10	120	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	0.1
Черна топола	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Черна черница	--	--	--	--	--	20	--	35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55	--	--
Явор Негундо	--	--	--	--	10	20	5	--	--	--	30	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75	--	--
Общо	5315	15885	16245	33985	35840	21640	11915	12910	3570	12145	4270	10860	980	1200	380	10	--	--	--	15	30	187195	5	100.0
Процент	2.8	8.5	8.7	18.2	19.1	11.6	6.4	6.9	1.9	6.5	2.3	5.8	0.5	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 144 – Условен стопански клас Акациев
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	10	--	--	40	120	130	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	305	--	0.1
Черен бор	--	--	--	--	--	--	105	375	270	325	25	1720	--	5	--	--	--	--	--	--	--	2825	--	1.3
Айлант	25	5	70	85	--	5	--	--	40	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	235	--	0.1
Американски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Бахилиери	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Благун	--	--	40	140	115	290	20	15	30	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	680	--	0.3
Бук	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--	--	80	--	--	--	--	--	--	--	15	30	140	--	0.1
Бял бряст	--	25	--	5	10	--	30	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75	--	--
Бяла акация	5785	16830	16670	33505	34860	17925	10930	9280	2540	8425	3680	6790	905	720	90	--	--	--	--	--	--	168935	--	81.0
Бяла върба	--	--	--	45	15	225	130	215	15	225	10	90	--	10	--	--	--	--	--	--	--	980	--	0.5
Габър	25	95	285	85	90	205	115	600	--	430	160	160	10	150	--	--	--	--	--	--	--	2410	--	1.2
Гледичия	105	120	35	330	400	445	10	15	--	--	--	110	--	80	150	--	--	--	--	--	--	1800	--	0.9
Глог	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--
Джанка	70	320	135	1025	925	1525	185	240	65	20	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4525	--	2.2
Дрян	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Едролистна липа	--	--	--	20	--	10	--	60	--	--	30	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--	270	--	0.1
Зимен дъб	--	--	5	--	30	30	70	555	--	70	120	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	910	--	0.4
И-214	--	5	5	--	--	--	--	5	--	330	30	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	380	--	0.2
Келяв габър	--	15	25	55	125	185	110	55	10	160	15	85	10	--	--	--	--	--	--	--	--	850	--	0.4
Киселица	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Космат дъб	5	30	--	10	125	185	35	30	10	45	--	150	--	5	--	--	--	--	--	--	--	630	--	0.3
Круша	--	--	--	--	--	--	--	--	20	5	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45	--	--
Махалебка	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мекиш	--	--	25	150	25	15	--	--	10	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	230	--	0.1
Мъждрян	30	35	80	245	265	400	130	90	45	270	15	420	20	--	10	--	--	--	--	--	--	2055	--	1.0
Обикновен орех	5	25	5	80	120	275	310	320	--	670	40	350	25	35	--	--	--	--	--	--	--	2260	--	1.1
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	10	--	250	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	290	--	0.1
Планински ясен	--	--	20	5	25	--	--	5	--	120	240	740	--	5	80	--	--	--	--	--	--	1240	--	0.6
Полски бряст	65	220	335	1015	1560	1085	360	825	230	520	185	305	50	5	10	--	--	--	--	--	--	6770	--	3.2
Полски клен	10	115	150	220	290	265	50	130	150	480	75	155	--	55	10	--	--	--	--	--	--	2155	--	1.0
Полски ясен	--	--	--	10	--	--	--	5	--	--	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--	--	85	--	--
Софора	--	--	--	--	30	--	--	--	--	100	--	110	--	--	--	--	--	--	--	--	--	240	--	0.1
Сребролистна липа	10	70	110	275	315	200	5	1015	100	135	15	260	20	90	20	--	--	--	--	--	--	2640	5	1.3
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	20	--	10	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--
Цер	20	90	265	690	675	700	540	370	255	750	90	260	45	10	20	10	--	--	--	--	--	4790	--	2.3
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	20	10	120	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	0.1
Черна топола	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Черна черница	--	--	--	--	--	20	--	35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55	--	--
Явор Негундо	--	--	--	--	10	20	5	--	--	--	40	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85	--	--
Общо	6155	18000	18265	38005	40010	24020	13185	14425	3930	13550	4770	12085	1085	1305	420	10	--	--	--	15	30	209265	5	100.0
Процент	2.9	8.6	8.7	18.2	19.1	11.5	6.3	6.9	1.9	6.5	2.3	5.8	0.5	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
НИСКОСТЪБЛЕН

Таблица № 145 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	32.2	0.3	65	--	--	26
II	6-10	252.5	2.7	2710	1.0	--	361
III	11-15	643.9	7.0	9420	3.4	--	753
IV	16-20	400.1	4.3	8250	3.0	--	471
V	21-25	137.3	1.5	4225	1.5	--	187
VI	26-30	303.3	3.3	9240	3.4	--	336
VII	31-35	196.9	2.1	6415	2.3	--	197
VIII	36-40	553.1	6.0	16560	6.0	--	441
IX	41-45	273.7	3.0	9775	3.6	--	230
X	46-50	741.5	8.0	21510	7.8	--	452
XI	51-55	244.3	2.6	8040	2.9	--	153
XII	56-60	1530.4	16.5	45140	16.4	60	785
XIII	61-65	510.7	5.5	18410	6.7	--	294
XIV	66-70	1596.8	17.4	53315	19.5	--	789
XV	71-75	610.1	6.6	20710	7.5	--	285
XVI	76-80	1010.8	10.9	33775	12.3	--	435
XVII	81-85	77.3	0.8	2875	1.0	--	34
XVIII	86-90	95.3	1.0	3590	1.3	--	41
XIX	91-95	4.4	--	130	--	--	1
XX	96-100	18.9	0.2	495	0.2	--	5
XXI	над 100	24.8	0.3	620	0.2	--	6
Всичко		9258.3	100.0	275270	100.0	60	6282
ср. възраст	52 год.	ср. запас	30	куб. м/ха	ср. прираст	0.68	куб. м/ха

Таблица № 146 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Келяв габър	--	--	--	1406.9	950.7	2357.6	4	4.4
Мъждрян	--	--	--	3.5	13.3	16.8	5	4.8
Всичко	--	--	--	1410.4	964.0	2374.4	4	4.4
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Келяв габър	--	--	--	36.7	0.4	37.1	4	4.0
Мъждрян	--	--	--	--	4.8	4.8	5	5.0
без преобладание	--	--	--	32.4	21.0	53.4	4	4.4
Всичко	--	--	--	69.1	26.2	95.3	4	4.3
Насаждения Смес. Широколистни								
Келяв габър	--	--	--	3747.6	1224.4	4972.0	4	4.2
Мъждрян	--	--	--	13.0	90.1	103.1	5	4.9
без преобладание	--	--	--	1232.9	480.6	1713.5	4	4.3
Всичко	--	--	--	4993.5	1795.1	6788.6	4	4.3
Всичко	--	--	--	6473.0	2785.3	9258.3	4	4.3
Процент	--	--	--	69.9	30.1	100.0	--	--

Таблица № 147 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.5	--	0.8	3.2	0.6	5.1	4 (3.7)
Черен бор	0.5	1.9	2.1	21.6	1.2	27.3	4 (3.8)
Бук	3.1	1.8	1.4	3.5	--	9.8	3 (2.5)
Зимен дъб	2.5	1.7	12.0	67.2	64.1	147.5	4 (4.3)
Благун	5.0	--	7.7	20.0	33.7	66.4	4 (4.2)
Цер	21.9	8.6	68.3	259.5	288.8	647.1	4 (4.2)
Планински ясен	--	--	--	--	3.3	3.3	5 (5.0)
Дребнолистна липа	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Едролистна липа	4.9	--	0.2	14.3	--	19.4	3 (3.2)
Сребролистна липа	11.7	9.6	7.9	54.0	1.1	84.3	3 (3.3)
Трепетлика	--	--	0.6	1.5	0.5	2.6	4 (4.0)
Бяла върба	0.1	0.1	--	--	--	0.2	2 (1.5)
Черна елша	--	0.2	0.2	--	--	0.4	3 (2.5)
Бяла акация	0.2	0.4	3.8	38.7	43.9	87.0	4 (4.4)
Келяв габър	--	--	--	4589.8	1929.9	6519.7	4 (4.3)
Айлант	--	--	--	5.4	5.0	10.4	4 (4.5)
Брекиня	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Бял бряст	--	--	--	0.1	0.8	0.9	5 (4.9)
Полски бряст	1.0	--	3.7	5.8	55.4	65.9	5 (4.7)
Габър	1.9	1.7	11.7	13.6	3.9	32.8	3 (3.5)
Гледичия	--	--	--	0.4	0.1	0.5	4 (4.2)
Джанка	--	--	--	--	2.2	2.2	5 (5.0)
Космат дъб	5.3	--	8.7	52.7	515.3	582.0	5 (4.8)
Летен дъб	--	--	--	1.0	0.1	1.1	4 (4.1)
Червен дъб	--	--	--	--	0.3	0.3	5 (5.0)
Полски клен	0.9	2.7	8.6	14.4	65.1	91.7	5 (4.5)
Круша	--	--	--	0.2	1.9	2.1	5 (4.9)
Обикновена леска	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Махалебка	--	--	--	--	1.5	1.5	5 (5.0)
Мекиш	--	--	--	--	2.2	2.2	5 (5.0)
Мъждрян	7.1	7.0	28.0	67.3	733.4	842.8	5 (4.8)
Обикновен орех	--	0.1	0.6	0.1	0.2	1.0	3 (3.4)
Явор Негундо	--	--	--	0.4	--	0.4	4 (4.0)
Дрян	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Всичко	66.6	35.8	166.3	5234.8	3754.8	9258.3	4 (4.4)
Процент	0.7	0.4	1.8	56.5	40.6	100.0	--

Таблица № 148 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	--	25.7	6.5	32.2	4 (4.2)
II	6-10	--	--	--	206.4	46.1	252.5	4 (4.2)
III	11-15	--	--	--	571.6	72.3	643.9	4 (4.1)
IV	16-20	--	--	--	290.6	109.5	400.1	4 (4.3)
V	21-25	--	--	--	119.1	18.2	137.3	4 (4.1)
VI	26-30	--	--	--	241.7	61.6	303.3	4 (4.2)
VII	31-35	--	--	--	131.5	65.4	196.9	4 (4.3)
VIII	36-40	--	--	--	349.6	203.5	553.1	4 (4.4)
IX	41-45	--	--	--	234.3	39.4	273.7	4 (4.1)
X	46-50	--	--	--	595.5	146.0	741.5	4 (4.2)
XI	51-55	--	--	--	113.7	130.6	244.3	5 (4.5)
XII	56-60	--	--	--	933.5	596.9	1530.4	4 (4.4)
XIII	61-65	--	--	--	403.5	107.2	510.7	4 (4.2)
XIV	66-70	--	--	--	1253.5	343.3	1596.8	4 (4.2)
XV	71-75	--	--	--	409.9	200.2	610.1	4 (4.3)
XVI	76-80	--	--	--	458.0	552.8	1010.8	5 (4.5)
XVII	81-85	--	--	--	53.5	23.8	77.3	4 (4.3)
XVIII	86-90	--	--	--	56.5	38.8	95.3	4 (4.4)
XIX	91-95	--	--	--	4.4	--	4.4	4 (4.0)
XX	96-100	--	--	--	8.0	10.9	18.9	5 (4.6)
XXI	над 100	--	--	--	12.5	12.3	24.8	4 (4.5)
Всичко		--	--	--	6473.0	2785.3	9258.3	4 (4.3)
Процент		0.0	0.0	0.0	69.9	30.1	100.0	--

Таблица № 149 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.9	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	2.1	--
0.3	--	--	0.2	1.3	--	2.7	--	21.7	--	2.7	--	10.7	--	16.2	0.7	44.5	--	--	--	--	--	100.7	1.1
0.4	4.4	11.9	6.8	2.3	1.3	7.0	10.8	33.0	11.6	55.3	--	58.0	12.7	43.3	15.6	16.2	1.1	9.5	--	0.8	--	301.6	3.3
0.5	9.2	8.4	84.6	11.7	7.1	23.6	11.3	63.8	17.7	173.9	23.1	160.8	28.1	245.2	77.7	85.2	1.4	3.2	--	0.6	8.6	1045.2	11.3
0.6	9.4	28.2	110.3	26.2	22.5	71.4	44.1	92.8	37.2	148.6	104.9	420.7	157.7	270.4	172.4	169.1	10.3	39.7	2.1	1.4	10.1	1949.5	21.1
0.7	4.1	77.1	152.7	121.9	23.3	81.1	64.9	132.4	97.6	190.9	79.9	488.6	130.6	643.9	234.4	438.5	35.5	25.3	2.3	2.6	0.4	3028.0	32.7
0.8	1.5	58.6	182.1	146.0	34.7	75.5	40.5	157.2	59.9	148.9	29.3	285.3	175.7	361.2	90.7	210.7	28.6	16.3	--	13.5	5.7	2121.9	22.9
0.9	3.6	62.0	94.1	82.5	29.1	41.0	24.7	27.6	49.7	17.6	7.1	79.0	5.9	16.4	15.9	46.6	0.4	1.3	--	--	--	604.5	6.5
1.0	--	6.3	13.1	8.2	19.3	1.0	0.6	24.6	--	3.6	--	25.4	--	--	2.7	--	--	--	--	--	--	104.8	1.1
Общо	32.2	252.5	643.9	400.1	137.3	303.3	196.9	553.1	273.7	741.5	244.3	1530.4	510.7	1596.8	610.1	1010.8	77.3	95.3	4.4	18.9	24.8	9258.3	100.0
Средна пълнота	0.60	0.75	0.72	0.77	0.78	0.70	0.70	0.68	0.72	0.64	0.66	0.67	0.69	0.66	0.66	0.67	0.72	0.64	0.65	0.74	0.61	0.68	

Таблица № 150 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	1.0	0.5	--	--	--	0.1	--	0.9	0.1	--	0.7	0.7	1.1	--	--	--	--	--	--	--	5.1	0.1
Черен бор	--	0.2	--	0.1	--	2.6	3.5	1.8	0.6	4.1	6.7	4.5	0.3	2.0	0.9	--	--	--	--	--	--	27.3	0.3
Айлант	--	2.0	0.1	1.9	--	0.2	--	0.2	0.3	--	--	0.2	--	0.7	2.8	2.0	--	--	--	--	--	10.4	0.1
Благун	0.1	1.2	7.8	5.2	0.6	5.2	5.6	5.2	1.4	3.2	1.6	5.9	3.8	6.7	1.9	5.4	1.3	0.9	--	0.3	3.1	66.4	0.7
Брекиня	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Бук	--	--	0.7	--	--	--	--	--	0.8	--	--	0.7	0.1	5.5	--	1.6	--	--	--	--	0.4	9.8	0.1
Бял бряст	--	--	0.4	0.1	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	0.9	--
Бяла акация	4.3	16.8	9.2	9.1	9.7	7.3	2.6	4.4	2.8	7.0	0.3	5.0	3.3	3.1	1.3	0.8	--	--	--	--	--	87.0	0.9
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.2	--
Габър	--	0.7	1.3	0.3	--	1.3	0.5	3.3	1.7	5.1	--	3.5	1.8	6.6	1.1	4.3	--	1.3	--	--	--	32.8	0.4
Гледичия	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--
Джанка	--	0.1	--	--	--	0.2	--	--	--	0.3	1.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.2	--
Дребнолистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Дрян	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Едролистна липа	--	1.0	1.8	0.5	1.4	0.6	0.6	0.2	0.2	--	1.3	0.3	0.2	4.8	6.3	0.2	--	--	--	--	--	19.4	0.2
Зимен дъб	--	7.8	5.0	3.8	3.3	13.6	2.8	4.1	3.3	16.1	2.5	10.7	6.8	24.0	8.2	25.1	1.7	2.0	--	0.2	6.5	147.5	1.6
Келяв габър	31.9	166.0	451.0	265.4	84.7	171.9	115.0	364.4	185.5	527.4	151.7	1153.5	355.4	1157.1	424.4	751.0	54.5	65.0	3.6	17.8	22.5	6519.7	70.6
Космат дъб	0.4	12.5	40.9	21.3	7.3	15.9	9.5	28.6	17.6	50.6	15.5	76.5	27.9	124.7	62.9	62.7	5.1	1.9	0.2	--	--	582.0	6.3
Круша	--	--	--	--	--	--	0.1	--	0.1	0.7	--	--	--	--	--	1.2	--	--	--	--	--	2.1	--
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.1	--	--	--	--	--	1.1	--
Махалебка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	--	0.5	0.3	--	--	--	--	--	--	1.5	--
Мекиш	--	0.1	--	--	0.1	0.7	--	0.6	--	0.2	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.2	--
Мъждрян	3.7	31.2	46.5	50.1	19.7	56.5	28.1	61.0	23.7	61.9	27.8	123.9	48.7	121.8	60.0	63.9	5.4	8.5	0.2	--	0.2	842.8	9.1
Обикновен орех	--	--	--	0.1	0.1	--	--	--	0.3	--	0.2	0.2	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	1.0	--
Обикновена леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.5	0.3	0.8	1.5	--	--	--	--	--	--	--	3.3	--
Полски бряст	0.5	2.5	3.6	2.1	1.2	5.6	0.9	9.4	4.1	6.2	6.4	14.5	0.3	4.9	1.0	0.2	--	2.5	--	--	--	65.9	0.7
Полски клен	0.1	3.3	6.1	10.1	2.6	4.1	4.1	12.2	7.4	4.8	1.8	8.9	1.8	12.1	3.2	7.0	--	1.9	0.2	--	--	91.7	1.0
Сребролистна липа	--	5.0	5.1	5.6	1.8	7.6	3.3	5.1	0.6	3.8	--	16.4	2.8	13.7	3.3	7.3	0.2	2.7	--	--	--	84.3	0.9
Трепетлика	--	--	0.7	--	--	--	--	0.6	0.3	--	--	--	0.5	--	--	0.5	--	--	--	--	--	2.6	--
Цер	1.6	13.9	62.7	31.2	11.1	20.0	20.7	46.0	18.7	39.1	22.0	83.0	50.5	92.6	33.3	66.0	6.0	12.4	0.2	2.6	13.5	647.1	7.0
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	0.1	--	--	--	0.4	--
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Общо	42.6	265.4	643.4	406.9	143.7	313.3	197.4	547.3	270.3	730.9	241.0	1509.3	506.3	1584.2	610.9	1000.4	74.2	99.3	4.4	20.9	46.2	9258.3	100.0
Процент	0.5	2.9	6.9	4.4	1.6	3.4	2.1	5.9	2.9	7.9	2.6	16.3	5.5	17.1	6.6	10.8	0.8	1.1	0.0	0.2	0.5	100.0	--

Таблица № 151 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	70	--	--	--	5	--	185	25	--	100	210	330	--	--	--	--	--	--	--	925	--	0.3
Черен бор	--	10	--	5	--	270	805	185	110	695	1160	1035	60	305	180	--	--	--	--	--	--	4820	--	1.8
Айлант	--	20	--	40	--	10	--	10	10	--	--	10	--	20	235	130	--	--	--	--	--	485	--	0.2
Благун	--	30	360	215	30	285	355	385	95	235	125	410	330	585	160	440	100	80	--	25	315	4560	30	1.7
Брекиня	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Бук	--	--	30	--	--	--	--	--	110	--	--	80	25	915	--	220	--	--	--	--	80	1460	--	0.5
Бял бряст	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Бяла акация	25	225	270	300	630	420	120	355	145	350	20	235	125	135	90	5	--	--	--	--	--	3450	--	1.3
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	5	--	10	--	--	--	--	--	30	--	--
Габър	--	25	70	60	--	100	25	555	190	600	--	460	180	830	125	650	--	180	--	5	--	4055	--	1.5
Гледичия	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Джанка	--	--	--	--	--	10	--	--	--	10	45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65	--	--
Дребнолистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Дрян	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	70	185	35	260	30	100	10	15	--	220	45	35	665	1005	30	--	--	--	--	--	2705	--	1.0
Зимен дъб	--	110	145	185	150	695	150	330	225	1385	175	1100	675	2315	855	2890	180	215	--	20	565	12365	--	4.5
Келяв габър	35	855	3125	2870	1285	2410	1565	4920	3340	7370	2270	18020	6400	20345	7055	13110	975	1110	60	375	380	97875	--	35.7
Космат дъб	5	260	1055	910	300	675	465	1410	895	2780	790	4355	1780	7890	3945	3625	425	85	20	--	--	31670	--	11.5
Круша	--	--	--	--	--	--	10	--	10	25	--	5	--	--	--	80	--	--	--	--	--	130	--	--
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	135	--	--	--	--	--	135	--	--
Махалебка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	15	10	--	--	--	--	--	--	55	--	--
Мекиш	--	--	--	--	5	10	--	20	--	5	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Мъждрян	--	490	1010	1435	960	2145	1155	2725	1275	2950	1285	6810	2350	6360	3410	3610	320	405	10	--	10	38715	--	14.1
Обикновен орех	--	--	--	5	--	--	--	--	10	5	20	20	--	--	--	--	--	5	--	--	--	65	--	--
Обикновена леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	50	30	90	125	--	--	--	--	--	--	--	300	--	0.1
Полски бряст	--	60	120	80	35	190	30	510	190	280	310	810	10	280	50	10	--	85	--	--	--	3050	--	1.1
Полски клен	--	80	180	325	180	240	180	630	780	305	110	580	135	875	255	495	--	65	20	--	--	5435	--	2.0
Сребролистна липа	--	230	345	600	140	945	425	490	90	600	--	2500	445	1840	560	840	40	440	--	--	--	10530	--	3.8
Трепетлика	--	--	45	--	--	--	--	40	25	--	--	--	60	--	--	110	--	--	--	--	--	280	--	0.1
Цер	20	285	2340	1800	590	1300	1385	3455	1660	2960	1570	7650	5120	8745	2890	6380	580	1430	20	280	1390	51850	30	18.8
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	10	10	--	--	20	--	--	--	60	--	--
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Общо	85	2750	9355	8865	4565	9735	6785	16050	9360	20595	8220	44280	18065	52640	20835	32770	2620	4120	130	705	2740	275270	60	100.0
Процент	0.0	1.0	3.4	3.2	1.7	3.5	2.5	5.8	3.4	7.5	3.0	16.1	6.6	19.0	7.6	11.9	1.0	1.5	0.0	0.3	1.0	100.0	--	--

Таблица № 152 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	80	--	--	--	5	--	220	30	--	110	230	360	--	--	--	--	--	--	--	1035	--	0.3
Черен бор	--	10	--	5	--	325	900	215	125	780	1330	1155	70	345	200	--	--	--	--	--	--	5460	--	1.8
Айлант	--	30	--	50	--	10	--	10	10	--	--	10	--	20	265	150	--	--	--	--	--	555	--	0.2
Благун	--	30	390	225	30	305	385	405	105	245	135	460	370	620	160	460	110	100	--	25	360	4920	40	1.6
Брекиня	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Бук	--	--	40	--	--	--	--	--	130	--	--	100	30	1100	--	260	--	--	--	--	100	1760	--	0.6
Бял бряст	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Бяла акация	35	245	310	320	700	450	130	375	165	375	20	265	135	145	100	5	--	--	--	--	--	3775	--	1.2
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	5	--	10	--	--	--	--	--	35	--	--
Габър	--	40	95	80	--	130	25	670	230	725	--	560	230	990	145	775	--	220	--	5	--	4920	--	1.6
Гледичия	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Джанка	--	--	--	--	--	10	--	--	--	10	45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65	--	--
Дребнолистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Дрян	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	80	215	40	300	30	115	10	20	--	260	60	45	805	1165	40	--	--	--	--	--	3185	--	1.0
Зимен дъб	--	170	155	205	165	740	160	355	250	1525	190	1235	735	2525	970	3225	190	215	--	30	660	13700	--	4.4
Келяв габър	35	965	3705	3315	1460	2800	1850	5655	3840	8470	2640	20495	7300	23250	8120	14950	1110	1260	80	430	415	112145	--	36.5
Космат дъб	5	270	1105	980	335	735	515	1510	985	3025	865	4705	1915	8660	4305	3905	465	95	20	--	--	34400	--	11.1
Круша	--	--	--	--	--	--	10	--	10	30	--	5	--	--	--	80	--	--	--	--	--	135	--	--
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	145	--	--	--	--	--	145	--	--
Махалебка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	15	10	--	--	--	--	--	--	55	--	--
Мекиш	--	--	--	--	10	10	--	20	--	5	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55	--	--
Мъждрян	--	565	1125	1660	1080	2465	1320	3190	1455	3385	1455	7770	2685	7155	3835	4080	370	450	10	--	10	44065	--	14.2
Обикновен орех	--	--	--	5	--	--	--	--	10	5	20	20	--	--	--	--	--	5	--	--	--	65	--	--
Обикновена леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	60	30	100	150	--	--	--	--	--	--	--	350	--	0.1
Полски бряст	--	60	120	80	35	200	30	550	200	285	340	875	10	290	50	10	--	90	--	--	--	3225	--	1.0
Полски клен	--	80	180	335	190	250	185	650	860	320	110	595	135	905	270	525	--	75	20	--	--	5685	--	1.8
Сребролистна липа	--	285	420	730	175	1100	500	585	105	695	--	2895	525	2115	645	985	50	520	--	--	--	12330	--	4.0
Трепетлика	--	--	50	--	--	--	--	50	25	--	--	--	70	--	--	120	--	--	--	--	--	315	--	0.1
Цер	20	305	2620	1980	635	1435	1530	3825	1835	3250	1715	8470	5635	9640	3165	7110	660	1670	20	315	1680	57515	50	18.5
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	10	10	--	--	20	--	--	--	60	--	--
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Общо	95	3135	10615	10010	5115	10995	7670	18095	10580	23180	9265	49845	20255	59155	23415	36835	2955	4720	150	805	3225	310115	90	100.0
Процент	0.0	1.0	3.4	3.2	1.6	3.5	2.5	5.8	3.4	7.5	3.0	16.1	6.5	19.2	7.6	11.9	1.0	1.5	0.0	0.3	1.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ТОПОЛОВ

Таблица № 153 – Условен стопански клас Тополов
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	19.9	5.5	105	0.3	--	42
II	6-10	22.4	6.2	1035	2.7	--	138
III	11-15	10.9	3.0	755	2.0	--	60
IV	16-20	26.0	7.2	4185	10.9	--	239
V	21-25	15.8	4.4	2635	6.9	--	117
VI	26-30	27.7	7.7	3945	10.3	--	143
VII	31-35	6.9	1.9	800	2.1	--	24
VIII	36-40	47.6	13.3	4620	12.1	--	123
IX	41-45	16.1	4.5	1690	4.4	--	39
X	46-50	49.2	13.7	5850	15.3	--	123
XI	51-55	8.3	2.3	1180	3.1	--	22
XII	56-60	99.0	27.6	10155	26.5	--	176
XIII	61-65	--	--	--	--	--	--
XIV	66-70	6.7	1.9	950	2.5	--	14
XV	71-75	2.4	0.7	300	0.8	--	4
XVI	76-80	--	--	--	--	--	--
XVII	81-85	0.3	0.1	30	0.1	--	--
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		359.2	100.0	38235	100.0	--	1264
ср. възраст	38 год.	ср. запас	106	куб. м/ха	ср. прираст	3.52	куб. м/ха

Таблица № 154 – Условен стопански клас Тополов
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бахилиери	--	0.2	0.2	--	--	0.4	3	2.5
Бяла върба	16.2	17.5	1.6	--	--	35.3	2	1.6
Бяла топола	--	0.2	0.8	--	--	1.0	3	2.8
Вернирубенс	--	0.5	5.8	--	--	6.3	3	2.9
И-214	0.3	15.0	12.1	--	--	27.4	2	2.4
Черна топола	--	--	4.7	--	--	4.7	3	3.0
Всичко	16.5	33.4	25.2	--	--	75.1	2	2.1
Насаждения Смес. Широколистни								
Бяла върба	14.4	56.2	5.5	--	--	76.1	2	1.9
Бяла топола	--	--	2.9	--	--	2.9	3	3.0
И-214	1.9	2.6	11.0	--	--	15.5	3	2.6
без преобладание	33.5	26.2	54.8	--	--	114.5	2	2.2
Всичко	49.8	85.0	74.2	--	--	209.0	2	2.1
Култури Чисти								
Бахилиери	1.8	4.4	8.6	--	--	14.8	2	2.5
Вернирубенс	--	--	8.0	--	--	8.0	3	3.0
И-214	--	6.7	22.3	--	--	29.0	3	2.8
Регенерата	--	--	1.1	--	--	1.1	3	3.0
топола R-16	--	--	0.2	--	--	0.2	3	3.0
Всичко	1.8	11.1	40.2	--	--	53.1	3	2.7
Култури Смес. Широколистни								
Бахилиери	0.8	1.6	4.0	--	--	6.4	3	2.5
И-214	--	3.9	4.6	--	--	8.5	3	2.5
Регенерата	--	--	5.4	--	--	5.4	3	3.0
без преобладание	--	--	1.7	--	--	1.7	3	3.0
Всичко	0.8	5.5	15.7	--	--	22.0	3	2.7
Всичко	68.9	135.0	155.3	--	--	359.2	2	2.2
Процент	19.2	37.6	43.2	--	--	100.0	--	--

Таблица № 155 – Условен стопански клас Тополов

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бук	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Благун	--	--	--	--	0.6	0.6	5 (5.0)
Цер	--	--	1.0	0.7	0.2	1.9	4 (3.6)
Планински ясен	--	0.2	0.1	--	--	0.3	2 (2.3)
Сребролистна липа	--	0.3	--	0.7	--	1.0	3 (3.4)
Трепетлика	--	0.2	0.1	--	--	0.3	2 (2.3)
Регенерата	--	--	4.9	--	--	4.9	3 (3.0)
Бяла върба	43.6	75.9	13.5	--	--	133.0	2 (1.8)
Черна елша	1.7	9.4	0.3	--	--	11.4	2 (1.9)
Бяла акация	0.6	3.8	9.7	4.0	1.1	19.2	3 (3.1)
Бял бряст	--	--	0.1	--	1.5	1.6	5 (4.9)
Полски бряст	1.1	--	6.4	4.8	4.8	17.1	4 (3.7)
Габър	--	0.9	--	0.3	--	1.2	3 (2.5)
Джанка	0.3	--	--	--	0.1	0.4	2 (2.0)
Космат дъб	--	--	--	--	0.5	0.5	5 (5.0)
Летен дъб	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Полски клен	0.4	0.6	1.6	2.1	2.2	6.9	4 (3.7)
Мъждрян	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Обикновен орех	2.1	1.9	3.3	2.5	0.1	9.9	3 (2.7)
Бяла топола	--	0.2	6.1	--	--	6.3	3 (3.0)
Бахилиери	2.1	5.9	13.4	--	--	21.4	3 (2.5)
Вернирубенс	--	0.4	13.8	--	--	14.2	3 (3.0)
И-214	1.8	26.7	60.5	--	--	89.0	3 (2.7)
Черна топола	--	--	10.0	--	--	10.0	3 (3.0)
Явор Негундо	3.6	3.0	0.4	--	0.6	7.6	2 (1.8)
топола R-16	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
Всичко	57.3	129.5	145.4	15.1	11.9	359.2	2 (2.4)
Процент	16.0	36.1	40.4	4.2	3.3	100.0	--

Таблица № 156 – Условен стопански клас Тополов

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	0.3	10.5	9.1	--	--	19.9	2 (2.4)
II	6-10	1.9	3.6	16.9	--	--	22.4	3 (2.7)
III	11-15	--	1.4	9.5	--	--	10.9	3 (2.9)
IV	16-20	--	7.1	18.9	--	--	26.0	3 (2.7)
V	21-25	--	5.0	10.8	--	--	15.8	3 (2.7)
VI	26-30	1.8	2.2	23.7	--	--	27.7	3 (2.8)
VII	31-35	0.4	1.0	5.5	--	--	6.9	3 (2.7)
VIII	36-40	2.0	14.3	31.3	--	--	47.6	3 (2.6)
IX	41-45	3.5	9.0	3.6	--	--	16.1	2 (2.0)
X	46-50	17.3	26.1	5.8	--	--	49.2	2 (1.8)
XI	51-55	6.7	1.6	--	--	--	8.3	1 (1.2)
XII	56-60	35.0	49.4	14.6	--	--	99.0	2 (1.8)
XIII	61-65	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIV	66-70	--	1.1	5.6	--	--	6.7	3 (2.8)
XV	71-75	--	2.4	--	--	--	2.4	2 (2.0)
XVI	76-80	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVII	81-85	--	0.3	--	--	--	0.3	2 (2.0)
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		68.9	135.0	155.3	--	--	359.2	2 (2.2)
Процент		19.2	37.6	43.2	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 157 – Условен стопански клас Тополов

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	0.8	--	--	--	--	0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.6	0.4
0.2	--	--	--	0.5	1.4	1.4	0.6	6.9	0.7	0.4	--	1.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13.7	3.8
0.3	10.4	5.2	--	2.1	1.3	1.2	1.0	4.8	--	14.0	--	32.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72.4	20.2
0.4	0.2	3.0	6.4	4.5	5.0	4.7	3.0	7.4	6.6	15.1	8.3	19.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84.0	23.4
0.5	6.1	4.1	0.7	7.6	6.1	2.5	1.3	20.0	8.8	9.3	--	34.4	--	6.7	2.4	--	0.3	--	--	--	--	110.3	30.7
0.6	0.3	3.7	2.3	0.8	--	16.0	--	6.7	--	10.4	--	9.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50.0	13.9
0.7	--	1.3	0.5	6.5	2.0	1.4	--	1.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13.5	3.8
0.8	--	5.1	1.0	4.0	--	0.5	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10.8	3.0
0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.0	2.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.9	0.8
Общо	19.9	22.4	10.9	26.0	15.8	27.7	6.9	47.6	16.1	49.2	8.3	99.0	--	6.7	2.4	--	0.3	--	--	--	--	359.2	100.0
Средна пълнота	0.47	0.54	0.50	0.56	0.45	0.53	0.36	0.44	0.45	0.43	0.40	0.42	--	0.50	0.50	--	0.50	--	--	--	--	0.46	

Таблица № 158 – Условен стопански клас Тополов

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бахилиери	0.2	0.2	1.8	--	3.5	2.8	--	4.4	2.2	1.0	1.8	3.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.4	6.0
Благун	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.2
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Бял бряст	--	--	--	--	--	0.8	--	0.1	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.6	0.4
Бяла акация	--	1.0	0.2	4.5	2.9	5.4	0.7	0.1	--	1.0	--	3.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.2	5.3
Бяла върба	--	0.6	1.6	3.7	2.0	7.9	0.9	18.9	8.1	27.4	4.8	54.1	--	1.3	1.4	--	0.3	--	--	--	--	133.0	36.9
Бяла топола	--	--	0.4	2.2	--	0.3	0.2	1.2	--	--	--	2.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6.3	1.8
Вернирубенс	0.4	--	5.8	4.0	2.0	--	2.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14.2	4.0
Габър	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.1	--	--	0.2	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	1.2	0.3
Джанка	--	0.3	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.1
И-214	15.8	15.9	1.0	16.5	5.9	9.0	3.8	10.1	0.1	4.6	--	2.9	--	3.4	--	--	--	--	--	--	--	89.0	24.8
Космат дъб	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.1
Летен дъб	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Мъждрян	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Обикновен орех	--	--	--	0.8	--	1.6	--	1.0	0.6	3.2	0.1	2.1	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	9.9	2.8
Планински ясен	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Полски бряст	--	0.2	0.1	5.5	--	2.9	--	2.8	0.4	0.7	0.4	4.0	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	17.1	4.8
Полски клен	--	0.3	--	2.0	--	1.3	--	0.6	0.6	0.6	--	0.7	0.3	--	0.5	--	--	--	--	--	--	6.9	1.9
Регенерата	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.6	--	2.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.9	1.4
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	0.2	0.5	--	--	--	--	--	--	1.0	0.3
топола R-16	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Трепетлика	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Цер	--	0.2	--	0.3	--	--	--	0.1	0.1	0.9	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.9	0.5
Черна елша	--	--	--	--	--	0.1	--	0.7	0.4	2.3	--	7.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11.4	3.2
Черна топола	3.4	1.3	--	--	--	0.1	--	--	--	0.6	--	4.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10.0	2.8
Явор Негундо	0.1	--	--	0.5	--	2.2	--	0.5	3.0	--	--	1.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7.6	2.1
Общо	19.9	21.4	10.9	40.0	16.3	34.6	7.6	41.6	15.6	44.9	7.1	90.3	0.5	5.6	2.4	0.2	0.3	--	--	--	--	359.2	100.0
Процент	5.5	6.0	3.0	11.1	4.5	9.6	2.1	11.6	4.3	12.5	2.0	25.2	0.1	1.6	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 159 – Условен стопански клас Тополов

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бахилиери	--	15	75	--	560	570	--	240	265	100	295	545	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2665	--	7.0
Благун	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.2
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бял бряст	--	--	--	--	20	20	20	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	0.2
Бяла акация	--	100	--	245	140	370	80	10	--	75	--	270	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1290	--	3.4
Бяла върба	--	30	110	225	160	850	130	1975	910	3295	780	5920	--	170	190	--	25	--	--	--	--	14770	--	38.7
Бяла топола	--	--	20	230	--	40	70	125	--	--	--	310	--	--	--	--	--	--	--	--	--	795	--	2.1
Вернирубенс	5	--	460	900	530	--	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2145	--	5.6
Габър	--	--	--	--	--	--	--	50	10	--	--	10	--	30	--	--	--	--	--	--	--	100	--	0.3
Глог	--	--	--	--	--	--	--	170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	170	--	0.4
Джанка	--	5	--	--	--	25	--	20	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	0.2
Дрян	--	--	--	--	--	--	--	160	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	160	--	0.4
И-214	75	745	90	2890	745	1580	370	1245	10	710	--	270	--	590	--	--	--	--	--	--	--	9320	--	24.4
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Мекиш	--	--	--	--	10	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Мъждрян	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	0.2
Обикновен орех	--	--	--	30	--	190	--	40	50	190	10	165	--	50	--	--	--	--	--	--	--	725	--	1.9
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Полски бряст	--	5	--	245	--	230	--	180	35	40	20	190	10	--	--	--	--	--	--	--	--	955	--	2.5
Полски клен	--	--	--	65	10	60	20	55	50	80	--	30	20	--	40	--	--	--	--	--	--	430	--	1.1
Регенерата	--	--	--	--	--	--	--	--	--	460	--	270	--	--	--	--	--	--	--	--	--	730	--	1.9
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	30	70	--	--	--	--	--	--	160	--	0.4
топола R-16	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Трепетлика	--	5	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Цер	--	--	--	10	--	--	--	170	10	65	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	285	--	0.7
Черна елша	--	--	--	--	--	5	--	70	40	340	--	1225	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1680	--	4.4
Черна топола	20	110	--	--	--	20	--	--	--	100	--	370	--	--	--	--	--	--	--	--	--	620	--	1.6
Явор Негундо	5	--	--	20	--	120	--	110	300	--	--	170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	725	--	1.9
Общо	105	1015	755	4860	2175	4115	960	4740	1680	5615	1105	9845	40	870	300	30	25	--	--	--	--	38235	--	100.0
Процент	0.3	2.7	2.0	12.7	5.7	10.8	2.5	12.4	4.4	14.7	2.9	25.5	0.1	2.3	0.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 160 – Условен стопански клас Тополов

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бахилиери	--	15	75	--	625	640	--	260	300	115	325	610	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2965	--	7.0
Благун	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.1
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бял бряст	--	--	--	--	20	20	20	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	0.2
Бяла акация	--	100	--	285	150	400	90	10	--	75	--	280	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1390	--	3.3
Бяла върба	--	40	125	240	170	950	150	2230	1000	3675	850	6600	--	190	210	--	30	--	--	--	--	16460	--	39.1
Бяла топола	--	--	20	250	--	50	80	145	--	--	--	340	--	--	--	--	--	--	--	--	--	885	--	2.1
Вернирубенс	5	--	510	990	580	--	280	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2365	--	5.6
Габър	--	--	--	--	--	--	--	50	10	--	--	10	--	40	--	--	--	--	--	--	--	110	--	0.3
Глог	--	--	--	--	--	--	--	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	190	--	0.4
Джанка	--	5	--	--	--	25	--	20	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	0.2
Дрян	--	--	--	--	--	--	--	180	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	0.4
И-214	75	800	100	3180	835	1740	400	1370	10	790	--	310	--	650	--	--	--	--	--	--	--	10260	--	24.2
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Мекиш	--	--	--	--	10	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Мъждрян	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	0.2
Обикновен орех	--	--	--	30	--	220	--	50	50	210	10	205	--	50	--	--	--	--	--	--	--	825	--	1.9
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Полски бряст	--	5	--	275	--	240	--	190	35	40	20	200	10	--	--	--	--	--	--	--	--	1015	--	2.4
Полски клен	--	--	--	75	10	60	20	55	60	80	--	30	30	--	50	--	--	--	--	--	--	470	--	1.1
Регенерата	--	--	--	--	--	--	--	--	--	510	--	300	--	--	--	--	--	--	--	--	--	810	--	1.9
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	80	--	--	--	--	--	30	80	--	--	--	--	--	--	190	--	0.4
топола R-16	--	--	--	--	--	35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35	--	0.1
Трепетлика	--	5	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Цер	--	--	--	10	--	--	--	190	10	75	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	315	--	0.7
Черна елша	--	--	--	--	--	5	--	80	50	380	--	1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1860	--	4.4
Черна топола	20	110	--	--	--	20	--	--	--	110	--	420	--	--	--	--	--	--	--	--	--	680	--	1.6
Явор Негундо	5	--	--	20	--	140	--	120	360	--	--	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	845	--	2.0
Общо	105	1080	830	5355	2400	4550	1060	5280	1885	6230	1205	10950	50	960	340	30	30	--	--	--	--	42340	--	100.0
Процент	0.2	2.6	2.0	12.6	5.7	10.7	2.5	12.5	4.5	14.7	2.8	25.8	0.1	2.3	0.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

ОБЩО ЗА
ИВЕНТАРИЗИРАНАТА ПЛОЩ

Таблица № 161 – Общо за инвентаризираната площ

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	2464.3	5.6	58870	1.2	--	11774
	11-20	5443.9	12.4	227755	4.7	5	15183
II	21-30	3560.2	8.1	234500	4.8	30	9380
	31-40	3637.8	8.3	321335	6.6	10	9181
III	41-50	4667.2	10.6	596695	12.3	170	13259
	51-60	5984.2	13.6	761675	15.7	70	13848
IV	61-70	7799.3	17.8	1002110	20.8	--	15417
	71-80	6935.6	15.8	915460	18.9	--	12206
V	81-90	1158.7	2.6	187330	3.9	--	2203
	91-100	212.8	0.5	37685	0.8	--	396
VI	101-110	282.4	0.6	54685	1.1	--	520
	111-120	130.8	0.3	25750	0.5	--	223
VII	121-130	262.0	0.6	49985	1.0	--	399
	131-140	453.9	1.0	116125	2.4	--	860
VIII	141-150	550.9	1.3	158005	3.3	--	1089
	над 151	401.0	0.9	98000	2.0	--	632
Всичко		43945.0	100.0	4845965	100.0	285	106570
ср. възраст	52 год.	ср. запас	110	куб. м/ха	ср. прираст	2.43	куб. м/ха

Таблица № 162 – Общо за инвентаризираната площ

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас с клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	2464.3	5.6	69665	1.3	--	13933
	11-20	5443.9	12.4	259710	4.7	5	17314
II	21-30	3560.2	8.1	265605	4.8	30	10624
	31-40	3637.8	8.3	367355	6.6	10	10495
III	41-50	4667.2	10.6	677575	12.2	210	15057
	51-60	5984.2	13.6	864140	15.6	100	15711
IV	61-70	7799.3	17.8	1147920	20.9	--	17660
	71-80	6935.6	15.8	1054085	19.0	--	14054
V	81-90	1158.7	2.6	217305	3.9	--	2556
	91-100	212.8	0.5	43415	0.8	--	457
VI	101-110	282.4	0.6	62950	1.1	--	599
	111-120	130.8	0.3	29515	0.5	--	256
VII	121-130	262.0	0.6	57450	1.0	--	459
	131-140	453.9	1.0	132105	2.4	--	978
VIII	141-150	550.9	1.3	179060	3.2	--	1234
	над 151	401.0	0.9	111950	2.0	--	722
Всичко		43945.0	100.0	5539805	100.0	355	122109
ср. възраст	52 год.	ср. запас	126	куб. м/ха	ср. прираст	2.78	куб. м/ха

Таблица № 163 – Общо за инвентаризираната площ

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бял бор	23.7	43.2	11.8	--	--	78.7	2	1.8
Черен бор	--	0.9	1.4	--	--	2.3	3	2.6
Айлант	--	0.6	--	--	--	0.6	2	2.0
Американски ясен	--	--	--	2.5	--	2.5	4	4.0
Бахилиери	--	0.2	0.2	--	--	0.4	3	2.5
Благун	--	--	12.7	9.9	30.1	52.7	4	4.3
Бук	211.4	906.9	365.1	50.8	3.3	1537.5	2	2.2
Бяла акация	27.0	128.7	473.7	797.5	291.7	1718.6	4	3.7
Бяла върба	16.2	17.5	1.6	--	--	35.3	2	1.6
Бяла топола	--	0.2	0.8	--	--	1.0	3	2.8
Вернирубенс	--	0.5	5.8	--	--	6.3	3	2.9
Габър	97.3	235.5	175.2	41.3	14.3	563.6	2	2.4
Гледичия	0.4	1.1	--	--	--	1.5	2	1.7
Джанка	--	--	--	0.7	9.6	10.3	5	4.9
Дребнолистна липа	--	--	0.4	--	--	0.4	3	3.0
Едролистна липа	79.9	170.6	63.7	0.6	--	314.8	2	2.0
Зимен дъб	--	9.1	215.9	119.6	111.2	455.8	4	3.7
И-214	0.3	15.0	12.1	--	--	27.4	2	2.4
Келяв габър	--	--	--	1406.9	950.7	2357.6	4	4.4
Космат дъб	--	--	0.6	13.6	19.1	33.3	5	4.6
Мъждрян	--	--	--	3.5	13.3	16.8	5	4.8
Обикновен орех	9.2	5.5	2.4	5.2	0.7	23.0	2	2.2
Обикновен явор	1.1	--	--	--	--	1.1	1	1.0
Обикновена леска	0.4	--	--	--	--	0.4	1	1.0
Планински ясен	0.6	--	4.0	3.2	--	7.8	3	3.3
Полски бряст	--	--	0.5	4.0	23.9	28.4	5	4.8
Полски клен	--	0.8	1.2	2.6	1.0	5.6	4	3.7
Софора	--	--	1.1	--	--	1.1	3	3.0
Сребролистна липа	295.1	576.8	444.5	66.1	--	1382.5	2	2.2
Трепетлика	0.4	0.7	0.9	0.3	--	2.3	2	2.5
Цер	143.8	263.8	896.5	391.5	88.7	1784.3	3	3.0
Черна елша	0.6	2.8	--	--	--	3.4	2	1.8
Черна топола	--	--	4.7	--	--	4.7	3	3.0
Всичко	907.4	2380.4	2696.8	2919.8	1557.6	10462.0	3	3.2
Насаждения Смес. Игл. Шир.								
Бял бор	38.6	32.0	15.6	18.1	--	104.3	2	2.1
Черен бор	--	--	0.6	--	--	0.6	3	3.0
без преобладание	--	31.1	12.4	0.6	--	44.1	2	2.3
Всичко	38.6	63.1	28.6	18.7	--	149.0	2	2.2
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Бук	33.3	8.9	17.2	--	--	59.4	2	1.7
Бяла акация	--	0.8	13.5	11.0	--	25.3	3	3.4
Габър	7.8	49.0	48.0	15.8	1.2	121.8	3	2.6
Зимен дъб	--	1.9	10.0	11.4	1.9	25.2	4	3.5
Келяв габър	--	--	--	36.7	0.4	37.1	4	4.0
Космат дъб	--	--	--	--	6.5	6.5	5	5.0
Мъждрян	--	--	--	--	4.8	4.8	5	5.0
Полски бряст	--	--	0.7	--	--	0.7	3	3.0
Сребролистна липа	--	--	--	--	0.7	0.7	5	5.0
Цер	3.7	7.7	10.5	7.0	--	28.9	3	2.7
без преобладание	57.2	86.8	137.6	100.2	87.7	469.5	3	3.2
Всичко	102.0	155.1	237.5	182.1	103.2	779.9	3	3.0
Насаждения Смес. Широколистни								
Айлант	--	--	--	0.6	0.9	1.5	5	4.6
Благун	24.4	25.8	215.7	314.3	58.8	639.0	4	3.6
Бреза	--	--	--	--	4.2	4.2	5	5.0
Бук	328.9	422.8	304.4	42.1	3.5	1101.7	2	2.1
Бяла акация	11.5	23.9	305.3	832.1	340.8	1513.6	4	4.0
Бяла върба	14.4	56.2	5.5	--	--	76.1	2	1.9

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Бяла топола	--	--	2.9	--	--	2.9	3	3.0
Габър	271.4	451.4	449.3	163.9	31.4	1367.4	2	2.4
Гледичия	--	3.0	--	--	--	3.0	2	2.0
Джанка	0.3	--	--	3.8	37.8	41.9	5	4.9
Едролистна липа	107.4	271.9	259.2	63.4	--	701.9	2	2.4
Зимен дъб	2.9	94.4	754.6	428.6	259.7	1540.2	4	3.6
И-214	1.9	2.6	11.0	--	--	15.5	3	2.6
Келяв габър	--	--	--	3747.6	1224.4	4972.0	4	4.2
Космат дъб	--	--	0.7	83.4	233.3	317.4	5	4.7
Круша	--	--	--	--	0.3	0.3	5	5.0
Летен дъб	--	--	--	4.7	--	4.7	4	4.0
Мъждрян	--	--	--	13.0	90.1	103.1	5	4.9
Обикновен орех	2.4	0.1	6.3	10.8	1.1	20.7	3	3.4
Обикновен явор	0.3	--	--	--	--	0.3	1	1.0
Обикновена леска	0.8	--	--	--	--	0.8	1	1.0
Планински ясен	--	4.7	2.0	21.6	1.5	29.8	4	3.7
Полски бряст	0.5	10.1	36.4	41.0	71.6	159.6	4	4.1
Полски клен	--	1.1	6.7	11.6	11.2	30.6	4	4.1
Полски ясен	--	--	--	--	0.2	0.2	5	5.0
Сребролистна липа	473.8	680.1	750.5	232.8	--	2137.2	2	2.3
Трепетлика	2.6	1.9	1.3	--	--	5.8	2	1.8
Цер	412.8	607.9	2156.2	1524.1	374.8	5075.8	3	3.2
Червен дъб	4.0	--	--	--	--	4.0	1	1.0
Черна елша	2.1	13.4	--	--	--	15.5	2	1.9
Явор Негундо	0.4	0.7	--	--	--	1.1	2	1.6
без преобладание	606.1	832.0	1964.3	3337.3	1909.1	8648.8	4	3.6
Всичко	2268.9	3504.0	7232.3	10876.7	4654.7	28536.6	3	3.4
Култури Чисти								
Бял бор	42.8	124.7	307.7	123.0	--	598.2	3	2.9
Деодарски кедър	--	0.5	--	--	--	0.5	2	2.0
Ела	1.1	--	--	--	--	1.1	1	1.0
Зелена дугласка	22.0	--	--	--	--	22.0	1	1.0
Смърч	8.2	0.9	1.5	--	--	10.6	1	1.4
Черен бор	38.5	117.2	290.1	455.0	0.3	901.1	3	3.3
Бахилиери	1.8	4.4	8.6	--	--	14.8	2	2.5
Бяла акация	0.4	4.8	44.8	99.6	68.8	218.4	4	4.1
Вернирубенс	--	--	8.0	--	--	8.0	3	3.0
Гледичия	2.4	--	0.7	--	--	3.1	1	1.5
Дребнолистна липа	--	--	0.7	--	--	0.7	3	3.0
Едролистна липа	--	--	--	--	0.9	0.9	5	5.0
Зимен дъб	--	--	6.0	0.8	6.8	13.6	4	4.1
И-214	--	6.7	22.3	--	--	29.0	3	2.8
Обикновен орех	0.5	3.3	6.6	55.9	27.9	94.2	4	4.1
Обикновен явор	0.9	--	--	--	--	0.9	1	1.0
Планински ясен	--	--	--	0.2	0.9	1.1	5	4.8
Полски ясен	--	--	--	0.4	--	0.4	4	4.0
Регенерата	--	--	1.1	--	--	1.1	3	3.0
Софора	--	--	0.3	--	--	0.3	3	3.0
Сребролистна липа	--	5.6	14.0	7.0	9.0	35.6	4	3.5
топола R-16	--	--	0.2	--	--	0.2	3	3.0
Цер	--	0.8	--	--	--	0.8	2	2.0
Червен дъб	4.6	1.3	1.0	--	--	6.9	1	1.5
Череша	--	--	0.8	--	--	0.8	3	3.0
Черна черница	--	--	--	1.7	--	1.7	4	4.0
Всичко	123.2	270.2	714.4	743.6	114.6	1966.0	3	3.2
Култури Смес. Иглолистни								
Бял бор	18.0	8.3	39.6	19.7	--	85.6	3	2.7
Зелена дугласка	4.1	--	--	--	--	4.1	1	1.0
Смърч	4.0	--	--	--	--	4.0	1	1.0
Черен бор	12.6	28.2	36.6	34.7	--	112.1	3	2.8
без преобладание	1.8	4.5	6.4	2.1	--	14.8	3	2.6
Всичко	40.5	41.0	82.6	56.5	--	220.6	3	2.7
Култури Смес. Игл. Шир.								
Бял бор	29.9	82.2	406.7	106.1	--	624.9	3	2.9

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Деодарски кедър	--	0.4	--	--	--	0.4	2	2.0
Зелена дугласка	8.6	--	--	--	--	8.6	1	1.0
Смърч	2.9	2.4	--	--	--	5.3	1	1.5
Черен бор	17.3	84.0	149.4	138.1	--	388.8	3	3.1
без преобладание	25.2	88.0	120.3	109.8	--	343.3	3	2.9
Всичко	83.9	257.0	676.4	354.0	--	1371.3	3	2.9
Култури Смес. Шир. Игл.								
Бяла акация	--	--	--	1.7	14.7	16.4	5	4.9
Зимен дъб	--	1.6	--	--	--	1.6	2	2.0
Обикновен явор	--	0.3	--	--	--	0.3	2	2.0
Планински ясен	--	--	--	--	12.2	12.2	5	5.0
Цер	--	--	7.5	--	--	7.5	3	3.0
Червен дъб	--	4.3	1.1	--	--	5.4	2	2.2
без преобладание	6.7	19.5	2.0	21.4	9.1	58.7	3	3.1
Всичко	6.7	25.7	10.6	23.1	36.0	102.1	4	3.6
Култури Смес. Широколистни								
Бахилиери	0.8	1.6	4.0	--	--	6.4	3	2.5
Бреза	--	0.4	--	--	--	0.4	2	2.0
Бяла акация	2.6	7.0	26.0	65.7	68.8	170.1	4	4.1
Гледичия	--	2.1	--	0.3	0.9	3.3	3	3.0
Зимен дъб	--	--	2.9	14.9	--	17.8	4	3.8
И-214	--	3.9	4.6	--	--	8.5	3	2.5
Летен дъб	--	0.5	0.3	--	--	0.8	2	2.4
Обикновен кестен	--	--	0.6	--	--	0.6	3	3.0
Обикновен орех	--	1.3	12.6	6.2	1.1	21.2	3	3.3
Обикновен явор	1.5	--	--	0.4	--	1.9	2	1.6
Планински ясен	--	0.9	--	4.3	6.3	11.5	4	4.4
Полски бряст	--	--	--	0.5	--	0.5	4	4.0
Полски ясен	--	--	--	1.0	--	1.0	4	4.0
Регенерата	--	--	5.4	--	--	5.4	3	3.0
Сребролистна липа	2.3	--	--	--	7.8	10.1	4	4.1
Цер	3.5	--	3.7	--	--	7.2	2	2.0
Червен дъб	2.1	--	0.1	--	--	2.2	1	1.1
Череша	--	--	--	1.3	--	1.3	4	4.0
без преобладание	--	3.3	30.2	11.7	42.1	87.3	4	4.1
Всичко	12.8	21.0	90.4	106.3	127.0	357.5	4	3.9
Всичко	3584.0	6717.5	11769.6	15280.8	6593.1	43945.0	3	3.3
Процент	8.2	15.3	26.8	34.7	15.0	100.0	--	--

Таблица № 164 – Общо за инвентаризираната площ

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	168.6	322.2	756.6	315.1	5.4	1567.9	3 (2.8)
Черен бор	70.7	250.4	475.8	684.3	1.8	1483.0	3 (3.2)
Смърч	25.9	5.4	1.8	--	--	33.1	1 (1.3)
Ела	2.3	--	--	--	--	2.3	1 (1.0)
Бук	701.2	1347.1	703.8	117.5	26.7	2896.3	2 (2.1)
Зимен дъб	45.4	262.7	1526.5	970.4	527.9	3332.9	4 (3.5)
Благун	97.8	149.5	600.1	782.9	317.0	1947.3	4 (3.6)
Цер	603.6	1077.0	3486.2	2341.4	959.9	8468.1	3 (3.2)
Планински ясен	1.4	7.1	9.0	29.0	52.5	99.0	4 (4.3)
Полски ясен	--	--	--	2.8	3.8	6.6	5 (4.6)
Американски ясен	--	--	--	2.5	1.1	3.6	4 (4.3)
Дребнолистна липа	--	--	1.7	0.1	--	1.8	3 (3.1)
Едролистна липа	175.9	386.3	304.5	115.5	2.9	985.1	2 (2.4)
Сребролистна липа	848.7	1270.1	1290.8	544.1	23.6	3977.3	2 (2.4)
Бреза	0.3	4.8	5.3	2.5	3.3	16.2	3 (3.2)
Трепетлика	7.5	15.8	11.8	6.5	1.3	42.9	2 (2.5)
Регенерата	--	--	4.9	--	--	4.9	3 (3.0)
Бяла върба	52.7	105.4	35.9	--	0.3	194.3	2 (1.9)
Черна елша	3.8	31.7	1.9	--	--	37.4	2 (1.9)

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Западен чинар	--	--	--	0.3	--	0.3	4 (4.0)
Бяла акация	44.4	176.0	946.0	1896.6	891.2	3954.2	4 (3.9)
Келяв габър	--	--	--	5063.9	2051.4	7115.3	4 (4.3)
Веймутов бор	0.9	--	--	--	--	0.9	1 (1.0)
Зелена дугласка	48.5	--	--	--	--	48.5	1 (1.0)
Атласки кедър	0.9	--	--	--	--	0.9	1 (1.0)
Деодарски кедър	--	0.8	--	--	--	0.8	2 (2.0)
Туя	--	--	0.3	--	--	0.3	3 (3.0)
Айлант	--	0.6	2.0	7.1	12.4	22.1	4 (4.4)
Брекиня	--	--	0.1	0.6	1.5	2.2	5 (4.6)
Бял бряст	0.7	0.2	5.8	5.5	8.7	20.9	4 (4.0)
Полски бряст	28.8	23.8	84.9	127.8	427.9	693.2	4 (4.3)
Ива	--	--	2.3	--	--	2.3	3 (3.0)
Габър	452.5	957.5	923.1	317.3	89.2	2739.6	3 (2.5)
Гледичия	3.1	5.6	9.9	4.5	2.7	25.8	3 (2.9)
Джанка	17.8	1.5	6.1	21.5	171.3	218.2	4 (4.5)
Космат дъб	14.7	1.8	34.2	274.1	1166.7	1491.5	5 (4.7)
Летен дъб	--	0.7	8.7	16.1	4.0	29.5	4 (3.8)
Червен дъб	11.7	11.2	8.0	0.1	1.3	32.3	2 (2.0)
Обикновен кестен	--	--	0.4	--	--	0.4	3 (3.0)
Полски клен	24.9	18.6	75.0	169.8	299.7	588.0	4 (4.2)
Круша	--	0.3	0.4	2.9	8.1	11.7	5 (4.6)
Обикновена леска	1.0	--	--	--	0.3	1.3	2 (1.9)
Турска леска	--	--	--	4.8	--	4.8	4 (4.0)
Махалебка	--	--	--	0.2	4.9	5.1	5 (5.0)
Мекиш	3.1	--	0.3	18.1	47.9	69.4	5 (4.6)
Мъждрян	18.8	18.0	62.7	112.1	1100.1	1311.7	5 (4.7)
Обикновен орех	23.8	24.9	46.4	89.0	34.5	218.6	3 (3.4)
Черен орех	1.2	0.1	--	--	--	1.3	1 (1.1)
Софора	--	--	2.7	0.2	--	2.9	3 (3.1)
Секвоя	0.9	--	--	--	--	0.9	1 (1.0)
Бяла топола	--	0.2	9.2	--	--	9.4	3 (3.0)
Бахилиери	2.1	5.9	15.3	--	--	23.3	3 (2.6)
Вернирубенс	--	0.4	14.0	--	--	14.4	3 (3.0)
И-214	1.8	26.7	69.1	--	--	97.6	3 (2.7)
Черна топола	--	--	10.7	--	--	10.7	3 (3.0)
Череша	2.1	3.4	7.0	4.1	1.8	18.4	3 (3.0)
Черна черница	0.4	--	2.4	2.0	0.2	5.0	3 (3.3)
Шестил	1.7	0.4	0.7	--	--	2.8	2 (1.6)
Обикновен явор	8.3	10.1	3.4	0.6	0.5	22.9	2 (1.9)
Явор Негундо	6.2	11.7	1.6	1.7	0.6	21.8	2 (2.0)
Дрян	--	--	--	--	0.8	0.8	5 (5.0)
Киселица	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Глог	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
топола R-16	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
топола И-37/61	--	--	2.5	--	--	2.5	3 (3.0)
Всичко	3526.2	6535.9	11572.0	14055.5	8255.4	43945.0	3 (3.4)
Процент	8.0	14.9	26.3	32.0	18.8	100.0	--

Таблица № 165 – Общо за инвентаризираната площ

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	471.6	189.0	647.7	829.4	326.6	2464.3	3 (3.1)
	11-20	927.7	331.7	1107.7	2172.4	904.4	5443.9	3 (3.3)
II	21-30	516.6	479.5	631.6	1256.3	676.2	3560.2	3 (3.3)
	31-40	291.1	721.3	724.3	1231.6	669.5	3637.8	3 (3.3)
III	41-50	221.3	744.6	1352.4	1857.4	491.5	4667.2	3 (3.4)
	51-60	311.5	944.8	1544.9	2151.8	1031.2	5984.2	3 (3.4)
IV	61-70	264.7	1313.8	2543.8	2857.5	819.5	7799.3	3 (3.3)
	71-80	286.7	921.2	2315.5	2353.9	1058.3	6935.6	3 (3.4)
V	81-90	201.9	183.8	399.9	293.0	80.1	1158.7	3 (2.9)
	91-100	29.0	62.1	56.8	49.3	15.6	212.8	3 (2.8)
VI	101-110	18.4	57.3	48.5	60.6	97.6	282.4	4 (3.6)
	111-120	4.0	24.6	35.0	33.3	33.9	130.8	4 (3.5)
VII	121-130	--	43.0	76.5	51.7	90.8	262.0	4 (3.7)
	131-140	19.1	221.6	85.2	36.6	91.4	453.9	3 (2.9)
VIII	141-150	9.8	298.9	136.4	18.2	87.6	550.9	3 (2.8)
	над 151	10.6	180.3	63.4	27.8	118.9	401.0	3 (3.2)
Всичко		3584.0	6717.5	11769.6	15280.8	6593.1	43945.0	3 (3.3)
Процент		8.2	15.3	26.8	34.7	15.0	100.0	--

Таблица № 166 – Общо за инвентаризираната площ

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	14.5	5.9	6.5	3.5	--	--	--	--	30.4	0.1
0.2	10.5	14.9	85.5	76.0	2.8	--	17.1	8.0	214.8	0.5
0.3	75.8	160.3	288.1	478.4	38.4	39.8	60.3	91.9	1233.0	2.8
0.4	216.5	492.4	905.3	1105.3	83.7	60.5	147.5	125.6	3136.8	7.1
0.5	516.8	870.3	1413.3	1859.0	222.3	49.8	152.3	189.4	5273.2	12.0
0.6	1124.3	1434.5	2310.5	3524.4	410.7	87.7	166.2	331.7	9390.0	21.4
0.7	2320.2	1853.4	3227.3	5091.1	321.7	105.2	138.4	142.3	13199.6	30.0
0.8	2168.2	1589.6	1904.8	2285.0	285.0	62.5	29.6	50.0	8374.7	19.1
0.9	1126.3	667.0	445.1	295.6	6.9	7.7	4.5	13.0	2566.1	5.8
1.0	335.1	109.7	65.0	16.6	--	--	--	--	526.4	1.2
Общо	7908.2	7198.0	10651.4	14734.9	1371.5	413.2	715.9	951.9	43945.0	100.0
Средна пълнота	0.73	0.67	0.64	0.63	0.63	0.59	0.53	0.55	0.65	

Таблица № 167 – Общо за инвентаризираната площ

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Атласки кедър	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	--
Бял бор	111.7	312.2	1077.8	66.0	0.2	--	--	--	1567.9	3.6
Веймутов бор	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	--
Деодарски кедър	--	0.8	--	--	--	--	--	--	0.8	--
Ела	--	--	2.3	--	--	--	--	--	2.3	--
Зелена дугласка	0.1	1.7	46.7	--	--	--	--	--	48.5	0.1
Секвоя	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	--
Смърч	--	2.6	27.9	2.6	--	--	--	--	33.1	0.1
Туя	--	--	0.3	--	--	--	--	--	0.3	--
Черен бор	42.1	280.7	1085.1	71.2	3.9	--	--	--	1483.0	3.4
Айлант	8.9	1.0	6.4	5.8	--	--	--	--	22.1	0.1
Американски ясен	--	2.6	0.5	0.5	--	--	--	--	3.6	--
Бахилиери	2.2	11.8	9.3	--	--	--	--	--	23.3	0.1
Благун	315.3	374.3	286.6	914.8	33.9	4.9	14.2	3.3	1947.3	4.4
Бреза	3.4	9.5	3.3	--	--	--	--	--	16.2	--
Брекиня	0.1	--	--	2.1	--	--	--	--	2.2	--

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бук	117.0	203.1	349.9	605.8	270.3	176.7	456.3	717.2	2896.3	6.6
Бял бряст	11.5	6.4	2.6	0.4	--	--	--	--	20.9	--
Бяла акация	2225.8	1326.4	360.4	40.3	1.3	--	--	--	3954.2	9.0
Бяла върба	12.4	55.5	120.5	5.0	0.7	--	--	--	194.3	0.4
Бяла топола	3.8	1.7	2.0	1.9	--	--	--	--	9.4	--
Вернирубенс	10.4	4.0	--	--	--	--	--	--	14.4	--
Габър	399.8	393.7	756.9	835.0	200.4	38.7	72.6	42.5	2739.6	6.2
Гледичия	14.0	7.9	1.5	2.4	--	--	--	--	25.8	0.1
Глог	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Джанка	62.4	136.6	19.0	0.1	--	--	--	--	218.2	0.5
Дребнолистна липа	--	1.1	0.1	0.6	--	--	--	--	1.8	--
Дрян	0.8	--	--	--	--	--	--	--	0.8	--
Едролистна липа	87.2	72.9	111.6	656.4	57.0	--	--	--	985.1	2.2
Западен чинар	--	0.1	0.2	--	--	--	--	--	0.3	--
Зимен дъб	271.9	182.6	463.7	1805.2	300.2	52.7	87.6	169.0	3332.9	7.6
И-214	52.0	31.0	10.2	4.4	--	--	--	--	97.6	0.2
Ива	1.1	1.2	--	--	--	--	--	--	2.3	--
Келяв габър	1231.1	847.5	2099.8	2768.6	145.6	19.2	3.5	--	7115.3	16.2
Киселица	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Космат дъб	181.3	231.9	436.2	626.2	15.8	0.1	--	--	1491.5	3.4
Круша	1.9	4.9	3.5	1.4	--	--	--	--	11.7	--
Летен дъб	0.2	4.5	2.5	20.2	--	2.1	--	--	29.5	0.1
Махалебка	0.2	0.3	2.1	2.5	--	--	--	--	5.1	--
Мекиш	36.0	23.0	6.9	3.5	--	--	--	--	69.4	0.2
Мъждрян	243.0	300.0	331.8	418.3	17.7	0.5	0.4	--	1311.7	3.0
Обикновен кестен	--	--	0.4	--	--	--	--	--	0.4	--
Обикновен орех	5.8	59.2	135.7	17.7	0.2	--	--	--	218.6	0.5
Обикновен явор	0.6	5.1	14.3	0.5	--	2.4	--	--	22.9	0.1
Обикновена леска	1.0	--	--	0.3	--	--	--	--	1.3	--
Планински ясен	3.8	32.5	47.0	15.1	0.6	--	--	--	99.0	0.2
Полски бряст	143.6	337.2	179.4	30.1	2.5	0.4	--	--	693.2	1.6
Полски клен	118.8	165.7	173.1	121.2	6.1	2.9	0.2	--	588.0	1.3
Полски ясен	--	1.6	4.0	1.0	--	--	--	--	6.6	--
Регенерата	--	--	4.9	--	--	--	--	--	4.9	--
Софора	0.1	--	2.8	--	--	--	--	--	2.9	--
Сребролистна липа	556.3	442.9	624.7	2224.1	115.8	13.5	--	--	3977.3	9.1
топола R-16	--	0.2	--	--	--	--	--	--	0.2	--
топола И-37/61	--	--	--	2.5	--	--	--	--	2.5	--
Трепетлика	4.6	7.2	11.3	16.9	2.3	--	0.6	--	42.9	0.1
Турска леска	--	--	--	--	--	4.8	--	--	4.8	--
Цер	1679.9	1323.2	1690.8	3365.7	208.7	96.6	83.5	19.7	8468.1	19.4
Червен дъб	3.9	10.3	17.1	1.0	--	--	--	--	32.3	0.1
Черен орех	--	--	1.3	--	--	--	--	--	1.3	--
Череша	2.1	0.4	9.9	4.2	0.3	0.4	1.0	0.1	18.4	--
Черна елша	2.6	1.4	22.9	9.4	1.0	--	0.1	--	37.4	0.1
Черна топола	4.7	0.3	5.7	--	--	--	--	--	10.7	--
Черна черница	0.1	1.0	3.9	--	--	--	--	--	5.0	--
Шестил	--	0.7	0.4	--	1.7	--	--	--	2.8	--
Явор Негундо	1.2	8.3	11.5	0.8	--	--	--	--	21.8	--
Общо	7977.0	7230.7	10591.4	14671.7	1386.2	415.9	720.0	951.8	43945.0	100.0
Процент	18.2	16.5	24.1	33.3	3.2	0.9	1.6	2.2	100.0	--

Таблица № 168 – Общо за инвентаризираната площ

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Атласки кедър	--	--	190	--	--	--	--	--	190	--	--
Бял бор	6525	47655	283425	18430	50	--	--	--	356085	--	7.3
Веймутов бор	--	--	130	--	--	--	--	--	130	--	--
Деодарски кедър	--	95	--	--	--	--	--	--	95	--	--
Ела	--	--	1170	--	--	--	--	--	1170	--	--
Зелена дугласка	40	360	22275	--	--	--	--	--	22675	--	0.5
Секвоя	--	--	130	--	--	--	--	--	130	--	--
Смърч	--	475	8165	1125	--	--	--	--	9765	10	0.2

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Туя	--	--	20	--	--	--	--	--	20	--	--
Черен бор	1490	50095	266975	22165	640	--	--	--	341365	--	7.0
Айлант	285	35	260	420	--	--	--	--	1000	--	--
Американски ясен	--	155	40	50	--	--	--	--	245	--	--
Бахилиери	90	1510	1310	--	--	--	--	--	2910	--	0.1
Благун	13600	29625	26535	99670	3220	440	875	260	174225	30	3.6
Бреза	135	760	410	--	--	--	--	--	1305	--	--
Брекиня	30	--	--	205	--	--	--	--	235	--	--
Бук	5900	51230	87000	137680	63590	49840	117045	201285	713570	90	14.7
Бял бряст	380	400	155	20	--	--	--	--	955	--	--
Бяла акация	70480	76500	26485	2815	160	--	--	--	176440	--	3.6
Бяла върба	825	5430	13945	750	105	--	--	--	21085	--	0.4
Бяла топола	300	235	310	390	--	--	--	--	1235	--	--
Вернирубенс	1365	780	--	--	--	--	--	--	2145	--	--
Габър	19195	70310	125600	149405	36505	5655	10735	7725	425130	--	8.8
Гледичия	520	810	110	240	--	--	--	--	1680	--	--
Глог	5	170	25	--	--	--	--	--	200	--	--
Джанка	1755	4275	755	5	--	--	--	--	6790	--	0.1
Дребнолистна липа	--	120	10	110	--	--	--	--	240	--	--
Дрян	20	180	70	--	--	--	--	--	270	--	--
Едролистна липа	9710	13780	25545	152785	14470	--	--	10	216300	--	4.5
Западен чинар	--	5	20	--	--	--	--	--	25	--	--
Зимен дъб	7215	13805	48630	232050	42050	4435	6855	12875	367915	--	7.6
И-214	4095	4175	1535	790	--	--	--	--	10595	--	0.2
Ива	50	50	10	--	--	--	--	--	110	--	--
Келяв габър	10245	16845	50215	66060	3915	310	70	--	147660	--	3.0
Киселица	5	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Космат дъб	5780	10615	25845	39550	1045	10	--	--	82845	--	1.7
Круша	40	135	145	80	--	--	--	--	400	--	--
Летен дъб	--	185	300	2425	--	230	--	--	3140	--	0.1
Махалебка	--	10	90	65	--	--	--	--	165	--	--
Мекиш	775	815	230	140	--	--	--	--	1960	--	--
Мъждрян	6925	19915	25645	29355	1045	20	30	--	82935	--	1.7
Обикновен кестен	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	--
Обикновен орех	305	4015	8895	845	15	--	--	--	14075	--	0.3
Обикновен явор	60	735	3490	65	--	480	--	60	4890	--	0.1
Обикновена леска	90	10	10	5	--	--	--	--	115	--	--
планински явор	--	--	--	--	--	10	--	--	10	--	--
Планински ясен	310	2495	5915	1940	75	10	--	20	10765	--	0.2
Полски бряст	4465	14865	10300	2020	85	10	--	--	31745	--	0.7
Полски клен	4580	9185	11920	9555	510	190	20	20	35980	--	0.7
Полски ясен	10	160	295	115	--	--	--	--	580	--	--
Регенерата	--	--	730	--	--	--	--	--	730	10	--
Софора	--	30	200	--	--	--	--	--	230	--	--
Сребролистна липа	57915	62915	117930	498405	27440	2850	10	--	767465	5	15.8
топола R-16	--	30	--	--	--	--	--	--	30	--	--
топола И-37/61	--	--	--	600	--	--	--	--	600	--	--
Трепетлика	320	980	1805	3670	620	--	110	20	7525	--	0.2
Турска леска	--	--	--	--	--	550	--	--	550	--	--
Цер	79670	107215	165640	387995	22245	8850	6265	1870	779750	130	16.7
Червен дъб	245	1085	2105	120	--	--	--	--	3555	--	0.1
Черен орех	--	--	200	--	--	--	--	--	200	--	--
Череша	20	10	1005	700	20	70	110	280	2215	10	--
Черна елша	145	145	3355	1925	180	--	5	--	5755	--	0.1
Черна топола	130	40	540	--	--	--	--	--	710	--	--
Черна черница	--	55	290	--	--	--	--	--	345	--	--
Шестил	--	90	110	--	330	--	--	60	590	--	--
Явор Негундо	55	760	1290	80	--	--	--	--	2185	--	--
Общо	316100	626360	1379765	1864820	218315	73960	142130	224485	4845965	285	100.0
Процент	6.5	12.9	28.5	38.6	4.5	1.5	2.9	4.6	100.0	--	--

Таблица № 169 – Общо за инвентаризираната площ

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Атласки кедър	--	--	220	--	--	--	--	--	220	--	--
Бял бор	8100	55465	315805	20460	50	--	--	--	399880	--	7.2
Веймутов бор	--	--	150	--	--	--	--	--	150	--	--
Деодарски кедър	--	110	--	--	--	--	--	--	110	--	--
Ела	--	--	1350	--	--	--	--	--	1350	--	--
Зелена дугласка	50	420	25405	--	--	--	--	--	25875	--	0.5
Секвоя	--	--	150	--	--	--	--	--	150	--	--
Смърч	--	580	9620	1290	--	--	--	--	11490	10	0.2
Туя	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	--
Черен бор	1775	56535	298650	24645	710	--	--	--	382315	--	6.9
Айлант	320	35	280	470	--	--	--	--	1105	--	--
Американски ясен	--	170	40	50	--	--	--	--	260	--	--
Бахилиери	90	1675	1475	--	--	--	--	--	3240	--	0.1
Благун	14910	32585	29375	112850	3675	520	1095	310	195320	40	3.5
Бреза	150	860	460	--	--	--	--	--	1470	--	--
Брекиня	30	--	--	215	--	--	--	--	245	--	--
Бук	7905	62155	101815	160405	73680	56035	131220	225530	818745	110	14.8
Бял бряст	410	440	165	20	--	--	--	--	1035	--	--
Бяла акация	79455	85225	29245	3080	170	--	--	--	197175	--	3.6
Бяла върба	930	6100	15495	810	120	--	--	--	23495	--	0.4
Бяла топола	320	275	340	430	--	--	--	--	1365	--	--
Вернирубенс	1505	860	--	--	--	--	--	--	2365	--	--
Габър	25165	85200	149470	176070	42975	6570	12285	8820	506555	--	9.1
Гледичия	590	880	120	260	--	--	--	--	1850	--	--
Глог	5	190	25	--	--	--	--	--	220	--	--
Джанка	1875	4615	805	5	--	--	--	--	7300	--	0.1
Дребнолистна липа	--	135	10	120	--	--	--	--	265	--	--
Дрян	20	200	70	--	--	--	--	--	290	--	--
Едролистна липа	11500	16015	29490	175910	16610	--	--	10	249535	--	4.5
Западен чинар	--	5	20	--	--	--	--	--	25	--	--
Зимен дъб	8385	15800	55975	266260	48995	5390	8390	15970	425165	--	7.7
И-214	4480	4610	1705	870	--	--	--	--	11665	--	0.2
Ива	60	60	10	--	--	--	--	--	130	--	--
Келяв габър	11665	19060	56540	74740	4395	335	80	--	166815	--	3.0
Киселица	5	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Космат дъб	6250	11705	28450	43500	1160	15	--	--	91080	--	1.6
Круша	45	135	150	80	--	--	--	--	410	--	--
Летен дъб	--	210	340	2750	--	270	--	--	3570	--	0.1
Махалебка	--	10	100	65	--	--	--	--	175	--	--
Мекиш	850	860	240	150	--	--	--	--	2100	--	--
Мъждрян	7715	22460	28865	32840	1170	20	30	--	93100	--	1.7
Обикновен кестен	--	--	40	--	--	--	--	--	40	--	--
Обикновен орех	320	4705	11225	1105	15	--	--	--	17370	--	0.3
Обикновен явор	80	870	3950	85	--	550	--	80	5615	--	0.1
Обикновена леска	105	10	10	5	--	--	--	--	130	--	--
планински явор	--	--	--	--	--	10	--	--	10	--	--
Планински ясен	350	2835	6685	2195	85	10	--	20	12180	--	0.2
Полски бряст	4910	16335	11400	2155	90	10	--	--	34900	--	0.6
Полски клен	4915	9825	12945	10500	575	240	30	20	39050	--	0.7
Полски ясен	10	185	340	125	--	--	--	--	660	--	--
Регенерата	--	--	810	--	--	--	--	--	810	10	--
Софора	--	30	220	--	--	--	--	--	250	--	--
Сребролистна липа	68500	73210	136095	573820	31600	3270	10	--	886505	5	16.0
топола R-16	--	35	--	--	--	--	--	--	35	--	--
топола И-37/61	--	--	--	660	--	--	--	--	660	--	--
Трепетлика	345	1055	1980	4060	680	--	120	20	8260	--	0.1
Турска леска	--	--	--	--	--	640	--	--	640	--	--
Цер	89375	119520	187035	444835	25595	10765	7690	2265	887080	170	16.6
Червен дъб	310	1320	2585	140	--	--	--	--	4355	--	0.1
Черен орех	--	--	230	--	--	--	--	--	230	--	--
Череша	20	10	1165	800	30	80	140	310	2555	10	--
Черна елша	170	155	3735	2120	200	--	5	--	6385	--	0.1
Черна топола	130	50	600	--	--	--	--	--	780	--	--
Черна черница	--	55	350	--	--	--	--	--	405	--	--
Шестил	--	110	120	--	390	--	--	60	680	--	--
Явор Негундо	65	890	1530	90	--	--	--	--	2575	--	--
Общо	364165	716845	1565505	2141040	252970	84730	161095	253415	5539805	355	100.0
Процент	6.6	12.9	28.3	38.6	4.6	1.5	2.9	4.6	100.0	--	--

ДЪРЖАНА
ГОРКСА ТЕРИТОРИЯ

СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ ЗА ГОРИ СЪС СТОПАНСКИ ФУНКЦИИ

СТОПАНСКИ КЛАС
БЯЛБОРОВИ КУЛТУРИ

Таблица № 170 – Стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	8.7	1.0	340	0.2	--	68
	11-20	80.2	8.8	5540	2.6	--	369
II	21-30	28.3	3.1	4910	2.3	--	196
	31-40	33.0	3.6	5605	2.6	--	160
III	41-50	287.5	31.7	72005	34.0	--	1600
	51-60	429.1	47.4	115430	54.6	--	2098
IV	61-70	39.7	4.4	7935	3.7	--	122
	71-80	--	--	--	--	--	--
V	81-90	--	--	--	--	--	--
	91-100	--	--	--	--	--	--
VI	101-110	--	--	--	--	--	--
	111-120	--	--	--	--	--	--
VII	121-130	--	--	--	--	--	--
	131-140	--	--	--	--	--	--
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--
	над 151	--	--	--	--	--	--
Всичко		906.5	100.0	211765	100.0	--	4613
ср. възраст	47 год.	ср. запас	234	куб. м/ха	ср. прираст	5.09	куб. м/ха

Таблица № 171 – Стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бял бор	2.0	--	--	--	--	2.0	1	1.0
Насаждения Смес. Игл. Шир.								
Бял бор	4.8	0.8	1.9	--	--	7.5	2	1.6
без преобладание	--	--	3.2	--	--	3.2	3	3.0
Всичко	4.8	0.8	5.1	--	--	10.7	2	2.0
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	--	0.2	--	7.8	--	8.0	4	4.0
Култури Чисти								
Бял бор	12.2	57.8	152.7	50.7	--	273.4	3	2.9
Зелена дугласка	8.9	--	--	--	--	8.9	1	1.0
Смърч	1.7	0.9	1.5	--	--	4.1	2	2.0
Всичко	22.8	58.7	154.2	50.7	--	286.4	3	2.8
Култури Смес. Иглолистни								
Бял бор	8.6	5.6	23.6	16.8	--	54.6	3	2.9
Зелена дугласка	1.5	--	--	--	--	1.5	1	1.0
Смърч	2.3	--	--	--	--	2.3	1	1.0
Всичко	12.4	5.6	23.6	16.8	--	58.4	3	2.8
Култури Смес. Игл. Шир.								
Бял бор	11.9	58.0	295.4	55.2	--	420.5	3	2.9
Зелена дугласка	3.4	--	--	--	--	3.4	1	1.0
Смърч	1.8	2.4	--	--	--	4.2	2	1.6
без преобладание	12.9	20.3	39.9	36.0	--	109.1	3	2.9
Всичко	30.0	80.7	335.3	91.2	--	537.2	3	2.9
Култури Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	--	3.8	--	--	--	3.8	2	2.0
Всичко	72.0	149.8	518.2	166.5	--	906.5	3	2.9
Процент	7.9	16.5	57.2	18.4	--	100.0	--	--

Таблица № 172 – Стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	34.8	112.3	392.6	119.2	--	658.9	3 (2.9)
Черен бор	2.4	2.8	11.4	6.4	--	23.0	3 (2.9)
Смърч	6.4	2.9	1.5	--	--	10.8	2 (1.5)
Бук	12.6	14.9	8.6	1.0	0.6	37.7	2 (2.0)
Зимен дъб	2.9	14.2	12.8	4.6	5.8	40.3	3 (2.9)
Благун	--	--	2.0	0.3	--	2.3	3 (3.1)
Цер	0.6	10.0	7.7	1.5	0.8	20.6	3 (2.6)
Планински ясен	--	--	0.6	--	0.3	0.9	4 (3.7)
Полски ясен	--	--	--	--	0.8	0.8	5 (5.0)
Сребролистна липа	0.1	--	1.4	--	--	1.5	3 (2.9)
Бреза	--	1.2	0.1	--	--	1.3	2 (2.1)
Бяла акация	--	0.1	2.3	1.3	2.8	6.5	4 (4.0)
Келяв габър	--	--	--	--	2.9	2.9	5 (5.0)
Зелена дугласка	24.8	--	--	--	--	24.8	1 (1.0)
Полски бряст	--	--	--	0.2	--	0.2	4 (4.0)
Габър	10.4	18.3	26.5	8.0	7.3	70.5	3 (2.8)
Червен дъб	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
Мъждрян	--	--	0.9	0.4	--	1.3	3 (3.3)
Череша	1.0	0.1	--	--	--	1.1	1 (1.1)
Обикновен явор	0.9	--	--	--	--	0.9	1 (1.0)
Всичко	96.9	176.8	468.6	142.9	21.3	906.5	3 (2.8)
Процент	10.7	19.5	51.7	15.8	2.3	100.0	--

Таблица № 183 – Стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	--	--	8.7	--	--	8.7	3 (3.0)
	11-20	16.3	2.6	12.6	48.7	--	80.2	3 (3.2)
II	21-30	4.8	17.2	3.8	2.5	--	28.3	2 (2.1)
	31-40	--	7.7	18.4	6.9	--	33.0	3 (3.0)
III	41-50	18.9	30.8	207.5	30.3	--	287.5	3 (2.9)
	51-60	31.3	88.4	232.6	76.8	--	429.1	3 (2.8)
IV	61-70	0.7	3.1	34.6	1.3	--	39.7	3 (2.9)
	71-80	--	--	--	--	--	--	- (-)
V	81-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
	91-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
VI	101-110	--	--	--	--	--	--	- (-)
	111-120	--	--	--	--	--	--	- (-)
VII	121-130	--	--	--	--	--	--	- (-)
	131-140	--	--	--	--	--	--	- (-)
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--	- (-)
	над 151	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		72.0	149.8	518.2	166.5	--	906.5	3 (2.9)
Процент		7.9	16.5	57.2	18.4	0.0	100.0	--

Таблица № 174 – Стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	0.2	8.7	--	--	--	--	--	8.9	1.0
0.3	--	0.9	17.3	24.3	--	--	--	--	42.5	4.7
0.4	--	2.7	44.0	--	--	--	--	--	46.7	5.2
0.5	3.9	10.3	50.5	--	--	--	--	--	64.7	7.1
0.6	9.3	8.8	141.3	1.5	--	--	--	--	160.9	17.7
0.7	27.6	11.5	246.4	6.1	--	--	--	--	291.6	32.2
0.8	33.4	6.2	146.8	7.8	--	--	--	--	194.2	21.4
0.9	12.4	19.3	61.6	--	--	--	--	--	93.3	10.3
1.0	2.3	1.4	--	--	--	--	--	--	3.7	0.4
Общо	88.9	61.3	716.6	39.7	--	--	--	--	906.5	100.0
Средна пълнота	0.75	0.71	0.67	0.47	--	--	--	--	0.67	

Таблица № 175 – Стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	53.0	48.1	531.0	26.8	--	--	--	--	658.9	72.8
Зелена дугласка	--	--	24.8	--	--	--	--	--	24.8	2.7
Смърч	--	--	10.1	0.7	--	--	--	--	10.8	1.2
Черен бор	2.1	0.9	19.2	0.8	--	--	--	--	23.0	2.5
Благун	--	--	2.3	--	--	--	--	--	2.3	0.3
Бреза	--	1.2	0.1	--	--	--	--	--	1.3	0.1
Бук	2.1	4.7	25.2	5.7	--	--	--	--	37.7	4.2
Бяла акация	4.8	0.5	1.1	0.1	--	--	--	--	6.5	0.7
Габър	14.2	6.9	45.9	3.5	--	--	--	--	70.5	7.8
Зимен дъб	7.3	3.5	26.2	3.3	--	--	--	--	40.3	4.4
Келяв габър	2.9	--	--	--	--	--	--	--	2.9	0.3
Мъждрян	0.9	0.4	--	--	--	--	--	--	1.3	0.1
Обикновен явор	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	0.1
Планински ясен	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	0.1
Полски бряст	--	--	0.2	--	--	--	--	--	0.2	--
Полски ясен	--	--	0.8	--	--	--	--	--	0.8	0.1
Сребролистна липа	--	0.1	1.4	--	--	--	--	--	1.5	0.2
Цер	1.2	0.3	19.0	0.1	--	--	--	--	20.6	2.3
Червен дъб	--	0.2	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Череша	--	--	1.1	--	--	--	--	--	1.1	0.1
Общо	88.5	66.8	710.2	41.0	--	--	--	--	906.5	100.0
Процент	9.8	7.4	78.3	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 176 – Стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	4295	8945	142970	5920	--	--	--	--	162130	--	76.7
Зелена дугласка	--	--	11000	--	--	--	--	--	11000	--	5.2
Смърч	--	--	2825	355	--	--	--	--	3180	--	1.5
Черен бор	330	180	5460	320	--	--	--	--	6290	--	3.0
Благун	--	--	230	--	--	--	--	--	230	--	0.1
Бреза	--	160	10	--	--	--	--	--	170	--	0.1
Бук	355	1650	5680	885	--	--	--	--	8570	--	4.0
Бяла акация	160	40	160	20	--	--	--	--	380	--	0.2
Габър	995	2640	7875	375	--	--	--	--	11885	--	5.6
Зимен дъб	250	265	3100	290	--	--	--	--	3905	--	1.8
Ива	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Келяв габър	40	310	490	40	--	--	--	--	880	--	0.4
Мъждрян	10	30	10	--	--	--	--	--	50	--	--
Обикновен явор	--	--	220	--	--	--	--	--	220	--	0.1
Планински ясен	--	--	180	--	--	--	--	--	180	--	0.1
Полски бряст	10	--	10	--	--	--	--	--	20	--	--
Полски клен	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Полски ясен	--	--	50	--	--	--	--	--	50	--	--
Сребролистна липа	--	20	270	--	--	--	--	--	290	--	0.1
Цер	30	30	2055	20	--	--	--	--	2135	--	1.0
Червен дъб	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Череша	--	--	170	--	--	--	--	--	170	--	0.1
Общо	6475	14290	182775	8225	--	--	--	--	211765	--	100.0
Процент	3.1	6.7	86.3	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 177 – Стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	5215	10255	159140	6570	--	--	--	--	181180	--	75.8
Зелена дугласка	--	--	12620	--	--	--	--	--	12620	--	5.3
Смърч	--	--	3310	410	--	--	--	--	3720	--	1.6
Черен бор	370	200	6090	360	--	--	--	--	7020	--	2.9
Благун	--	--	250	--	--	--	--	--	250	--	0.1
Бреза	--	180	10	--	--	--	--	--	190	--	0.1
Бук	465	1990	6670	1030	--	--	--	--	10155	--	4.3
Бяла акация	190	40	170	20	--	--	--	--	420	--	0.2
Габър	1295	3245	9315	455	--	--	--	--	14310	--	6.0
Зимен дъб	270	305	3540	320	--	--	--	--	4435	--	1.9
Ива	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Келяв габър	40	340	540	50	--	--	--	--	970	--	0.4
Мъждрян	10	40	10	--	--	--	--	--	60	--	--
Обикновен явор	--	--	250	--	--	--	--	--	250	--	0.1
Планински ясен	--	--	200	--	--	--	--	--	200	--	0.1
Полски бряст	20	--	10	--	--	--	--	--	30	--	--
Полски клен	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Полски ясен	--	--	60	--	--	--	--	--	60	--	--
Сребролистна липа	--	20	310	--	--	--	--	--	330	--	0.1
Цер	30	30	2305	20	--	--	--	--	2385	--	1.0
Червен дъб	--	20	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Череша	--	--	190	--	--	--	--	--	190	--	0.1
Общо	7905	16675	205000	9235	--	--	--	--	238815	--	100.0
Процент	3.3	7.0	85.8	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
ЧЕРБОРОВИ КУЛТУРИ

Таблица № 178 – Стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	23.4	4.3	95	0.1	--	19
	11-20	15.7	2.9	840	0.8	--	56
II	21-30	7.5	1.4	1430	1.3	--	57
	31-40	138.0	25.5	21610	19.4	--	617
III	41-50	165.3	30.5	34055	30.6	--	756
	51-60	151.6	28.0	39500	35.5	--	718
IV	61-70	36.0	6.6	12620	11.3	--	194
	71-80	2.3	0.4	760	0.7	--	10
V	81-90	1.0	0.2	100	0.1	--	1
	91-100	1.2	0.2	260	0.2	--	2
VI	101-110	--	--	--	--	--	--
	111-120	--	--	--	--	--	--
VII	121-130	--	--	--	--	--	--
	131-140	--	--	--	--	--	--
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--
	над 151	--	--	--	--	--	--
Всичко		542.0	100.0	111270	100.0	--	2430
ср. възраст	44 год.	ср. запас	205	куб. м/ха	ср. прираст	4.48	куб. м/ха

Таблица № 179 – Стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Черен бор	--	0.1	0.1	--	--	0.2	3	2.5
Насаждения Смес. Игл. Шир.								
Черен бор	--	--	0.6	--	--	0.6	3	3.0
Култури Чисти								
Черен бор	18.8	39.3	69.1	119.7	--	246.9	3	3.2
Култури Смес. Иглолистни								
Черен бор	5.1	3.7	20.4	12.9	--	42.1	3	3.0
Култури Смес. Игл. Шир.								
Черен бор	3.7	33.8	33.7	53.7	--	124.9	3	3.1
без преобладание	2.9	45.3	21.5	57.6	--	127.3	3	3.1
Всичко	6.6	79.1	55.2	111.3	--	252.2	3	3.1
Всичко	30.5	122.2	145.4	243.9	--	542.0	3	3.1
Процент	5.6	22.5	26.8	45.1	--	100.0	--	--

Таблица № 180 – Стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.6	5.3	4.6	27.9	0.1	38.5	4 (3.6)
Черен бор	26.3	90.8	114.5	194.0	--	425.6	3 (3.1)
Бук	3.5	1.5	0.1	--	1.2	6.3	2 (2.0)
Зимен дъб	0.9	--	8.1	0.3	3.9	13.2	3 (3.5)
Благун	--	--	1.5	0.4	--	1.9	3 (3.2)
Цер	--	8.7	5.5	1.3	0.5	16.0	3 (2.6)
Едролистна липа	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Сребролистна липа	0.3	--	--	0.5	--	0.8	3 (2.9)
Трепетлика	0.2	0.2	--	--	--	0.4	2 (1.5)
Западен чинар	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Бяла акация	--	--	2.7	6.5	2.3	11.5	4 (4.0)
Келяв габър	--	--	--	1.2	3.5	4.7	5 (4.7)
Полски бряст	--	--	0.1	0.3	1.6	2.0	5 (4.8)
Габър	1.3	4.7	0.7	--	1.6	8.3	3 (2.5)
Гледичия	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Джанка	--	--	--	--	0.4	0.4	5 (5.0)
Космат дъб	--	--	--	1.0	10.1	11.1	5 (4.9)
Червен дъб	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Полски клен	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Мъждрян	--	--	--	--	0.7	0.7	5 (5.0)
Всичко	33.1	111.3	137.9	233.6	26.1	542.0	3 (3.2)
Процент	6.1	20.5	25.4	43.2	4.8	100.0	--

Таблица № 181 – Стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	--	--	9.2	14.2	--	23.4	4 (3.6)
	11-20	2.9	1.7	0.6	10.5	--	15.7	3 (3.2)
II	21-30	--	7.5	--	--	--	7.5	2 (2.0)
	31-40	2.6	36.0	36.5	62.9	--	138.0	3 (3.2)
III	41-50	7.8	16.4	41.2	99.9	--	165.3	3 (3.4)
	51-60	15.9	39.0	41.3	55.4	--	151.6	3 (2.9)
IV	61-70	0.3	19.1	16.6	--	--	36.0	2 (2.5)
	71-80	1.0	1.3	--	--	--	2.3	2 (1.6)
V	81-90	--	--	--	1.0	--	1.0	4 (4.0)
	91-100	--	1.2	--	--	--	1.2	2 (2.0)
VI	101-110	--	--	--	--	--	--	- (-)
	111-120	--	--	--	--	--	--	- (-)
VII	121-130	--	--	--	--	--	--	- (-)
	131-140	--	--	--	--	--	--	- (-)
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--	- (-)
	над 151	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		30.5	122.2	145.4	243.9	--	542.0	3 (3.1)
Процент		5.6	22.5	26.8	45.1	0.0	100.0	--

Таблица № 182 – Стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	3.2	--	--	--	--	--	3.2	0.6
0.2	--	--	1.5	--	--	--	--	--	1.5	0.3
0.3	--	3.2	2.6	--	1.0	--	--	--	6.8	1.3
0.4	--	12.0	16.6	--	1.2	--	--	--	29.8	5.5
0.5	--	21.3	11.2	1.3	--	--	--	--	33.8	6.2
0.6	8.2	51.8	88.4	0.3	--	--	--	--	148.7	27.4
0.7	27.6	27.1	156.9	13.9	--	--	--	--	225.5	41.6
0.8	1.6	26.2	28.3	22.8	--	--	--	--	78.9	14.6
0.9	--	3.9	8.2	--	--	--	--	--	12.1	2.2
1.0	1.7	--	--	--	--	--	--	--	1.7	0.3
Общо	39.1	145.5	316.9	38.3	2.2	--	--	--	542.0	100.0
Средна пълнота	0.70	0.62	0.65	0.75	0.35	--	--	--	0.65	

Таблица № 183 – Стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	1.0	10.8	18.9	7.8	--	--	--	--	38.5	7.1
Черен бор	23.4	108.4	267.4	24.2	2.2	--	--	--	425.6	78.6
Благун	--	1.5	0.4	--	--	--	--	--	1.9	0.4
Бук	1.2	1.3	2.8	1.0	--	--	--	--	6.3	1.2
Бяла акация	2.3	3.8	5.4	--	--	--	--	--	11.5	2.1
Габър	1.8	1.3	3.2	2.0	--	--	--	--	8.3	1.5
Гледичия	--	0.2	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Джанка	--	0.4	--	--	--	--	--	--	0.4	0.1
Едролистна липа	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	--
Западен чинар	--	0.1	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Зимен дъб	7.8	--	4.9	0.5	--	--	--	--	13.2	2.4
Келяв габър	1.5	3.2	--	--	--	--	--	--	4.7	0.9
Космат дъб	--	7.3	3.8	--	--	--	--	--	11.1	2.0
Мъждрян	0.2	0.3	0.2	--	--	--	--	--	0.7	0.1
Полски бряст	--	1.9	0.1	--	--	--	--	--	2.0	0.4
Полски клен	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Сребролистна липа	--	--	0.8	--	--	--	--	--	0.8	0.1
Трепетлика	--	--	0.2	0.2	--	--	--	--	0.4	0.1
Цер	0.6	7.2	8.2	--	--	--	--	--	16.0	3.0
Червен дъб	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	--
Общо	39.9	147.7	316.5	35.7	2.2	--	--	--	542.0	100.0
Процент	7.4	27.3	58.3	6.6	0.4	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 184 – Стопански клас Черборови Култури

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	100	1340	4120	2840	--	--	--	--	8400	--	7.5
Черен бор	635	19820	65425	9200	350	--	--	--	95430	--	85.9
Благун	--	120	30	--	--	--	--	--	150	--	0.1
Бук	10	420	450	220	--	--	--	--	1100	--	1.0
Бяла акация	40	250	370	--	--	--	--	--	660	--	0.6
Габър	70	240	590	360	--	--	--	--	1260	--	1.1
Гледичия	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Джанка	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Западен чинар	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Зимен дъб	90	--	600	70	--	--	--	--	760	--	0.7
Келяв габър	5	170	40	--	--	--	--	--	215	--	0.2
Космат дъб	--	280	310	--	--	--	--	--	590	--	0.5
Мъждрян	--	470	30	--	--	--	--	--	500	--	0.4
Обикновен явор	30	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Полски бряст	--	70	20	--	--	--	--	--	90	--	0.1
Полски клен	10	--	10	--	--	--	--	--	20	--	--
Сребролистна липа	10	--	170	--	--	--	--	--	180	--	0.2
Трепетлика	--	--	40	50	--	--	--	--	90	--	0.1
Цер	30	730	1000	--	--	--	--	--	1760	--	1.6
Общо	1030	23935	73215	12740	350	--	--	--	111270	--	100.0
Процент	0.9	21.5	65.9	11.4	0.3	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 185 – Стопански клас Черборови Култури

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	120	1550	4610	3140	--	--	--	--	9420	--	7.6
Черен бор	795	22290	73090	10190	390	--	--	--	106755	--	85.6
Благун	--	130	30	--	--	--	--	--	160	--	0.1
Бук	10	510	530	260	--	--	--	--	1310	--	1.1
Бяла акация	40	280	400	--	--	--	--	--	720	--	0.6
Габър	90	290	700	430	--	--	--	--	1510	--	1.2
Гледичия	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Джанка	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Западен чинар	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Зимен дъб	100	--	660	90	--	--	--	--	850	--	0.7
Келяв габър	5	190	40	--	--	--	--	--	235	--	0.2
Космат дъб	--	310	340	--	--	--	--	--	650	--	0.5
Мъждрян	--	520	30	--	--	--	--	--	550	--	0.4
Обикновен явор	40	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Полски бряст	--	70	20	--	--	--	--	--	90	--	0.1
Полски клен	10	--	10	--	--	--	--	--	20	--	--
Сребролистна липа	10	--	200	--	--	--	--	--	210	--	0.2
Трепетлика	--	--	40	50	--	--	--	--	90	--	0.1
Цер	30	820	1140	--	--	--	--	--	1990	--	1.6
Общо	1250	26985	81850	14160	390	--	--	--	124635	--	100.0
Процент	1.0	21.7	65.6	11.4	0.3	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
БУКОВ ВИСОКОБОНИТЕТЕН

Таблица № 186 – Стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	9.8	1.8	360	0.3	--	72
	11-20	23.8	4.4	1370	1.0	--	91
II	21-30	42.6	7.9	5850	4.2	--	234
	31-40	73.4	13.5	12170	8.8	--	347
III	41-50	29.0	5.3	5960	4.3	--	132
	51-60	11.1	2.0	2650	1.9	--	48
IV	61-70	28.4	5.2	6980	5.1	--	107
	71-80	13.5	2.5	4360	3.2	--	58
V	81-90	13.4	2.5	4140	3.0	--	48
	91-100	21.2	3.9	6690	4.9	--	70
VI	101-110	24.7	4.6	9610	7.0	--	91
	111-120	7.4	1.4	2780	2.0	--	24
VII	121-130	22.2	4.1	6790	4.9	--	54
	131-140	66.8	12.3	18280	13.3	--	135
VIII	141-150	85.3	15.7	28000	20.3	--	193
	над 151	69.7	12.9	21840	15.8	--	140
Всичко		542.3	100.0	137830	100.0	--	1844
ср. възраст	93 год.	ср. запас	254	куб. м/ха	ср. прираст	3.40	куб. м/ха

Таблица № 187 – Стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бук	67.4	268.1	--	--	--	335.5	2	1.8
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	--	9.1	--	--	--	9.1	2	2.0
Насаждения Смес. Широколистни								
Бук	21.7	161.8	--	--	--	183.5	2	1.9
без преобладание	1.7	12.5	--	--	--	14.2	2	1.9
Всичко	23.4	174.3	--	--	--	197.7	2	1.9
Всичко	90.8	451.5	--	--	--	542.3	2	1.8
Процент	16.7	83.3	--	--	--	100.0	--	--

Таблица № 188 – Стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	--	1.3	2.5	--	--	3.8	3 (2.7)
Бук	83.3	389.9	--	--	--	473.2	2 (1.8)
Зимен дъб	--	0.1	3.0	3.6	1.5	8.2	4 (3.8)
Цер	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Бреза	--	--	0.4	--	--	0.4	3 (3.0)
Трепетлика	0.4	0.3	--	--	--	0.7	1 (1.4)
Ива	--	--	0.6	--	--	0.6	3 (3.0)
Габър	4.9	22.6	26.6	--	--	54.1	2 (2.4)
Череша	--	0.3	0.8	--	--	1.1	3 (2.7)
Обикновен явор	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Всичко	88.6	414.7	33.9	3.6	1.5	542.3	2 (1.9)
Процент	16.3	76.4	6.3	0.7	0.3	100.0	--

Таблица № 189 – Стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	9.8	--	--	--	--	9.8	1 (1.0)
	11-20	7.5	16.3	--	--	--	23.8	2 (1.7)
II	21-30	30.2	12.4	--	--	--	42.6	1 (1.3)
	31-40	6.2	67.2	--	--	--	73.4	2 (1.9)
III	41-50	0.9	28.1	--	--	--	29.0	2 (2.0)
	51-60	--	11.1	--	--	--	11.1	2 (2.0)
IV	61-70	5.1	23.3	--	--	--	28.4	2 (1.8)
	71-80	--	13.5	--	--	--	13.5	2 (2.0)
V	81-90	--	13.4	--	--	--	13.4	2 (2.0)
	91-100	--	21.2	--	--	--	21.2	2 (2.0)
VI	101-110	6.4	18.3	--	--	--	24.7	2 (1.7)
	111-120	--	7.4	--	--	--	7.4	2 (2.0)
VII	121-130	--	22.2	--	--	--	22.2	2 (2.0)
	131-140	19.1	47.7	--	--	--	66.8	2 (1.7)
VIII	141-150	5.6	79.7	--	--	--	85.3	2 (1.9)
	над 151	--	69.7	--	--	--	69.7	2 (2.0)
Всичко		90.8	451.5	--	--	--	542.3	2 (1.8)
Процент		16.7	83.3	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 190 – Стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	2.6	--	--	5.7	10.8	19.1	3.5
0.4	--	--	--	0.6	1.5	--	39.3	13.8	55.2	10.2
0.5	--	--	1.3	0.5	0.2	4.1	16.0	40.3	62.4	11.5
0.6	--	--	4.7	1.1	7.2	2.9	14.8	66.0	96.7	17.8
0.7	--	20.9	--	22.5	6.2	0.9	12.5	24.1	87.1	16.1
0.8	16.8	14.9	22.6	10.6	19.5	24.2	--	--	108.6	20.1
0.9	2.6	44.9	11.5	4.0	--	--	0.7	--	63.7	11.7
1.0	14.2	35.3	--	--	--	--	--	--	49.5	9.1
Общо	33.6	116.0	40.1	41.9	34.6	32.1	89.0	155.0	542.3	100.0
Средна пълнота	0.89	0.88	0.80	0.71	0.72	0.74	0.49	0.55	0.69	

Таблица № 191 – Стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	--	1.8	2.0	--	--	--	--	--	3.8	0.7
Бреза	--	0.4	--	--	--	--	--	--	0.4	0.1
Бук	26.3	97.8	27.1	32.4	28.1	31.3	83.1	147.1	473.2	87.3
Габър	7.3	15.1	11.7	6.9	3.5	0.9	4.5	4.2	54.1	10.0
Зимен дъб	--	0.3	--	1.1	1.4	0.2	1.5	3.7	8.2	1.5
Ива	--	0.6	--	--	--	--	--	--	0.6	0.1
Обикновен явор	--	--	--	--	--	0.1	--	--	0.1	--
Трепетлика	--	--	--	0.4	0.3	--	--	--	0.7	0.1
Цер	--	--	--	--	--	0.1	--	--	0.1	--
Череша	--	--	--	1.1	--	--	--	--	1.1	0.2
Общо	33.6	116.0	40.8	41.9	33.3	32.6	89.1	155.0	542.3	100.0
Процент	6.2	21.4	7.5	7.7	6.1	6.0	16.4	28.7	100.0	--

Таблица № 192 – Стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	430	490	--	--	--	--	--	920	--	0.7
Бреза	--	40	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Бук	1320	20820	9420	8935	8990	11070	20370	41750	122675	--	89.2
Габър	410	3860	3360	1485	860	160	830	1270	12235	--	8.9
Зимен дъб	--	20	--	220	160	50	80	570	1100	--	0.8
Ива	--	40	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Обикновен явор	--	20	--	--	--	30	--	--	50	--	--
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	20	20	--	--
Трепетлика	--	--	60	150	110	--	--	10	330	--	0.2
Цер	--	--	--	--	--	20	--	--	20	--	--
Череша	--	--	--	200	--	--	20	120	340	--	0.2
Шестил	--	--	--	--	--	--	--	60	60	--	--
Общо	1730	25230	13330	10990	10120	11330	21300	43800	137830	--	100.0
Процент	1.3	18.3	9.7	8.0	7.3	8.2	15.5	31.7	100.0	--	--

Таблица № 193 – Стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	480	540	--	--	--	--	--	1020	--	0.6
Бреза	--	40	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Бук	1800	25120	11000	10040	10080	12420	22800	46750	140010	--	89.1
Габър	560	4660	3960	1675	960	180	930	1440	14365	--	9.1
Зимен дъб	--	30	--	260	190	50	100	630	1260	--	0.8
Ива	--	50	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Обикновен явор	--	20	--	--	--	40	--	--	60	--	--
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	20	20	--	--
Трепетлика	--	--	70	170	120	--	--	10	370	--	0.2
Цер	--	--	--	--	--	20	--	--	20	--	--
Череша	--	--	--	220	--	--	20	130	370	--	0.2
Шестил	--	--	--	--	--	--	--	60	60	--	--
Общо	2360	30400	15570	12365	11350	12710	23850	49040	157645	--	100.0
Процент	1.5	19.3	9.9	7.8	7.2	8.1	15.1	31.1	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
БУКОВ СРЕДНОБОНИТЕТЕН

Таблица № 194 – Стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	3.0	0.9	--	--	--	--
	11-20	9.6	2.8	210	0.3	--	14
II	21-30	8.7	2.6	330	0.5	30	13
	31-40	21.6	6.4	2710	3.9	--	77
III	41-50	43.0	12.7	7120	10.1	--	158
	51-60	4.5	1.3	860	1.2	--	15
IV	61-70	4.3	1.3	825	1.2	--	12
	71-80	20.4	6.0	5050	7.2	--	67
V	81-90	5.7	1.7	1320	1.9	--	15
	91-100	11.5	3.4	2520	3.6	--	26
VI	101-110	7.5	2.2	1800	2.6	--	17
	111-120	32.4	9.6	8770	12.5	--	76
VII	121-130	38.2	11.3	7820	11.1	--	62
	131-140	30.9	9.2	7270	10.4	--	53
VIII	141-150	57.3	17.1	14350	20.4	--	98
	над 151	38.8	11.5	9215	13.1	--	59
Всичко		337.4	100.0	70170	100.0	30	762
ср. възраст	102 год.	ср. запас	208	куб. м/ха	ср. прираст	2.26	куб. м/ха

Таблица № 195 – Стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бук	--	--	136.1	38.9	3.3	178.3	3	3.3
Насаждения Смес. Широколистни								
Бук	--	--	121.9	22.1	--	144.0	3	3.2
без преобладание	--	--	5.2	--	9.9	15.1	4	4.3
Всичко	--	--	127.1	22.1	9.9	159.1	3	3.3
Всичко	--	--	263.2	61.0	13.2	337.4	3	3.3
Процент	--	--	78.0	18.1	3.9	100.0	--	--

Таблица № 196 – Стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	--	--	0.1	0.3	--	0.4	4 (3.8)
Смърч	0.8	--	--	--	--	0.8	1 (1.0)
Бук	--	--	218.3	53.4	8.2	279.9	3 (3.2)
Зимен дъб	--	--	0.8	1.4	5.2	7.4	5 (4.6)
Планински ясен	--	--	--	--	0.5	0.5	5 (5.0)
Трепетлика	--	--	1.0	--	--	1.0	3 (3.0)
Бяла акация	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Ива	--	--	0.5	--	--	0.5	3 (3.0)
Габър	--	0.1	25.6	18.5	1.4	45.6	3 (3.5)
Череша	--	--	0.1	--	1.0	1.1	5 (4.8)
Всичко	0.8	0.1	246.4	73.6	16.5	337.4	3 (3.3)
Процент	0.2	0.0	73.1	21.8	4.9	100.0	--

Таблица № 197 – Стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	--	--	--	3.0	--	3.0	4 (4.0)
	11-20	--	--	8.0	1.6	--	9.6	3 (3.2)
II	21-30	--	--	5.8	2.9	--	8.7	3 (3.3)
	31-40	--	--	21.6	--	--	21.6	3 (3.0)
III	41-50	--	--	43.0	--	--	43.0	3 (3.0)
	51-60	--	--	4.5	--	--	4.5	3 (3.0)
IV	61-70	--	--	2.9	1.4	--	4.3	3 (3.3)
	71-80	--	--	20.4	--	--	20.4	3 (3.0)
V	81-90	--	--	5.7	--	--	5.7	3 (3.0)
	91-100	--	--	11.5	--	--	11.5	3 (3.0)
VI	101-110	--	--	5.3	2.2	--	7.5	3 (3.3)
	111-120	--	--	26.3	6.1	--	32.4	3 (3.2)
VII	121-130	--	--	24.3	4.0	9.9	38.2	4 (3.6)
	131-140	--	--	15.9	11.7	3.3	30.9	4 (3.6)
VIII	141-150	--	--	47.3	10.0	--	57.3	3 (3.2)
	над 151	--	--	20.7	18.1	--	38.8	3 (3.5)
Всичко		--	--	263.2	61.0	13.2	337.4	3 (3.3)
Процент		0.0	0.0	78.0	18.1	3.9	100.0	--

Таблица № 198 – Стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	1.4	1.4	0.4
0.3	--	--	--	--	--	0.9	12.2	15.5	28.6	8.5
0.4	--	2.9	0.2	1.4	--	8.1	9.4	29.1	51.1	15.1
0.5	--	--	--	--	1.8	4.1	9.4	25.9	41.2	12.2
0.6	--	4.5	--	4.7	9.7	2.2	22.0	16.8	59.9	17.8
0.7	3.0	3.8	26.2	5.2	3.7	15.1	16.1	7.4	80.5	23.8
0.8	1.6	14.9	7.8	13.4	2.0	9.5	--	--	49.2	14.6
0.9	8.0	4.2	13.3	--	--	--	--	--	25.5	7.6
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	12.6	30.3	47.5	24.7	17.2	39.9	69.1	96.1	337.4	100.0
Средна пълнота	0.84	0.73	0.77	0.72	0.63	0.63	0.53	0.47	0.61	

Таблица № 199 – Стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	--	--	0.1	0.3	--	--	--	--	0.4	0.1
Смърч	--	0.8	--	--	--	--	--	--	0.8	0.2
Бук	11.6	22.4	31.5	19.8	12.1	38.1	57.1	87.3	279.9	83.1
Бяла акация	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Габър	0.8	6.1	15.9	4.0	4.1	1.4	5.0	8.3	45.6	13.5
Зимен дъб	--	--	--	0.8	0.9	0.3	5.0	0.4	7.4	2.2
Ива	--	0.5	--	--	--	--	--	--	0.5	0.1
Планински ясен	--	0.5	--	--	--	--	--	--	0.5	0.1
Трепетлика	--	1.0	--	--	--	--	--	--	1.0	0.3
Череша	--	--	--	--	--	--	1.0	0.1	1.1	0.3
Общо	12.6	31.3	47.5	24.9	17.1	39.8	68.1	96.1	337.4	100.0
Процент	3.7	9.3	14.1	7.4	5.1	11.8	20.2	28.4	100.0	--

Таблица № 200 – Стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	60	70	--	--	--	--	130	--	0.2
Смърч	--	120	--	--	--	--	--	--	120	10	0.2
Бук	400	5115	7575	6960	2710	8940	11330	16385	59415	10	84.7
Габър	10	1795	3475	875	800	320	680	1420	9375	--	13.4
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	10	10	--	--
Зимен дъб	--	40	--	120	90	70	260	70	650	--	0.9
Ива	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Келяв габър	--	--	30	10	--	--	--	--	40	--	0.1
Круша	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	--	--	--	10	--	--	--	--	10	--	--
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	10	10	--	--
планински явор	--	--	--	--	--	10	--	--	10	--	--
Планински ясен	--	40	--	--	--	10	--	20	70	--	0.1
Трепетлика	--	130	30	--	--	--	--	--	160	--	0.2
Цер	--	--	--	--	--	30	--	--	30	--	--
Череша	--	--	--	--	--	10	60	50	120	10	0.2
Общо	410	7250	11180	8045	3600	9390	12330	17965	70170	30	100.0
Процент	0.6	10.3	15.9	11.5	5.1	13.4	17.6	25.6	100.0	--	--

Таблица № 201 – Стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	70	80	--	--	--	--	150	--	0.2
Смърч	--	150	--	--	--	--	--	--	150	10	0.2
Бук	550	6285	8955	7945	3030	10060	12760	18360	67945	10	84.4
Габър	15	2195	4165	1005	920	380	780	1610	11070	--	13.7
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	10	10	--	--
Зимен дъб	--	50	--	140	110	80	320	80	780	--	1.0
Ива	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Келяв габър	--	--	30	10	--	--	--	--	40	--	--
Круша	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	--	--	--	10	--	--	--	--	10	--	--
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	10	10	--	--
планински явор	--	--	--	--	--	10	--	--	10	--	--
Планински ясен	--	40	--	--	--	10	--	20	70	--	0.1
Трепетлика	--	130	30	--	--	--	--	--	160	--	0.2
Цер	--	--	--	--	--	40	--	--	40	--	--
Череша	--	--	--	--	--	10	90	60	160	10	0.2
Общо	565	8860	13260	9190	4060	10590	13950	20150	80625	30	100.0
Процент	0.7	11.0	16.4	11.4	5.0	13.1	17.3	25.1	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
ДЪБОВ СРЕДНО И НИСКОБОНИТЕТЕН

Таблица № 202 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	82.5	18.8	915	2.3	--	183
	11-20	25.1	5.7	900	2.3	--	60
II	21-30	5.4	1.2	290	0.7	--	11
	31-40	3.8	0.9	300	0.8	--	8
III	41-50	11.5	2.6	1090	2.8	--	24
	51-60	23.2	5.3	3285	8.3	--	59
IV	61-70	7.3	1.7	780	2.0	--	12
	71-80	32.7	7.5	5225	13.3	--	69
V	81-90	6.6	1.5	1360	3.4	--	16
	91-100	3.4	0.8	345	0.9	--	3
VI	101-110	18.0	4.1	1715	4.3	--	16
	111-120	8.9	2.0	575	1.5	--	5
VII	121-130	46.9	10.7	5585	14.2	--	44
	131-140	22.5	5.1	2320	5.9	--	17
VIII	141-150	50.1	11.4	4410	11.2	--	30
	над 151	89.8	20.7	10335	26.1	--	66
Всичко		437.7	100.0	39430	100.0	--	623
ср. възраст	91 год.	ср. запас	90	куб. м/ха	ср. прираст	1.42	куб. м/ха

Таблица № 203 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Благун	--	--	--	--	1.8	1.8	5	5.0
Зимен дъб	--	0.8	4.4	2.8	65.7	73.7	5	4.8
Цер	--	0.8	0.1	3.3	10.8	15.0	5	4.6
Всичко	--	1.6	4.5	6.1	78.3	90.5	5	4.8
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Цер	--	1.2	--	--	--	1.2	2	2.0
без преобладание	--	--	12.9	--	2.0	14.9	3	3.3
Всичко	--	1.2	12.9	--	2.0	16.1	3	3.2
Насаждения Смес. Широколистни								
Благун	--	--	--	9.9	3.8	13.7	4	4.3
Зимен дъб	--	5.8	24.8	54.0	106.5	191.1	4	4.4
Цер	--	10.8	1.0	4.9	32.8	49.5	4	4.2
без преобладание	--	13.9	27.2	4.7	2.3	48.1	3	2.9
Всичко	--	30.5	53.0	73.5	145.4	302.4	4	4.1
Култури Чисти								
Зимен дъб	--	--	3.1	0.8	--	3.9	3	3.2
Култури Смес. Шир. Игл.								
Цер	--	--	7.5	--	--	7.5	3	3.0
Култури Смес. Широколистни								
Зимен дъб	--	--	2.9	--	--	2.9	3	3.0
без преобладание	--	--	14.4	--	--	14.4	3	3.0
Всичко	--	--	17.3	--	--	17.3	3	3.0
Всичко	--	33.3	98.3	80.4	225.7	437.7	4	4.1
Процент	--	7.6	22.5	18.4	51.5	100.0	--	--

Таблица № 204 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	--	--	6.7	--	0.8	7.5	3 (3.2)
Черен бор	--	--	0.5	0.1	--	0.6	3 (3.2)
Бук	3.0	2.4	9.4	2.5	5.2	22.5	3 (3.2)
Зимен дъб	--	7.8	50.1	42.9	150.4	251.2	4 (4.3)
Благун	--	3.1	0.5	7.2	8.9	19.7	4 (4.1)
Цер	--	15.0	10.0	11.8	54.8	91.6	4 (4.2)
Сребролистна липа	1.4	--	--	0.7	--	2.1	2 (2.0)
Трепетлика	--	--	0.1	0.3	--	0.4	4 (3.8)
Бяла акация	--	--	--	--	0.9	0.9	5 (5.0)
Келяв габър	--	--	--	5.4	--	5.4	4 (4.0)
Бял бряст	--	--	--	0.3	--	0.3	4 (4.0)
Полски бряст	--	0.6	--	--	--	0.6	2 (2.0)
Габър	8.2	6.2	10.4	6.0	1.1	31.9	3 (2.5)
Полски клен	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Круша	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Мъждрян	--	--	2.3	0.1	0.3	2.7	3 (3.3)
Череша	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Всичко	12.6	35.1	90.0	77.4	222.6	437.7	4 (4.1)
Процент	2.9	8.0	20.6	17.7	50.8	100.0	--

Таблица № 205 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	--	5.5	54.0	20.5	2.5	82.5	3 (3.2)
	11-20	--	20.6	1.0	0.8	2.7	25.1	2 (2.4)
II	21-30	--	2.6	2.8	--	--	5.4	3 (2.5)
	31-40	--	3.8	--	--	--	3.8	2 (2.0)
III	41-50	--	--	11.5	--	--	11.5	3 (3.0)
	51-60	--	0.8	21.6	0.8	--	23.2	3 (3.0)
IV	61-70	--	--	--	7.3	--	7.3	4 (4.0)
	71-80	--	--	1.0	30.9	0.8	32.7	4 (4.0)
V	81-90	--	--	6.4	0.2	--	6.6	3 (3.0)
	91-100	--	--	--	2.1	1.3	3.4	4 (4.4)
VI	101-110	--	--	--	1.8	16.2	18.0	5 (4.9)
	111-120	--	--	--	--	8.9	8.9	5 (5.0)
VII	121-130	--	--	--	16.0	30.9	46.9	5 (4.7)
	131-140	--	--	--	--	22.5	22.5	5 (5.0)
VIII	141-150	--	--	--	--	50.1	50.1	5 (5.0)
	над 151	--	--	--	--	89.8	89.8	5 (5.0)
Всичко		--	33.3	98.3	80.4	225.7	437.7	4 (4.1)
Процент		0.0	7.6	22.5	18.4	51.5	100.0	--

Таблица № 206 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	2.9	--	2.9	0.7
0.3	0.3	0.1	--	0.8	--	4.7	8.9	16.3	31.1	7.1
0.4	--	0.8	1.3	3.1	--	1.6	9.6	31.6	48.0	11.0
0.5	0.8	2.7	1.7	--	2.4	7.1	24.9	49.3	88.9	20.3
0.6	14.1	1.2	1.0	2.3	2.1	11.7	17.2	42.7	92.3	21.0
0.7	44.0	3.0	7.5	26.5	--	--	5.2	--	86.2	19.7
0.8	17.3	1.4	23.2	7.3	5.5	1.8	0.7	--	57.2	13.1
0.9	30.9	--	--	--	--	--	--	--	30.9	7.1
1.0	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Общо	107.6	9.2	34.7	40.0	10.0	26.9	69.4	139.9	437.7	100.0
Средна пълнота	0.76	0.61	0.74	0.68	0.69	0.52	0.49	0.48	0.60	

Таблица № 207 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	7.2	0.3	--	--	--	--	--	--	7.5	1.7
Черен бор	0.1	0.5	--	--	--	--	--	--	0.6	0.1
Благун	9.9	0.3	--	0.6	--	0.1	6.0	2.8	19.7	4.5
Бук	1.6	0.1	3.4	2.9	3.4	1.4	5.9	3.8	22.5	5.1
Бял бряст	--	0.3	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Бяла акация	0.9	--	--	--	--	--	--	--	0.9	0.2
Габър	13.4	1.9	7.9	5.0	1.6	0.1	1.3	0.7	31.9	7.3
Зимен дъб	36.0	4.2	21.9	27.4	5.5	15.4	28.0	112.8	251.2	57.6
Келяв габър	5.3	--	0.1	--	--	--	--	--	5.4	1.2
Круша	--	0.1	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Мъждрян	2.3	0.4	--	--	--	--	--	--	2.7	0.6
Полски бряст	0.6	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.1
Полски клен	--	--	--	--	0.1	--	--	--	0.1	--
Сребролистна липа	2.1	--	--	--	--	--	--	--	2.1	0.5
Трепетлика	--	0.3	--	0.1	--	--	--	--	0.4	0.1
Цер	27.5	1.5	1.4	4.3	1.9	9.8	28.2	17.0	91.6	20.9
Череша	--	--	--	--	--	0.1	--	--	0.1	--
Общо	106.9	9.9	34.7	40.3	12.5	26.9	69.4	137.1	437.7	100.0
Процент	24.4	2.3	7.9	9.2	2.9	6.1	15.9	31.3	100.0	--

Таблица № 208 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	60	20	--	--	--	--	--	--	80	--	0.2
Черен бор	--	70	--	--	--	--	--	--	70	--	0.2
Благун	140	85	30	25	--	5	360	220	865	--	2.2
Бук	180	1080	820	670	630	155	1380	610	5525	--	14.0
Бял бряст	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	10	30	--	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Габър	440	2040	1970	720	330	30	230	100	5860	--	14.9
Зимен дъб	390	830	2175	2665	715	945	2250	8855	18825	--	47.8
Келяв габър	35	120	865	200	20	--	--	--	1240	--	3.1
Круша	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Мъждрян	35	75	--	30	--	--	--	--	140	--	0.4
Полски клен	--	--	--	--	10	--	--	--	10	--	--
Сребролистна липа	170	--	--	--	--	--	--	--	170	--	0.4
Трепетлика	--	20	--	20	--	--	10	--	50	--	0.1
Цер	600	350	130	510	210	795	2305	1620	6520	--	16.5
Череша	--	--	--	--	--	--	10	10	20	--	0.1
Общо	2060	4735	5990	4840	1915	1930	6545	11415	39430	--	100.0
Процент	5.2	12.0	15.2	12.3	4.9	4.9	16.6	28.9	100.0	--	--

Таблица № 209 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	100	30	--	--	--	--	--	--	130	--	0.3
Черен бор	--	80	--	--	--	--	--	--	80	--	0.2
Благун	210	105	30	30	--	5	440	260	1080	--	2.2
Бук	220	1300	980	770	710	175	1540	710	6405	--	13.2
Бял бряст	--	15	--	--	--	--	--	--	15	--	--
Бяла акация	10	30	--	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Габър	590	2475	2340	860	380	30	260	130	7065	--	14.6
Зимен дъб	590	1125	2765	3350	835	1250	2720	11055	23690	--	48.9
Келяв габър	35	130	965	210	20	--	--	--	1360	--	2.8
Круша	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Мъждрян	35	95	--	40	--	--	--	--	170	--	0.4
Полски клен	--	--	--	--	10	--	--	--	10	--	--
Сребролистна липа	200	--	--	--	--	--	--	--	200	--	0.4
Трепетлика	--	20	--	20	--	--	10	--	50	--	0.1
Цер	875	455	160	620	255	975	2835	1980	8155	--	16.8
Череша	--	--	--	--	--	--	10	10	20	--	--
Общо	2865	5865	7240	5900	2210	2435	7815	14145	48475	--	100.0
Процент	5.9	12.1	14.9	12.2	4.6	5.0	16.1	29.2	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
ЛИПОВ

Таблица № 210 – Стопански клас Липов
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	0.5	0.1	10	--	--	4
II	6-10	87.7	9.0	4750	2.7	--	633
III	11-15	61.6	6.4	4735	2.7	--	378
IV	16-20	47.2	4.9	3925	2.2	--	224
V	21-25	46.1	4.8	6765	3.8	--	300
VI	26-30	19.4	2.0	1875	1.1	--	68
VII	31-35	6.9	0.7	680	0.4	--	20
VIII	36-40	16.9	1.7	2845	1.6	--	75
IX	41-45	17.5	1.8	3520	2.0	--	82
X	46-50	42.9	4.4	8370	4.8	--	176
XI	51-55	15.9	1.6	2415	1.4	--	46
XII	56-60	100.4	10.4	20035	11.4	--	348
XIII	61-65	39.2	4.0	9120	5.2	--	145
XIV	66-70	333.5	34.4	76765	43.6	--	1137
XV	71-75	84.2	8.7	17715	10.1	--	244
XVI	76-80	49.8	5.1	12335	7.0	--	159
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		969.7	100.0	175860	100.0	--	4039
ср. възраст	51 год.	ср. запас	181	куб. м/ха	ср. прираст	4.17	куб. м/ха

Таблица № 211 – Стопански клас Липов
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Едролистна липа	18.9	17.7	--	--	--	36.6	1	1.5
Сребролистна липа	121.3	238.5	78.7	17.5	--	456.0	2	2.0
Всичко	140.2	256.2	78.7	17.5	--	492.6	2	1.9
Насаждения Смес. Широколистни								
Едролистна липа	29.9	46.8	41.5	37.3	--	155.5	3	2.6
Сребролистна липа	97.2	72.6	77.2	34.1	--	281.1	2	2.2
без преобладание	9.0	4.2	1.8	13.8	--	28.8	3	2.7
Всичко	136.1	123.6	120.5	85.2	--	465.4	2	2.3
Култури Чисти								
Дребнолистна липа	--	--	0.7	--	--	0.7	3	3.0
Едролистна липа	--	--	--	--	0.9	0.9	5	5.0
Сребролистна липа	--	4.9	--	2.2	0.7	7.8	3	2.8
Всичко	--	4.9	0.7	2.2	1.6	9.4	3	3.0
Култури Смес. Широколистни								
Сребролистна липа	2.3	--	--	--	--	2.3	1	1.0
Всичко	278.6	384.7	199.9	104.9	1.6	969.7	2	2.1
Процент	28.7	39.7	20.6	10.8	0.2	100.0	--	--

Таблица № 212 – Стопански клас Липов
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бук	--	1.5	1.6	--	--	3.1	3 (2.5)
Зимен дъб	2.2	15.1	29.5	8.0	0.9	55.7	3 (2.8)
Благун	0.5	0.1	2.9	1.8	0.1	5.4	3 (3.2)
Цер	5.9	13.0	24.8	10.5	2.5	56.7	3 (2.8)
Планински ясен	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Полски ясен	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Дребнолистна липа	--	--	0.7	--	--	0.7	3 (3.0)
Едролистна липа	40.7	52.9	28.5	32.7	0.9	155.7	2 (2.4)
Сребролистна липа	195.6	290.8	131.9	43.6	0.7	662.6	2 (2.0)
Бреза	--	--	0.3	--	--	0.3	3 (3.0)
Трепетлика	--	--	0.3	--	--	0.3	3 (3.0)
Бяла акация	--	0.1	0.3	0.6	0.3	1.3	4 (3.8)
Келяв габър	--	--	--	8.2	0.5	8.7	4 (4.1)
Полски бряст	--	--	--	--	0.4	0.4	5 (5.0)
Габър	1.6	2.2	1.0	2.8	--	7.6	3 (2.7)
Космат дъб	--	--	1.2	0.3	0.4	1.9	4 (3.6)
Полски клен	0.5	0.8	0.9	1.3	1.1	4.6	3 (3.4)
Мъждрян	0.9	--	--	--	2.6	3.5	4 (4.0)
Обикновен орех	0.9	--	--	--	--	0.9	1 (1.0)
Всичко	248.8	376.5	223.9	109.8	10.7	969.7	2 (2.2)
Процент	25.7	38.8	23.1	11.3	1.1	100.0	--

Таблица № 213 – Стопански клас Липов
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	0.5	--	--	--	0.5	2 (2.0)
II	6-10	85.4	2.3	--	--	--	87.7	1 (1.0)
III	11-15	52.4	9.2	--	--	--	61.6	1 (1.1)
IV	16-20	47.0	0.2	--	--	--	47.2	1 (1.0)
V	21-25	39.4	6.0	0.7	--	--	46.1	1 (1.2)
VI	26-30	10.7	0.6	8.1	--	--	19.4	2 (1.9)
VII	31-35	1.2	0.8	--	4.9	--	6.9	3 (3.2)
VIII	36-40	10.6	4.5	1.8	--	--	16.9	1 (1.5)
IX	41-45	2.3	15.0	0.2	--	--	17.5	2 (1.9)
X	46-50	--	34.6	0.6	7.0	0.7	42.9	2 (2.4)
XI	51-55	--	--	15.9	--	--	15.9	3 (3.0)
XII	56-60	15.8	58.3	16.4	9.0	0.9	100.4	2 (2.2)
XIII	61-65	0.1	27.7	4.5	6.9	--	39.2	2 (2.5)
XIV	66-70	13.3	192.4	103.8	24.0	--	333.5	2 (2.4)
XV	71-75	--	2.6	35.8	45.8	--	84.2	4 (3.5)
XVI	76-80	0.4	30.0	12.1	7.3	--	49.8	3 (2.5)
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		278.6	384.7	199.9	104.9	1.6	969.7	2 (2.1)
Процент		28.7	39.7	20.6	10.8	0.2	100.0	--

Таблица № 214 – Стопански клас Липов

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	11.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11.2	1.2
0.2	--	9.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12.2	1.3
0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.0	0.3
0.4	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	2.1	0.1	2.0	--	2.9	--	--	--	--	--	7.2	0.7
0.5	--	--	1.0	0.9	0.7	3.2	--	2.3	--	1.2	4.0	--	--	5.3	--	0.1	--	--	--	--	--	18.7	1.9
0.6	0.5	0.4	--	0.2	6.1	--	1.2	--	--	4.6	0.2	42.1	7.4	92.0	12.0	7.9	--	--	--	--	--	174.6	18.0
0.7	--	2.7	16.7	16.8	0.4	9.8	4.9	7.4	14.6	24.7	11.7	26.0	5.7	200.4	32.7	34.3	--	--	--	--	--	408.8	42.1
0.8	--	11.8	12.8	10.9	11.3	5.7	--	3.2	2.9	11.4	--	22.6	26.0	33.8	39.5	3.7	--	--	--	--	--	195.6	20.2
0.9	--	52.5	20.0	18.4	24.6	0.5	0.8	4.0	--	0.7	--	0.8	--	--	--	0.9	--	--	--	--	--	123.2	12.7
1.0	--	0.1	11.1	--	3.0	0.1	--	--	--	0.3	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15.2	1.6
Общо	0.5	87.7	61.6	47.2	46.1	19.4	6.9	16.9	17.5	42.9	15.9	100.4	39.2	333.5	84.2	49.8	--	--	--	--	--	969.7	100.0
Средна пълнота	0.60	0.71	0.84	0.80	0.83	0.70	0.71	0.74	0.72	0.72	0.65	0.65	0.75	0.68	0.73	0.68	--	--	--	--	--	0.71	

Таблица № 215 – Стопански клас Липов

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Благун	--	1.7	0.2	--	--	0.1	--	0.1	--	0.1	--	1.1	--	1.7	0.2	0.2	--	--	--	--	--	5.4	0.6
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.9	--	1.6	0.6	--	--	--	--	--	3.1	0.3
Бяла акация	--	--	0.3	--	0.6	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	0.1
Габър	--	0.9	--	--	--	--	0.1	--	--	0.5	--	--	1.3	2.9	1.4	0.5	--	--	--	--	--	7.6	0.8
Дребнолистна липа	--	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.1
Едролистна липа	--	17.8	1.2	--	5.7	2.6	1.2	3.6	1.5	2.5	0.1	6.4	18.8	52.2	31.5	10.6	--	--	--	--	--	155.7	16.1
Зимен дъб	0.1	2.0	3.2	1.3	0.8	--	--	0.1	0.8	1.1	1.2	6.9	4.1	18.7	10.6	4.8	--	--	--	--	--	55.7	5.7
Келяв габър	--	0.4	5.2	0.9	0.5	0.8	--	--	--	--	--	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8.7	0.9
Космат дъб	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	1.2	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.9	0.2
Мъждрян	--	0.9	--	--	1.0	--	--	0.1	--	--	1.1	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	3.5	0.4
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.9	0.1
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Полски бряст	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Полски клен	--	0.4	--	1.6	0.1	0.7	--	0.5	--	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	--	--	--	--	--	--	--	4.6	0.5
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Сребролистна липа	0.4	60.0	48.7	35.3	36.7	10.8	4.6	9.8	13.3	35.2	11.0	78.1	11.5	240.7	33.6	32.9	--	--	--	--	--	662.6	68.4
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Цер	--	3.6	6.2	6.4	0.5	2.3	--	2.4	1.0	1.1	1.2	8.7	2.0	16.0	5.2	0.1	--	--	--	--	--	56.7	5.8
Общо	0.5	87.7	65.0	45.8	46.6	17.8	5.9	16.9	17.5	40.6	15.9	103.0	39.2	333.5	84.1	49.7	--	--	--	--	--	969.7	100.0
Процент	0.1	9.0	6.7	4.7	4.8	1.8	0.6	1.7	1.8	4.2	1.6	10.6	4.0	34.6	8.7	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 216 – Стопански клас Липов

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Благун	--	50	10	5	--	5	--	10	--	20	--	40	--	220	20	25	--	--	--	--	--	405	--	0.2
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	410	125	--	--	--	--	--	715	--	0.4
Бяла акация	--	--	--	--	70	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	0.1
Габър	--	10	--	--	--	5	20	10	--	65	--	--	200	585	210	100	--	--	--	--	--	1205	--	0.7
Дребнолистна липа	--	--	--	--	80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	--
Едролистна липа	--	1685	335	--	705	465	130	660	280	590	20	1065	4990	12760	6930	2610	--	--	--	--	--	33225	--	18.9
Зимен дъб	--	10	100	80	60	15	--	--	110	180	110	1090	770	2925	1605	780	--	--	--	--	--	7835	--	4.5
Келяв габър	--	10	70	10	--	40	--	50	--	60	130	50	60	30	60	--	--	--	--	--	--	570	--	0.3
Космат дъб	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	130	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	0.1
Мъждрян	--	10	--	--	50	30	--	10	--	10	120	20	--	50	--	--	--	--	--	--	--	300	--	0.2
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	130	--	0.1
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Полски бряст	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Полски клен	--	20	--	80	--	50	--	50	--	10	5	20	30	70	--	--	--	--	--	--	--	335	--	0.2
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Сребролистна липа	15	3115	4700	3650	5800	1040	500	1810	2875	6760	1740	16450	2725	57105	7580	8525	--	--	--	--	--	124390	--	70.8
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--
Цер	--	70	290	330	25	220	--	295	125	170	160	1200	190	2310	820	35	--	--	--	--	--	6240	--	3.5
Общо	15	4980	5525	4165	6790	1900	650	2925	3520	7865	2415	19975	9165	76135	17635	12200	--	--	--	--	--	175860	--	100.0
Процент	0.0	2.8	3.1	2.4	3.9	1.1	0.4	1.7	2.0	4.5	1.4	11.4	5.2	43.2	10.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 217 – Стопански клас Липов

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Благун	--	50	10	5	--	10	--	10	--	20	--	40	--	250	20	25	--	--	--	--	--	440	--	0.2
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	220	--	460	145	--	--	--	--	--	825	--	0.4
Бяла акация	--	--	--	--	80	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110	--	0.1
Габър	--	10	--	--	--	5	20	10	--	75	--	--	240	705	250	120	--	--	--	--	--	1435	--	0.7
Дребнолистна липа	--	--	--	--	90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	--
Едролистна липа	--	1995	400	--	825	535	150	760	320	685	25	1235	5740	14680	7970	3005	--	--	--	--	--	38325	--	18.9
Зимен дъб	--	10	100	90	70	15	--	--	120	200	120	1240	890	3375	1860	890	--	--	--	--	--	8980	--	4.4
Келяв габър	--	10	80	10	--	40	--	50	--	60	150	60	70	30	70	--	--	--	--	--	--	630	--	0.3
Космат дъб	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	140	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	190	--	0.1
Мъждрян	--	10	--	--	50	30	--	10	--	10	140	20	--	60	--	--	--	--	--	--	--	330	--	0.2
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150	--	0.1
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Полски бряст	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Полски клен	--	20	--	80	--	60	--	50	--	10	5	20	30	80	--	--	--	--	--	--	--	355	--	0.2
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Сребролистна липа	15	3690	5570	4325	6695	1210	590	2100	3320	7795	2000	18970	3145	65705	8730	9830	--	--	--	--	--	143690	--	70.9
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--
Цер	--	80	310	370	25	240	--	345	135	190	180	1390	210	2660	940	35	--	--	--	--	--	7110	--	3.5
Общо	15	5875	6490	4890	7835	2175	760	3375	4045	9045	2760	23015	10565	87635	20300	14050	--	--	--	--	--	202830	--	100.0
Процент	0.0	2.9	3.2	2.4	3.9	1.1	0.4	1.7	2.0	4.5	1.4	11.3	5.2	43.1	10.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ГАБЪРОВ

Таблица № 218 – Стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	60.7	18.8	635	1.4	--	127
	11-20	13.0	4.0	355	0.8	--	23
II	21-30	4.5	1.4	505	1.1	--	20
	31-40	18.7	5.8	2410	5.1	--	68
III	41-50	28.8	8.9	4020	8.6	--	89
	51-60	64.9	20.1	10890	23.2	--	198
IV	61-70	30.0	9.3	6680	14.2	--	102
	71-80	65.2	20.1	12600	26.8	--	168
V	81-90	15.1	4.7	4250	9.1	--	50
	91-100	--	--	--	--	--	--
VI	101-110	6.6	2.0	1210	2.6	--	11
	111-120	--	--	--	--	--	--
VII	121-130	2.7	0.8	380	0.8	--	3
	131-140	8.0	2.5	1900	4.0	--	14
VIII	141-150	1.7	0.5	190	0.4	--	1
	над 151	3.6	1.1	900	1.9	--	5
Всичко		323.5	100.0	46925	100.0	--	879
ср. възраст	53 год.	ср. запас	145	куб. м/ха	ср. прираст	2.72	куб. м/ха

Таблица № 219 – Стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Габър	0.1	2.6	18.4	8.5	2.7	32.3	3	3.3
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Габър	--	5.2	24.2	--	--	29.4	3	2.8
без преобладание	--	1.2	14.0	--	--	15.2	3	2.9
Всичко	--	6.4	38.2	--	--	44.6	3	2.9
Насаждения Смес. Широколистни								
Габър	25.0	36.7	112.8	25.0	4.3	203.8	3	2.7
без преобладание	14.6	--	21.6	3.9	--	40.1	2	2.4
Всичко	39.6	36.7	134.4	28.9	4.3	243.9	3	2.7
Култури Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	--	--	--	2.7	--	2.7	4	4.0
Всичко	39.7	45.7	191.0	40.1	7.0	323.5	3	2.8
Процент	12.3	14.1	59.0	12.4	2.2	100.0	--	--

Таблица № 220 – Стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.4	3.8	3.6	2.3	--	10.1	3 (2.8)
Черен бор	--	--	1.6	0.5	--	2.1	3 (3.2)
Бук	4.0	13.1	22.1	0.8	0.1	40.1	2 (2.5)
Зимен дъб	0.5	4.4	18.6	13.8	2.6	39.9	3 (3.3)
Благун	0.2	1.0	--	--	--	1.2	2 (1.8)
Цер	--	0.9	2.3	0.8	--	4.0	3 (3.0)
Трепетлика	--	0.2	--	--	0.1	0.3	3 (3.0)
Бяла акация	--	--	0.6	--	--	0.6	3 (3.0)
Келяв габър	--	--	--	5.9	1.7	7.6	4 (4.2)
Зелена дугласка	1.0	--	--	--	--	1.0	1 (1.0)
Габър	21.5	30.7	126.7	27.3	5.9	212.1	3 (2.8)
Червен дъб	--	--	0.7	--	--	0.7	3 (3.0)
Полски клен	--	--	--	0.4	0.2	0.6	4 (4.3)
Мъждрян	--	--	1.9	--	1.3	3.2	4 (3.8)
Всичко	27.6	54.1	178.1	51.8	11.9	323.5	3 (2.9)
Процент	8.5	16.7	55.1	16.0	3.7	100.0	--

Таблица № 221 – Стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	35.0	--	21.0	3.7	1.0	60.7	2 (1.9)
	11-20	2.3	1.4	5.2	3.5	0.6	13.0	3 (2.9)
II	21-30	2.3	2.2	--	--	--	4.5	1 (1.5)
	31-40	--	11.8	4.4	2.5	--	18.7	3 (2.5)
III	41-50	0.1	4.1	22.6	2.0	--	28.8	3 (2.9)
	51-60	--	7.0	52.0	2.8	3.1	64.9	3 (3.0)
IV	61-70	--	12.0	18.0	--	--	30.0	3 (2.6)
	71-80	--	7.2	53.1	4.9	--	65.2	3 (3.0)
V	81-90	--	--	9.5	5.6	--	15.1	3 (3.4)
	91-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
VI	101-110	--	--	--	6.6	--	6.6	4 (4.0)
	111-120	--	--	--	--	--	--	- (-)
VII	121-130	--	--	--	2.1	0.6	2.7	4 (4.2)
	131-140	--	--	5.2	2.8	--	8.0	3 (3.4)
VIII	141-150	--	--	--	--	1.7	1.7	5 (5.0)
	над 151	--	--	--	3.6	--	3.6	4 (4.0)
Всичко		39.7	45.7	191.0	40.1	7.0	323.5	3 (2.8)
Процент		12.3	14.1	59.0	12.4	2.2	100.0	--

Таблица № 222 – Стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	1.8	--	--	--	--	0.5	2.3	0.7
0.3	--	--	--	--	1.0	--	0.6	--	1.6	0.5
0.4	--	5.0	6.3	2.4	--	--	2.8	3.6	20.1	6.2
0.5	1.0	0.6	2.4	--	4.9	--	5.2	--	14.1	4.4
0.6	14.2	0.7	38.4	30.9	0.7	6.5	2.1	1.2	94.7	29.3
0.7	21.4	6.8	10.1	48.7	0.3	0.1	--	--	87.4	27.0
0.8	32.5	4.4	30.4	11.8	8.2	--	--	--	87.3	27.0
0.9	2.3	5.7	4.3	--	--	--	--	--	12.3	3.8
1.0	2.3	--	--	1.4	--	--	--	--	3.7	1.1
Общо	73.7	23.2	93.7	95.2	15.1	6.6	10.7	5.3	323.5	100.0
Средна пълнота	0.74	0.70	0.67	0.68	0.66	0.60	0.48	0.43	0.68	

Таблица № 223 – Стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	3.5	1.3	4.0	1.3	--	--	--	--	10.1	3.1
Зелена дугласка	--	1.0	--	--	--	--	--	--	1.0	0.3
Черен бор	1.5	--	--	0.6	--	--	--	--	2.1	0.6
Благун	0.2	1.0	--	--	--	--	--	--	1.2	0.4
Бук	2.1	2.3	12.6	13.3	2.7	2.6	1.6	2.9	40.1	12.4
Бяла акация	0.6	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.2
Габър	43.2	16.1	61.7	66.0	9.4	4.0	7.9	3.8	212.1	65.7
Зимен дъб	11.5	0.7	12.2	12.4	1.2	--	0.8	1.1	39.9	12.3
Келяв габър	7.5	--	--	0.1	--	--	--	--	7.6	2.3
Мъждрян	2.7	--	0.2	0.1	--	--	0.2	--	3.2	1.0
Полски клен	--	--	0.4	--	--	--	0.2	--	0.6	0.2
Трепетлика	0.1	--	--	0.2	--	--	--	--	0.3	0.1
Цер	0.8	--	3.2	--	--	--	--	--	4.0	1.2
Червен дъб	--	--	--	0.7	--	--	--	--	0.7	0.2
Общо	73.7	22.4	94.3	94.7	13.3	6.6	10.7	7.8	323.5	100.0
Процент	22.8	6.9	29.1	29.4	4.1	2.0	3.3	2.4	100.0	--

Таблица № 224 – Стопански клас Габъров

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	40	200	1520	380	--	--	--	--	2140	--	4.6
Зелена дугласка	--	130	10	--	--	--	--	--	140	--	0.3
Черен бор	--	--	--	210	--	--	--	--	210	--	0.4
Благун	10	100	--	--	--	--	--	--	110	--	0.2
Бук	250	370	2120	3425	710	590	260	740	8465	--	18.0
Бяла акация	5	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Габър	1000	2835	10405	13135	2450	620	1180	545	32170	--	68.7
Зимен дъб	190	70	1040	1330	180	--	70	150	3030	--	6.5
Келяв габър	30	--	40	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Мъждрян	25	--	10	10	--	--	20	--	65	--	0.1
Полски клен	--	--	30	--	--	--	20	--	50	--	0.1
Трепетлика	--	--	--	60	--	--	--	--	60	--	0.1
Цер	--	--	280	--	--	--	--	--	280	--	0.6
Червен дъб	--	--	--	90	--	--	--	--	90	--	0.2
Череша	--	--	--	--	--	--	--	40	40	--	0.1
Общо	1550	3705	15455	18640	3340	1210	1550	1475	46925	--	100.0
Процент	3.3	7.9	32.9	39.8	7.1	2.6	3.3	3.1	100.0	--	--

Таблица № 225 – Стопански клас Габъров

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	55	220	1670	420	--	--	--	--	2365	--	4.3
Зелена дугласка	--	160	10	--	--	--	--	--	170	--	0.3
Черен бор	--	--	--	230	--	--	--	--	230	--	0.4
Благун	10	130	--	--	--	--	--	--	140	--	0.3
Бук	350	440	2460	3875	800	660	290	840	9715	--	17.7
Бяла акация	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Габър	1435	3460	12305	15030	2790	725	1350	630	37725	--	68.7
Зимен дъб	275	90	1320	1630	220	--	80	180	3795	--	6.9
Келяв габър	30	--	40	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Мъждрян	30	--	10	10	--	--	20	--	70	--	0.1
Полски клен	--	--	40	--	--	--	30	--	70	--	0.1
Трепетлика	--	--	--	70	--	--	--	--	70	--	0.1
Цер	--	--	360	--	--	--	--	--	360	--	0.7
Червен дъб	--	--	--	110	--	--	--	--	110	--	0.2
Череша	--	--	--	--	--	--	--	50	50	--	0.1
Общо	2195	4500	18215	21375	3810	1385	1770	1700	54950	--	100.0
Процент	4.0	8.2	33.1	39.0	6.9	2.5	3.2	3.1	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
ШИРОКОЛИСТЕН ВИСОКОСТЪБЛЕН

Таблица № 226 – Стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	46.1	24.4	360	3.2	--	72
	11-20	7.7	4.1	295	2.6	--	19
II	21-30	21.9	11.6	750	6.7	--	30
	31-40	28.9	15.3	1940	17.2	--	55
III	41-50	50.2	26.6	3845	34.2	--	85
	51-60	10.5	5.6	1620	14.4	--	29
IV	61-70	19.9	10.6	1590	14.1	--	24
	71-80	3.4	1.8	850	7.6	--	11
V	81-90	--	--	--	--	--	--
	91-100	--	--	--	--	--	--
VI	101-110	--	--	--	--	--	--
	111-120	--	--	--	--	--	--
VII	121-130	--	--	--	--	--	--
	131-140	--	--	--	--	--	--
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--
	над 151	--	--	--	--	--	--
Всичко		188.6	100.0	11250	100.0	--	325
ср. възраст	33 год.	ср. запас	60	куб. м/ха	ср. прираст	1.72	куб. м/ха

Таблица № 227 – Стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Джанка	--	--	--	0.7	--	0.7	4	4.0
Обикновен орех	3.4	--	2.3	5.2	--	10.9	3	2.9
Трепетлика	--	0.2	--	--	--	0.2	2	2.0
Черна елша	0.6	--	--	--	--	0.6	1	1.0
Всичко	4.0	0.2	2.3	5.9	--	12.4	3	2.8
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	5.7	--	1.2	--	--	6.9	1	1.3
Насаждения Смес. Широколистни								
Бреза	--	--	--	--	4.2	4.2	5	5.0
Джанка	--	--	--	0.3	13.8	14.1	5	5.0
Обикновен орех	1.1	0.1	--	0.6	0.2	2.0	2	2.4
Планински ясен	--	--	--	12.9	--	12.9	4	4.0
Трепетлика	--	0.5	1.1	--	--	1.6	3	2.7
Черна елша	1.3	3.5	--	--	--	4.8	2	1.7
без преобладание	15.0	12.6	10.7	--	0.7	39.0	2	1.9
Всичко	17.4	16.7	11.8	13.8	18.9	78.6	3	3.0
Култури Чисти								
Обикновен орех	--	--	1.0	14.3	23.8	39.1	5	4.6
Обикновен явор	0.9	--	--	--	--	0.9	1	1.0
Планински ясен	--	--	--	--	0.1	0.1	5	5.0
Червен дъб	0.1	0.8	--	--	--	0.9	2	1.9
Всичко	1.0	0.8	1.0	14.3	23.9	41.0	4	4.5
Култури Смес. Шир. Игл.								
Червен дъб	--	2.3	--	--	--	2.3	2	2.0
без преобладание	--	--	--	13.8	--	13.8	4	4.0
Всичко	--	2.3	--	13.8	--	16.1	4	3.7
Култури Смес. Широколистни								
Бреза	--	0.4	--	--	--	0.4	2	2.0
Обикновен орех	--	--	7.0	6.2	--	13.2	3	3.5
Обикновен явор	0.8	--	--	--	--	0.8	1	1.0
Планински ясен	--	--	--	0.8	2.8	3.6	5	4.8
Червен дъб	2.1	--	--	--	--	2.1	1	1.0
без преобладание	--	--	2.5	7.5	3.5	13.5	4	4.1
Всичко	2.9	0.4	9.5	14.5	6.3	33.6	4	3.6
Всичко	31.0	20.4	25.8	62.3	49.1	188.6	3	3.4
Процент	16.4	10.8	13.7	33.1	26.0	100.0	--	--

Таблица № 228 – Стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	2.3	--	--	0.1	1.2	3.6	2 (2.4)
Черен бор	--	1.8	0.4	2.8	--	5.0	3 (3.2)
Смърч	0.4	0.6	--	--	--	1.0	2 (1.6)
Бук	1.6	1.3	2.0	--	--	4.9	2 (2.1)
Зимен дъб	--	6.3	2.1	2.8	0.9	12.1	3 (2.9)
Благун	--	--	--	--	0.6	0.6	5 (5.0)
Цер	--	3.5	0.2	9.8	1.7	15.2	4 (3.6)
Планински ясен	--	0.8	0.4	8.8	2.6	12.6	4 (4.0)
Полски ясен	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Сребролистна липа	0.8	0.4	0.1	0.5	0.8	2.6	3 (3.0)
Бреза	0.3	0.3	--	0.3	3.0	3.9	4 (4.4)
Трепетлика	0.7	0.5	0.8	--	--	2.0	2 (2.0)
Бяла върба	0.5	0.3	1.9	--	--	2.7	3 (2.5)
Черна елша	1.5	3.1	--	--	--	4.6	2 (1.7)
Бяла акация	0.8	0.2	0.5	1.1	4.6	7.2	4 (4.2)
Келяв габър	--	--	--	3.7	--	3.7	4 (4.0)
Полски бряст	--	0.2	--	0.2	2.5	2.9	5 (4.7)
Габър	4.4	1.3	2.1	1.9	0.8	10.5	2 (2.4)
Джанка	--	--	--	0.9	11.1	12.0	5 (4.9)
Космат дъб	--	--	--	--	1.2	1.2	5 (5.0)
Червен дъб	1.4	2.2	1.0	--	--	4.6	2 (1.9)
Полски клен	0.5	--	0.2	3.1	0.2	4.0	4 (3.6)
Круша	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Мекиш	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Мъждрян	--	1.7	--	--	--	1.7	2 (2.0)
Обикновен орех	4.8	0.2	10.7	24.9	23.9	64.5	4 (4.0)
Бяла топола	--	--	1.1	--	--	1.1	3 (3.0)
Бахилиери	--	--	1.0	--	--	1.0	3 (3.0)
Череша	--	--	0.4	--	--	0.4	3 (3.0)
Шестил	--	0.4	--	--	--	0.4	2 (2.0)
Обикновен явор	1.7	0.5	--	--	--	2.2	1 (1.2)
Всичко	21.7	25.6	24.9	61.0	55.4	188.6	4 (3.5)
Процент	11.5	13.6	13.2	32.3	29.4	100.0	--

Таблица № 229 – Стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	18.4	2.9	--	21.3	3.5	46.1	3 (2.8)
	11-20	0.6	6.4	--	0.7	--	7.7	2 (2.1)
II	21-30	4.5	1.9	--	1.9	13.6	21.9	4 (3.8)
	31-40	3.9	0.4	7.7	11.9	5.0	28.9	3 (3.5)
III	41-50	--	5.0	9.6	26.3	9.3	50.2	4 (3.8)
	51-60	2.3	0.2	5.1	0.2	2.7	10.5	3 (3.1)
IV	61-70	1.3	3.6	--	--	15.0	19.9	4 (4.2)
	71-80	--	--	3.4	--	--	3.4	3 (3.0)
V	81-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
	91-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
VI	101-110	--	--	--	--	--	--	- (-)
	111-120	--	--	--	--	--	--	- (-)
VII	121-130	--	--	--	--	--	--	- (-)
	131-140	--	--	--	--	--	--	- (-)
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--	- (-)
	над 151	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		31.0	20.4	25.8	62.3	49.1	188.6	3 (3.4)
Процент		16.4	10.8	13.7	33.1	26.0	100.0	--

Таблица № 230 – Стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	0.6	--	--	--	--	0.6	0.3
0.3	1.5	13.6	0.6	--	--	--	--	--	15.7	8.3
0.4	4.3	9.3	7.8	--	--	--	--	--	21.4	11.3
0.5	1.4	15.5	9.4	3.0	--	--	--	--	29.3	15.5
0.6	0.6	8.9	7.2	15.0	--	--	--	--	31.7	16.8
0.7	19.8	2.3	10.7	4.7	--	--	--	--	37.5	20.0
0.8	12.1	1.2	23.6	--	--	--	--	--	36.9	19.6
0.9	2.8	--	1.4	--	--	--	--	--	4.2	2.2
1.0	11.3	--	--	--	--	--	--	--	11.3	6.0
Общо	53.8	50.8	60.7	23.3	--	--	--	--	188.6	100.0
Средна пълнота	0.75	0.46	0.66	0.60	--	--	--	--	0.63	

Таблица № 231 – Стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	3.1	0.4	0.1	--	--	--	--	--	3.6	1.9
Смърч	--	--	1.0	--	--	--	--	--	1.0	0.5
Черен бор	4.6	--	0.4	--	--	--	--	--	5.0	2.7
Бахилиери	--	1.0	--	--	--	--	--	--	1.0	0.5
Благун	0.6	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.3
Бреза	0.6	3.3	--	--	--	--	--	--	3.9	2.1
Бук	2.3	0.2	1.0	1.4	--	--	--	--	4.9	2.6
Бяла акация	2.4	4.2	0.6	--	--	--	--	--	7.2	3.8
Бяла върба	--	1.8	0.9	--	--	--	--	--	2.7	1.4
Бяла топола	0.2	--	--	0.9	--	--	--	--	1.1	0.6
Габър	7.2	1.2	1.0	1.1	--	--	--	--	10.5	5.6
Джанка	0.7	11.3	--	--	--	--	--	--	12.0	6.4
Зимен дъб	10.5	--	0.6	1.0	--	--	--	--	12.1	6.4
Келяв габър	3.5	--	0.2	--	--	--	--	--	3.7	2.0
Космат дъб	--	--	1.2	--	--	--	--	--	1.2	0.6
Круша	--	--	--	0.1	--	--	--	--	0.1	0.1
Мекиш	--	0.1	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Мъждрян	1.7	--	--	--	--	--	--	--	1.7	0.9
Обикновен орех	--	9.7	39.7	15.1	--	--	--	--	64.5	34.1
Обикновен явор	--	0.6	1.4	0.2	--	--	--	--	2.2	1.2
Планински ясен	--	9.1	3.5	--	--	--	--	--	12.6	6.7
Полски бряст	--	2.9	--	--	--	--	--	--	2.9	1.5
Полски клен	--	2.8	1.2	--	--	--	--	--	4.0	2.1
Полски ясен	--	--	0.2	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Сребролистна липа	0.8	0.1	1.7	--	--	--	--	--	2.6	1.4
Трепетлика	0.7	--	1.3	--	--	--	--	--	2.0	1.1
Цер	14.3	0.4	0.5	--	--	--	--	--	15.2	8.1
Червен дъб	--	1.7	2.9	--	--	--	--	--	4.6	2.4
Череша	--	--	0.2	0.2	--	--	--	--	0.4	0.2
Черна елша	0.9	--	0.3	3.4	--	--	--	--	4.6	2.4
Шестил	--	--	0.4	--	--	--	--	--	0.4	0.2
Общо	54.1	50.8	60.3	23.4	--	--	--	--	188.6	100.0
Процент	28.7	26.9	32.0	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 232 – Стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	30	5	20	--	--	--	--	--	55	--	0.5
Смърч	--	--	270	--	--	--	--	--	270	--	2.4
Черен бор	--	--	120	--	--	--	--	--	120	--	1.1
Бахилиери	--	130	--	--	--	--	--	--	130	--	1.2
Бреза	15	60	--	--	--	--	--	--	75	--	0.7
Бук	30	60	250	310	--	--	--	--	650	--	5.8
Бяла акация	185	130	55	--	--	--	--	--	370	--	3.3
Бяла върба	--	190	60	--	--	--	--	--	250	--	2.2
Бяла топола	10	--	--	180	--	--	--	--	190	--	1.7
Габър	120	185	165	245	--	--	--	--	715	--	6.4
Джанка	20	235	--	--	--	--	--	--	255	--	2.3
Едролистна липа	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Зимен дъб	140	--	65	120	--	--	--	--	325	--	2.9
Келяв габър	30	10	40	--	--	--	--	--	80	--	0.7
Космат дъб	--	--	70	--	--	--	--	--	70	--	0.6
Мъждрян	20	20	50	--	--	--	--	--	90	--	0.8
Обикновен орех	--	575	2230	640	--	--	--	--	3445	--	30.5
Обикновен явор	--	140	470	15	--	--	--	--	625	--	5.6
Планински ясен	--	690	350	--	--	--	--	--	1040	--	9.2
Полски бряст	20	115	--	--	--	--	--	--	135	--	1.2
Полски клен	--	170	70	--	--	--	--	--	240	--	2.1
Полски ясен	--	--	15	--	--	--	--	--	15	--	0.1
Сребролистна липа	70	5	240	--	--	--	--	--	315	--	2.8
Трепетлика	10	--	190	--	--	--	--	--	200	--	1.8
Цер	110	25	25	--	--	--	--	--	160	--	1.4
Червен дъб	--	100	320	--	--	--	--	--	420	--	3.7
Череша	--	--	20	10	--	--	--	--	30	--	0.3
Черна елша	55	--	60	750	--	--	--	--	865	--	7.7
Шестил	--	--	110	--	--	--	--	--	110	--	1.0
Общо	865	2850	5265	2270	--	--	--	--	11250	--	100.0
Процент	7.7	25.3	46.8	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 233 – Стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	50	10	20	--	--	--	--	--	80	--	0.6
Смърч	--	--	320	--	--	--	--	--	320	--	2.3
Черен бор	--	--	140	--	--	--	--	--	140	--	1.0
Бахилиери	--	140	--	--	--	--	--	--	140	--	1.0
Бреза	20	70	--	--	--	--	--	--	90	--	0.7
Бук	40	70	280	350	--	--	--	--	740	--	5.4
Бяла акация	205	140	65	--	--	--	--	--	410	--	3.0
Бяла върба	--	210	70	--	--	--	--	--	280	--	2.1
Бяла топола	10	--	--	200	--	--	--	--	210	--	1.5
Габър	180	225	195	275	--	--	--	--	875	--	6.4
Джанка	20	255	--	--	--	--	--	--	275	--	2.0
Едролистна липа	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Зимен дъб	200	--	75	150	--	--	--	--	425	--	3.1
Келяв габър	30	10	40	--	--	--	--	--	80	--	0.6
Космат дъб	--	--	80	--	--	--	--	--	80	--	0.6
Мъждрян	30	20	60	--	--	--	--	--	110	--	0.8
Обикновен орех	--	720	2940	890	--	--	--	--	4550	--	33.6
Обикновен явор	--	170	530	20	--	--	--	--	720	--	5.3
Планински ясен	--	785	390	--	--	--	--	--	1175	--	8.6
Полски бряст	30	125	--	--	--	--	--	--	155	--	1.1
Полски клен	--	190	80	--	--	--	--	--	270	--	2.0
Полски ясен	--	--	20	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Сребролистна липа	80	10	290	--	--	--	--	--	380	--	2.8
Трепетлика	10	--	215	--	--	--	--	--	225	--	1.7
Цер	160	35	25	--	--	--	--	--	220	--	1.6
Червен дъб	--	135	410	--	--	--	--	--	545	--	4.0
Череша	--	--	20	10	--	--	--	--	30	--	0.2
Черна елша	60	--	70	830	--	--	--	--	960	--	7.0
Шестил	--	--	120	--	--	--	--	--	120	--	0.9
Общо	1125	3325	6455	2725	--	--	--	--	13630	--	100.0
Процент	8.3	24.4	47.3	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
БУКОВ ВИСОКОБОНИТЕТЕН ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 234 – Стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	--	--	--	--	--	--
II	6-10	1.1	0.7	45	0.1	--	6
III	11-15	1.3	0.8	100	0.3	--	8
IV	16-20	--	--	--	--	--	--
V	21-25	--	--	--	--	--	--
VI	26-30	9.7	6.0	670	2.2	--	24
VII	31-35	2.6	1.6	420	1.4	--	12
VIII	36-40	8.4	5.2	1295	4.2	--	34
IX	41-45	2.4	1.5	300	1.0	--	7
X	46-50	12.0	7.4	2230	7.3	--	46
XI	51-55	8.2	5.1	2070	6.8	--	39
XII	56-60	7.1	4.4	1030	3.4	--	17
XIII	61-65	2.6	1.6	490	1.6	--	7
XIV	66-70	12.4	7.7	2560	8.4	--	37
XV	71-75	3.7	2.3	430	1.4	--	5
XVI	76-80	45.9	28.3	9560	31.4	--	123
XVII	81-85	19.6	12.1	4415	14.5	--	53
XVIII	86-90	16.0	9.9	2860	9.4	--	32
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	8.7	5.4	2020	6.6	--	20
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		161.7	100.0	30495	100.0	--	470
ср. възраст	67 год.	ср. запас	189	куб. м/ха	ср. прираст	2.91	куб. м/ха

Таблица № 235 – Стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бук	24.4	17.3	--	--	--	41.7	1	1.4
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Бук	18.7	2.9	9.7	--	--	31.3	2	1.7
Насаждения Смес. Широколистни								
Бук	53.8	30.7	1.6	2.6	--	88.7	1	1.5
Всичко	96.9	50.9	11.3	2.6	--	161.7	2	1.5
Процент	59.9	31.5	7.0	1.6	--	100.0	--	--

Таблица № 236 – Стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	1.2	1.8	2.1	1.1	--	6.2	3 (2.5)
Черен бор	--	0.7	0.5	--	--	1.2	2 (2.4)
Смърч	0.7	--	--	--	--	0.7	1 (1.0)
Бук	74.3	40.1	8.8	2.0	--	125.2	2 (1.5)
Зимен дъб	--	3.6	4.6	2.2	--	10.4	3 (2.9)
Цер	--	--	0.5	1.5	--	2.0	4 (3.8)
Бреза	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Трепетлика	0.1	1.0	--	--	--	1.1	2 (1.9)
Бяла акация	--	--	--	0.5	--	0.5	4 (4.0)
Ива	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Габър	4.1	7.4	1.8	0.9	--	14.2	2 (2.0)
Всичко	80.4	54.6	18.4	8.3	--	161.7	2 (1.7)
Процент	49.7	33.8	11.4	5.1	0.0	100.0	--

Таблица № 237 – Стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	--	--	--	--	- (-)
II	6-10	1.1	--	--	--	--	1.1	1 (1.0)
III	11-15	1.3	--	--	--	--	1.3	1 (1.0)
IV	16-20	--	--	--	--	--	--	- (-)
V	21-25	--	--	--	--	--	--	- (-)
VI	26-30	--	--	9.7	--	--	9.7	3 (3.0)
VII	31-35	2.6	--	--	--	--	2.6	1 (1.0)
VIII	36-40	--	7.2	0.4	0.8	--	8.4	2 (2.2)
IX	41-45	--	2.4	--	--	--	2.4	2 (2.0)
X	46-50	--	9.9	0.6	1.5	--	12.0	2 (2.3)
XI	51-55	8.2	--	--	--	--	8.2	1 (1.0)
XII	56-60	6.6	0.5	--	--	--	7.1	1 (1.1)
XIII	61-65	2.6	--	--	--	--	2.6	1 (1.0)
XIV	66-70	5.7	6.1	0.6	--	--	12.4	2 (1.6)
XV	71-75	--	3.7	--	--	--	3.7	2 (2.0)
XVI	76-80	32.5	13.4	--	--	--	45.9	1 (1.3)
XVII	81-85	11.6	7.7	--	0.3	--	19.6	1 (1.4)
XVIII	86-90	16.0	--	--	--	--	16.0	1 (1.0)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	8.7	--	--	--	--	8.7	1 (1.0)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		96.9	50.9	11.3	2.6	--	161.7	2 (1.5)
Процент		59.9	31.5	7.0	1.6	0.0	100.0	--

Таблица № 238 – Стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.2
0.4	--	--	--	--	--	9.7	--	--	--	--	--	6.1	--	--	3.7	--	0.3	--	--	--	--	19.8	12.2
0.5	--	--	--	--	--	--	--	1.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.6	1.0
0.6	--	1.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.6	--	--	14.6	--	15.0	--	--	--	33.3	20.6
0.7	--	--	--	--	--	--	--	0.8	2.4	2.1	3.6	0.5	--	4.9	--	17.9	13.1	1.0	--	1.3	--	47.6	29.5
0.8	--	--	1.3	--	--	--	2.6	2.9	--	--	4.6	0.5	--	6.6	--	9.8	5.8	--	--	7.4	--	41.5	25.7
0.9	--	--	--	--	--	--	--	2.4	--	9.9	--	--	--	0.9	--	3.6	0.4	--	--	--	--	17.2	10.6
1.0	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.2
Общо	--	1.1	1.3	--	--	9.7	2.6	8.4	2.4	12.0	8.2	7.1	2.6	12.4	3.7	45.9	19.6	16.0	--	8.7	--	161.7	100.0
Средна пълнота	--	0.60	0.80	--	--	0.40	0.80	0.75	0.70	0.86	0.76	0.45	0.60	0.77	0.40	0.71	0.73	0.61	--	0.79	--	0.69	

Таблица № 239 – Стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	0.2	0.9	--	1.9	1.8	1.2	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	6.2	3.8
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.4
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.5	--	--	0.2	--	--	--	--	1.2	0.7
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Бук	--	0.8	0.8	--	--	7.8	2.1	6.6	1.5	7.5	5.7	5.3	1.6	10.1	2.2	37.8	15.5	11.2	--	8.7	--	125.2	77.5
Бяла акация	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.3
Габър	--	0.3	0.3	--	--	--	0.3	0.1	0.2	2.5	--	--	0.3	1.0	--	6.4	1.5	1.2	--	--	0.1	14.2	8.8
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.2	1.0	--	0.6	0.2	1.3	--	1.7	1.6	3.6	--	--	--	10.4	6.4
Ива	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Трепетлика	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.1	0.7
Цер	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	1.5	--	--	--	--	--	--	2.0	1.2
Общо	--	1.1	1.3	--	--	7.8	2.6	8.4	2.4	13.9	8.2	7.1	2.6	12.9	3.7	45.9	19.0	16.0	--	8.7	0.1	161.7	100.0
Процент	0.0	0.7	0.8	0.0	0.0	4.8	1.6	5.2	1.5	8.6	5.1	4.4	1.6	8.0	2.3	28.2	11.8	9.9	0.0	5.4	0.1	100.0	--

Таблица № 240 – Стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	40	190	--	290	660	230	--	--	--	--	50	--	--	--	--	1460	--	4.8
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	250	--	0.8
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150	220	--	--	60	--	--	--	--	430	--	1.4
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бук	--	180	60	--	--	490	480	1075	460	1430	1160	670	270	2020	240	7450	3325	2020	--	2020	--	23350	--	76.7
Бяла акация	70	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	0.3
Габър	--	15	20	--	--	110	20	170	110	460	--	--	40	210	--	1110	270	170	--	--	5	2710	--	8.9
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	--	10	20	130	--	60	30	190	--	320	280	670	--	--	--	1710	--	5.6
Ива	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--	10	--	--	--	--	--	--	80	--	0.3
Трепетлика	--	--	10	--	--	--	--	--	--	210	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	220	--	0.7
Цер	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	120	--	5	--	--	--	--	165	--	0.5
Общо	70	195	100	--	--	600	540	1495	620	2520	2070	1030	490	2640	370	8880	3990	2860	--	2020	5	30495	--	100.0
Процент	0.2	0.6	0.3	0.0	0.0	2.0	1.8	4.9	2.0	8.3	6.8	3.4	1.6	8.7	1.2	29.1	13.1	9.4	0.0	6.6	0.0	100.0	--	--

Таблица № 241 – Стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	50	220	--	320	740	260	--	--	--	--	50	--	--	--	--	1640	--	4.5
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	290	--	0.8
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	170	240	--	--	70	--	--	--	--	480	--	1.3
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бук	--	240	70	--	--	600	580	1280	550	1710	1380	800	320	2410	290	8880	3960	2400	--	2400	--	27870	--	77.2
Бяла акация	80	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110	--	0.3
Габър	--	20	30	--	--	140	20	210	130	540	--	--	50	240	--	1320	320	210	--	--	5	3235	--	9.0
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	--	10	20	140	--	70	30	210	--	370	320	800	--	--	--	1970	--	5.5
Ива	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	--	10	--	--	--	--	--	--	90	--	0.2
Трепетлика	--	--	10	--	--	--	--	--	--	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	240	--	0.7
Цер	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	130	--	5	--	--	--	--	185	--	0.5
Общо	80	260	120	--	--	740	650	1780	730	2940	2410	1210	570	3100	430	10570	4725	3410	--	2400	5	36130	--	100.0
Процент	0.2	0.7	0.3	0.0	0.0	2.0	1.8	4.9	2.0	8.1	6.7	3.3	1.6	8.6	1.2	29.5	13.1	9.4	0.0	6.6	0.0	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
ГАБЪРОВ ВИСОКОБОНИТЕТЕН ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 242 – Стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	5.0	1.7	130	0.3	--	52
II	6-10	21.2	7.1	1250	2.6	--	166
III	11-15	5.9	2.0	290	0.6	--	23
IV	16-20	10.4	3.5	940	1.9	--	53
V	21-25	4.7	1.6	480	1.0	--	21
VI	26-30	2.9	1.0	380	0.8	--	13
VII	31-35	6.9	2.3	1140	2.3	--	35
VIII	36-40	20.8	6.9	3600	7.4	--	96
IX	41-45	0.2	0.1	25	0.1	--	--
X	46-50	17.0	5.7	2735	5.6	--	57
XI	51-55	23.1	7.7	3970	8.1	--	75
XII	56-60	42.6	14.2	8155	16.7	--	141
XIII	61-65	6.3	2.1	1350	2.8	--	21
XIV	66-70	33.1	11.1	6105	12.5	--	90
XV	71-75	13.3	4.4	2340	4.8	--	32
XVI	76-80	62.3	20.7	11360	23.0	--	146
XVII	81-85	10.5	3.5	2160	4.4	--	26
XVIII	86-90	11.6	3.9	2140	4.4	--	24
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	1.5	0.5	340	0.7	--	3
Всичко		299.3	100.0	48890	100.0	--	1074
ср. възраст	55 год.	ср. запас	163	куб. м/ха	ср. прираст	3.59	куб. м/ха

Таблица № 243 – Стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Габър	20.9	48.7	3.1	--	--	72.7	2	1.8
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Габър	6.3	26.4	--	--	--	32.7	2	1.8
Насаждения Смес. Широколистни								
Габър	77.9	105.8	6.5	3.7	--	193.9	2	1.7
Всичко	105.1	180.9	9.6	3.7	--	299.3	2	1.7
Процент	35.1	60.5	3.2	1.2	--	100.0	--	--

Таблица № 244 – Стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.1	3.8	2.0	3.4	--	9.3	3 (2.9)
Черен бор	--	--	0.3	--	--	0.3	3 (3.0)
Смърч	--	0.4	--	--	--	0.4	2 (2.0)
Бук	15.0	3.1	1.2	--	--	19.3	1 (1.3)
Зимен дъб	6.9	3.1	14.4	2.3	0.1	26.8	2 (2.5)
Цер	1.5	1.4	5.4	0.5	--	8.8	3 (2.6)
Едролистна липа	0.3	--	--	0.2	--	0.5	2 (2.2)
Сребролистна липа	0.2	--	0.7	--	--	0.9	3 (2.6)
Бяла акация	--	0.2	1.4	0.6	--	2.2	3 (3.2)
Келяв габър	--	--	--	0.7	--	0.7	4 (4.0)
Зелена дугласка	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
Полски бряст	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Габър	76.8	140.9	7.5	2.2	--	227.4	2 (1.7)
Червен дъб	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
Полски клен	--	--	0.3	0.1	0.4	0.8	4 (4.1)
Мъждрян	--	0.5	0.4	--	--	0.9	2 (2.4)
Череша	--	0.1	0.2	0.3	--	0.6	3 (3.3)
Всичко	100.9	153.5	34.0	10.3	0.6	299.3	2 (1.9)
Процент	33.7	51.3	11.4	3.4	0.2	100.0	--

Таблица № 245 – Стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	5.0	--	--	--	--	5.0	1 (1.0)
II	6-10	18.6	2.6	--	--	--	21.2	1 (1.1)
III	11-15	--	2.2	--	3.7	--	5.9	3 (3.3)
IV	16-20	5.0	5.4	--	--	--	10.4	2 (1.5)
V	21-25	--	4.7	--	--	--	4.7	2 (2.0)
VI	26-30	0.6	2.3	--	--	--	2.9	2 (1.8)
VII	31-35	--	6.9	--	--	--	6.9	2 (2.0)
VIII	36-40	2.6	18.0	0.2	--	--	20.8	2 (1.9)
IX	41-45	--	0.2	--	--	--	0.2	2 (2.0)
X	46-50	7.1	7.4	2.5	--	--	17.0	2 (1.7)
XI	51-55	0.8	22.3	--	--	--	23.1	2 (2.0)
XII	56-60	17.6	25.0	--	--	--	42.6	2 (1.6)
XIII	61-65	0.8	5.5	--	--	--	6.3	2 (1.9)
XIV	66-70	10.2	19.1	3.8	--	--	33.1	2 (1.8)
XV	71-75	4.5	5.7	3.1	--	--	13.3	2 (1.9)
XVI	76-80	21.4	40.9	--	--	--	62.3	2 (1.7)
XVII	81-85	8.4	2.1	--	--	--	10.5	1 (1.2)
XVIII	86-90	1.0	10.6	--	--	--	11.6	2 (1.9)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	1.5	--	--	--	--	1.5	1 (1.0)
Всичко		105.1	180.9	9.6	3.7	--	299.3	2 (1.7)
Процент		35.1	60.5	3.2	1.2	0.0	100.0	--

Таблица № 246 – Стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	1.1	0.4
0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.5	--	--	--	0.5	0.4	0.1	--	--	--	2.5	0.8
0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.6	--	1.2	--	2.5	3.1	2.9	8.0	--	--	--	--	20.3	6.8
0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	2.2	15.0	3.5	--	2.7	--	11.9	--	1.7	--	--	1.5	38.7	12.9
0.7	--	0.9	3.7	5.4	3.7	2.1	--	2.8	--	7.8	8.1	10.4	--	20.4	8.2	39.0	1.7	5.9	--	--	--	120.1	40.2
0.8	--	13.9	--	5.0	--	--	--	18.0	--	1.5	--	23.0	5.5	6.8	2.0	8.0	0.4	3.9	--	--	--	88.0	29.4
0.9	5.0	2.6	2.2	--	1.0	0.8	2.9	--	--	2.5	--	3.0	0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	20.8	6.9
1.0	--	3.8	--	--	--	--	4.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7.8	2.6
Общо	5.0	21.2	5.9	10.4	4.7	2.9	6.9	20.8	0.2	17.0	23.1	42.6	6.3	33.1	13.3	62.3	10.5	11.6	--	--	1.5	299.3	100.0
Средна пълнота	0.90	0.84	0.77	0.75	0.74	0.76	0.96	0.79	0.60	0.68	0.64	0.74	0.81	0.69	0.67	0.68	0.54	0.72	--	--	0.60	0.72	

Таблица № 247 – Стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	1.6	--	--	--	2.1	--	0.5	2.1	2.5	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	9.3	3.1
Зелена дугласка	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.1
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Бук	--	0.1	--	1.0	0.3	--	--	--	--	1.4	2.6	2.7	--	0.5	0.7	3.3	1.6	5.1	--	--	--	19.3	6.4
Бяла акация	0.2	--	0.4	0.1	--	--	--	0.1	--	0.7	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.2	0.7
Габър	3.0	15.2	3.5	6.8	4.0	2.1	5.7	18.6	0.2	12.8	16.5	31.9	4.3	27.0	9.5	47.2	8.7	8.9	--	--	1.5	227.4	76.1
Едролистна липа	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.2
Зимен дъб	1.0	4.4	0.5	1.0	0.2	0.4	1.2	--	--	1.3	0.8	3.7	1.0	1.9	2.3	4.4	0.2	2.2	--	--	0.3	26.8	9.0
Келяв габър	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.2
Мъждрян	0.5	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.9	0.3
Полски бряст	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Полски клен	--	--	0.4	--	--	--	--	--	0.1	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	0.3
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	0.9	0.3
Цер	--	1.4	0.7	--	--	0.1	--	0.1	--	--	1.2	0.6	0.7	1.9	0.2	1.5	--	0.4	--	--	--	8.8	2.9
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	0.1	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	0.6	0.2
Общо	5.2	21.2	5.9	10.5	4.5	2.9	6.9	20.9	0.4	17.6	23.2	42.4	6.3	33.1	13.0	56.4	10.5	16.6	--	--	1.8	299.3	100.0
Процент	1.7	7.1	2.0	3.5	1.5	1.0	2.3	7.0	0.1	5.9	7.8	14.2	2.1	11.1	4.3	18.8	3.5	5.5	0.0	0.0	0.6	100.0	--

Таблица № 248 – Стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	150	--	--	--	580	--	120	580	830	--	140	--	--	--	--	--	--	--	2400	--	4.9
Зелена дугласка	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150	--	--	--	--	--	--	--	150	--	0.3
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140	--	--	--	--	--	--	--	--	140	--	0.3
Бук	--	20	--	120	30	20	--	--	--	615	450	640	--	105	110	685	240	1070	--	--	--	4105	--	8.4
Бяла акация	10	--	30	--	--	--	--	20	--	70	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	0.4
Габър	110	990	225	860	450	545	980	3255	20	2170	2600	5935	840	4775	1610	8500	1330	1710	--	--	270	37175	--	75.9
Джанка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Едролистна липа	--	--	--	--	--	40	--	--	5	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	55	--	0.1
Зимен дъб	20	150	20	70	--	30	160	--	--	165	90	500	150	265	340	690	30	330	--	--	55	3065	--	6.3
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	--	--	120	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140	--	0.3
Мъждрян	--	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Полски клен	--	--	10	--	--	--	--	--	10	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45	--	0.1
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	160	--	10	--	--	--	--	--	210	--	0.4
Цер	--	40	30	--	--	10	--	5	--	--	180	40	140	255	40	235	--	50	--	--	--	1025	--	2.1
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	20	--	--	30	--	--	--	--	--	--	90	--	0.2
Общо	140	1240	325	1200	480	645	1140	3860	35	3415	3900	8045	1270	5860	2130	10120	1600	3160	--	--	325	48890	--	100.0
Процент	0.3	2.5	0.7	2.5	1.0	1.3	2.3	7.9	0.1	7.0	8.0	16.5	2.6	12.0	4.4	20.4	3.3	6.5	0.0	0.0	0.7	100.0	--	--

Таблица № 249 – Стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	180	--	--	--	640	--	140	640	920	--	160	--	--	--	--	--	--	--	2680	--	4.6
Зелена дугласка	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	0.1
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	170	--	--	--	--	--	--	--	170	--	0.3
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	160	--	--	--	--	--	--	--	--	160	--	0.3
Бук	--	20	--	140	40	20	--	--	--	730	530	750	--	125	130	815	290	1280	--	--	--	4870	--	8.4
Бяла акация	10	--	30	--	--	--	--	20	--	70	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	0.3
Габър	150	1240	295	1040	540	660	1180	3890	25	2575	3100	7125	1000	5705	1920	10145	1590	2035	--	--	320	44535	--	76.8
Джанка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Едролистна липа	--	--	--	--	--	50	--	--	5	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Зимен дъб	20	170	20	80	--	30	170	--	--	185	110	555	170	295	390	775	30	380	--	--	65	3445	--	5.9
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	160	--	0.3
Мъждрян	--	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Полски клен	--	--	10	--	--	--	--	--	10	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45	--	0.1
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	180	--	10	--	--	--	--	--	230	--	0.4
Цер	--	40	30	--	--	10	--	5	--	--	210	40	160	295	40	265	--	60	--	--	--	1155	--	2.0
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	20	--	--	40	--	--	--	--	--	--	110	--	0.2
Общо	180	1520	395	1440	580	770	1350	4555	40	4015	4590	9490	1490	6945	2520	12010	1910	3755	--	--	385	57940	--	100.0
Процент	0.3	2.6	0.7	2.5	1.0	1.3	2.3	7.9	0.1	6.9	7.9	16.4	2.6	12.0	4.3	20.7	3.3	6.5	0.0	0.0	0.7	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ГАБЪРОВ СРЕДНО И НИСКОБОНИТЕТЕН
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 250 – Стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	1.8	1.2	--	--	--	--
II	6-10	18.8	12.3	520	3.7	--	69
III	11-15	16.8	11.1	625	4.5	--	50
IV	16-20	15.4	10.2	820	5.9	--	46
V	21-25	14.2	9.4	925	6.6	--	41
VI	26-30	8.8	5.8	865	6.2	--	31
VII	31-35	2.0	1.3	280	2.0	--	8
VIII	36-40	11.7	7.7	1295	9.3	--	34
IX	41-45	16.9	11.2	2920	20.8	--	68
X	46-50	17.3	11.4	2190	15.6	--	46
XI	51-55	1.6	1.1	230	1.6	--	4
XII	56-60	6.8	4.5	785	5.6	--	13
XIII	61-65	0.9	0.6	80	0.6	--	1
XIV	66-70	8.1	5.4	1160	8.3	--	17
XV	71-75	4.0	2.6	530	3.8	--	7
XVI	76-80	1.2	0.8	130	0.9	--	1
XVII	81-85	0.3	0.2	40	0.3	--	--
XVIII	86-90	4.8	3.2	600	4.3	--	6
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		151.4	100.0	13995	100.0	--	442
ср. възраст	34 год.	ср. запас	92	куб. м/ха	ср. прираст	2.92	куб. м/ха

Таблица № 251 – Стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Габър	--	--	43.5	15.4	1.8	60.7	3	3.3
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Габър	--	--	13.7	8.3	--	22.0	3	3.4
Насаждения Смес. Широколистни								
Габър	--	--	46.7	13.4	8.6	68.7	3	3.4
Всичко	--	--	103.9	37.1	10.4	151.4	3	3.4
Процент	--	--	68.6	24.5	6.9	100.0	--	--

Таблица № 252 – Стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	1.8	0.2	2.4	0.7	--	5.1	2 (2.4)
Черен бор	--	--	--	0.7	--	0.7	4 (4.0)
Бук	0.5	1.6	1.0	0.6	1.1	4.8	3 (3.0)
Зимен дъб	--	--	4.6	3.3	2.4	10.3	4 (3.8)
Цер	--	--	0.6	0.6	1.1	2.3	4 (4.2)
Планински ясен	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Едролистна липа	--	0.5	--	--	--	0.5	2 (2.0)
Трепетлика	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Бяла акация	--	--	1.2	2.0	0.7	3.9	4 (3.9)
Келяв габър	--	--	--	0.3	--	0.3	4 (4.0)
Полски бряст	0.2	--	--	--	--	0.2	1 (1.0)
Габър	--	--	84.9	29.6	7.7	122.2	3 (3.4)
Полски клен	--	--	--	--	0.4	0.4	5 (5.0)
Мекиш	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Мъждрян	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Череша	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Обикновен явор	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Всичко	2.5	2.3	94.9	37.9	13.8	151.4	3 (3.4)
Процент	1.7	1.5	62.7	25.0	9.1	100.0	--

Таблица № 253 – Стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	--	0.9	0.9	1.8	5 (4.5)
II	6-10	--	--	14.1	--	4.7	18.8	4 (3.5)
III	11-15	--	--	7.1	6.9	2.8	16.8	4 (3.7)
IV	16-20	--	--	7.8	6.0	1.6	15.4	4 (3.6)
V	21-25	--	--	3.1	11.1	--	14.2	4 (3.8)
VI	26-30	--	--	7.4	1.4	--	8.8	3 (3.2)
VII	31-35	--	--	2.0	--	--	2.0	3 (3.0)
VIII	36-40	--	--	11.3	0.4	--	11.7	3 (3.0)
IX	41-45	--	--	16.2	0.7	--	16.9	3 (3.0)
X	46-50	--	--	15.5	1.8	--	17.3	3 (3.1)
XI	51-55	--	--	1.6	--	--	1.6	3 (3.0)
XII	56-60	--	--	6.2	0.6	--	6.8	3 (3.1)
XIII	61-65	--	--	0.5	--	0.4	0.9	4 (3.9)
XIV	66-70	--	--	5.0	3.1	--	8.1	3 (3.4)
XV	71-75	--	--	0.5	3.5	--	4.0	4 (3.9)
XVI	76-80	--	--	0.5	0.7	--	1.2	4 (3.6)
XVII	81-85	--	--	0.3	--	--	0.3	3 (3.0)
XVIII	86-90	--	--	4.8	--	--	4.8	3 (3.0)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		--	--	103.9	37.1	10.4	151.4	3 (3.4)
Процент		0.0	0.0	68.6	24.5	6.9	100.0	--

Таблица № 254 – Стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.4	--	--	--	--	--	--	--	1.9	--	2.0	--	0.8	--	0.7	--	0.6	--	0.2	--	--	--	6.2	4.1
0.5	0.9	--	--	--	1.3	--	--	--	0.9	3.7	--	--	0.4	0.2	--	--	--	2.0	--	--	--	9.4	6.2
0.6	0.9	2.0	--	--	0.6	3.4	--	2.8	--	2.3	--	1.8	0.5	1.8	0.5	--	0.3	2.6	--	--	--	19.5	12.9
0.7	--	0.2	4.7	1.6	11.1	1.1	--	2.6	--	5.6	1.6	4.2	--	0.7	--	0.6	--	--	--	--	--	34.0	22.5
0.8	--	--	2.8	9.4	--	0.5	--	2.3	5.1	3.7	--	--	--	4.7	3.5	--	--	--	--	--	--	32.0	21.1
0.9	--	13.7	9.3	4.4	1.2	0.9	2.0	2.1	10.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43.9	29.0
1.0	--	2.9	--	--	--	2.9	--	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6.4	4.2
Общо	1.8	18.8	16.8	15.4	14.2	8.8	2.0	11.7	16.9	17.3	1.6	6.8	0.9	8.1	4.0	1.2	0.3	4.8	--	--	--	151.4	100.0
Средна пълнота	0.55	0.88	0.83	0.82	0.69	0.79	0.90	0.68	0.85	0.63	0.70	0.64	0.56	0.70	0.78	0.55	0.60	0.55	--	--	--	0.75	

Таблица № 255 – Стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	--	1.5	0.3	--	0.4	2.1	0.1	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.1	3.4
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.5
Бук	--	0.9	--	0.7	0.4	0.4	--	--	1.2	0.5	0.4	0.1	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	4.8	3.2
Бяла акация	0.3	--	0.3	0.9	1.7	0.3	--	--	--	0.2	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.9	2.6
Габър	1.5	17.6	12.9	12.7	10.2	7.6	2.0	9.2	13.4	12.9	1.2	5.1	0.7	7.3	3.3	1.0	0.3	3.3	--	--	--	122.2	80.5
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.3
Зимен дъб	--	0.3	2.9	1.1	0.1	0.1	--	1.5	0.1	1.2	--	1.0	0.1	0.5	--	0.1	--	1.3	--	--	--	10.3	6.8
Келяв габър	--	--	--	--	0.1	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.2
Мекиш	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Мъждрян	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Планински ясен	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Полски бряст	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	0.2	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.3
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Цер	--	--	0.6	--	--	--	--	0.3	--	0.1	--	0.3	--	0.3	0.7	--	--	--	--	--	--	2.3	1.5
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Общо	1.8	18.8	16.9	15.4	14.2	8.8	2.0	11.7	16.9	15.9	1.6	8.1	0.9	8.1	4.0	1.2	0.3	4.8	--	--	--	151.4	100.0
Процент	1.2	12.4	11.2	10.2	9.4	5.8	1.3	7.7	11.2	10.5	1.1	5.3	0.6	5.3	2.6	0.8	0.2	3.2	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 256 – Стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	130	40	--	80	640	40	--	140	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1070	--	7.6
Черен бор	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	135	--	1.0
Бук	--	--	--	45	40	35	--	--	270	70	60	10	--	--	--	--	--	50	--	--	--	580	--	4.1
Бяла акация	--	--	5	20	80	10	--	--	--	20	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	155	--	1.1
Габър	--	520	530	725	690	805	280	1090	2000	1480	170	620	65	990	440	100	40	375	--	--	--	10920	--	78.0
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	95	--	0.7
Зимен дъб	--	--	75	30	5	10	--	140	10	130	--	110	5	60	--	20	--	105	--	--	--	700	--	5.0
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	80	--	0.6
Мъждрян	--	--	--	--	5	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	0.1
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Планински ясен	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Полски бряст	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	5	--	10	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Трепетлика	--	--	--	--	--	5	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35	--	0.3
Цер	--	--	10	--	--	--	--	10	--	15	--	20	--	40	70	--	--	--	--	--	--	165	--	1.2
Общо	--	520	630	820	955	910	280	1385	2920	1885	230	1050	80	1090	510	130	40	560	--	--	--	13995	--	100.0
Процент	0.0	3.7	4.5	5.9	6.8	6.5	2.0	9.9	20.9	13.5	1.6	7.5	0.6	7.8	3.6	0.9	0.3	4.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 257 – Стопански клас Габъров Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	170	50	--	90	720	50	--	160	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1240	--	7.4
Черен бор	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--	155	--	0.9
Бук	--	--	--	55	50	45	--	--	310	80	70	10	--	--	--	--	--	60	--	--	--	680	--	4.0
Бяла акация	--	--	5	20	90	10	--	--	--	20	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	165	--	1.0
Габър	--	710	705	930	855	980	340	1315	2410	1775	210	750	80	1185	530	115	50	450	--	--	--	13390	--	79.4
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	105	--	0.6
Зимен дъб	--	--	85	30	5	10	--	150	10	140	--	120	5	70	--	20	--	115	--	--	--	760	--	4.5
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	80	--	0.5
Мъждрян	--	--	--	--	5	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	0.1
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--	15	--	0.1
Планински ясен	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Полски бряст	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	5	--	10	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Трепетлика	--	--	--	--	--	5	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35	--	0.2
Цер	--	--	10	--	--	--	--	10	--	20	--	20	--	40	80	--	--	--	--	--	--	180	--	1.1
Общо	--	710	815	1035	1180	1105	340	1630	3450	2225	280	1230	95	1295	610	150	50	655	--	--	--	16855	--	100.0
Процент	0.0	4.2	4.8	6.1	7.0	6.6	2.0	9.7	20.4	13.2	1.7	7.3	0.6	7.7	3.6	0.9	0.3	3.9	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ДЪБОВ ВИСКОБОНИТЕТЕН
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 258 – Стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	0.3	0.2	--	--	--	--
II	6-10	1.1	0.8	25	0.1	--	3
III	11-15	--	--	--	--	--	--
IV	16-20	--	--	--	--	--	--
V	21-25	5.3	4.0	410	2.3	--	18
VI	26-30	37.5	28.4	2715	15.4	--	98
VII	31-35	--	--	--	--	--	--
VIII	36-40	--	--	--	--	--	--
IX	41-45	--	--	--	--	--	--
X	46-50	16.4	12.4	2230	12.6	--	46
XI	51-55	0.8	0.6	125	0.7	--	2
XII	56-60	5.3	4.0	790	4.5	--	13
XIII	61-65	0.1	0.1	5	--	--	--
XIV	66-70	12.3	9.3	2130	12.1	--	31
XV	71-75	22.9	17.3	4530	25.7	--	62
XVI	76-80	20.0	15.1	3380	19.2	--	43
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--
XVIII	86-90	10.3	7.8	1300	7.4	--	14
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		132.3	100.0	17640	100.0	--	330
ср. възраст	55 год.	ср. запас	133	куб. м/ха	ср. прираст	2.49	куб. м/ха

Таблица № 259 – Стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Благун	--	--	1.7	--	--	1.7	3	3.0
Зимен дъб	--	3.8	27.8	--	--	31.6	3	2.9
Всичко	--	3.8	29.5	--	--	33.3	3	2.9
Насаждения Смес. Широколистни								
Благун	3.5	4.1	12.4	--	--	20.0	2	2.4
Зимен дъб	--	43.9	35.1	--	--	79.0	2	2.4
Всичко	3.5	48.0	47.5	--	--	99.0	2	2.4
Всичко	3.5	51.8	77.0	--	--	132.3	3	2.6
Процент	2.6	39.2	58.2	--	--	100.0	--	--

Таблица № 260 – Стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бук	2.3	0.2	--	--	--	2.5	1 (1.1)
Зимен дъб	--	30.4	51.5	--	--	81.9	3 (2.6)
Благун	2.1	3.6	10.3	--	--	16.0	3 (2.5)
Цер	1.4	7.3	5.5	--	--	14.2	2 (2.3)
Сребролистна липа	10.5	0.3	2.5	--	--	13.3	1 (1.4)
Бяла акация	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Келяв габър	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Габър	1.6	1.2	0.8	--	--	3.6	2 (1.8)
Мъждрян	--	--	--	--	0.6	0.6	5 (5.0)
Всичко	17.9	43.0	70.6	0.1	0.7	132.3	2 (2.4)
Процент	13.5	32.5	53.4	0.1	0.5	100.0	--

Таблица № 261 – Стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	0.3	--	--	--	0.3	2 (2.0)
II	6-10	--	--	1.1	--	--	1.1	3 (3.0)
III	11-15	--	--	--	--	--	--	- (-)
IV	16-20	--	--	--	--	--	--	- (-)
V	21-25	3.5	1.8	--	--	--	5.3	1 (1.3)
VI	26-30	--	28.4	9.1	--	--	37.5	2 (2.2)
VII	31-35	--	--	--	--	--	--	- (-)
VIII	36-40	--	--	--	--	--	--	- (-)
IX	41-45	--	--	--	--	--	--	- (-)
X	46-50	--	15.6	0.8	--	--	16.4	2 (2.0)
XI	51-55	--	0.7	0.1	--	--	0.8	2 (2.1)
XII	56-60	--	--	5.3	--	--	5.3	3 (3.0)
XIII	61-65	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
XIV	66-70	--	0.4	11.9	--	--	12.3	3 (3.0)
XV	71-75	--	--	22.9	--	--	22.9	3 (3.0)
XVI	76-80	--	4.6	15.4	--	--	20.0	3 (2.8)
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVIII	86-90	--	--	10.3	--	--	10.3	3 (3.0)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		3.5	51.8	77.0	--	--	132.3	3 (2.6)
Процент		2.6	39.2	58.2	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 262 – Стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	0.7
0.5	--	--	--	--	--	26.3	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	1.3	--	7.0	--	--	--	34.7	26.2
0.6	0.3	1.1	--	--	3.7	1.4	--	--	--	6.4	--	--	--	1.2	3.5	3.7	--	2.8	--	--	--	24.1	18.2
0.7	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	8.5	0.7	2.7	--	10.9	3.4	13.2	--	--	--	--	--	39.6	29.9
0.8	--	--	--	--	--	7.9	--	--	--	1.5	0.1	0.5	--	0.2	16.0	0.9	--	0.5	--	--	--	27.6	20.9
0.9	--	--	--	--	1.6	1.7	--	--	--	--	--	2.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.3	4.0
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	0.3	1.1	--	--	5.3	37.5	--	--	--	16.4	0.8	5.3	0.1	12.3	22.9	20.0	--	10.3	--	--	--	132.3	100.0
Средна пълнота	0.60	0.60	--	--	0.69	0.59	--	--	--	0.67	0.71	0.78	0.30	0.69	0.75	0.66	--	0.54	--	--	--	0.66	

Таблица № 263 – Стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Благун	--	--	--	--	3.5	6.9	--	--	--	1.3	0.1	0.5	0.1	2.4	0.3	0.9	--	--	--	--	--	16.0	12.1
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	0.1	1.8	0.4	--	--	--	--	--	2.5	1.9
Бяла акация	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Габър	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	0.3	--	0.3	2.0	0.5	--	--	--	--	--	3.6	2.7
Зимен дъб	0.2	0.7	--	--	--	17.7	--	--	--	9.4	0.7	4.4	--	7.1	16.5	15.6	--	9.6	--	--	--	81.9	61.8
Келяв габър	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Мъждрян	--	--	--	--	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.5
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	10.5	--	--	--	--	--	--	--	0.1	1.8	0.3	--	0.6	--	--	--	13.3	10.1
Цер	--	--	--	--	1.7	1.8	--	--	--	5.4	--	0.1	--	2.3	0.5	2.3	--	0.1	--	--	--	14.2	10.7
Общо	0.3	1.1	--	--	5.3	37.5	--	--	--	16.4	0.8	5.3	0.1	12.3	22.9	20.0	--	10.3	--	--	--	132.3	100.0
Процент	0.2	0.8	0.0	0.0	4.0	28.4	0.0	0.0	0.0	12.4	0.6	4.0	0.1	9.3	17.3	15.1	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 264 – Стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Благун	--	--	--	--	280	540	--	--	--	160	10	65	5	430	40	165	--	--	--	--	--	1695	--	9.6
Бук	--	--	--	--	--	10	--	--	--	30	--	--	--	20	420	90	--	--	--	--	--	570	--	3.2
Бяла акация	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Габър	--	10	--	--	--	30	--	--	--	20	--	40	--	40	440	70	--	--	--	--	--	650	--	3.7
Дрян	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Зимен дъб	--	15	--	--	--	1130	--	--	--	1250	110	620	--	1090	2900	2440	--	1180	--	--	--	10735	--	60.7
Келяв габър	--	--	--	--	--	55	--	20	--	60	--	20	--	15	40	--	--	--	--	--	--	210	--	1.2
Мъждрян	--	--	--	--	--	30	10	110	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150	--	0.9
Полски клен	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	0.6
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	900	--	--	--	5	--	--	--	40	460	110	--	110	--	--	--	1625	--	9.2
Цер	--	--	--	--	120	135	--	--	--	760	5	35	--	350	80	390	--	10	--	--	--	1885	--	10.7
Общо	--	25	--	10	410	2930	10	130	--	2285	125	780	5	1985	4380	3265	--	1300	--	--	--	17640	--	100.0
Процент	0.0	0.1	0.0	0.1	2.3	16.6	0.1	0.7	0.0	13.0	0.7	4.4	0.0	11.3	24.8	18.5	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 265 – Стопански клас Дъбов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Благун	--	--	--	--	310	600	--	--	--	180	10	75	5	500	50	205	--	--	--	--	--	1935	--	9.6
Бук	--	--	--	--	--	10	--	--	--	40	--	--	--	20	500	100	--	--	--	--	--	670	--	3.3
Бяла акация	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Габър	--	15	--	--	--	40	--	--	--	20	--	50	--	50	520	80	--	--	--	--	--	775	--	3.8
Дрян	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Зимен дъб	--	15	--	--	--	1250	--	--	--	1430	130	690	--	1255	3340	2850	--	1360	--	--	--	12320	--	61.0
Келяв габър	--	--	--	--	--	65	--	20	--	60	--	20	--	20	40	--	--	--	--	--	--	225	--	1.1
Мъждрян	--	--	--	--	--	40	10	120	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	170	--	0.8
Полски клен	--	--	--	--	--	110	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110	--	0.5
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	1040	--	--	--	5	--	--	--	50	540	130	--	130	--	--	--	1895	--	9.4
Цер	--	--	--	--	130	145	--	--	--	860	5	35	--	395	90	450	--	10	--	--	--	2120	--	10.5
Общо	--	30	--	10	450	3300	10	140	--	2595	145	870	5	2290	5080	3815	--	1500	--	--	--	20240	--	100.0
Процент	0.0	0.1	0.0	0.0	2.2	16.3	0.0	0.7	0.0	12.8	0.7	4.3	0.0	11.3	25.4	18.8	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
ДЪБОВ СРЕДНО И НИКСОБОНИТЕТЕН ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 266 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	--	--	--	--	--	--
II	6-10	2.5	0.4	30	0.1	--	4
III	11-15	4.5	0.8	55	0.1	--	4
IV	16-20	24.6	4.4	780	1.4	--	44
V	21-25	8.9	1.6	260	0.5	--	11
VI	26-30	9.4	1.7	505	0.9	--	18
VII	31-35	1.5	0.3	100	0.2	--	3
VIII	36-40	7.2	1.3	645	1.1	--	17
IX	41-45	55.1	9.9	3855	6.7	--	90
X	46-50	17.9	3.2	1585	2.7	--	33
XI	51-55	19.2	3.4	1835	3.2	--	34
XII	56-60	44.0	7.9	4035	7.0	--	70
XIII	61-65	15.9	2.8	2195	3.8	--	35
XIV	66-70	124.3	22.3	15005	26.0	--	222
XV	71-75	31.5	5.6	3140	5.4	--	43
XVI	76-80	182.7	32.7	22430	38.8	--	289
XVII	81-85	3.9	0.7	590	1.0	--	7
XVIII	86-90	2.3	0.4	215	0.4	--	2
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	3.2	0.6	405	0.7	--	3
Всичко		558.6	100.0	57665	100.0	--	929
ср. възраст	62 год.	ср. запас	103	куб. м/ха	ср. прираст	1.66	куб. м/ха

Таблица № 267 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Благун	--	--	0.2	--	0.3	0.5	4	4.2
Зимен дъб	--	--	34.6	36.2	0.4	71.2	4	3.5
Космат дъб	--	--	--	3.5	12.3	15.8	5	4.8
Всичко	--	--	34.8	39.7	13.0	87.5	4	3.7
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Зимен дъб	--	--	2.1	9.3	--	11.4	4	3.8
Космат дъб	--	--	--	--	5.7	5.7	5	5.0
Всичко	--	--	2.1	9.3	5.7	17.1	4	4.2
Насаждения Смес. Широколистни								
Благун	--	--	12.3	48.0	20.0	80.3	4	4.1
Зимен дъб	--	--	114.3	73.4	43.4	231.1	4	3.7
Космат дъб	--	--	--	50.6	92.0	142.6	5	4.6
Всичко	--	--	126.6	172.0	155.4	454.0	4	4.1
Всичко	--	--	163.5	221.0	174.1	558.6	4	4.0
Процент	--	--	29.3	39.5	31.2	100.0	--	--

Таблица № 268 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.8	--	0.1	1.5	--	2.4	3 (3.0)
Черен бор	--	--	--	1.6	--	1.6	4 (4.0)
Бук	5.3	1.3	3.5	1.3	--	11.4	2 (2.1)
Зимен дъб	--	--	113.8	93.6	34.3	241.7	4 (3.7)
Благун	--	--	11.8	36.4	16.1	64.3	4 (4.1)
Цер	--	2.4	31.9	31.1	15.9	81.3	4 (3.7)
Едролистна липа	--	--	1.0	3.7	--	4.7	4 (3.8)
Сребролистна липа	--	1.0	1.1	0.7	--	2.8	3 (2.9)
Трепетлика	--	--	0.4	--	--	0.4	3 (3.0)
Бяла акация	--	--	0.1	1.6	0.4	2.1	4 (4.1)
Келяв габър	--	--	--	0.9	1.2	2.1	5 (4.6)
Полски бряст	--	--	--	--	0.4	0.4	5 (5.0)
Габър	1.9	6.9	8.2	1.1	--	18.1	2 (2.5)
Космат дъб	--	--	--	35.5	79.5	115.0	5 (4.7)
Полски клен	--	0.8	--	--	0.3	1.1	3 (2.8)
Мъждрян	--	--	--	2.7	6.5	9.2	5 (4.7)
Всичко	8.0	12.4	171.9	211.7	154.6	558.6	4 (3.9)
Процент	1.4	2.2	30.8	37.9	27.7	100.0	--

Таблица № 269 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	--	--	--	--	- (-)
II	6-10	--	--	--	--	2.5	2.5	5 (5.0)
III	11-15	--	--	--	1.1	3.4	4.5	5 (4.8)
IV	16-20	--	--	--	16.8	7.8	24.6	4 (4.3)
V	21-25	--	--	--	2.9	6.0	8.9	5 (4.7)
VI	26-30	--	--	2.2	3.5	3.7	9.4	4 (4.2)
VII	31-35	--	--	0.2	0.8	0.5	1.5	4 (4.2)
VIII	36-40	--	--	4.6	0.3	2.3	7.2	4 (3.7)
IX	41-45	--	--	8.4	16.9	29.8	55.1	4 (4.4)
X	46-50	--	--	0.5	14.4	3.0	17.9	4 (4.1)
XI	51-55	--	--	3.3	0.6	15.3	19.2	5 (4.6)
XII	56-60	--	--	6.4	26.5	11.1	44.0	4 (4.1)
XIII	61-65	--	--	2.1	13.6	0.2	15.9	4 (3.9)
XIV	66-70	--	--	50.5	41.3	32.5	124.3	4 (3.9)
XV	71-75	--	--	0.5	22.2	8.8	31.5	4 (4.3)
XVI	76-80	--	--	80.9	55.2	46.6	182.7	4 (3.8)
XVII	81-85	--	--	3.9	--	--	3.9	3 (3.0)
XVIII	86-90	--	--	--	1.7	0.6	2.3	4 (4.3)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	3.2	--	3.2	4 (4.0)
Всичко		--	--	163.5	221.0	174.1	558.6	4 (4.0)
Процент		0.0	0.0	29.3	39.5	31.2	100.0	--

Таблица № 270 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	6.0	--	--	--	--	5.1	--	--	5.2	0.1	2.6	--	10.6	--	0.1	--	--	--	29.7	5.3
0.4	--	--	4.5	--	3.6	2.2	--	--	0.1	--	--	3.9	1.1	19.7	5.8	12.9	--	1.6	--	--	0.1	55.5	9.9
0.5	--	--	--	2.5	4.9	0.8	0.2	1.0	11.3	2.0	--	9.5	0.2	19.5	8.3	29.1	--	--	--	--	3.1	92.4	16.5
0.6	--	2.5	--	15.2	0.4	4.8	0.4	1.6	15.7	9.2	7.7	14.4	0.3	25.2	11.9	48.3	--	--	--	--	--	157.6	28.4
0.7	--	--	--	0.5	--	--	0.4	4.6	20.4	5.1	11.5	10.2	0.1	38.3	4.6	55.9	3.9	0.6	--	--	--	156.1	27.9
0.8	--	--	--	0.4	--	1.6	0.5	--	2.5	1.6	--	0.8	14.1	19.0	0.9	25.9	--	--	--	--	--	67.3	12.0
0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	--	2.5	4.5	24.6	8.9	9.4	1.5	7.2	55.1	17.9	19.2	44.0	15.9	124.3	31.5	182.7	3.9	2.3	--	--	3.2	558.6	100.0
Средна пълнота	--	0.60	0.40	0.52	0.46	0.58	0.68	0.65	0.60	0.64	0.66	0.55	0.76	0.61	0.56	0.61	0.70	0.47	--	--	0.50	0.60	

Таблица № 271 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	0.3	--	--	--	--	1.3	0.7	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.4	0.4
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.1	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.6	0.3
Благун	--	--	2.7	0.2	0.2	3.6	1.1	0.6	3.2	4.0	2.1	8.5	2.4	8.7	6.8	20.1	--	--	--	--	0.1	64.3	11.5
Бук	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	0.2	0.7	1.1	0.9	--	7.6	--	--	--	--	0.7	11.4	2.0
Бяла акация	--	--	--	--	0.2	0.2	--	1.6	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.1	0.4
Габър	--	--	0.1	--	--	0.1	--	0.9	2.0	0.2	0.4	0.6	2.1	3.7	0.1	7.4	--	--	--	--	0.5	18.1	3.2
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	2.9	--	1.7	--	--	--	--	--	4.7	0.8
Зимен дъб	--	--	0.7	0.3	1.5	0.6	--	2.9	18.8	7.6	2.7	12.1	8.6	62.2	11.4	99.9	2.7	1.3	--	5.5	2.9	241.7	43.3
Келяв габър	--	--	--	--	0.7	0.1	--	0.1	--	--	0.1	--	--	0.1	--	1.0	--	--	--	--	--	2.1	0.4
Космат дъб	--	1.8	--	16.5	4.1	3.2	--	0.9	16.9	2.5	10.1	12.5	0.4	25.4	6.9	13.3	--	0.5	--	--	--	115.0	20.6
Мъждрян	--	--	0.7	1.6	--	0.4	--	0.8	1.4	--	--	0.8	--	1.8	0.3	1.4	--	--	--	--	--	9.2	1.6
Полски бряст	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.2	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.1
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	0.8	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	1.1	0.2
Сребролистна липа	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.1	0.7	0.9	--	--	--	--	--	2.8	0.5
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.1
Цер	--	0.7	--	5.6	2.3	1.5	0.4	0.4	6.6	1.8	2.2	7.6	1.2	15.7	5.3	29.4	0.4	0.2	--	--	--	81.3	14.6
Общо	--	2.5	4.5	24.6	9.0	9.7	1.5	9.6	49.6	16.5	19.2	44.4	15.9	122.6	31.5	182.7	3.1	2.0	--	5.5	4.2	558.6	100.0
Процент	0.0	0.4	0.8	4.4	1.6	1.7	0.3	1.7	8.9	3.0	3.4	7.9	2.8	21.9	5.6	32.8	0.6	0.4	0.0	1.0	0.8	100.0	--

Таблица № 272 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	X
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над
Бял бор	--	--	5	--	--	--	--	190	160	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	230	80	--	--	--	--	--	--	--	--	
Благун	--	--	35	5	10	160	75	25	240	325	160	840	350	1005	625	2095	--	--	--	--	
Бук	--	--	30	40	--	--	--	--	--	--	40	70	150	190	5	1340	--	--	--	--	
Бяла акация	--	--	--	--	15	10	--	60	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	
Габър	--	--	5	60	200	40	--	100	160	25	60	40	390	640	5	1085	--	--	--	--	
Едролистна липа	--	--	--	280	--	--	--	--	--	--	--	--	10	460	10	315	--	--	--	--	
Зимен дъб	--	--	10	135	60	40	--	275	1230	655	330	845	1070	8145	1300	12725	460	110	--	390	
Келяв габър	--	--	--	--	--	30	--	30	--	150	60	275	5	505	215	210	--	15	--	--	
Космат дъб	--	20	--	480	110	155	5	50	960	160	690	915	25	1365	390	545	--	40	--	--	
Мъждрян	--	--	--	125	--	45	--	150	75	130	--	145	--	460	35	50	--	--	--	--	
Полски бряст	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	110	--	20	--	--	--	--	--	--	
Сребролистна липа	--	--	--	5	--	--	--	5	--	--	--	--	--	225	100	175	--	--	--	--	
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Цер	--	10	--	200	75	75	20	20	450	140	225	710	185	1600	535	3280	70	20	--	--	
Общо	--	30	85	1330	470	555	100	910	3275	1605	1835	4080	2185	14615	3220	21820	530	185	--	390	
Процент	0.0	0.1	0.1	2.3	0.8	1.0	0.2	1.6	5.7	2.8	3.2	7.1	3.8	25.3	5.6	37.7	0.9	0.3	0.0	0.7	

Таблица № 273 – Стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	10	--	--	--	--	220	180	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	450	--	0.7
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	260	90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	350	--	0.5
Благун	--	--	40	5	15	185	85	30	270	355	170	945	390	1160	700	2370	--	--	--	--	5	6725	--	10.3
Бук	--	--	40	50	--	--	--	--	--	--	50	90	180	230	5	1600	--	--	--	--	130	2375	--	3.6
Бяла акация	--	--	--	--	15	10	--	70	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	105	--	0.2
Габър	--	--	5	70	240	50	--	120	190	25	70	50	460	760	10	1285	--	--	--	--	70	3405	--	5.2
Едролистна липа	--	--	--	330	--	--	--	--	--	--	--	--	10	530	10	355	--	--	--	--	--	1235	--	1.9
Зимен дъб	--	--	10	170	70	50	--	310	1360	725	380	955	1195	9245	1475	14510	530	125	--	520	300	31930	--	48.8
Келяв габър	--	--	--	--	--	30	--	40	--	170	60	300	5	570	235	230	--	15	--	--	--	1655	--	2.5
Космат дъб	--	25	--	535	130	170	5	60	1065	190	760	1030	30	1530	455	595	--	50	--	--	--	6630	--	10.1
Мъждрян	--	--	--	135	--	45	--	170	85	140	--	155	--	510	35	50	--	--	--	--	--	1325	--	2.0
Полски бряст	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	130	--	20	--	--	--	--	--	--	--	160	--	0.2
Сребролистна липа	--	--	--	5	--	--	--	5	--	--	--	--	--	255	120	195	--	--	--	--	--	580	--	0.9
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45	--	0.1
Цер	--	10	--	220	75	85	20	20	490	150	245	775	205	1765	585	3745	80	20	--	--	--	8490	--	13.0
Общо	--	35	105	1520	545	625	110	1050	3640	1775	2035	4570	2475	16575	3630	24935	610	210	--	520	505	65470	--	100.0
Процент	0.0	0.1	0.2	2.3	0.8	1.0	0.2	1.6	5.6	2.7	3.1	7.0	3.8	25.3	5.5	38.0	0.9	0.3	0.0	0.8	0.8	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
ЦЕРОВ ВИСКОБОНИТЕТЕН
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 274 – Стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	5.3	1.1	20	--	--	8
II	6-10	13.5	2.9	420	0.8	--	56
III	11-15	17.2	3.6	695	1.4	--	55
IV	16-20	53.9	11.4	4070	8.1	--	232
V	21-25	73.8	15.6	5625	11.2	--	250
VI	26-30	53.6	11.4	5240	10.5	--	190
VII	31-35	34.7	7.4	3845	7.7	--	118
VIII	36-40	38.8	8.2	4785	9.6	--	127
IX	41-45	15.9	3.4	2290	4.6	--	53
X	46-50	9.6	2.0	1210	2.4	--	25
XI	51-55	3.8	0.8	535	1.1	--	10
XII	56-60	19.7	4.2	3170	6.3	--	55
XIII	61-65	25.3	5.4	3885	7.8	--	62
XIV	66-70	30.1	6.4	3985	8.0	--	59
XV	71-75	51.2	10.9	6965	13.9	--	96
XVI	76-80	25.0	5.3	3325	6.6	--	42
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		471.4	100.0	50065	100.0	--	1438
ср. възраст	40 год.	ср. запас	106	куб. м/ха	ср. прираст	3.05	куб. м/ха

Таблица № 275 – Стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Цер	29.6	36.6	43.4	--	--	109.6	2	2.1
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Цер	--	6.5	--	--	--	6.5	2	2.0
Насаждения Смес. Широколистни								
Цер	109.9	142.2	103.2	--	--	355.3	2	2.0
Всичко	139.5	185.3	146.6	--	--	471.4	2	2.0
Процент	29.6	39.3	31.1	--	--	100.0	--	--

Таблица № 276 – Стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	1.3	--	--	--	--	1.3	1 (1.0)
Черен бор	--	--	0.4	--	--	0.4	3 (3.0)
Зимен дъб	1.4	0.1	8.2	0.9	--	10.6	3 (2.8)
Благун	8.2	21.3	31.4	1.3	--	62.2	2 (2.4)
Цер	106.4	138.8	113.9	0.1	--	359.2	2 (2.0)
Планински ясен	0.1	--	0.1	--	0.1	0.3	3 (3.0)
Полски ясен	--	--	--	0.2	--	0.2	4 (4.0)
Едролистна липа	0.1	0.2	2.1	--	--	2.4	3 (2.8)
Сребролистна липа	4.5	2.1	1.6	1.3	--	9.5	2 (2.0)
Бяла акация	--	0.3	0.1	5.2	0.3	5.9	4 (3.9)
Келяв габър	--	--	--	5.6	--	5.6	4 (4.0)
Бял бряст	--	--	0.3	--	--	0.3	3 (3.0)
Полски бряст	0.6	--	--	0.1	0.1	0.8	2 (1.9)
Габър	1.9	0.8	0.1	--	--	2.8	1 (1.4)
Джанка	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Космат дъб	0.2	0.3	3.3	0.4	0.1	4.3	3 (3.0)
Полски клен	0.4	0.2	1.2	1.6	0.1	3.5	3 (3.2)
Мекиш	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Мъждрян	--	0.4	--	--	0.5	0.9	4 (3.7)
И-214	--	--	1.0	--	--	1.0	3 (3.0)
Всичко	125.1	164.6	163.7	16.7	1.3	471.4	2 (2.2)
Процент	26.5	35.0	34.7	3.5	0.3	100.0	--

Таблица № 277 – Стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	3.7	1.6	--	--	--	5.3	1 (1.3)
II	6-10	10.7	2.1	0.7	--	--	13.5	1 (1.3)
III	11-15	17.2	--	--	--	--	17.2	1 (1.0)
IV	16-20	32.0	13.7	8.2	--	--	53.9	2 (1.6)
V	21-25	29.4	44.4	--	--	--	73.8	2 (1.6)
VI	26-30	17.9	23.8	11.9	--	--	53.6	2 (1.9)
VII	31-35	10.9	23.3	0.5	--	--	34.7	2 (1.7)
VIII	36-40	8.0	30.1	0.7	--	--	38.8	2 (1.8)
IX	41-45	1.9	10.5	3.5	--	--	15.9	2 (2.1)
X	46-50	--	9.6	--	--	--	9.6	2 (2.0)
XI	51-55	--	1.1	2.7	--	--	3.8	3 (2.7)
XII	56-60	3.3	6.5	9.9	--	--	19.7	2 (2.3)
XIII	61-65	--	11.7	13.6	--	--	25.3	3 (2.5)
XIV	66-70	--	5.4	24.7	--	--	30.1	3 (2.8)
XV	71-75	4.5	0.5	46.2	--	--	51.2	3 (2.8)
XVI	76-80	--	1.0	24.0	--	--	25.0	3 (3.0)
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		139.5	185.3	146.6	--	--	471.4	2 (2.0)
Процент		29.6	39.3	31.1	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 278 – Стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	0.1	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.0	5.6	--	--	--	--	--	8.8	1.9
0.4	1.7	1.3	--	2.8	2.4	--	--	--	--	--	--	0.9	0.3	14.0	6.6	3.1	--	--	--	--	--	33.1	7.0
0.5	--	0.1	--	--	2.0	1.5	--	--	2.4	7.6	--	--	10.6	3.9	18.2	1.4	--	--	--	--	--	47.7	10.1
0.6	1.6	8.4	--	--	12.6	--	10.6	4.2	0.3	1.1	--	3.8	0.4	1.4	14.2	10.2	--	--	--	--	--	68.8	14.6
0.7	2.0	--	0.8	5.9	32.4	14.8	21.5	28.8	3.9	0.9	3.7	12.8	11.9	4.1	8.8	4.7	--	--	--	--	--	157.0	33.3
0.8	--	2.8	16.1	17.8	21.2	25.2	2.6	5.7	7.9	--	0.1	2.2	2.1	6.7	0.4	--	--	--	--	--	--	110.8	23.5
0.9	--	0.4	--	27.3	--	12.1	--	0.1	1.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41.3	8.8
1.0	--	0.4	0.3	--	3.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.9	0.8
Общо	5.3	13.5	17.2	53.9	73.8	53.6	34.7	38.8	15.9	9.6	3.8	19.7	25.3	30.1	51.2	25.0	--	--	--	--	--	471.4	100.0
Средна пълнота	0.57	0.64	0.80	0.82	0.71	0.79	0.68	0.70	0.74	0.53	0.70	0.68	0.62	0.55	0.54	0.52	--	--	--	--	--	0.68	

Таблица № 279 – Стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	0.3
Черен бор	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.1
Благун	0.2	2.0	--	8.7	7.9	9.4	6.0	8.3	2.1	0.4	0.1	1.9	2.1	3.4	7.2	2.5	--	--	--	--	--	62.2	13.2
Бял бряст	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Бяла акация	0.3	--	--	--	4.7	0.3	0.1	--	--	--	0.1	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.9	1.3
Габър	--	0.1	--	--	--	--	1.7	0.2	--	--	--	--	--	0.8	--	--	--	--	--	--	--	2.8	0.6
Джанка	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Едролистна липа	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.2	--	--	2.1	--	--	--	--	--	--	--	--	2.4	0.5
Зимен дъб	0.5	0.8	--	--	--	0.1	0.1	1.2	--	0.1	0.7	--	0.1	--	3.3	3.7	--	--	--	--	--	10.6	2.2
И-214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	1.0	0.2
Келяв габър	0.4	--	4.2	0.8	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.6	1.2
Космат дъб	--	--	--	0.2	3.7	--	0.3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.3	0.9
Мекиш	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Мъждрян	--	--	--	0.5	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.9	0.2
Планински ясен	--	--	0.1	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Полски бряст	--	--	--	0.4	0.3	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	0.2
Полски клен	0.2	--	0.3	0.4	0.4	--	0.2	0.2	--	0.1	--	0.2	1.2	0.3	--	--	--	--	--	--	--	3.5	0.7
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Сребролистна липа	--	0.9	0.2	0.4	0.4	0.9	0.2	1.3	0.7	--	--	1.8	0.2	1.1	0.6	0.8	--	--	--	--	--	9.5	2.0
Цер	4.0	9.7	12.1	42.4	56.1	42.1	25.7	27.4	12.7	7.5	3.0	15.4	18.4	24.2	40.5	18.0	--	--	--	--	--	359.2	76.2
Общо	5.6	13.5	17.2	53.9	73.9	52.8	35.2	38.7	15.5	9.6	3.9	19.7	25.3	30.0	51.6	25.0	--	--	--	--	--	471.4	100.0
Процент	1.2	2.9	3.6	11.4	15.7	11.2	7.5	8.2	3.3	2.0	0.8	4.2	5.4	6.4	10.9	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 280 – Стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	260	--	0.5
Черен бор	--	--	--	--	--	--	85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85	--	0.2
Благун	--	70	--	610	560	835	660	910	255	50	15	215	310	370	875	185	--	--	--	--	--	5920	--	11.8
Бял бряст	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	10	--	--	10	250	10	5	--	--	--	10	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	325	--	0.6
Габър	--	--	--	20	--	--	260	30	--	--	--	--	--	90	--	5	--	--	--	--	--	405	--	0.8
Джанка	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	--	--	45	--	--	20	--	--	40	--	--	310	--	--	--	--	--	--	--	--	415	--	0.8
Зимен дъб	--	20	--	--	--	10	10	120	--	10	90	--	20	--	485	530	--	--	--	--	--	1295	--	2.6
И-214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200	--	--	--	--	--	--	--	--	200	--	0.4
Келяв габър	--	--	40	30	30	60	--	90	35	40	20	20	190	50	70	40	--	--	--	--	--	715	--	1.4
Космат дъб	--	--	--	10	215	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	245	--	0.5
Мекиш	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Мъждрян	--	--	--	50	10	--	40	--	100	10	--	20	60	60	--	80	--	--	--	--	--	430	--	0.9
Планински ясен	--	--	10	--	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--
Полски бряст	--	--	--	50	10	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Полски клен	--	--	10	30	20	--	30	20	--	10	--	20	80	20	--	--	--	--	--	--	--	240	--	0.5
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Сребролистна липа	--	45	10	65	55	130	30	215	110	--	--	460	50	240	170	190	--	--	--	--	--	1770	--	3.5
Цер	20	285	615	3350	4470	4155	2720	3360	1730	810	410	2415	2675	3035	5345	2215	--	--	--	--	--	37610	--	75.3
Общо	30	420	695	4270	5635	5200	3905	4745	2230	1230	545	3180	3925	3865	6945	3245	--	--	--	--	--	50065	--	100.0
Процент	0.1	0.8	1.4	8.5	11.3	10.4	7.8	9.5	4.5	2.5	1.1	6.4	7.8	7.7	13.7	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 281 – Стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	290	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	290	--	0.5
Черен бор	--	--	--	--	--	--	95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	95	--	0.2
Благун	--	70	--	650	620	925	730	1000	285	60	15	245	350	410	1015	205	--	--	--	--	--	6580	--	11.6
Бял бряст	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	10	--	--	10	260	10	5	--	--	--	10	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	345	--	0.6
Габър	--	--	--	20	--	--	310	40	--	--	--	--	--	110	--	5	--	--	--	--	--	485	--	0.9
Джанка	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	--	--	60	--	--	20	--	--	50	--	--	360	--	--	--	--	--	--	--	--	490	--	0.9
Зимен дъб	--	20	--	--	--	10	10	130	--	10	100	--	20	--	555	610	--	--	--	--	--	1465	--	2.6
И-214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	220	--	--	--	--	--	--	--	--	220	--	0.4
Келяв габър	--	--	50	30	30	70	--	100	35	40	20	20	220	50	70	50	--	--	--	--	--	785	--	1.4
Космат дъб	--	--	--	10	235	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	265	--	0.5
Мекиш	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Мъждрян	--	--	--	50	10	--	40	--	110	10	--	20	60	70	--	90	--	--	--	--	--	460	--	0.8
Планински ясен	--	--	10	--	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--
Полски бряст	--	--	--	50	10	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Полски клен	--	--	10	40	20	--	30	20	--	10	--	20	90	20	--	--	--	--	--	--	--	260	--	0.5
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Сребролистна липа	--	55	10	75	65	150	35	245	130	--	--	530	60	280	200	210	--	--	--	--	--	2045	--	3.6
Цер	20	325	685	3715	4955	4585	3030	3775	1955	930	465	2805	3110	3535	6260	2590	--	--	--	--	--	42740	--	75.3
Общо	30	470	775	4710	6220	5750	4350	5310	2515	1400	610	3680	4520	4475	8100	3760	--	--	--	--	--	56675	--	100.0
Процент	0.1	0.8	1.4	8.3	11.0	10.1	7.7	9.4	4.4	2.5	1.1	6.5	8.0	7.9	14.2	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
ЦЕРОВ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 282 – Стопански клас Церов за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	1.4	0.1	--	--	--	--
II	6-10	9.7	0.8	210	0.2	--	28
III	11-15	75.0	6.5	2700	2.8	--	216
IV	16-20	85.4	7.4	4225	4.4	--	241
V	21-25	110.0	9.6	4935	5.1	--	219
VI	26-30	56.6	4.9	3860	4.0	--	140
VII	31-35	38.2	3.3	2665	2.8	--	82
VIII	36-40	34.8	3.0	2310	2.4	--	61
IX	41-45	35.3	3.1	2445	2.5	--	57
X	46-50	28.6	2.5	2230	2.3	--	46
XI	51-55	12.0	1.0	1435	1.5	--	27
XII	56-60	119.5	10.4	10855	11.2	--	188
XIII	61-65	67.6	5.9	7575	7.8	--	121
XIV	66-70	162.6	14.1	16140	16.5	--	239
XV	71-75	114.7	10.0	12945	13.4	--	178
XVI	76-80	130.8	11.4	14210	14.7	--	183
XVII	81-85	2.1	0.2	245	0.3	--	2
XVIII	86-90	36.3	3.2	4250	4.4	--	48
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	25.8	2.2	3110	3.2	--	31
XXI	над 100	4.7	0.4	455	0.5	--	4
Всичко		1151.1	100.0	96800	100.0	--	2111
ср. възраст	52 год.	ср. запас	84	куб. м/ха	ср. прираст	1.83	куб. м/ха

Таблица № 283 – Стопански клас Церов за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Цер	--	--	120.9	108.4	14.7	244.0	4	3.6
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Цер	--	--	8.0	7.0	--	15.0	3	3.5
Насаждения Смес. Широколистни								
Цер	--	--	413.7	427.9	50.5	892.1	4	3.6
Всичко	--	--	542.6	543.3	65.2	1151.1	4	3.6
Процент	--	--	47.1	47.2	5.7	100.0	--	--

Таблица № 284 – Стопански клас Церов за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.1	1.9	--	1.1	--	3.1	3 (2.7)
Черен бор	--	--	0.1	0.4	--	0.5	4 (3.8)
Бук	0.3	--	--	--	--	0.3	1 (1.0)
Зимен дъб	--	--	4.5	42.3	3.8	50.6	4 (4.0)
Благун	--	--	18.0	86.5	22.8	127.3	4 (4.0)
Цер	0.1	--	412.8	400.0	48.4	861.3	4 (3.6)
Планински ясен	--	--	--	0.3	0.2	0.5	4 (4.4)
Едролистна липа	0.5	--	--	--	--	0.5	1 (1.0)
Сребролистна липа	1.6	--	2.9	6.7	--	11.2	3 (3.3)
Трепетлика	--	--	--	0.4	--	0.4	4 (4.0)
Бяла акация	--	--	2.6	4.5	5.4	12.5	4 (4.2)
Келяв габър	--	--	--	5.8	1.8	7.6	4 (4.2)
Полски бряст	--	--	--	0.6	2.4	3.0	5 (4.8)
Габър	0.7	2.5	4.1	1.4	--	8.7	3 (2.7)
Джанка	--	--	--	--	0.3	0.3	5 (5.0)
Космат дъб	--	--	1.4	10.9	30.5	42.8	5 (4.7)
Полски клен	--	--	0.7	3.9	8.1	12.7	5 (4.6)
Мекиш	--	--	--	--	2.1	2.1	5 (5.0)
Мъждрян	--	--	0.5	0.9	4.2	5.6	5 (4.7)
Обикновен орех	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Всичко	3.3	4.4	447.6	565.8	130.0	1151.1	4 (3.7)
Процент	0.3	0.4	38.9	49.1	11.3	100.0	--

Таблица № 285 – Стопански клас Церов за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	0.3	0.1	1.0	1.4	5 (4.5)
II	6-10	--	--	7.1	0.9	1.7	9.7	3 (3.4)
III	11-15	--	--	49.7	23.4	1.9	75.0	3 (3.4)
IV	16-20	--	--	27.7	55.2	2.5	85.4	4 (3.7)
V	21-25	--	--	72.1	25.1	12.8	110.0	3 (3.5)
VI	26-30	--	--	43.2	8.7	4.7	56.6	3 (3.3)
VII	31-35	--	--	25.9	3.6	8.7	38.2	4 (3.5)
VIII	36-40	--	--	14.4	12.4	8.0	34.8	4 (3.8)
IX	41-45	--	--	15.8	14.3	5.2	35.3	4 (3.7)
X	46-50	--	--	7.3	17.5	3.8	28.6	4 (3.9)
XI	51-55	--	--	10.0	2.0	--	12.0	3 (3.2)
XII	56-60	--	--	48.6	70.3	0.6	119.5	4 (3.6)
XIII	61-65	--	--	41.7	25.9	--	67.6	3 (3.4)
XIV	66-70	--	--	81.9	69.1	11.6	162.6	4 (3.6)
XV	71-75	--	--	52.0	62.5	0.2	114.7	4 (3.5)
XVI	76-80	--	--	29.6	101.2	--	130.8	4 (3.8)
XVII	81-85	--	--	0.5	1.6	--	2.1	4 (3.8)
XVIII	86-90	--	--	0.9	35.4	--	36.3	4 (4.0)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	13.9	11.4	0.5	25.8	3 (3.5)
XXI	над 100	--	--	--	2.7	2.0	4.7	4 (4.4)
Всичко		--	--	542.6	543.3	65.2	1151.1	4 (3.6)
Процент		0.0	0.0	47.1	47.2	5.7	100.0	--

Таблица № 286 – Стопански клас Церов за Превръщане
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	1.0	0.8	--	--	9.6	--	0.5	1.5	13.5	--	--	--	--	0.7	27.6	2.4
0.3	--	--	--	--	--	--	3.1	5.1	14.2	0.2	0.8	17.0	4.1	31.6	5.7	13.5	--	3.2	--	0.5	--	99.0	8.6
0.4	--	--	0.5	0.8	9.4	4.0	--	10.0	1.1	5.6	1.0	23.9	5.1	40.1	34.7	21.5	0.2	--	--	3.4	4.0	165.3	14.4
0.5	0.3	--	--	0.5	20.0	7.4	3.3	3.1	1.4	17.8	0.4	22.9	17.5	29.3	7.5	34.2	0.6	32.2	--	13.4	--	211.8	18.4
0.6	0.2	0.4	3.0	9.2	41.8	3.1	10.3	10.3	7.3	1.5	2.9	18.8	29.0	39.5	32.6	26.8	0.6	--	--	8.5	--	245.8	21.4
0.7	0.4	2.9	31.2	0.9	33.9	17.4	7.2	1.0	7.8	2.7	4.6	21.1	7.0	14.4	28.6	21.3	0.7	0.9	--	--	--	204.0	17.7
0.8	0.3	2.8	11.5	47.6	3.5	24.7	6.1	3.6	2.7	0.8	1.0	6.2	4.2	7.2	3.7	--	--	--	--	--	--	125.9	10.9
0.9	--	2.4	28.0	26.4	--	--	8.2	0.7	--	--	1.3	--	0.7	--	0.4	--	--	--	--	--	--	68.1	5.9
1.0	0.2	1.2	0.8	--	1.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.6	0.3
Общо	1.4	9.7	75.0	85.4	110.0	56.6	38.2	34.8	35.3	28.6	12.0	119.5	67.6	162.6	114.7	130.8	2.1	36.3	--	25.8	4.7	1151.1	100.0
Средна пълнота	0.71	0.81	0.79	0.80	0.61	0.69	0.68	0.51	0.50	0.51	0.65	0.49	0.57	0.49	0.55	0.49	0.59	0.49	--	0.52	0.37	0.58	

Таблица № 287 – Стопански клас Церов за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	0.5	1.1	1.4	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.1	0.3
Черен бор	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--
Благун	--	0.9	9.2	13.2	8.1	6.9	5.5	3.8	1.4	1.9	1.1	11.8	9.5	22.0	13.1	12.2	--	4.1	--	2.1	0.5	127.3	11.1
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Бяла акация	--	0.7	1.7	0.7	6.6	0.2	1.2	0.4	--	--	0.6	--	0.2	0.2	--	--	--	--	--	--	--	12.5	1.1
Габър	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	--	--	--	--	2.2	0.4	1.5	0.1	3.0	--	0.1	0.1	8.7	0.8
Джанка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Едролистна липа	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--
Зимен дъб	--	--	0.1	--	--	--	--	1.2	2.7	0.9	--	4.7	1.2	7.3	6.2	13.6	0.5	4.8	--	6.9	0.5	50.6	4.4
Келяв габър	--	0.5	0.7	2.6	0.3	0.1	2.2	0.9	--	--	--	--	0.1	0.2	--	--	--	--	--	--	--	7.6	0.7
Космат дъб	--	0.7	1.7	1.5	9.3	2.2	2.1	2.9	0.8	2.2	0.8	5.4	3.8	3.5	4.3	1.6	--	--	--	--	--	42.8	3.7
Мекиш	--	--	--	--	2.0	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.1	0.2
Мъждрян	--	0.1	0.3	0.2	1.1	0.9	--	0.1	0.4	--	--	0.6	0.1	0.4	0.6	--	--	--	--	0.8	--	5.6	0.5
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Планински ясен	--	--	--	0.3	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--
Полски бряст	--	0.4	--	0.2	0.2	0.6	0.3	0.5	--	--	--	0.7	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	3.0	0.3
Полски клен	0.1	0.1	0.3	4.4	1.4	0.4	0.3	0.7	0.1	0.1	--	1.1	1.1	2.0	0.3	--	--	0.3	--	--	--	12.7	1.1
Сребролистна липа	--	--	--	--	0.9	1.0	--	0.5	0.2	0.1	--	1.6	1.0	2.4	2.6	0.9	--	--	--	--	--	11.2	1.0
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	0.4	--
Цер	1.3	7.0	62.5	62.4	81.5	40.4	27.0	25.3	27.3	21.5	10.1	92.0	49.6	121.8	87.0	99.6	1.5	24.1	--	15.8	3.6	861.3	74.8
Общо	1.4	10.4	76.5	85.5	111.4	53.3	39.2	36.8	35.3	28.1	12.6	118.4	66.6	162.5	114.5	129.8	2.1	36.3	--	25.7	4.7	1151.1	100.0
Процент	0.1	0.9	6.6	7.4	9.7	4.6	3.4	3.2	3.1	2.4	1.1	10.3	5.8	14.2	9.9	11.3	0.2	3.2	0.0	2.2	0.4	100.0	--

Таблица № 288 – Стопански клас Церов за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	110	70	170	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	370	--	0.4
Черен бор	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	0.1
Благун	--	25	315	675	535	465	445	180	80	125	115	855	1005	1880	1480	1170	5	340	--	220	30	9945	--	10.3
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.1
Бяла акация	--	30	60	40	395	5	80	20	--	--	50	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	690	--	0.7
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Габър	--	--	10	--	--	--	--	80	100	20	--	--	--	290	35	195	10	340	--	--	10	1090	--	1.1
Джанка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Дрян	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	0.1
Едролистна липа	--	--	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Зимен дъб	--	--	5	--	--	--	--	100	180	60	--	290	150	495	675	1365	55	460	--	700	30	4565	--	4.7
Келяв габър	--	--	10	100	--	--	25	175	80	225	45	1285	595	880	235	130	--	130	--	10	--	3925	--	4.1
Космат дъб	--	10	35	45	315	115	100	125	45	115	85	415	335	220	240	140	--	--	--	--	--	2340	--	2.4
Мекиш	--	--	--	--	40	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45	--	--
Мъждрян	--	5	5	20	240	280	--	120	45	80	95	395	110	190	175	40	--	10	--	70	--	1880	--	1.9
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Планински ясен	--	--	--	20	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Полски бряст	--	10	--	15	10	10	10	15	--	--	--	40	--	10	--	--	--	--	--	--	--	120	--	0.1
Полски клен	--	--	10	180	35	40	20	25	--	50	--	120	80	155	30	--	--	20	--	--	--	765	--	0.8
Сребролистна липа	--	--	10	100	220	95	--	50	10	10	--	175	140	255	330	105	--	--	--	--	--	1500	--	1.5
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	50	--	0.1
Цер	--	170	2485	3685	4165	2860	2045	1795	1795	1560	1140	7935	5320	11370	9350	9050	170	2280	--	1760	245	69180	--	71.5
Общо	--	250	2945	4880	5955	3945	2785	2795	2405	2415	1530	11640	7745	15820	12550	12245	240	3580	--	2760	315	96800	--	100.0
Процент	0.0	0.3	3.0	5.0	6.2	4.1	2.9	2.9	2.5	2.5	1.6	12.0	8.0	16.3	13.0	12.6	0.2	3.7	0.0	2.9	0.3	100.0	--	--

Таблица № 289 – Стопански клас Церов за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	120	80	200	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	420	--	0.4
Черен бор	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110	--	0.1
Благун	--	25	335	725	575	515	485	190	95	150	115	930	1105	2095	1660	1305	5	380	--	260	40	10990	--	10.1
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Бяла акация	--	30	70	40	425	5	80	20	--	--	50	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	730	--	0.7
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Габър	--	--	10	--	--	--	--	100	120	20	--	--	--	350	45	250	10	410	--	--	10	1325	--	1.2
Джанка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Дрян	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Едролистна липа	--	--	--	--	--	80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	0.1
Зимен дъб	--	--	5	--	--	--	--	110	200	60	--	320	180	555	745	1525	55	520	--	790	30	5095	--	4.7
Келяв габър	--	--	10	110	--	--	25	195	90	270	45	1415	665	985	260	150	--	140	--	10	--	4370	--	4.0
Космат дъб	--	10	35	45	335	115	100	140	45	120	95	455	365	240	260	150	--	--	--	--	--	2510	--	2.3
Мекиш	--	--	--	--	40	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45	--	--
Мъждрян	--	5	5	20	260	310	--	130	45	80	105	435	120	210	195	40	--	10	--	80	--	2050	--	1.9
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Планински ясен	--	--	--	20	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Полски бряст	--	10	--	15	10	10	10	15	--	--	--	40	--	10	--	--	--	--	--	--	--	120	--	0.1
Полски клен	--	--	10	200	35	40	20	25	--	50	--	130	90	155	30	--	--	20	--	--	--	805	--	0.7
Сребролистна липа	--	--	10	120	260	105	--	60	10	15	--	205	160	275	380	125	--	--	--	--	--	1725	--	1.6
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	60	--	0.1
Цер	--	195	2770	4090	4655	3205	2285	2025	2005	1750	1305	8945	6060	12945	10695	10275	200	2590	--	2030	290	78315	--	71.9
Общо	--	275	3260	5385	6595	4390	3065	3130	2690	2715	1715	13015	8755	17905	14270	13880	270	4070	--	3170	370	108925	--	100.0
Процент	0.0	0.3	3.0	4.9	6.1	4.0	2.8	2.9	2.5	2.5	1.6	11.9	8.0	16.6	13.1	12.7	0.2	3.7	0.0	2.9	0.3	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
СМЕСЕН ВИСОКОСТЪБЛЕН
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 290 – Стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	0.6	0.1	25	--	--	10
II	6-10	27.3	5.4	815	1.4	--	108
III	11-15	68.9	13.7	3460	6.1	--	276
IV	16-20	67.6	13.5	4360	7.7	--	249
V	21-25	37.7	7.5	3015	5.3	--	134
VI	26-30	44.6	8.9	4005	7.0	--	145
VII	31-35	29.8	5.9	3290	5.8	--	101
VIII	36-40	11.4	2.3	1130	2.0	--	30
IX	41-45	--	--	--	--	--	--
X	46-50	53.0	10.6	6490	11.4	--	136
XI	51-55	3.8	0.8	770	1.4	--	14
XII	56-60	24.2	4.8	4180	7.3	--	72
XIII	61-65	15.9	3.2	3130	5.5	--	50
XIV	66-70	75.9	15.1	14490	25.3	--	214
XV	71-75	1.8	0.4	340	0.6	--	4
XVI	76-80	22.0	4.4	3910	6.9	--	50
XVII	81-85	13.1	2.6	2650	4.7	--	32
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--
XIX	91-95	3.8	0.8	900	1.6	--	9
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		501.4	100.0	56960	100.0	--	1634
ср. възраст	38 год.	ср. запас	114	куб. м/ха	ср. прираст	3.26	куб. м/ха

Таблица № 291 – Стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Полски клен	--	0.8	--	--	--	0.8	2	2.0
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	40.1	23.4	1.3	--	--	64.8	1	1.4
Насаждения Смес. Широколистни								
Полски бряст	0.5	9.7	--	--	--	10.2	2	2.0
без преобладание	187.4	188.4	49.8	--	--	425.6	2	1.7
Всичко	187.9	198.1	49.8	--	--	435.8	2	1.7
Всичко	228.0	222.3	51.1	--	--	501.4	2	1.6
Процент	45.5	44.3	10.2	--	--	100.0	--	--

Таблица № 292 – Стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.7	1.3	3.3	3.4	--	8.7	3 (3.1)
Черен бор	0.5	1.7	--	3.8	--	6.0	3 (3.2)
Смърч	0.3	--	--	--	--	0.3	1 (1.0)
Бук	34.5	5.0	--	--	--	39.5	1 (1.1)
Зимен дъб	4.1	9.8	36.0	5.1	0.9	55.9	3 (2.8)
Благун	16.5	19.2	18.3	2.7	0.3	57.0	2 (2.1)
Цер	40.2	61.4	8.3	0.5	--	110.4	2 (1.7)
Планински ясен	--	--	0.1	0.3	0.5	0.9	4 (4.4)
Едролистна липа	3.2	3.5	8.4	--	0.7	15.8	2 (2.5)
Сребролистна липа	35.4	11.3	6.0	0.5	--	53.2	1 (1.5)
Трепетлика	--	1.7	0.7	--	--	2.4	2 (2.3)
Бяла върба	0.1	0.2	--	--	--	0.3	2 (1.7)
Черна елша	--	0.2	--	--	--	0.2	2 (2.0)
Бяла акация	0.2	--	5.5	7.9	5.0	18.6	4 (3.9)
Келяв габър	--	--	--	20.7	--	20.7	4 (4.0)
Айлант	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Полски бряст	2.0	8.3	3.3	1.0	0.7	15.3	2 (2.4)
Габър	9.6	34.2	7.6	1.0	0.5	52.9	2 (2.0)
Джанка	0.3	--	--	0.1	--	0.4	2 (1.8)
Космат дъб	5.1	--	0.8	1.7	0.2	7.8	2 (2.0)
Червен дъб	0.3	--	--	--	--	0.3	1 (1.0)
Полски клен	5.6	0.8	3.1	0.9	7.3	17.7	3 (3.2)
Мекиш	0.3	--	--	0.2	1.4	1.9	4 (4.3)
Мъждрян	4.2	0.6	2.2	2.5	4.9	14.4	3 (3.2)
Обикновен орех	--	--	0.1	0.2	--	0.3	4 (3.7)
Череша	--	0.2	--	--	--	0.2	2 (2.0)
Явор Негундо	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Глог	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
Всичко	163.2	159.5	103.7	52.6	22.4	501.4	2 (2.2)
Процент	32.5	31.8	20.7	10.5	4.5	100.0	--

Таблица № 293 – Стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	0.6	--	--	--	--	0.6	1 (1.0)
II	6-10	27.0	0.2	0.1	--	--	27.3	1 (1.0)
III	11-15	68.9	--	--	--	--	68.9	1 (1.0)
IV	16-20	18.8	46.9	1.9	--	--	67.6	2 (1.8)
V	21-25	20.4	17.3	--	--	--	37.7	1 (1.5)
VI	26-30	20.9	23.7	--	--	--	44.6	2 (1.5)
VII	31-35	--	29.8	--	--	--	29.8	2 (2.0)
VIII	36-40	--	11.4	--	--	--	11.4	2 (2.0)
IX	41-45	--	--	--	--	--	--	- (-)
X	46-50	4.0	48.2	0.8	--	--	53.0	2 (1.9)
XI	51-55	--	3.8	--	--	--	3.8	2 (2.0)
XII	56-60	10.0	10.3	3.9	--	--	24.2	2 (1.7)
XIII	61-65	3.0	3.7	9.2	--	--	15.9	2 (2.4)
XIV	66-70	34.4	18.6	22.9	--	--	75.9	2 (1.8)
XV	71-75	--	0.1	1.7	--	--	1.8	3 (2.9)
XVI	76-80	4.9	8.3	8.8	--	--	22.0	2 (2.2)
XVII	81-85	11.3	--	1.8	--	--	13.1	1 (1.3)
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIX	91-95	3.8	--	--	--	--	3.8	1 (1.0)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		228.0	222.3	51.1	--	--	501.4	2 (1.6)
Процент		45.5	44.3	10.2	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 294 – Стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.4	0.5
0.3	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.1
0.4	--	--	--	0.7	--	4.2	--	--	--	0.4	--	0.4	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	6.3	1.3
0.5	--	0.7	--	--	0.9	0.5	--	7.9	--	1.8	--	1.6	--	2.7	0.4	2.1	--	--	--	--	--	18.6	3.7
0.6	0.6	0.5	19.1	16.1	2.7	0.6	8.9	--	--	38.7	--	5.0	2.9	12.0	0.1	3.7	1.0	--	--	--	--	111.9	22.3
0.7	--	--	19.6	38.8	--	22.3	13.1	2.7	--	8.5	3.8	4.8	9.2	36.9	1.3	12.4	8.8	--	--	--	--	182.2	36.3
0.8	--	25.9	30.2	9.0	16.2	13.7	0.6	0.3	--	1.2	--	12.3	3.8	23.7	--	3.8	3.3	--	3.8	--	--	147.8	29.5
0.9	--	--	--	--	17.9	3.3	7.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28.4	5.7
1.0	--	0.2	--	3.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.2	0.6
Общо	0.6	27.3	68.9	67.6	37.7	44.6	29.8	11.4	--	53.0	3.8	24.2	15.9	75.9	1.8	22.0	13.1	--	3.8	--	--	501.4	100.0
Средна пълнота	0.60	0.79	0.72	0.70	0.83	0.71	0.72	0.55	--	0.60	0.70	0.71	0.71	0.71	0.65	0.68	0.72	--	0.80	--	--	0.71	

Таблица № 295 – Стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	1.2	--	--	--	--	0.5	0.6	2.6	0.9	2.0	0.3	0.6	--	--	--	--	--	--	--	8.7	1.7
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Черен бор	--	--	--	--	--	3.6	1.0	--	--	0.7	0.5	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	6.0	1.2
Айлант	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Благун	0.3	3.5	10.5	11.6	7.6	3.0	5.5	0.1	--	6.5	--	1.6	4.5	0.7	--	0.9	0.7	--	--	--	--	57.0	11.4
Бук	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	3.9	--	5.9	1.5	16.4	--	4.1	4.8	0.6	1.9	--	--	39.5	7.9
Бяла акация	0.2	0.1	2.3	3.5	4.0	2.6	1.3	3.1	--	1.2	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	18.6	3.7
Бяла върба	--	0.1	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Габър	--	1.2	2.9	1.1	0.8	7.7	0.3	2.4	--	6.8	1.1	7.1	2.9	8.4	0.3	5.5	2.5	--	1.9	--	--	52.9	10.6
Глог	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Джанка	--	0.3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.1
Едролистна липа	--	--	--	0.3	2.9	--	0.7	--	--	0.5	--	0.3	0.7	10.3	0.1	--	--	--	--	--	--	15.8	3.2
Зимен дъб	--	1.7	2.2	--	--	4.4	--	1.9	--	4.3	--	2.3	1.1	28.3	0.6	6.2	2.9	--	--	--	--	55.9	11.1
Келяв габър	--	5.6	8.2	3.4	2.9	0.4	--	0.1	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.7	4.1
Космат дъб	--	--	4.4	1.8	0.6	1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7.8	1.6
Мекиш	--	0.3	0.2	--	0.5	--	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.9	0.4
Мъждрян	--	3.5	2.8	0.1	2.0	3.5	0.7	--	--	1.6	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14.4	2.9
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	0.5	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	0.9	0.2
Полски бряст	--	0.8	1.2	3.8	0.6	1.8	6.2	0.4	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	15.3	3.1
Полски клен	--	1.6	4.0	3.6	0.3	6.2	0.9	0.2	--	0.7	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	17.7	3.5
Сребролистна липа	--	1.1	11.4	13.1	1.4	10.0	4.1	2.0	--	0.4	1.5	--	0.7	5.8	--	1.5	0.2	--	--	--	--	53.2	10.6
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	--	--	--	1.7	--	--	--	--	2.4	0.5
Цер	0.1	7.5	18.2	26.1	13.6	7.7	7.0	1.2	--	13.5	0.8	3.4	3.9	3.8	0.5	2.8	0.3	--	--	--	--	110.4	21.8
Червен дъб	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Явор Негундо	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Общо	0.6	27.4	69.6	69.2	37.2	52.0	28.9	12.3	0.6	43.4	4.9	23.8	15.9	75.3	1.8	21.0	13.1	0.6	3.8	--	--	501.4	100.0
Процент	0.1	5.5	13.9	13.8	7.4	10.4	5.8	2.5	0.1	8.7	1.0	4.7	3.2	14.8	0.4	4.2	2.6	0.1	0.8	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 296 – Стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	70	--	--	--	--	120	220	620	230	560	120	200	--	--	--	--	--	--	--	2140	--	3.8
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	160	--	--	--	--	--	--	--	--	160	--	0.3
Черен бор	--	--	--	--	--	430	250	--	--	210	150	--	--	--	80	--	--	--	--	--	--	1120	--	2.0
Благун	15	120	515	710	600	245	560	10	--	660	--	185	690	115	--	120	130	--	--	--	--	4675	--	8.2
Бук	--	--	--	40	--	--	--	--	--	630	--	1210	320	3270	--	870	1010	120	450	--	--	7920	--	13.9
Бяла акация	10	--	95	215	320	110	130	210	--	80	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	1200	--	2.1
Бяла върба	--	5	--	--	--	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Габър	--	35	180	140	50	840	40	265	--	845	220	1200	500	1535	60	980	460	--	450	--	--	7800	--	13.7
Глог	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Джанка	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	--	--	15	390	80	30	--	--	80	--	30	150	2430	10	--	--	--	--	--	--	3215	--	5.6
Зимен дъб	--	55	105	--	--	290	--	155	--	450	--	310	140	4540	80	1080	520	--	--	--	--	7725	--	13.6
Келяв габър	--	70	170	60	40	140	--	110	--	60	--	--	60	10	20	10	--	--	--	--	--	750	--	1.3
Космат дъб	--	--	260	100	30	75	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	470	--	0.8
Мекиш	--	10	5	--	10	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65	--	0.1
Мъждрян	--	115	130	--	110	180	130	165	--	150	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1010	--	1.8
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Планински ясен	--	--	--	10	--	--	20	--	--	60	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	100	--	0.2
Полски бряст	--	25	50	175	30	85	500	20	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	925	--	1.6
Полски клен	--	45	170	105	20	290	60	20	--	90	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	820	--	1.4
Сребролистна липа	--	70	800	1280	170	1090	710	210	--	70	320	5	160	1340	--	350	40	--	--	--	--	6615	--	11.6
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	130	--	--	--	--	430	--	--	--	--	560	--	1.0
Цер	--	250	930	1620	1240	730	780	110	--	1585	120	445	660	570	70	370	60	--	--	--	--	9540	--	16.7
Червен дъб	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Явор Негундо	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Общо	25	815	3480	4490	3010	4590	3250	1430	220	5620	1040	4150	2960	14100	330	3780	2650	120	900	--	--	56960	--	100.0
Процент	0.0	1.4	6.1	7.9	5.3	8.1	5.7	2.5	0.4	9.9	1.8	7.3	5.2	24.7	0.6	6.6	4.7	0.2	1.6	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 297 – Стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	90	--	--	--	--	140	240	690	250	630	130	220	--	--	--	--	--	--	--	2390	--	3.6
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	0.3
Черен бор	--	--	--	--	--	500	280	--	--	230	170	--	--	--	90	--	--	--	--	--	--	1270	--	1.9
Благун	20	130	565	790	650	255	620	10	--	730	--	205	800	135	--	140	150	--	--	--	--	5200	--	7.9
Бук	--	--	--	50	--	--	--	--	--	760	--	1440	380	3890	--	1040	1200	140	530	--	--	9430	--	14.4
Бяла акация	10	--	105	225	350	120	140	230	--	80	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	1300	--	2.0
Бяла върба	--	5	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35	--	0.1
Габър	--	45	220	170	60	1025	50	320	--	1010	260	1430	600	1835	70	1160	550	--	540	--	--	9345	--	14.3
Глог	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Джанка	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	--	--	20	450	90	40	--	--	90	--	35	170	2790	15	--	--	--	--	--	--	3700	--	5.6
Зимен дъб	--	55	115	--	--	310	--	165	--	520	--	350	170	5220	90	1260	610	--	--	--	--	8865	--	13.5
Келяв габър	--	80	180	60	40	160	--	130	--	70	--	--	70	10	20	10	--	--	--	--	--	830	--	1.3
Космат дъб	--	--	290	120	30	85	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	530	--	0.8
Мекиш	--	10	5	--	10	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65	--	0.1
Мъждрян	--	125	140	--	130	210	140	185	--	170	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1130	--	1.7
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Планински ясен	--	--	--	10	--	--	20	--	--	70	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	110	--	0.2
Полски бряст	--	30	50	190	30	95	550	20	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	1005	--	1.5
Полски клен	--	55	195	115	20	310	70	20	--	100	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	905	--	1.4
Сребролистна липа	--	80	940	1510	210	1290	820	240	--	80	370	5	180	1545	--	400	50	--	--	--	--	7720	--	11.8
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140	--	--	--	--	470	--	--	--	--	610	--	0.9
Цер	--	280	1045	1780	1370	820	860	130	--	1815	140	525	770	680	90	430	70	--	--	--	--	10805	--	16.7
Червен дъб	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Явор Негундо	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Общо	30	910	3940	5070	3350	5275	3630	1630	240	6445	1190	4835	3450	16425	385	4440	3100	140	1070	--	--	65555	--	100.0
Процент	0.0	1.4	6.0	7.7	5.1	8.0	5.5	2.5	0.4	9.8	1.8	7.4	5.3	25.2	0.6	6.8	4.7	0.2	1.6	0.0	0.0	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
СМЕСЕН СРЕДНО И НИСКОБОНИТЕТЕН
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 298 – Стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	6.2	0.5	15	--	--	6
II	6-10	103.8	8.6	2020	2.4	--	269
III	11-15	116.9	9.6	3475	4.1	--	278
IV	16-20	92.0	7.6	3025	3.5	--	172
V	21-25	45.3	3.7	1785	2.1	--	79
VI	26-30	50.4	4.2	2210	2.6	--	80
VII	31-35	86.9	7.2	4790	5.6	--	147
VIII	36-40	93.8	7.7	5255	6.2	--	140
IX	41-45	45.1	3.7	3335	3.9	--	78
X	46-50	70.9	5.8	6340	7.4	--	133
XI	51-55	21.5	1.8	2175	2.6	--	41
XII	56-60	98.2	8.1	9550	11.2	--	166
XIII	61-65	31.3	2.6	3290	3.9	--	52
XIV	66-70	175.1	14.5	19560	22.8	--	289
XV	71-75	49.8	4.1	4745	5.6	--	65
XVI	76-80	123.5	10.2	13440	15.8	--	173
XVII	81-85	0.2	--	30	--	--	--
XVIII	86-90	1.4	0.1	160	0.2	--	1
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	0.6	--	60	0.1	--	--
Всичко		1212.9	100.0	85260	100.0	--	2169
ср. възраст	43 год.	ср. запас	70	куб. м/ха	ср. прираст	1.79	куб. м/ха

Таблица № 299 – Стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Полски бряст	--	--	0.2	0.3	1.8	2.3	5	4.7
Полски клен	--	--	0.1	0.6	--	0.7	4	3.9
Всичко	--	--	0.3	0.9	1.8	3.0	5	4.5
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	--	--	52.3	12.6	32.0	96.9	4	3.8
Насаждения Смес. Широколистни								
Полски бряст	--	--	2.4	0.7	6.0	9.1	4	4.4
Полски клен	--	--	0.7	3.0	8.4	12.1	5	4.6
без преобладание	--	--	385.5	397.9	308.4	1091.8	4	3.9
Всичко	--	--	388.6	401.6	322.8	1113.0	4	3.9
Всичко	--	--	441.2	415.1	356.6	1212.9	4	3.9
Процент	--	--	36.4	34.2	29.4	100.0	--	--

Таблица № 300 – Стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	3.3	2.4	6.6	4.8	--	17.1	3 (2.8)
Черен бор	--	0.7	1.8	10.9	--	13.4	4 (3.8)
Бук	4.4	3.8	5.7	1.8	0.1	15.8	2 (2.3)
Зимен дъб	--	--	84.1	60.0	18.2	162.3	4 (3.6)
Благун	--	--	16.1	61.4	26.5	104.0	4 (4.1)
Цер	1.0	3.1	171.2	81.6	53.3	310.2	4 (3.6)
Планински ясен	--	--	--	--	0.4	0.4	5 (5.0)
Полски ясен	--	--	--	--	0.5	0.5	5 (5.0)
Едролистна липа	0.9	--	4.0	6.2	--	11.1	3 (3.4)
Сребролистна липа	8.5	7.7	12.0	20.1	--	48.3	3 (2.9)
Трепетлика	0.3	--	1.0	0.5	--	1.8	3 (2.9)
Бяла върба	0.3	1.9	1.4	--	--	3.6	2 (2.3)
Черна елша	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
Бяла акация	--	--	3.9	16.5	28.2	48.6	5 (4.5)
Келяв габър	--	--	--	46.5	26.9	73.4	4 (4.4)
Айлант	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Бял бряст	--	--	0.3	--	0.3	0.6	4 (4.0)
Полски бряст	0.1	--	6.2	10.0	36.9	53.2	5 (4.6)
Ива	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Габър	3.1	11.2	48.8	16.8	10.8	90.7	3 (3.2)
Джанка	--	--	2.3	0.1	6.1	8.5	4 (4.4)
Космат дъб	--	--	2.8	24.8	78.7	106.3	5 (4.7)
Летен дъб	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Червен дъб	--	--	--	--	1.0	1.0	5 (5.0)
Полски клен	4.4	--	6.2	12.4	38.3	61.3	4 (4.3)
Круша	--	--	--	0.7	1.3	2.0	5 (4.7)
Махалебка	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Мекиш	--	--	--	11.6	7.0	18.6	4 (4.4)
Мъждрян	--	1.5	2.1	3.5	43.5	50.6	5 (4.8)
Обикновен орех	--	2.9	1.7	0.9	0.8	6.3	3 (2.9)
Бахилиери	--	--	0.4	--	--	0.4	3 (3.0)
И-214	--	--	2.3	--	--	2.3	3 (3.0)
Всичко	26.3	35.2	381.3	391.1	379.0	1212.9	4 (3.9)
Процент	2.2	2.9	31.4	32.3	31.2	100.0	--

Таблица № 301 – Стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	1.0	--	5.2	6.2	5 (4.7)
II	6-10	--	--	79.5	2.8	21.5	103.8	3 (3.4)
III	11-15	--	--	52.6	56.5	7.8	116.9	4 (3.6)
IV	16-20	--	--	17.6	20.7	53.7	92.0	4 (4.4)
V	21-25	--	--	7.9	26.5	10.9	45.3	4 (4.1)
VI	26-30	--	--	14.2	8.5	27.7	50.4	4 (4.3)
VII	31-35	--	--	8.4	27.8	50.7	86.9	4 (4.5)
VIII	36-40	--	--	19.2	27.5	47.1	93.8	4 (4.3)
IX	41-45	--	--	11.9	12.6	20.6	45.1	4 (4.2)
X	46-50	--	--	14.3	49.9	6.7	70.9	4 (3.9)
XI	51-55	--	--	17.3	0.9	3.3	21.5	3 (3.3)
XII	56-60	--	--	40.2	25.3	32.7	98.2	4 (3.9)
XIII	61-65	--	--	9.5	16.6	5.2	31.3	4 (3.9)
XIV	66-70	--	--	75.8	78.7	20.6	175.1	4 (3.7)
XV	71-75	--	--	15.6	25.7	8.5	49.8	4 (3.9)
XVI	76-80	--	--	56.0	33.1	34.4	123.5	4 (3.8)
XVII	81-85	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
XVIII	86-90	--	--	--	1.4	--	1.4	4 (4.0)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	0.6	--	0.6	4 (4.0)
Всичко		--	--	441.2	415.1	356.6	1212.9	4 (3.9)
Процент		0.0	0.0	36.4	34.2	29.4	100.0	--

Таблица № 302 – Стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.5	0.2
0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	1.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.1	0.2
0.3	--	1.0	1.9	0.2	2.2	0.1	--	4.7	--	0.9	--	3.5	--	6.8	--	17.8	--	--	--	--	--	39.1	3.2
0.4	--	--	0.5	16.4	17.9	10.5	--	15.1	12.8	1.3	11.6	16.9	2.1	54.9	8.8	10.9	--	--	--	--	--	179.7	14.8
0.5	--	0.5	3.4	8.5	3.0	12.7	23.8	43.7	6.1	11.1	0.8	40.6	14.0	24.7	30.6	17.5	--	--	--	--	--	241.0	19.9
0.6	0.2	1.4	25.9	27.3	10.7	4.8	36.0	8.7	7.1	14.1	5.0	20.3	12.0	28.8	10.0	67.5	--	1.4	--	--	0.6	281.8	23.2
0.7	--	38.7	56.4	15.2	6.5	14.8	27.1	16.4	8.0	40.3	4.1	13.5	3.2	59.9	0.4	9.5	0.2	--	--	--	--	314.2	26.0
0.8	6.0	38.1	10.6	24.2	5.0	7.0	--	4.5	6.2	--	--	1.7	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	103.6	8.5
0.9	--	24.1	3.4	0.2	--	0.5	--	0.3	4.9	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34.1	2.8
1.0	--	--	14.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14.8	1.2
Общо	6.2	103.8	116.9	92.0	45.3	50.4	86.9	93.8	45.1	70.9	21.5	98.2	31.3	175.1	49.8	123.5	0.2	1.4	--	--	0.6	1212.9	100.0
Средна пълнота	0.79	0.78	0.72	0.62	0.54	0.59	0.60	0.53	0.61	0.62	0.51	0.52	0.55	0.55	0.50	0.53	0.70	0.60	--	--	0.60	0.60	

Таблица № 303 – Стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	5.4	0.4	0.2	--	--	2.7	--	2.0	--	3.1	3.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.1	1.4
Черен бор	2.7	--	--	0.1	--	0.7	3.5	2.4	--	0.5	0.1	3.2	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	13.4	1.1
Айлант	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Бахилиери	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Благун	0.4	0.9	4.0	6.3	1.4	5.0	16.4	13.4	4.3	7.9	2.2	4.8	0.9	14.3	9.0	12.8	--	--	--	--	--	104.0	8.6
Бук	--	3.2	0.5	--	--	1.2	--	--	1.5	--	1.0	1.1	--	2.0	1.6	3.7	--	--	--	--	--	15.8	1.3
Бял бряст	0.2	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	--
Бяла акация	0.9	13.4	8.2	4.4	5.7	4.0	4.0	2.8	--	3.1	0.6	1.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48.6	4.0
Бяла върба	0.1	0.7	--	--	--	0.9	--	0.4	--	--	--	1.2	--	0.2	--	0.1	--	--	--	--	--	3.6	0.3
Габър	1.0	22.6	16.1	0.9	1.4	2.2	3.8	2.0	2.7	3.0	2.6	5.4	0.5	12.5	1.7	12.0	0.1	0.2	--	--	--	90.7	7.5
Джанка	--	0.1	2.5	0.2	4.6	0.3	--	--	--	0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8.5	0.7
Едролистна липа	0.9	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	0.7	1.6	3.3	--	4.4	--	--	--	--	--	11.1	0.9
Зимен дъб	1.7	29.1	12.9	5.3	0.6	0.3	4.7	1.7	2.2	4.1	2.4	12.4	2.7	49.8	10.5	21.5	--	0.4	--	--	--	162.3	13.4
И-214	--	0.4	--	0.9	--	--	--	1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.3	0.2
Ива	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Келяв габър	0.6	12.1	17.8	12.8	3.3	2.4	5.3	6.4	2.8	2.4	0.7	0.1	--	0.2	1.2	5.3	--	--	--	--	--	73.4	6.1
Космат дъб	--	0.5	2.5	12.5	0.6	4.2	6.1	8.5	6.9	16.3	1.6	12.1	4.1	11.3	3.0	16.1	--	--	--	--	--	106.3	8.8
Круша	--	--	0.7	--	--	0.5	--	0.6	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.0	0.2
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Махалебка	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Мекиш	--	--	11.9	4.0	0.3	0.6	1.3	0.1	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.6	1.5
Мъждрян	0.5	3.3	0.9	4.7	2.2	4.6	6.1	6.7	2.8	2.4	0.2	6.5	2.0	3.8	2.5	1.4	--	--	--	--	--	50.6	4.2
Обикновен орех	--	--	--	0.2	2.9	--	--	1.7	--	0.6	--	0.7	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	6.3	0.5
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Полски бряст	0.1	0.2	1.3	4.8	8.9	9.0	3.8	13.1	2.8	3.4	--	3.0	1.5	0.9	0.3	--	--	--	--	--	0.1	53.2	4.4
Полски клен	0.2	0.5	4.1	4.0	5.4	4.8	1.4	10.6	3.1	5.6	0.2	7.2	2.6	5.2	1.8	4.2	--	0.2	--	--	0.2	61.3	5.1
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--
Сребролистна липа	--	--	3.8	8.0	0.4	0.7	0.9	6.6	1.7	1.5	0.3	4.5	4.0	12.4	1.1	2.3	--	--	--	--	0.1	48.3	4.0
Трепетлика	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	0.5	--	1.0	--	--	--	--	--	--	--	1.8	0.1
Цер	1.8	9.4	30.9	23.4	6.5	10.0	23.8	19.0	11.8	20.2	6.0	26.2	11.2	52.9	17.1	39.1	0.1	0.6	--	--	0.2	310.2	25.6
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.0	0.1
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	0.2	--
Общо	11.1	102.0	118.5	92.7	44.5	51.5	84.0	98.0	44.8	72.5	21.0	95.8	31.1	170.3	49.8	123.1	0.2	1.4	--	--	0.6	1212.9	100.0
Процент	0.9	8.4	9.8	7.6	3.7	4.2	6.9	8.1	3.7	6.0	1.7	7.9	2.6	14.2	4.1	10.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 304 – Стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	60	20	5	--	--	350	--	630	--	550	720	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2335	--	2.7
Черен бор	--	--	--	5	--	80	570	210	--	140	20	720	--	60	--	--	--	--	--	--	--	1805	--	2.1
Бахилиери	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Благун	--	15	130	245	170	280	860	750	200	665	150	420	80	1275	780	1235	--	--	--	--	--	7255	--	8.5
Бук	--	105	20	--	--	100	--	--	230	280	90	200	--	330	290	565	--	--	--	--	--	2210	--	2.6
Бял бряст	5	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	10	245	190	160	260	160	90	105	--	250	30	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1550	--	1.8
Бяла върба	--	30	--	20	--	60	--	25	--	--	--	95	--	20	--	20	--	--	--	--	--	270	--	0.3
Габър	--	650	745	40	80	145	245	310	310	335	240	670	40	1685	155	1460	10	20	--	--	--	7140	--	8.4
Джанка	--	--	75	--	85	5	--	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	0.2
Едролистна липа	--	--	--	--	5	10	--	70	20	--	--	90	170	450	--	770	--	--	--	--	--	1585	--	1.9
Зимен дъб	--	630	380	220	30	10	260	100	170	290	200	1215	320	5295	1020	2520	5	45	--	--	--	12710	--	14.9
И-214	--	15	--	90	--	--	--	75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	0.2
Келяв габър	--	30	95	100	35	80	40	140	110	280	60	840	115	715	190	235	--	--	--	--	--	3065	--	3.6
Космат дъб	--	15	75	345	20	190	225	365	270	1370	100	645	335	635	165	710	--	--	--	--	--	5465	--	6.4
Круша	--	--	10	--	--	15	--	20	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55	--	0.1
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Мекиш	--	--	300	65	10	20	40	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	445	--	0.5
Мъждрян	--	30	15	80	190	140	220	395	140	290	10	640	155	460	170	55	--	--	--	--	--	2990	--	3.5
Обикновен орех	--	--	--	5	110	--	--	100	--	45	--	40	--	15	--	--	--	--	--	--	--	315	--	0.4
Обикновена леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Полски бряст	--	--	15	115	230	310	160	485	135	240	--	180	70	90	20	--	--	--	--	--	--	2050	--	2.4
Полски клен	--	15	100	110	255	185	55	385	170	400	10	415	150	390	120	250	--	25	--	--	20	3055	--	3.6
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	5	--	--	--	--	--	--	--	35	--	--
Сребролистна липа	--	--	245	600	30	70	75	830	230	120	50	375	780	1830	120	365	--	--	--	--	20	5740	--	6.7
Трепетлика	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	30	--	200	--	--	--	--	--	--	--	260	--	0.3
Цер	10	245	1175	970	505	595	1450	1400	780	1895	485	2255	1100	5565	1685	4155	15	70	--	--	20	24375	--	28.8
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.1
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	20	--	--
Общо	25	2085	3590	3175	2045	2455	4640	5825	3395	6640	1995	9700	3315	19050	4715	12360	30	160	--	--	60	85260	--	100.0
Процент	0.0	2.4	4.2	3.7	2.4	2.9	5.4	6.8	4.0	7.8	2.3	11.4	3.9	22.5	5.5	14.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	100.0	--	--

Таблица № 305 – Стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	100	30	5	--	--	410	--	710	--	620	810	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2685	--	2.8
Черен бор	--	--	--	5	--	90	650	240	--	160	20	800	--	70	--	--	--	--	--	--	--	2035	--	2.1
Бахилиери	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	0.1
Благун	--	15	140	265	180	310	950	825	210	730	170	470	90	1415	870	1410	--	--	--	--	--	8050	--	8.3
Бук	--	135	30	--	--	115	--	--	280	340	100	240	--	390	350	675	--	--	--	--	--	2655	--	2.7
Бял бряст	5	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	10	285	200	185	300	170	100	105	--	270	30	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1705	--	1.8
Бяла върба	--	30	--	20	--	70	--	30	--	--	--	105	--	20	--	20	--	--	--	--	--	295	--	0.3
Габър	--	915	970	55	95	180	305	380	370	415	270	830	40	2005	185	1740	10	20	--	--	--	8785	--	9.1
Джанка	--	--	85	--	95	5	--	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200	--	0.2
Едролистна липа	--	--	--	--	5	10	--	80	20	--	--	110	200	520	--	890	--	--	--	--	--	1835	--	1.9
Зимен дъб	--	710	440	245	35	10	295	110	195	325	230	1345	360	5995	1170	2880	5	55	--	--	--	14405	--	14.9
И-214	--	15	--	100	--	--	--	85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200	--	0.2
Келяв габър	--	30	95	110	50	80	40	140	120	300	70	930	125	775	200	255	--	--	--	--	--	3320	--	3.4
Космат дъб	--	15	85	395	20	225	265	430	325	1505	120	705	365	730	185	775	--	--	--	--	--	6145	--	6.3
Круша	--	--	15	--	--	15	--	20	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.1
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--
Мекиш	--	--	330	75	10	20	40	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	485	--	0.5
Мъждрян	--	30	15	85	210	150	245	430	155	300	10	710	165	500	190	65	--	--	--	--	--	3260	--	3.4
Обикновен орех	--	--	--	5	120	--	--	110	--	45	--	40	--	15	--	--	--	--	--	--	--	335	--	0.3
Обикновена леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Полски бряст	--	--	20	115	260	365	185	535	145	270	--	195	80	90	30	--	--	--	--	--	--	2290	--	2.4
Полски клен	--	15	115	120	275	200	60	430	180	445	10	450	170	445	135	280	--	30	--	--	20	3380	--	3.5
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	5	--	--	--	--	--	--	--	35	--	--
Сребролистна липа	--	--	285	720	35	90	85	975	260	145	60	460	900	2130	140	435	--	--	--	--	20	6740	--	7.0
Трепетлика	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	30	--	220	--	--	--	--	--	--	--	280	--	0.3
Цер	10	265	1285	1065	580	655	1580	1550	870	2125	545	2560	1255	6340	1950	4775	20	85	--	--	30	27545	--	28.3
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	20	--	--
Общо	25	2560	4140	3570	2300	2760	5210	6545	3840	7415	2255	10950	3750	21705	5405	14220	35	190	--	--	70	96945	--	100.0
Процент	0.0	2.6	4.3	3.7	2.4	2.8	5.4	6.8	4.0	7.6	2.3	11.3	3.9	22.3	5.6	14.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
АКАЦИЕВ

Таблица № 306 – Стопански клас Акациев
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	251.4	18.3	3445	6.5	--	1378
II	6-10	187.7	13.7	5480	10.4	--	730
III	11-15	144.5	10.5	6000	11.4	--	480
IV	16-20	346.5	25.1	12110	23.0	--	692
V	21-25	273.0	19.9	13280	25.3	--	590
VI	26-30	52.0	3.8	3955	7.5	--	143
VII	31-35	28.5	2.1	1515	2.9	--	46
VIII	36-40	24.5	1.8	2020	3.8	--	53
IX	41-45	1.8	0.1	130	0.2	--	3
X	46-50	24.9	1.8	1780	3.4	--	37
XI	51-55	13.8	1.0	1050	2.0	--	20
XII	56-60	20.7	1.5	1460	2.8	--	25
XIII	61-65	2.3	0.2	200	0.4	--	3
XIV	66-70	2.1	0.2	225	0.4	--	3
XV	71-75	--	--	--	--	--	--
XVI	76-80	--	--	--	--	--	--
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		1373.7	100.0	52650	100.0	--	4203
ср. възраст	17 год.	ср. запас	38	куб. м/ха	ср. прираст	3.06	куб. м/ха

Таблица № 307 – Стопански клас Акациев
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Айлант	--	0.6	--	--	--	0.6	2	2.0
Бяла акация	3.9	67.8	151.5	274.8	118.0	616.0	4	3.7
Всичко	3.9	68.4	151.5	274.8	118.0	616.6	4	3.7
Насаждения Смес. Широколистни								
Айлант	--	--	--	0.3	0.2	0.5	4	4.4
Бяла акация	11.5	8.0	107.4	213.8	174.9	515.6	4	4.0
без преобладание	--	--	25.5	99.7	17.7	142.9	4	3.9
Всичко	11.5	8.0	132.9	313.8	192.8	659.0	4	4.0
Култури Чисти								
Бяла акация	--	--	12.3	10.4	21.2	43.9	4	4.2
Култури Смес. Шир. Игл.								
Бяла акация	--	--	--	0.6	--	0.6	4	4.0
Култури Смес. Широколистни								
Бяла акация	0.3	--	2.1	20.4	23.9	46.7	4	4.4
Гледичия	--	--	--	--	0.9	0.9	5	5.0
без преобладание	--	--	--	--	6.0	6.0	5	5.0
Всичко	0.3	--	2.1	20.4	30.8	53.6	5	4.5
Всичко	15.7	76.4	298.8	620.0	362.8	1373.7	4	3.9
Процент	1.1	5.6	21.8	45.1	26.4	100.0	--	--

Таблица № 308 – Стопански клас Акациев
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Черен бор	--	0.4	0.2	--	--	0.6	2 (2.3)
Бук	--	0.1	0.1	--	--	0.2	3 (2.5)
Зимен дъб	--	1.1	4.4	0.3	0.1	5.9	3 (2.9)
Благун	1.2	--	2.7	--	0.4	4.3	3 (2.6)
Цер	5.6	4.9	2.9	2.5	2.5	18.4	3 (2.5)
Планински ясен	--	0.3	--	--	--	0.3	2 (2.0)
Едролистна липа	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
Сребролистна липа	1.0	0.2	0.9	0.5	--	2.6	2 (2.3)
Бяла върба	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Черна елша	--	--	0.3	--	--	0.3	3 (3.0)
Бяла акация	17.2	73.2	266.0	500.8	302.0	1159.2	4 (3.9)
Келяв габър	--	--	--	11.2	1.3	12.5	4 (4.1)
Айлант	--	0.6	0.3	0.2	0.1	1.2	3 (2.8)
Бял бряст	--	--	--	0.5	0.2	0.7	4 (4.3)
Полски бряст	4.2	1.7	2.4	17.7	17.9	43.9	4 (4.0)
Габър	2.1	2.3	2.9	1.3	--	8.6	2 (2.4)
Гледичия	--	--	6.4	1.9	0.8	9.1	3 (3.4)
Джанка	5.2	0.5	0.4	10.4	53.8	70.3	5 (4.5)
Космат дъб	--	--	1.5	0.5	3.2	5.2	4 (4.3)
Червен дъб	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Полски клен	1.2	1.3	2.5	2.6	3.8	11.4	4 (3.6)
Мекиш	--	--	--	0.3	2.1	2.4	5 (4.9)
Мъждрян	1.0	--	1.4	1.9	5.3	9.6	4 (4.1)
Обикновен орех	1.3	1.4	2.5	0.3	0.1	5.6	2 (2.4)
Черна черница	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Обикновен явор	--	0.8	--	--	--	0.8	2 (2.0)
Киселица	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Всичко	40.1	88.9	297.9	552.9	393.9	1373.7	4 (3.9)
Процент	2.9	6.5	21.7	40.2	28.7	100.0	--

Таблица № 309 – Стопански клас Акациев
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	15.7	33.1	52.6	115.1	34.9	251.4	3 (3.5)
II	6-10	--	22.4	77.5	50.2	37.6	187.7	4 (3.5)
III	11-15	--	14.4	45.2	46.4	38.5	144.5	4 (3.8)
IV	16-20	--	1.5	21.7	163.0	160.3	346.5	4 (4.4)
V	21-25	--	0.1	47.2	179.5	46.2	273.0	4 (4.0)
VI	26-30	--	4.1	11.6	21.1	15.2	52.0	4 (3.9)
VII	31-35	--	0.3	8.8	2.5	16.9	28.5	4 (4.3)
VIII	36-40	--	--	13.0	11.5	--	24.5	3 (3.5)
IX	41-45	--	--	1.1	0.7	--	1.8	3 (3.4)
X	46-50	--	--	7.6	13.1	4.2	24.9	4 (3.9)
XI	51-55	--	0.5	6.2	7.1	--	13.8	3 (3.5)
XII	56-60	--	--	4.4	7.3	9.0	20.7	4 (4.2)
XIII	61-65	--	--	1.5	0.8	--	2.3	3 (3.3)
XIV	66-70	--	--	0.4	1.7	--	2.1	4 (3.8)
XV	71-75	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVI	76-80	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		15.7	76.4	298.8	620.0	362.8	1373.7	4 (3.9)
Процент		1.1	5.6	21.8	45.1	26.4	100.0	--

Таблица № 310 – Стопански клас Акациев

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	2.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.1	0.2
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	0.1	--	--	12.2	11.2	--	--	2.3	--	2.0	--	0.2	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	28.4	2.1
0.4	1.2	12.7	1.0	29.6	28.8	2.8	7.2	2.2	--	5.9	2.6	4.1	1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	99.1	7.2
0.5	5.0	21.7	18.1	33.2	27.8	2.0	2.2	2.4	0.9	2.6	1.7	0.4	--	1.7	--	--	--	--	--	--	--	119.7	8.7
0.6	31.2	17.4	18.3	117.7	63.2	18.3	7.0	5.1	0.7	6.1	6.1	9.4	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	301.4	21.9
0.7	78.4	44.8	49.0	116.3	95.7	17.5	1.4	9.7	0.2	8.0	2.9	6.6	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	430.9	31.3
0.8	88.2	66.8	54.0	37.5	19.3	11.3	0.7	2.8	--	0.3	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	281.4	20.5
0.9	38.2	24.3	2.8	--	27.0	0.1	10.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	102.4	7.5
1.0	7.0	--	1.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8.3	0.6
Общо	251.4	187.7	144.5	346.5	273.0	52.0	28.5	24.5	1.8	24.9	13.8	20.7	2.3	2.1	--	--	--	--	--	--	--	1373.7	100.0
Средна пълнота	0.75	0.71	0.70	0.62	0.64	0.66	0.66	0.61	0.56	0.55	0.58	0.59	0.53	0.46	--	--	--	--	--	--	--	0.67	

Таблица № 311 – Стопански клас Акациев

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	--
Айлант	0.6	--	--	0.5	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.2	0.1
Благун	0.3	--	0.1	1.1	0.5	2.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.3	0.3
Бук	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	0.2	--
Бял бряст	--	0.5	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.1
Бяла акация	249.5	178.3	119.4	280.9	190.9	47.4	23.0	19.5	2.4	21.3	9.8	13.7	1.9	1.2	--	--	--	--	--	--	--	1159.2	84.5
Бяла върба	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Габър	0.1	--	2.5	0.2	--	0.6	0.1	2.6	--	0.4	1.0	0.4	0.1	0.6	--	--	--	--	--	--	--	8.6	0.6
Гледичия	--	--	--	6.2	2.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9.1	0.7
Джанка	0.3	6.3	0.3	21.2	21.6	18.9	--	1.6	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70.3	5.1
Едролистна липа	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Зимен дъб	0.2	--	--	0.1	--	--	0.6	4.2	--	--	0.7	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	5.9	0.4
Келяв габър	0.5	1.1	1.0	2.7	2.5	0.4	1.7	--	--	1.6	0.7	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12.5	0.9
Киселица	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Космат дъб	--	0.5	--	0.2	--	0.4	0.6	0.3	--	0.7	--	2.4	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	5.2	0.4
Мекиш	--	--	0.3	1.6	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.4	0.2
Мъждрян	0.6	0.4	1.4	0.8	2.0	0.8	0.9	0.5	0.1	1.2	--	0.7	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	9.6	0.7
Обикновен орех	--	--	--	0.3	--	0.4	1.1	2.5	--	0.9	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.6	0.4
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	0.1
Планински ясен	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Полски бряст	1.1	2.1	2.8	10.5	16.9	2.2	1.0	5.1	--	1.0	0.2	0.6	0.3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	43.9	3.2
Полски клен	0.4	2.1	1.8	1.5	1.0	2.0	0.2	--	0.1	1.7	0.1	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11.4	0.8
Сребролистна липа	0.2	0.1	0.7	0.7	--	--	--	0.3	--	0.2	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.6	0.2
Цер	1.0	1.1	1.3	3.6	3.4	0.1	3.3	0.7	--	2.6	0.4	0.8	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	18.4	1.3
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Черна черница	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Общо	254.8	192.5	131.8	332.1	242.5	75.8	32.7	37.8	2.6	33.0	12.9	20.4	2.6	2.1	--	--	--	--	--	0.1	--	1373.7	100.0
Процент	18.5	14.0	9.6	24.1	17.7	5.5	2.4	2.8	0.2	2.4	0.9	1.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 312 – Стопански клас Акациев

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	190	--	0.4
Айлант	20	--	--	25	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	0.1
Благун	--	--	--	70	45	170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	285	--	0.5
Бук	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	30	--	0.1
Бял бряст	--	5	--	5	--	--	10	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--
Бяла акация	2490	5215	4995	9590	9660	3375	1280	1550	185	1480	735	1015	150	60	--	--	--	--	--	--	--	41780	--	79.2
Бяла върба	--	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--
Габър	5	--	230	15	20	130	5	280	--	50	130	50	10	70	--	--	--	--	--	--	--	995	--	1.9
Гледичия	--	--	--	280	280	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	560	--	1.1
Джанка	10	150	5	770	655	700	--	70	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2365	--	4.5
Едролистна липа	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	40	485	--	--	70	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	615	--	1.2
Келяв габър	--	5	5	35	90	10	90	5	--	40	10	15	5	--	--	--	--	--	--	--	--	310	--	0.6
Киселица	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Космат дъб	5	20	--	5	--	40	35	25	--	25	--	90	--	5	--	--	--	--	--	--	--	250	--	0.5
Мекиш	--	--	5	40	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.1
Мъждрян	10	5	40	75	130	35	80	25	5	75	5	55	15	--	--	--	--	--	--	--	--	555	--	1.1
Обикновен орех	--	--	--	30	--	35	85	110	--	100	--	35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	395	--	0.8
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	160	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	160	--	0.3
Планински ясен	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Полски бряст	10	45	65	330	740	95	35	270	5	75	25	40	30	5	--	--	--	--	--	--	--	1770	--	3.4
Полски клен	5	65	50	75	45	115	10	--	5	150	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	560	--	1.1
Сребролистна липа	10	5	85	45	5	5	--	40	--	10	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	255	--	0.5
Цер	20	60	60	215	250	10	290	60	--	305	50	20	10	--	--	--	--	--	--	--	--	1350	--	2.6
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Черна черница	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Общо	2585	5575	5545	11605	11955	4750	1965	2970	200	2660	1025	1420	220	160	--	--	--	--	--	15	--	52650	--	100.0
Процент	4.9	10.6	10.5	22.0	22.9	9.0	3.7	5.6	0.4	5.1	1.9	2.7	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 313 – Стопански клас Акациев

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	210	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	210	--	0.4
Айлант	25	--	--	25	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55	--	0.1
Благун	--	--	--	80	55	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	325	--	0.6
Бук	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	30	--	0.1
Бял бряст	--	5	--	5	--	--	10	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--
Бяла акация	2905	5925	5585	10835	10805	3735	1450	1720	195	1655	815	1135	165	65	--	--	--	--	--	--	--	46990	--	79.8
Бяла върба	--	--	--	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--
Габър	10	--	280	15	30	160	5	330	--	70	160	70	10	80	--	--	--	--	--	--	--	1220	--	2.1
Гледичия	--	--	--	310	310	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	620	--	1.1
Джанка	10	155	5	830	720	750	--	70	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2545	--	4.3
Едролистна липа	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	50	535	--	--	80	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	685	--	1.2
Келяв габър	--	5	5	35	100	10	100	5	--	40	10	15	5	--	--	--	--	--	--	--	--	330	--	0.6
Киселица	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Космат дъб	5	20	--	5	--	40	35	25	--	25	--	100	--	5	--	--	--	--	--	--	--	260	--	0.4
Мекиш	--	--	5	40	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.1
Мъждрян	10	5	50	75	130	35	90	25	10	85	5	65	15	--	--	--	--	--	--	--	--	600	--	1.0
Обикновен орех	--	--	--	30	--	40	105	120	--	110	--	35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	440	--	0.7
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	190	--	0.3
Планински ясен	--	--	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--
Полски бряст	10	45	75	340	810	100	35	300	5	75	25	50	30	5	--	--	--	--	--	--	--	1905	--	3.2
Полски клен	5	65	50	85	55	125	10	--	10	165	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	610	--	1.0
Сребролистна липа	10	5	95	55	5	5	--	50	--	10	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	285	--	0.5
Цер	20	70	70	225	280	10	325	60	--	340	60	20	10	--	--	--	--	--	--	--	--	1490	--	2.5
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Черна черница	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Общо	3010	6300	6225	12990	13340	5230	2220	3290	220	2975	1155	1590	235	175	--	--	--	--	--	15	--	58970	--	100.0
Процент	5.1	10.7	10.6	22.0	22.5	8.9	3.8	5.6	0.4	5.0	2.0	2.7	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
НИСКОСТЪБЛЕН

Таблица № 314 – Стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	10.4	0.5	--	--	--	--
II	6-10	91.3	4.2	780	1.2	--	104
III	11-15	77.5	3.6	1680	2.5	--	134
IV	16-20	59.0	2.7	1300	1.9	--	74
V	21-25	53.0	2.4	1550	2.3	--	68
VI	26-30	105.2	4.8	3380	5.0	--	122
VII	31-35	74.6	3.4	2095	3.1	--	64
VIII	36-40	152.1	7.0	4700	7.0	--	125
IX	41-45	44.7	2.1	1315	2.0	--	30
X	46-50	140.5	6.5	4475	6.6	--	94
XI	51-55	35.0	1.6	680	1.0	--	12
XII	56-60	315.5	14.5	10675	15.9	--	185
XIII	61-65	153.3	7.0	5905	8.8	--	94
XIV	66-70	394.8	18.1	13670	20.3	--	202
XV	71-75	121.3	5.6	3355	5.0	--	46
XVI	76-80	264.1	12.1	8880	13.2	--	114
XVII	81-85	27.1	1.2	1015	1.5	--	12
XVIII	86-90	28.0	1.3	1150	1.7	--	13
XIX	91-95	2.1	0.1	80	0.1	--	--
XX	96-100	12.9	0.6	280	0.4	--	2
XXI	над 100	14.7	0.7	360	0.5	--	3
Всичко		2177.1	100.0	67325	100.0	--	1498
ср. възраст	54 год.	ср. запас	31	куб. м/ха	ср. прираст	0.69	куб. м/ха

Таблица № 315 – Стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Келяв габър	--	--	--	324.4	198.4	522.8	4	4.4
Мъждрян	--	--	--	0.5	1.9	2.4	5	4.8
Всичко	--	--	--	324.9	200.3	525.2	4	4.4
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Келяв габър	--	--	--	0.5	--	0.5	4	4.0
без преобладание	--	--	--	7.8	--	7.8	4	4.0
Всичко	--	--	--	8.3	--	8.3	4	4.0
Насаждения Смес. Широколистни								
Келяв габър	--	--	--	981.3	283.6	1264.9	4	4.2
Мъждрян	--	--	--	6.5	21.1	27.6	5	4.8
без преобладание	--	--	--	249.7	101.4	351.1	4	4.3
Всичко	--	--	--	1237.5	406.1	1643.6	4	4.2
Всичко	--	--	--	1570.7	606.4	2177.1	4	4.3
Процент	--	--	--	72.1	27.9	100.0	--	--

Таблица № 316 – Стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.5	--	0.1	1.5	--	2.1	3 (3.2)
Черен бор	--	--	--	1.5	--	1.5	4 (4.0)
Бук	1.6	1.2	1.4	1.8	--	6.0	3 (2.6)
Зимен дъб	0.4	1.6	6.8	23.8	21.4	54.0	4 (4.2)
Благун	2.0	--	2.6	4.3	5.9	14.8	4 (3.8)
Цер	2.7	2.6	15.6	54.9	69.6	145.4	4 (4.3)
Планински ясен	--	--	--	--	0.3	0.3	5 (5.0)
Дребнолистна липа	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Едролистна липа	2.4	--	--	2.2	--	4.6	2 (2.4)
Сребролистна липа	2.8	3.2	0.3	16.3	--	22.6	3 (3.3)
Трепетлика	--	--	--	0.5	--	0.5	4 (4.0)
Черна елша	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Бяла акация	0.2	0.4	0.9	11.0	19.1	31.6	5 (4.5)
Келяв габър	--	--	--	1122.6	418.4	1541.0	4 (4.3)
Айлант	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Бял бряст	--	--	--	0.1	0.1	0.2	5 (4.5)
Полски бряст	0.1	--	0.1	0.4	6.2	6.8	5 (4.9)
Габър	0.3	0.2	5.3	4.1	1.6	11.5	4 (3.6)
Джанка	--	--	--	--	0.3	0.3	5 (5.0)
Космат дъб	0.1	--	0.4	16.7	128.0	145.2	5 (4.9)
Полски клен	--	1.3	--	5.7	12.9	19.9	5 (4.5)
Круша	--	--	--	--	0.7	0.7	5 (5.0)
Мекиш	--	--	--	--	0.5	0.5	5 (5.0)
Мъждрян	0.8	1.4	5.0	14.9	145.0	167.1	5 (4.8)
Обикновен орех	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
Всичко	13.9	11.9	38.8	1282.5	830.0	2177.1	4 (4.3)
Процент	0.6	0.5	1.8	59.0	38.1	100.0	--

Таблица № 317 – Стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	--	7.6	2.8	10.4	4 (4.3)
II	6-10	--	--	--	81.2	10.1	91.3	4 (4.1)
III	11-15	--	--	--	70.3	7.2	77.5	4 (4.1)
IV	16-20	--	--	--	43.5	15.5	59.0	4 (4.3)
V	21-25	--	--	--	50.2	2.8	53.0	4 (4.1)
VI	26-30	--	--	--	96.8	8.4	105.2	4 (4.1)
VII	31-35	--	--	--	39.4	35.2	74.6	4 (4.5)
VIII	36-40	--	--	--	93.8	58.3	152.1	4 (4.4)
IX	41-45	--	--	--	35.4	9.3	44.7	4 (4.2)
X	46-50	--	--	--	135.9	4.6	140.5	4 (4.0)
XI	51-55	--	--	--	10.2	24.8	35.0	5 (4.7)
XII	56-60	--	--	--	201.5	114.0	315.5	4 (4.4)
XIII	61-65	--	--	--	135.6	17.7	153.3	4 (4.1)
XIV	66-70	--	--	--	323.0	71.8	394.8	4 (4.2)
XV	71-75	--	--	--	79.9	41.4	121.3	4 (4.3)
XVI	76-80	--	--	--	116.1	148.0	264.1	5 (4.6)
XVII	81-85	--	--	--	18.1	9.0	27.1	4 (4.3)
XVIII	86-90	--	--	--	25.7	2.3	28.0	4 (4.1)
XIX	91-95	--	--	--	2.1	--	2.1	4 (4.0)
XX	96-100	--	--	--	2.0	10.9	12.9	5 (4.8)
XXI	над 100	--	--	--	2.4	12.3	14.7	5 (4.8)
Всичко		--	--	--	1570.7	606.4	2177.1	4 (4.3)
Процент		0.0	0.0	0.0	72.1	27.9	100.0	--

Таблица № 318 – Стопански клас Нискостъблен
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	--	0.1	--	3.9	0.7	14.6	--	--	--	--	--	19.9	0.9
0.4	0.5	--	0.7	0.7	--	1.9	2.5	16.9	--	14.8	--	6.4	0.2	2.7	--	0.6	1.1	--	--	--	--	49.0	2.3
0.5	0.4	0.9	--	0.4	3.4	5.7	4.5	4.6	--	36.0	1.1	47.0	3.3	88.7	20.5	16.4	1.1	--	--	--	8.6	242.6	11.1
0.6	6.3	9.3	4.5	0.7	6.7	19.7	18.5	21.5	2.1	12.2	1.8	52.1	65.5	51.9	32.5	52.5	1.4	3.0	2.1	--	--	364.3	16.7
0.7	2.7	45.2	18.5	31.2	5.3	24.9	23.3	56.3	32.0	20.4	26.4	97.4	24.6	156.6	51.7	132.6	6.5	15.4	--	2.0	0.4	773.4	35.5
0.8	--	21.1	14.4	19.7	14.3	26.9	11.6	43.6	9.7	50.5	2.4	89.2	58.5	85.9	14.6	40.7	16.6	9.6	--	10.9	5.7	545.9	25.1
0.9	0.5	14.7	32.6	5.9	4.5	26.1	14.2	9.2	0.9	2.6	3.3	23.3	1.2	5.1	1.3	6.7	0.4	--	--	--	--	152.5	7.0
1.0	--	0.1	6.8	0.4	18.8	--	--	--	--	3.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29.5	1.4
Общо	10.4	91.3	77.5	59.0	53.0	105.2	74.6	152.1	44.7	140.5	35.0	315.5	153.3	394.8	121.3	264.1	27.1	28.0	2.1	12.9	14.7	2177.1	100.0
Средна пълнота	0.63	0.74	0.82	0.75	0.82	0.74	0.71	0.69	0.72	0.65	0.71	0.69	0.69	0.66	0.65	0.67	0.74	0.72	0.60	0.78	0.62	0.69	

Таблица № 319 – Стопански клас Нискостъблен
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	0.1	0.5	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	0.1	1.1	--	--	--	--	--	--	--	2.1	0.1
Черен бор	--	--	--	--	--	--	1.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.5	0.1
Айлант	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Благун	--	0.4	2.1	1.1	--	1.1	2.2	0.2	--	0.1	--	0.7	2.9	1.0	0.2	1.8	0.3	0.6	--	--	0.1	14.8	0.7
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	--	--	0.7	0.1	3.5	--	0.5	--	--	--	--	0.4	6.0	0.3
Бял бряст	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Бяла акация	3.2	8.1	5.2	1.3	7.8	1.6	1.6	0.8	--	0.9	--	0.8	--	--	0.2	0.1	--	--	--	--	--	31.6	1.5
Габър	--	--	0.3	0.3	--	0.2	--	1.0	1.5	1.7	--	0.4	0.3	3.2	0.6	2.0	--	--	--	--	--	11.5	0.5
Джанка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Дребнолистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Едролистна липа	--	--	1.8	0.1	--	--	0.5	--	--	--	--	0.2	0.1	1.9	--	--	--	--	--	--	--	4.6	0.2
Зимен дъб	--	5.7	1.2	1.1	0.9	8.4	1.4	0.8	0.6	9.0	0.2	3.5	1.9	8.1	0.9	8.7	0.2	0.7	--	--	0.7	54.0	2.5
Келяв габър	8.4	55.0	51.5	39.1	32.3	67.6	49.6	99.3	33.6	99.5	25.6	227.4	110.7	287.6	91.2	194.5	19.0	21.2	1.5	12.9	13.5	1541.0	70.8
Космат дъб	--	5.9	0.8	0.9	3.9	4.6	5.3	12.2	4.7	11.1	4.2	22.1	8.6	28.4	10.2	19.3	2.7	0.1	0.2	--	--	145.2	6.7
Круша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--
Мекиш	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--
Мъждрян	1.4	9.2	7.5	6.7	5.1	10.1	6.9	13.5	1.7	9.0	2.1	32.3	8.9	25.8	10.3	14.7	1.4	0.3	--	--	0.2	167.1	7.7
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Полски бряст	0.1	0.5	--	0.2	0.5	0.1	0.5	3.6	0.1	0.3	--	0.2	--	0.6	--	0.1	--	--	--	--	--	6.8	0.3
Полски клен	--	0.5	0.1	1.6	0.7	2.0	1.3	4.2	0.4	0.1	0.3	1.9	0.3	4.0	0.2	2.1	--	--	0.2	--	--	19.9	0.9
Сребролистна липа	--	0.8	0.3	0.1	1.1	3.6	0.1	3.2	--	--	--	8.0	1.8	3.2	--	0.4	--	--	--	--	--	22.6	1.0
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--
Цер	0.7	3.7	4.2	6.5	3.4	5.4	2.8	9.4	1.1	4.8	2.4	15.1	17.9	24.7	7.6	23.4	3.1	5.5	0.2	0.7	2.8	145.4	6.7
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Общо	13.8	89.9	75.5	59.0	55.9	104.8	73.7	148.2	44.8	137.6	35.0	313.7	154.1	393.6	121.4	267.6	26.7	28.4	2.1	13.6	17.7	2177.1	100.0
Процент	0.6	4.1	3.5	2.7	2.6	4.8	3.4	6.8	2.1	6.3	1.6	14.4	7.1	18.1	5.6	12.3	1.2	1.3	0.1	0.6	0.8	100.0	--

Таблица № 320 – Стопански клас Нискостъблен
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	70	--	--	--	--	--	65	10	--	--	30	330	--	--	--	--	--	--	--	505	--	0.8
Черен бор	--	--	--	--	--	--	270	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	270	--	0.4
Айлант	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Благун	--	10	120	45	--	65	160	15	--	10	--	45	255	75	10	180	20	60	--	--	15	1085	--	1.6
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	110	--	--	80	25	550	--	70	--	--	--	--	80	915	--	1.4
Бял бряст	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Бяла акация	15	90	165	60	530	100	70	95	--	45	--	30	--	--	10	--	--	--	--	--	--	1210	--	1.8
Габър	--	--	40	20	--	10	--	55	180	255	--	60	20	385	70	315	--	--	--	--	--	1410	--	2.1
Джанка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Дребнолистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	--	170	5	--	--	90	--	--	--	--	30	20	230	--	--	--	--	--	--	--	545	--	0.8
Зимен дъб	--	90	35	40	40	395	85	105	50	820	20	385	210	825	65	1030	40	80	--	--	70	4385	--	6.5
Келяв габър	20	225	640	455	490	1115	530	1350	525	1580	315	3885	2075	5100	1485	3395	350	445	20	280	230	24510	--	36.5
Космат дъб	--	85	20	35	150	195	270	660	205	610	140	1220	520	1605	610	955	230	5	20	--	--	7535	--	11.2
Круша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	--
Мекиш	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	--
Мъждрян	--	95	140	175	190	375	285	565	80	440	35	1805	420	1295	500	785	90	20	--	--	10	7305	--	10.9
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	50	--	0.1
Полски бряст	--	10	--	5	20	5	15	215	10	20	--	10	--	35	--	5	--	--	--	--	--	350	--	0.5
Полски клен	--	15	5	55	30	160	60	235	30	5	20	160	15	320	20	160	--	--	20	--	--	1310	--	1.9
Сребролистна липа	--	30	10	5	80	515	10	290	--	5	--	1265	290	475	--	50	--	--	--	--	--	3025	--	4.5
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.1
Цер	--	45	155	370	190	410	170	800	85	415	130	1465	1920	2345	605	2335	285	640	20	70	300	12755	--	18.9
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Общо	35	695	1570	1270	1725	3350	2015	4385	1340	4260	680	10450	5860	13635	3375	9280	1015	1250	80	350	705	67325	--	100.0
Процент	0.1	1.0	2.3	1.9	2.6	5.0	3.0	6.5	2.0	6.3	1.0	15.5	8.7	20.3	5.0	13.8	1.5	1.9	0.1	0.5	1.0	100.0	--	--

Таблица № 321 – Стопански клас Нискостъблен
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	80	--	--	--	--	--	80	15	--	--	30	360	--	--	--	--	--	--	--	565	--	0.7
Черен бор	--	--	--	--	--	--	300	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300	--	0.4
Айлант	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Благун	--	10	130	45	--	65	180	15	--	10	--	45	285	75	10	190	20	80	--	--	20	1180	--	1.6
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	130	--	--	100	30	660	--	80	--	--	--	--	100	1100	--	1.4
Бял бряст	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Бяла акация	20	100	190	60	590	110	80	95	--	45	--	40	--	--	10	--	--	--	--	--	--	1340	--	1.8
Габър	--	--	50	30	--	15	--	65	220	310	--	75	30	455	80	375	--	--	--	--	--	1705	--	2.2
Джанка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Дребнолистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	--	200	5	--	--	100	--	--	--	--	40	25	285	--	--	--	--	--	--	--	655	--	0.9
Зимен дъб	--	140	35	40	40	425	95	120	55	900	20	435	230	905	65	1145	40	80	--	--	85	4855	--	6.4
Келяв габър	20	260	740	515	570	1290	640	1545	610	1805	400	4420	2380	5890	1705	3890	405	490	30	315	255	28175	--	37.2
Космат дъб	--	85	20	35	165	215	300	710	225	665	150	1310	550	1770	675	1030	250	5	20	--	--	8180	--	10.8
Круша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--
Мекиш	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Мъждрян	--	105	155	195	215	430	315	655	90	495	40	2070	480	1445	565	885	100	20	--	--	10	8270	--	10.9
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.1
Полски бряст	--	10	--	5	20	5	15	235	10	20	--	10	--	35	--	5	--	--	--	--	--	370	--	0.5
Полски клен	--	15	5	55	30	170	60	255	40	5	20	170	15	340	20	170	--	--	20	--	--	1390	--	1.8
Сребролистна липа	--	50	10	5	100	595	10	345	--	5	--	1460	335	540	--	60	--	--	--	--	--	3515	--	4.6
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Цер	--	45	175	415	200	435	195	895	85	450	130	1630	2120	2550	665	2585	330	740	20	70	355	14090	--	18.6
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Общо	40	820	1790	1405	1940	3760	2290	4935	1545	4775	780	11815	6580	15385	3795	10415	1145	1415	90	385	825	75930	--	100.0
Процент	0.1	1.1	2.4	1.9	2.6	5.0	3.0	6.5	2.0	6.3	1.0	15.6	8.7	20.0	5.0	13.7	1.5	1.9	0.1	0.5	1.1	100.0	--	--

СТОПАНСКИ КЛАС
ТОПОЛОВ

Таблица № 322 – Стопански клас Тополов
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	3.1	6.2	25	0.5	--	10
II	6-10	8.2	16.5	275	5.9	--	36
III	11-15	--	--	--	--	--	--
IV	16-20	0.5	1.0	20	0.4	--	1
V	21-25	1.3	2.6	100	2.2	--	4
VI	26-30	13.3	26.7	2210	47.8	--	80
VII	31-35	--	--	--	--	--	--
VIII	36-40	10.9	21.9	710	15.4	--	18
IX	41-45	3.2	6.4	310	6.7	--	7
X	46-50	1.1	2.2	170	3.7	--	3
XI	51-55	--	--	--	--	--	--
XII	56-60	7.9	15.9	775	16.8	--	13
XIII	61-65	--	--	--	--	--	--
XIV	66-70	--	--	--	--	--	--
XV	71-75	--	--	--	--	--	--
XVI	76-80	--	--	--	--	--	--
XVII	81-85	0.3	0.6	30	0.6	--	--
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		49.8	100.0	4625	100.0	--	172
ср. възраст	31 год.	ср. запас	93	куб. м/ха	ср. прираст	3.45	куб. м/ха

Таблица № 323 – Стопански клас Тополов
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бахилиери	--	0.2	0.2	--	--	0.4	3	2.5
Бяла върба	4.3	2.1	--	--	--	6.4	1	1.3
И-214	--	0.8	0.5	--	--	1.3	2	2.4
Всичко	4.3	3.1	0.7	--	--	8.1	2	1.5
Насаждения Смес. Широколистни								
Бяла върба	0.4	1.0	--	--	--	1.4	2	1.7
И-214	--	--	0.4	--	--	0.4	3	3.0
без преобладание	1.0	--	32.1	--	--	33.1	3	2.9
Всичко	1.4	1.0	32.5	--	--	34.9	3	2.9
Култури Чисти								
И-214	--	2.9	2.6	--	--	5.5	2	2.5
Култури Смес. Широколистни								
И-214	--	--	1.3	--	--	1.3	3	3.0
Всичко	5.7	7.0	37.1	--	--	49.8	3	2.6
Процент	11.4	14.1	74.5	--	--	100.0	--	--

Таблица № 324 – Стопански клас Тополов

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бук	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Благун	--	--	--	--	0.6	0.6	5 (5.0)
Цер	--	--	--	0.3	--	0.3	4 (4.0)
Бяла върба	6.6	6.3	4.5	--	--	17.4	2 (1.9)
Черна елша	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Бяла акация	--	--	2.4	2.4	--	4.8	4 (3.5)
Полски бряст	0.1	--	3.0	0.3	--	3.4	3 (3.0)
Габър	--	0.3	--	--	--	0.3	2 (2.0)
Джанка	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
Космат дъб	--	--	--	--	0.5	0.5	5 (5.0)
Полски клен	--	--	1.0	0.3	--	1.3	3 (3.2)
Обикновен орех	1.5	--	0.9	0.3	--	2.7	2 (2.0)
Бахилиери	--	0.2	1.5	--	--	1.7	3 (2.9)
И-214	--	3.7	12.7	--	--	16.4	3 (2.8)
Явор Негундо	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Всичко	8.3	10.8	26.0	3.6	1.1	49.8	3 (2.6)
Процент	16.7	21.7	52.2	7.2	2.2	100.0	--

Таблица № 325 – Стопански клас Тополов

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	3.1	--	--	--	3.1	2 (2.0)
II	6-10	--	0.8	7.4	--	--	8.2	3 (2.9)
III	11-15	--	--	--	--	--	--	- (-)
IV	16-20	--	--	0.5	--	--	0.5	3 (3.0)
V	21-25	--	--	1.3	--	--	1.3	3 (3.0)
VI	26-30	--	--	13.3	--	--	13.3	3 (3.0)
VII	31-35	--	--	--	--	--	--	- (-)
VIII	36-40	--	1.0	9.9	--	--	10.9	3 (2.9)
IX	41-45	--	--	3.2	--	--	3.2	3 (3.0)
X	46-50	--	--	1.1	--	--	1.1	3 (3.0)
XI	51-55	--	--	--	--	--	--	- (-)
XII	56-60	5.7	1.8	0.4	--	--	7.9	1 (1.3)
XIII	61-65	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIV	66-70	--	--	--	--	--	--	- (-)
XV	71-75	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVI	76-80	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVII	81-85	--	0.3	--	--	--	0.3	2 (2.0)
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		5.7	7.0	37.1	--	--	49.8	3 (2.6)
Процент		11.4	14.1	74.5	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 326 – Стопански клас Тополов

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.8
0.2	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	1.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.3	4.6
0.3	--	0.2	--	--	1.3	--	--	--	--	--	--	4.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6.2	12.4
0.4	--	1.1	--	--	--	--	--	--	--	1.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.2	4.4
0.5	0.2	2.8	--	--	--	--	--	9.9	3.2	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	16.4	32.9
0.6	--	3.1	--	--	--	13.3	--	--	--	--	--	1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.4	35.1
0.7	--	1.0	--	--	--	--	--	1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.0	4.0
0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.0	2.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.9	5.8
Общо	3.1	8.2	--	0.5	1.3	13.3	--	10.9	3.2	1.1	--	7.9	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	49.8	100.0
Средна пълнота	0.97	0.54	--	0.20	0.30	0.60	--	0.52	0.50	0.40	--	0.31	--	--	--	--	0.50	--	--	--	--	0.53	

Таблица № 327 – Стопански клас Тополов

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бахилиери	0.2	0.2	--	--	--	--	--	--	1.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.7	3.4
Благун	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	1.2
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.2
Бяла акация	--	--	--	3.3	1.4	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.8	9.6
Бяла върба	--	0.6	--	--	--	3.0	--	4.6	0.7	--	--	8.2	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	17.4	35.1
Габър	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.6
Джанка	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.2
И-214	2.9	4.9	--	0.5	0.8	4.8	--	1.0	--	1.1	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16.4	32.9
Космат дъб	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	1.0
Обикновен орех	--	--	--	0.3	--	1.5	--	--	0.6	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.7	5.4
Полски бряст	--	0.1	--	3.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.4	6.8
Полски клен	--	--	--	1.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	2.6
Цер	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.6
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.2
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.2
Общо	3.1	7.0	--	9.0	2.2	9.3	--	5.8	2.6	1.1	--	9.4	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	49.8	100.0
Процент	6.2	14.1	0.0	18.1	4.4	18.7	0.0	11.6	5.2	2.2	0.0	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 328 – Стопански клас Тополов

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бахилиери	--	15	--	--	--	--	--	--	180	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	200	--	4.3
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
Бял бряст	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.4
Бяла акация	--	20	--	210	50	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	290	--	6.3
Бяла върба	--	30	--	--	--	430	--	380	60	--	--	1010	--	--	--	--	25	--	--	--	--	1935	--	42.0
Габър	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
И-214	25	190	--	20	50	1060	--	130	--	170	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1650	--	35.7
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
Мекиш	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
Обикновен орех	--	--	--	10	--	180	--	--	50	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	270	--	5.8
Полски бряст	--	--	--	120	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	120	--	2.6
Полски клен	--	--	--	50	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	1.3
Цер	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.4
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
Общо	25	255	--	420	140	1670	--	520	290	180	5	1095	--	--	--	--	25	--	--	--	--	4625	--	100.0
Процент	0.5	5.5	0.0	9.1	3.0	36.2	0.0	11.2	6.3	3.9	0.1	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 329 – Стопански клас Тополов

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бахилиери	--	15	--	--	--	--	--	--	200	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	220	--	4.3
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
Бял бряст	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.4
Бяла акация	--	20	--	240	50	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	320	--	6.3
Бяла върба	--	40	--	--	--	480	--	420	70	--	--	1125	--	--	--	--	30	--	--	--	--	2165	--	42.1
Габър	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
И-214	25	205	--	20	60	1160	--	140	--	190	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1805	--	35.3
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
Мекиш	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
Обикновен орех	--	--	--	10	--	210	--	--	50	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	310	--	6.1
Полски бряст	--	--	--	130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	130	--	2.5
Полски клен	--	--	--	60	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	1.4
Цер	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.4
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
Общо	25	280	--	470	150	1850	--	570	320	200	5	1220	--	--	--	--	30	--	--	--	--	5120	--	100.0
Процент	0.5	5.5	0.0	9.2	2.9	36.1	0.0	11.1	6.3	3.9	0.1	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

УСЛОВНИ СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ ЗА ГОРИ СЪС ЗАЩИТНИ И СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
БЯЛБОРОВИ КУЛТУРИ

Таблица № 330 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	15.0	6.4	150	0.2	--	30
	11-20	15.1	6.5	1610	2.4	--	107
II	21-30	--	--	--	--	--	--
	31-40	5.7	2.4	1295	1.9	--	37
III	41-50	51.2	21.9	16830	25.3	--	374
	51-60	115.7	49.6	35895	54.2	--	652
IV	61-70	30.7	13.2	10640	16.0	--	163
	71-80	--	--	--	--	--	--
V	81-90	--	--	--	--	--	--
	91-100	--	--	--	--	--	--
VI	101-110	--	--	--	--	--	--
	111-120	--	--	--	--	--	--
VII	121-130	--	--	--	--	--	--
	131-140	--	--	--	--	--	--
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--
	над 151	--	--	--	--	--	--
Всичко		233.4	100.0	66420	100.0	--	1363
ср. възраст	48 год.	ср. запас	285	куб. м/ха	ср. прираст	5.84	куб. м/ха

Таблица № 331 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Смес. Игл. Шир.								
Бял бор	--	--	--	18.1	--	18.1	4	4.0
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	2.8	--	--	--	--	2.8	1	1.0
Култури Чисти								
Бял бор	5.7	12.4	20.3	3.6	--	42.0	3	2.5
Ела	1.1	--	--	--	--	1.1	1	1.0
Зелена дугласка	12.2	--	--	--	--	12.2	1	1.0
Смърч	1.7	--	--	--	--	1.7	1	1.0
Всичко	20.7	12.4	20.3	3.6	--	57.0	2	2.1
Култури Смес. Иглолистни								
Бял бор	8.8	--	0.7	0.7	--	10.2	1	1.3
без преобладание	1.8	--	0.6	--	--	2.4	2	1.5
Всичко	10.6	--	1.3	0.7	--	12.6	1	1.4
Култури Смес. Игл. Шир.								
Бял бор	12.7	2.8	56.2	13.8	--	85.5	3	2.8
Зелена дугласка	3.0	--	--	--	--	3.0	1	1.0
без преобладание	4.1	18.6	29.5	2.2	--	54.4	3	2.5
Всичко	19.8	21.4	85.7	16.0	--	142.9	3	2.7
Всичко	53.9	33.8	107.3	38.4	--	233.4	3	2.6
Процент	23.1	14.5	45.9	16.5	--	100.0	--	--

Таблица № 332 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	24.4	21.8	71.6	26.4	--	144.2	3 (2.7)
Черен бор	3.5	4.1	4.6	0.6	--	12.8	2 (2.2)
Смърч	1.9	1.1	--	--	--	3.0	1 (1.4)
Ела	1.9	--	--	--	--	1.9	1 (1.0)
Бук	3.8	9.9	2.4	--	--	16.1	2 (1.9)
Зимен дъб	--	0.4	0.5	3.5	0.6	5.0	4 (3.9)
Благун	--	--	--	0.2	--	0.2	4 (4.0)
Цер	--	0.3	0.4	0.2	--	0.9	3 (2.9)
Планински ясен	--	--	--	--	0.5	0.5	5 (5.0)
Сребролистна липа	--	0.2	1.7	--	--	1.9	3 (2.9)
Бреза	--	--	--	0.3	--	0.3	4 (4.0)
Трепетлика	0.2	--	--	--	--	0.2	1 (1.0)
Бяла акация	--	--	1.2	0.6	0.5	2.3	4 (3.7)
Келяв габър	--	--	--	3.0	--	3.0	4 (4.0)
Зелена дугласка	14.9	--	--	--	--	14.9	1 (1.0)
Полски бряст	--	1.6	--	--	0.5	2.1	3 (2.7)
Габър	1.2	10.8	7.4	2.0	--	21.4	2 (2.5)
Червен дъб	0.2	--	--	--	--	0.2	1 (1.0)
Обикновен орех	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
Обикновен явор	0.1	1.8	0.5	--	--	2.4	2 (2.2)
Всичко	52.2	52.0	90.3	36.8	2.1	233.4	3 (2.5)
Процент	22.4	22.3	38.6	15.8	0.9	100.0	--

Таблица № 333 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	--	--	--	15.0	--	15.0	4 (4.0)
	11-20	10.4	--	1.6	3.1	--	15.1	2 (1.8)
II	21-30	--	--	--	--	--	--	- (-)
	31-40	2.8	--	1.2	1.7	--	5.7	2 (2.3)
III	41-50	26.6	0.4	21.1	3.1	--	51.2	2 (2.0)
	51-60	14.1	31.2	55.2	15.2	--	115.7	3 (2.6)
IV	61-70	--	2.2	28.2	0.3	--	30.7	3 (2.9)
	71-80	--	--	--	--	--	--	- (-)
V	81-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
	91-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
VI	101-110	--	--	--	--	--	--	- (-)
	111-120	--	--	--	--	--	--	- (-)
VII	121-130	--	--	--	--	--	--	- (-)
	131-140	--	--	--	--	--	--	- (-)
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--	- (-)
	над 151	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		53.9	33.8	107.3	38.4	--	233.4	3 (2.6)
Процент		23.1	14.5	45.9	16.5	0.0	100.0	--

Таблица № 334 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	0.7	--	--	--	--	--	--	0.7	0.3
0.2	--	--	0.7	--	--	--	--	--	0.7	0.3
0.3	--	--	1.2	--	--	--	--	--	1.2	0.5
0.4	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	--
0.5	--	--	2.4	--	--	--	--	--	2.4	1.0
0.6	15.0	1.0	22.3	--	--	--	--	--	38.3	16.4
0.7	--	2.5	60.4	0.7	--	--	--	--	63.6	27.2
0.8	3.1	--	67.1	16.3	--	--	--	--	86.5	37.2
0.9	12.0	1.5	9.0	13.7	--	--	--	--	36.2	15.5
1.0	--	--	3.7	--	--	--	--	--	3.7	1.6
Общо	30.1	5.7	166.9	30.7	--	--	--	--	233.4	100.0
Средна пълнота	0.74	0.66	0.74	0.84	--	--	--	--	0.75	

Таблица № 335 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	18.6	4.4	106.5	14.7	--	--	--	--	144.2	61.8
Ела	--	--	1.9	--	--	--	--	--	1.9	0.8
Зелена дугласка	--	--	14.9	--	--	--	--	--	14.9	6.4
Смърч	--	--	1.9	1.1	--	--	--	--	3.0	1.3
Черен бор	2.1	0.5	5.9	4.3	--	--	--	--	12.8	5.5
Благун	--	--	0.2	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Бреза	0.3	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Бук	--	1.6	7.4	7.1	--	--	--	--	16.1	6.9
Бяла акация	0.8	1.3	0.2	--	--	--	--	--	2.3	1.0
Габър	1.5	0.5	15.1	4.3	--	--	--	--	21.4	9.2
Зимен дъб	4.0	--	1.0	--	--	--	--	--	5.0	2.1
Келяв габър	3.0	--	--	--	--	--	--	--	3.0	1.3
Обикновен орех	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	--
Обикновен явор	--	--	2.4	--	--	--	--	--	2.4	1.0
Планински ясен	--	--	0.5	--	--	--	--	--	0.5	0.2
Полски бряст	--	--	2.1	--	--	--	--	--	2.1	0.9
Сребролистна липа	--	--	1.9	--	--	--	--	--	1.9	0.8
Трепетлика	--	0.2	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Цер	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	0.4
Червен дъб	--	0.2	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Общо	30.3	8.7	162.9	31.5	--	--	--	--	233.4	100.0
Процент	13.0	3.7	69.8	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 336 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	1250	995	33285	5630	--	--	--	--	41160	--	61.8
Ела	--	--	1030	--	--	--	--	--	1030	--	1.6
Зелена дугласка	--	--	8170	--	--	--	--	--	8170	--	12.3
Смърч	--	--	510	440	--	--	--	--	950	--	1.4
Черен бор	290	150	1980	1750	--	--	--	--	4170	--	6.3
Благун	--	--	25	--	--	--	--	--	25	--	--
Бреза	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бук	30	370	1670	1890	--	--	--	--	3960	--	6.0
Бяла акация	--	110	20	--	--	--	--	--	130	--	0.2
Габър	160	220	3415	1070	--	--	--	--	4865	--	7.3
Зимен дъб	90	--	90	--	--	--	--	--	180	--	0.3
Келяв габър	10	--	50	--	--	--	--	--	60	--	0.1
Мъждрян	--	--	170	--	--	--	--	--	170	--	0.3
Обикновен орех	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Обикновен явор	--	--	530	--	--	--	--	--	530	--	0.8
Планински ясен	--	--	70	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Полски бряст	--	--	260	--	--	--	--	--	260	--	0.4
Сребролистна липа	--	--	460	--	--	--	--	--	460	--	0.7
Трепетлика	--	40	--	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Цер	--	--	130	--	--	--	--	--	130	--	0.2
Червен дъб	--	40	--	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Общо	1840	1925	51875	10780	--	--	--	--	66420	--	100.0
Процент	2.8	2.9	78.1	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 337 – Условен стопански клас Бялборови Култури

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	1550	1115	36970	6260	--	--	--	--	45895	--	61.3
Ела	--	--	1180	--	--	--	--	--	1180	--	1.6
Зелена дугласка	--	--	9270	--	--	--	--	--	9270	--	12.4
Смърч	--	--	610	510	--	--	--	--	1120	--	1.5
Черен бор	340	170	2190	1940	--	--	--	--	4640	--	6.2
Благун	--	--	25	--	--	--	--	--	25	--	--
Бреза	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бук	40	440	1900	2140	--	--	--	--	4520	--	6.0
Бяла акация	--	120	20	--	--	--	--	--	140	--	0.2
Габър	220	270	4005	1230	--	--	--	--	5725	--	7.7
Зимен дъб	120	--	100	--	--	--	--	--	220	--	0.3
Келяв габър	10	--	50	--	--	--	--	--	60	--	0.1
Мъждрян	--	--	190	--	--	--	--	--	190	--	0.3
Обикновен орех	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Обикновен явор	--	--	600	--	--	--	--	--	600	--	0.8
Планински ясен	--	--	80	--	--	--	--	--	80	--	0.1
Полски бряст	--	--	310	--	--	--	--	--	310	--	0.4
Сребролистна липа	--	--	530	--	--	--	--	--	530	--	0.7
Трепетлика	--	40	--	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Цер	--	--	145	--	--	--	--	--	145	--	0.2
Червен дъб	--	40	--	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Общо	2290	2195	58185	12080	--	--	--	--	74750	--	100.0
Процент	3.1	2.9	77.8	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ЧЕРБОРОВИ КУЛТУРИ

Таблица № 338 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	--	--	--	--	--	--
	11-20	1.5	0.3	130	0.1	--	8
II	21-30	3.6	0.7	490	0.4	--	19
	31-40	48.3	8.8	7870	6.3	--	224
III	41-50	257.3	47.1	60145	48.1	--	1336
	51-60	214.1	39.2	50680	40.6	--	921
IV	61-70	20.8	3.8	5500	4.4	--	84
	71-80	--	--	--	--	--	--
V	81-90	0.6	0.1	120	0.1	--	1
	91-100	--	--	--	--	--	--
VI	101-110	--	--	--	--	--	--
	111-120	--	--	--	--	--	--
VII	121-130	--	--	--	--	--	--
	131-140	--	--	--	--	--	--
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--
	над 151	--	--	--	--	--	--
Всичко		546.2	100.0	124935	100.0	--	2593
ср. възраст	49 год.	ср. запас	229	куб. м/ха	ср. прираст	4.75	куб. м/ха

Таблица № 339 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Черен бор	--	0.8	--	--	--	0.8	2	2.0
Култури Чисти								
Черен бор	4.1	42.3	108.4	177.4	--	332.2	3	3.4
Култури Смес. Иглолистни								
Черен бор	0.5	16.2	10.0	12.5	--	39.2	3	2.9
без преобладание	--	4.5	--	--	--	4.5	2	2.0
Всичко	0.5	20.7	10.0	12.5	--	43.7	3	2.8
Култури Смес. Игл. Шир.								
Черен бор	5.4	35.8	65.1	52.1	--	158.4	3	3.0
без преобладание	--	0.8	4.7	5.0	--	10.5	3	3.4
Всичко	5.4	36.6	69.8	57.1	--	168.9	3	3.1
Култури Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	--	--	0.6	--	--	0.6	3	3.0
Всичко	10.0	100.4	188.8	247.0	--	546.2	3	3.2
Процент	1.8	18.4	34.6	45.2	--	100.0	--	--

Таблица № 340 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.5	1.1	10.4	6.6	--	18.6	3 (3.2)
Черен бор	7.9	80.2	158.9	223.7	--	470.7	3 (3.3)
Смърч	0.1	0.2	--	--	--	0.3	2 (1.7)
Зимен дъб	--	--	0.6	0.2	--	0.8	3 (3.3)
Цер	--	0.6	5.4	0.3	--	6.3	3 (3.0)
Планински ясен	--	--	--	2.7	0.3	3.0	4 (4.1)
Сребролистна липа	--	0.3	4.4	0.8	2.1	7.6	4 (3.6)
Бреза	--	--	--	--	0.3	0.3	5 (5.0)
Бяла акация	--	--	2.7	2.1	3.4	8.2	4 (4.1)
Келяв габър	--	--	--	5.9	0.4	6.3	4 (4.1)
Веймутов бор	0.9	--	--	--	--	0.9	1 (1.0)
Атласки кедър	0.9	--	--	--	--	0.9	1 (1.0)
Айлант	--	--	--	--	0.8	0.8	5 (5.0)
Полски бряст	--	--	3.9	2.5	0.6	7.0	4 (3.5)
Габър	0.7	0.5	--	0.3	--	1.5	2 (1.9)
Космат дъб	--	--	0.2	--	0.2	0.4	4 (4.0)
Летен дъб	--	--	--	--	0.3	0.3	5 (5.0)
Червен дъб	--	0.2	--	0.1	--	0.3	3 (2.7)
Полски клен	0.1	--	0.1	--	--	0.2	2 (2.0)
Мъждрян	--	--	0.2	--	4.1	4.3	5 (4.9)
Обикновен орех	--	--	0.1	0.8	--	0.9	4 (3.9)
Секвоя	0.9	--	--	--	--	0.9	1 (1.0)
Череша	--	--	1.9	--	0.4	2.3	3 (3.3)
Обикновен явор	--	2.7	--	0.1	0.5	3.3	3 (2.5)
Явор Негундо	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Всичко	12.0	85.8	188.8	246.2	13.4	546.2	3 (3.3)
Процент	2.2	15.7	34.6	45.0	2.5	100.0	--

Таблица № 341 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	--	--	--	--	--	--	- (-)
	11-20	0.7	0.8	--	--	--	1.5	2 (1.5)
II	21-30	--	1.7	0.8	1.1	--	3.6	3 (2.8)
	31-40	0.1	9.2	6.4	32.6	--	48.3	3 (3.5)
III	41-50	6.3	59.2	85.1	106.7	--	257.3	3 (3.1)
	51-60	2.9	29.4	89.7	92.1	--	214.1	3 (3.3)
IV	61-70	--	0.1	6.2	14.5	--	20.8	4 (3.7)
	71-80	--	--	--	--	--	--	- (-)
V	81-90	--	--	0.6	--	--	0.6	3 (3.0)
	91-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
VI	101-110	--	--	--	--	--	--	- (-)
	111-120	--	--	--	--	--	--	- (-)
VII	121-130	--	--	--	--	--	--	- (-)
	131-140	--	--	--	--	--	--	- (-)
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--	- (-)
	над 151	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		10.0	100.4	188.8	247.0	--	546.2	3 (3.2)
Процент		1.8	18.4	34.6	45.2	0.0	100.0	--

Таблица № 342 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	1.8	--	--	--	--	--	--	1.8	0.3
0.2	--	--	27.0	--	--	--	--	--	27.0	4.9
0.3	0.2	4.7	--	0.3	0.6	--	--	--	5.8	1.1
0.4	--	8.9	10.0	--	--	--	--	--	18.9	3.5
0.5	0.8	--	89.9	1.7	--	--	--	--	92.4	16.9
0.6	--	2.2	53.9	--	--	--	--	--	56.1	10.3
0.7	0.5	16.3	165.1	4.3	--	--	--	--	186.2	34.0
0.8	--	18.0	118.1	14.5	--	--	--	--	150.6	27.6
0.9	--	--	7.4	--	--	--	--	--	7.4	1.4
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	1.5	51.9	471.4	20.8	0.6	--	--	--	546.2	100.0
Средна пълнота	0.54	0.62	0.64	0.75	0.30	--	--	--	0.64	

Таблица № 343 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Атласки кедър	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	0.2
Бял бор	0.1	1.2	17.3	--	--	--	--	--	18.6	3.4
Веймутов бор	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	0.2
Секвоя	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	0.2
Смърч	--	--	0.2	0.1	--	--	--	--	0.3	0.1
Черен бор	1.4	47.3	401.1	20.3	0.6	--	--	--	470.7	85.9
Айлант	--	--	0.8	--	--	--	--	--	0.8	0.1
Бреза	--	--	0.3	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Бяла акация	1.7	2.3	4.2	--	--	--	--	--	8.2	1.5
Габър	--	0.3	1.2	--	--	--	--	--	1.5	0.3
Зимен дъб	--	0.2	0.6	--	--	--	--	--	0.8	0.1
Келяв габър	--	1.0	5.3	--	--	--	--	--	6.3	1.2
Космат дъб	--	--	0.4	--	--	--	--	--	0.4	0.1
Летен дъб	--	0.3	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Мъждрян	--	0.6	3.6	0.1	--	--	--	--	4.3	0.8
Обикновен орех	--	--	0.8	0.1	--	--	--	--	0.9	0.2
Обикновен явор	--	0.4	2.9	--	--	--	--	--	3.3	0.6
Планински ясен	--	--	3.0	--	--	--	--	--	3.0	0.5
Полски бряст	--	--	7.0	--	--	--	--	--	7.0	1.3
Полски клен	--	--	--	0.2	--	--	--	--	0.2	--
Сребролистна липа	--	--	7.6	--	--	--	--	--	7.6	1.4
Цер	--	0.2	6.1	--	--	--	--	--	6.3	1.2
Червен дъб	--	--	0.3	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Череша	--	0.4	1.9	--	--	--	--	--	2.3	0.4
Явор Негундо	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	--
Общо	3.2	54.2	467.4	20.8	0.6	--	--	--	546.2	100.0
Процент	0.6	9.9	85.6	3.8	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 344 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Атласки кедър	--	--	190	--	--	--	--	--	190	--	0.2
Бял бор	20	190	4420	--	--	--	--	--	4630	--	3.7
Веймутов бор	--	--	130	--	--	--	--	--	130	--	0.1
Секвоя	--	--	130	--	--	--	--	--	130	--	0.1
Смърч	--	--	10	20	--	--	--	--	30	--	--
Черен бор	110	8010	99705	5440	90	--	--	--	113355	--	90.8
Айлант	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	--
Бреза	--	--	20	--	--	--	--	--	20	--	--
Бял бряст	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	110	160	270	--	--	--	--	--	540	--	0.4
Габър	10	60	230	--	--	--	--	--	300	--	0.2
Зимен дъб	--	10	100	--	--	--	--	--	110	--	0.1
Келяв габър	--	120	330	--	--	--	--	--	450	--	0.4
Космат дъб	--	--	40	--	--	--	--	--	40	--	--
Летен дъб	--	20	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Махалебка	--	--	--	10	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	30	270	510	30	--	--	--	--	840	--	0.7
Обикновен орех	--	--	60	--	--	--	--	--	60	--	--
Обикновен явор	--	10	690	--	--	--	--	--	700	--	0.6
Планински ясен	--	--	500	--	--	--	--	--	500	--	0.4
Полски бряст	30	70	480	--	--	--	--	--	580	--	0.5
Полски клен	20	--	--	20	--	--	--	--	40	--	--
Сребролистна липа	--	10	1310	--	--	--	--	--	1320	--	1.1
Цер	--	20	650	--	--	--	--	--	670	--	0.5
Червен дъб	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	--
Череша	--	10	180	--	--	--	--	--	190	--	0.2
Явор Негундо	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Общо	330	8960	110035	5520	90	--	--	--	124935	--	100.0
Процент	0.3	7.2	88.0	4.4	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 345 – Условен стопански клас Черборови Култури

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Атласки кедър	--	--	220	--	--	--	--	--	220	--	0.2
Бял бор	20	220	4920	--	--	--	--	--	5160	--	3.7
Веймутов бор	--	--	150	--	--	--	--	--	150	--	0.1
Секвоя	--	--	150	--	--	--	--	--	150	--	0.1
Смърч	--	--	20	20	--	--	--	--	40	--	--
Черен бор	130	9045	111405	6090	100	--	--	--	126770	--	90.6
Айлант	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	--
Бреза	--	--	20	--	--	--	--	--	20	--	--
Бял бряст	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	120	180	300	--	--	--	--	--	600	--	0.4
Габър	20	70	270	--	--	--	--	--	360	--	0.3
Зимен дъб	--	10	110	--	--	--	--	--	120	--	0.1
Келяв габър	--	130	360	--	--	--	--	--	490	--	0.4
Космат дъб	--	--	40	--	--	--	--	--	40	--	--
Летен дъб	--	20	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Махалебка	--	--	--	10	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	30	300	560	30	--	--	--	--	920	--	0.7
Обикновен орех	--	--	70	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Обикновен явор	--	10	770	--	--	--	--	--	780	--	0.6
Планински ясен	--	--	560	--	--	--	--	--	560	--	0.4
Полски бряст	30	70	520	--	--	--	--	--	620	--	0.4
Полски клен	20	--	--	20	--	--	--	--	40	--	--
Сребролистна липа	--	10	1520	--	--	--	--	--	1530	--	1.1
Цер	--	20	750	--	--	--	--	--	770	--	0.6
Червен дъб	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	--
Череша	--	10	210	--	--	--	--	--	220	--	0.2
Явор Негундо	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	--
Общо	370	10095	123005	6170	100	--	--	--	139740	--	100.0
Процент	0.3	7.2	88.0	4.4	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
БУКОВ ВИСОКОБОНИТЕТЕН

Таблица № 346 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	1.0	0.2	30	--	--	6
	11-20	14.4	2.2	790	0.4	--	52
II	21-30	1.4	0.2	130	0.1	--	5
	31-40	11.6	1.8	2240	1.1	--	64
III	41-50	56.7	8.7	13440	6.4	--	298
	51-60	23.1	3.5	5900	2.8	--	107
IV	61-70	8.8	1.4	2260	1.1	--	34
	71-80	25.5	3.9	8460	4.0	--	112
V	81-90	16.1	2.5	5240	2.5	--	61
	91-100	5.2	0.8	1560	0.7	--	16
VI	101-110	16.2	2.5	6370	3.0	--	60
	111-120	17.0	2.6	6030	2.9	--	52
VII	121-130	18.2	2.8	7520	3.6	--	60
	131-140	129.9	19.9	44680	21.3	--	330
VIII	141-150	188.8	29.0	66410	31.6	--	458
	над 151	117.4	18.0	38950	18.5	--	251
Всичко		651.3	100.0	210010	100.0	--	1966
ср. възраст	120 год.	ср. запас	322	куб. м/ха	ср. прираст	3.02	куб. м/ха

Таблица № 347 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бук	25.5	479.7	--	--	--	505.2	2	1.9
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Бук	--	2.9	--	--	--	2.9	2	2.0
без преобладание	--	22.9	--	--	--	22.9	2	2.0
Всичко	--	25.8	--	--	--	25.8	2	2.0
Насаждения Смес. Широколистни								
Бук	14.4	105.9	--	--	--	120.3	2	1.9
Всичко	39.9	611.4	--	--	--	651.3	2	1.9
Процент	6.1	93.9	--	--	--	100.0	--	--

Таблица № 348 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.2	--	8.2	0.4	--	8.8	3 (3.0)
Смърч	2.0	--	--	--	--	2.0	1 (1.0)
Бук	34.1	563.0	--	--	--	597.1	2 (1.9)
Зимен дъб	--	--	1.6	0.2	--	1.8	3 (3.1)
Планински ясен	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Трепетлика	0.6	--	0.2	--	--	0.8	2 (1.5)
Габър	6.6	20.8	11.7	--	--	39.1	2 (2.1)
Череша	--	0.6	--	--	--	0.6	2 (2.0)
Обикновен явор	--	1.0	--	--	--	1.0	2 (2.0)
Всичко	43.5	585.4	21.7	0.6	0.1	651.3	2 (2.0)
Процент	6.7	89.9	3.3	0.1	0.0	100.0	--

Таблица № 349 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	1.0	--	--	--	--	1.0	1 (1.0)
	11-20	14.4	--	--	--	--	14.4	1 (1.0)
II	21-30	--	1.4	--	--	--	1.4	2 (2.0)
	31-40	--	11.6	--	--	--	11.6	2 (2.0)
III	41-50	--	56.7	--	--	--	56.7	2 (2.0)
	51-60	--	23.1	--	--	--	23.1	2 (2.0)
IV	61-70	--	8.8	--	--	--	8.8	2 (2.0)
	71-80	--	25.5	--	--	--	25.5	2 (2.0)
V	81-90	2.0	14.1	--	--	--	16.1	2 (1.9)
	91-100	--	5.2	--	--	--	5.2	2 (2.0)
VI	101-110	3.7	12.5	--	--	--	16.2	2 (1.8)
	111-120	4.0	13.0	--	--	--	17.0	2 (1.8)
VII	121-130	--	18.2	--	--	--	18.2	2 (2.0)
	131-140	--	129.9	--	--	--	129.9	2 (2.0)
VIII	141-150	4.2	184.6	--	--	--	188.8	2 (2.0)
	над 151	10.6	106.8	--	--	--	117.4	2 (1.9)
Всичко		39.9	611.4	--	--	--	651.3	2 (1.9)
Процент		6.1	93.9	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 350 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.4	--	--	--	--	--	4.0	--	27.7	31.7	4.9
0.5	--	--	2.9	--	1.3	1.3	13.9	20.5	39.9	6.1
0.6	--	--	--	--	--	5.2	44.9	147.5	197.6	30.3
0.7	1.0	--	5.9	1.3	3.7	10.5	70.0	58.6	151.0	23.2
0.8	--	1.4	45.0	33.0	16.3	4.5	19.3	38.9	158.4	24.3
0.9	--	11.6	26.0	--	--	7.7	--	13.0	58.3	9.0
1.0	14.4	--	--	--	--	--	--	--	14.4	2.2
Общо	15.4	13.0	79.8	34.3	21.3	33.2	148.1	306.2	651.3	100.0
Средна пълнота	0.98	0.89	0.81	0.80	0.76	0.70	0.66	0.63	0.69	

Таблица № 351 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	--	--	8.8	--	--	--	--	--	8.8	1.4
Смърч	--	--	2.0	--	--	--	--	--	2.0	0.3
Бук	9.6	8.1	49.3	29.8	19.8	33.1	146.9	300.5	597.1	91.6
Габър	5.8	3.8	18.1	3.1	1.3	0.1	1.2	5.7	39.1	6.0
Зимен дъб	--	--	1.4	0.2	0.2	--	--	--	1.8	0.3
Обикновен явор	--	1.0	--	--	--	--	--	--	1.0	0.2
Планински ясен	--	0.1	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Трепетлика	--	--	0.2	0.6	--	--	--	--	0.8	0.1
Череша	--	--	--	0.6	--	--	--	--	0.6	0.1
Общо	15.4	13.0	79.8	34.3	21.3	33.2	148.1	306.2	651.3	100.0
Процент	2.4	2.0	12.3	5.3	3.3	5.1	22.7	46.9	100.0	--

Таблица № 352 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	2720	--	--	--	--	--	2720	--	1.3
Смърч	--	--	660	--	--	--	--	--	660	--	0.3
Бук	730	6630	13750	10140	6400	11630	49290	98250	196820	--	93.8
Габър	320	1170	4290	760	350	40	170	1570	8670	--	4.1
Зимен дъб	--	--	190	30	20	20	60	60	380	--	0.2
Обикновен явор	--	170	--	--	--	--	--	50	220	--	0.1
Планински ясен	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	10	--	10	--	--
Трепетлика	--	10	30	210	--	--	10	10	270	--	0.1
Цер	--	--	--	--	--	--	--	30	30	--	--
Череша	--	--	--	130	--	20	20	50	220	--	0.1
Общо	1050	7990	21640	11270	6770	11710	49560	100020	210010	--	100.0
Процент	0.5	3.8	10.3	5.4	3.2	5.6	23.6	47.6	100.0	--	--

Таблица № 353 – Условен стопански клас Буков Високобонитетен
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	3020	--	--	--	--	--	3020	--	1.3
Смърч	--	--	760	--	--	--	--	--	760	--	0.3
Бук	995	8110	15880	11390	7180	13020	55210	110010	221795	--	93.6
Габър	450	1410	5020	860	390	50	200	1770	10150	--	4.3
Зимен дъб	--	--	230	30	20	20	70	60	430	--	0.2
Обикновен явор	--	200	--	--	--	--	--	70	270	--	0.1
Планински ясен	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	10	--	10	--	--
Трепетлика	--	10	30	230	--	--	10	10	290	--	0.1
Цер	--	--	--	--	--	--	--	30	30	--	--
Череша	--	--	--	140	--	30	20	50	240	--	0.1
Общо	1445	9740	24940	12650	7590	13120	55520	112000	237005	--	100.0
Процент	0.6	4.1	10.5	5.3	3.2	5.5	23.4	47.4	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
БУКОВ СРЕДНОБОНИТЕТЕН

Таблица № 354 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	4.7	2.2	60	0.1	--	12
	11-20	10.3	4.8	100	0.2	--	6
II	21-30	5.1	2.4	235	0.4	--	9
	31-40	10.3	4.8	1390	2.6	--	39
III	41-50	3.1	1.4	480	0.9	--	10
	51-60	27.9	12.9	6610	12.5	--	120
IV	61-70	1.5	0.7	240	0.5	--	3
	71-80	2.4	1.1	550	1.0	--	7
V	81-90	1.5	0.7	350	0.7	--	4
	91-100	5.1	2.4	1070	2.0	--	11
VI	101-110	23.2	10.7	5500	10.4	--	52
	111-120	2.3	1.1	520	1.0	--	4
VII	121-130	6.1	2.8	1300	2.5	--	10
	131-140	32.8	15.1	10110	19.2	--	74
VIII	141-150	52.9	24.2	16190	30.8	--	111
	над 151	27.4	12.7	8000	15.2	--	51
Всичко		216.6	100.0	52705	100.0	--	523
ср. възраст	106 год.	ср. запас	243	куб. м/ха	ср. прираст	2.41	куб. м/ха

Таблица № 355 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бук	--	--	129.8	9.1	--	138.9	3	3.1
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Бук	--	--	0.9	--	--	0.9	3	3.0
Насаждения Смес. Широколистни								
Бук	--	--	66.8	6.2	2.3	75.3	3	3.1
без преобладание	--	--	1.5	--	--	1.5	3	3.0
Всичко	--	--	68.3	6.2	2.3	76.8	3	3.1
Всичко	--	--	199.0	15.3	2.3	216.6	3	3.1
Процент	--	--	91.8	7.1	1.1	100.0	--	--

Таблица № 356 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	--	0.1	0.3	--	--	0.4	3 (2.8)
Смърч	0.2	--	0.3	--	--	0.5	2 (2.2)
Бук	--	--	174.6	13.0	1.6	189.2	3 (3.1)
Зимен дъб	--	--	0.5	3.3	1.9	5.7	4 (4.2)
Габър	--	1.5	13.6	5.1	0.1	20.3	3 (3.2)
Обикновен явор	--	--	0.5	--	--	0.5	3 (3.0)
Всичко	0.2	1.6	189.8	21.4	3.6	216.6	3 (3.1)
Процент	0.1	0.7	87.6	9.9	1.7	100.0	--

Таблица № 357 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	--	--	4.7	--	--	4.7	3 (3.0)
	11-20	--	--	10.3	--	--	10.3	3 (3.0)
II	21-30	--	--	5.1	--	--	5.1	3 (3.0)
	31-40	--	--	10.3	--	--	10.3	3 (3.0)
III	41-50	--	--	3.1	--	--	3.1	3 (3.0)
	51-60	--	--	27.9	--	--	27.9	3 (3.0)
IV	61-70	--	--	1.5	--	--	1.5	3 (3.0)
	71-80	--	--	2.4	--	--	2.4	3 (3.0)
V	81-90	--	--	1.5	--	--	1.5	3 (3.0)
	91-100	--	--	5.1	--	--	5.1	3 (3.0)
VI	101-110	--	--	16.4	6.8	--	23.2	3 (3.3)
	111-120	--	--	2.3	--	--	2.3	3 (3.0)
VII	121-130	--	--	5.7	0.4	--	6.1	3 (3.1)
	131-140	--	--	27.3	3.2	2.3	32.8	3 (3.2)
VIII	141-150	--	--	50.5	2.4	--	52.9	3 (3.0)
	над 151	--	--	24.9	2.5	--	27.4	3 (3.1)
Всичко		--	--	199.0	15.3	2.3	216.6	3 (3.1)
Процент		0.0	0.0	91.8	7.1	1.1	100.0	--

Таблица № 358 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	3.9	--	3.9	1.8
0.3	--	--	--	--	--	--	3.9	6.1	10.0	4.6
0.4	--	--	--	--	--	0.4	3.8	--	4.2	1.9
0.5	--	--	--	--	--	5.8	23.9	16.8	46.5	21.5
0.6	4.2	3.9	--	2.3	6.6	5.9	0.6	29.7	53.2	24.6
0.7	9.6	0.3	7.1	1.6	--	13.4	1.5	16.6	50.1	23.1
0.8	--	1.2	1.4	--	--	--	1.3	11.1	15.0	6.9
0.9	1.2	10.0	22.5	--	--	--	--	--	33.7	15.6
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	15.0	15.4	31.0	3.9	6.6	25.5	38.9	80.3	216.6	100.0
Средна пълнота	0.69	0.81	0.85	0.64	0.60	0.63	0.46	0.60	0.64	

Таблица № 359 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	--	0.3	0.1	--	--	--	--	--	0.4	0.2
Смърч	--	0.3	0.2	--	--	--	--	--	0.5	0.2
Бук	14.2	12.4	22.0	2.9	4.5	19.5	36.5	77.2	189.2	87.4
Габър	0.8	2.4	9.8	0.7	0.6	2.6	0.8	2.6	20.3	9.4
Зимен дъб	--	--	--	0.3	--	3.3	1.6	0.5	5.7	2.6
Обикновен явор	--	--	0.5	--	--	--	--	--	0.5	0.2
Общо	15.0	15.4	32.6	3.9	5.1	25.4	38.9	80.3	216.6	100.0
Процент	6.9	7.1	15.1	1.8	2.4	11.7	18.0	37.0	100.0	--

Таблица № 360 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	90	10	--	--	--	--	--	100	--	0.2
Смърч	--	30	50	--	--	--	--	--	80	--	0.2
Бук	165	3290	8830	1290	940	4390	7460	20560	46925	--	89.0
Габър	5	725	2260	230	90	560	90	670	4630	--	8.8
Зимен дъб	--	10	230	30	--	410	70	80	830	--	1.6
Келяв габър	--	--	50	--	--	--	--	--	50	--	0.1
Мъждрян	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Обикновен явор	--	--	70	--	--	--	--	--	70	--	0.1
Череша	--	--	--	--	--	--	--	10	10	--	--
Общо	170	4155	11500	1550	1030	5360	7620	21320	52705	--	100.0
Процент	0.3	7.9	21.8	2.9	2.0	10.2	14.5	40.4	100.0	--	--

Таблица № 361 – Условен стопански клас Буков Среднобонитетен
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	100	10	--	--	--	--	--	110	--	0.2
Смърч	--	40	60	--	--	--	--	--	100	--	0.2
Бук	235	4070	10250	1480	1050	4970	8360	23040	53455	--	88.7
Габър	10	905	2690	270	110	630	90	750	5455	--	9.0
Зимен дъб	--	20	290	40	--	500	90	100	1040	--	1.7
Келяв габър	--	--	50	--	--	--	--	--	50	--	0.1
Мъждрян	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Обикновен явор	--	--	80	--	--	--	--	--	80	--	0.1
Череша	--	--	--	--	--	--	--	10	10	--	--
Общо	245	5145	13430	1790	1160	6100	8540	23900	60310	--	100.0
Процент	0.4	8.5	22.3	3.0	1.9	10.1	14.2	39.6	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ДЪБОВ СРЕДНО И НИСКОБОНИТЕТЕН

Таблица № 362 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	7.4	5.5	15	0.1	--	3
	11-20	9.8	7.2	380	2.7	--	25
II	21-30	6.1	4.5	435	3.1	--	17
	31-40	--	--	--	--	--	--
III	41-50	--	--	--	--	--	--
	51-60	1.4	1.0	230	1.6	--	4
IV	61-70	2.1	1.6	290	2.1	--	4
	71-80	--	--	--	--	--	--
V	81-90	--	--	--	--	--	--
	91-100	2.2	1.6	280	2.0	--	2
VI	101-110	24.5	18.1	1860	13.2	--	17
	111-120	8.5	6.3	935	6.6	--	8
VII	121-130	13.6	10.0	940	6.7	--	7
	131-140	37.4	27.6	5690	40.4	--	42
VIII	141-150	20.4	15.1	2755	19.6	--	19
	над 151	2.0	1.5	270	1.9	--	1
Всичко		135.4	100.0	14080	100.0	--	149
ср. възраст	106 год.	ср. запас	104	куб. м/ха	ср. прираст	1.10	куб. м/ха

Таблица № 363 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Зимен дъб	--	--	--	--	4.0	4.0	5	5.0
Цер	--	--	1.2	2.3	22.0	25.5	5	4.8
Всичко	--	--	1.2	2.3	26.0	29.5	5	4.8
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	--	--	1.2	--	--	1.2	3	3.0
Насаждения Смес. Широколистни								
Благун	2.6	--	1.9	--	--	4.5	2	1.8
Зимен дъб	--	--	--	1.9	55.6	57.5	5	5.0
Цер	--	1.8	--	3.8	19.5	25.1	5	4.6
без преобладание	--	--	--	6.5	0.1	6.6	4	4.0
Всичко	2.6	1.8	1.9	12.2	75.2	93.7	5	4.7
Култури Смес. Шир. Игл.								
Зимен дъб	--	1.6	--	--	--	1.6	2	2.0
Култури Смес. Широколистни								
Летен дъб	--	0.5	0.3	--	--	0.8	2	2.4
Цер	3.5	--	3.7	--	--	7.2	2	2.0
без преобладание	--	1.4	--	--	--	1.4	2	2.0
Всичко	3.5	1.9	4.0	--	--	9.4	2	2.1
Всичко	6.1	5.3	8.3	14.5	101.2	135.4	4	4.5
Процент	4.5	3.9	6.1	10.7	74.8	100.0	--	--

Таблица № 364 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.3	0.1	0.4	--	--	0.8	2 (2.1)
Бук	--	--	3.7	3.7	--	7.4	4 (3.5)
Зимен дъб	--	2.5	0.6	4.2	41.5	48.8	5 (4.7)
Благун	1.6	0.4	1.3	0.6	4.4	8.3	4 (3.7)
Цер	3.3	1.5	4.8	4.8	35.6	50.0	4 (4.4)
Бреза	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Бяла акация	--	--	0.3	--	0.9	1.2	5 (4.5)
Габър	0.4	--	0.3	15.8	--	16.5	4 (3.9)
Летен дъб	--	0.3	0.2	--	--	0.5	2 (2.4)
Червен дъб	--	0.6	--	--	--	0.6	2 (2.0)
Череша	--	--	--	1.2	--	1.2	4 (4.0)
Всичко	5.6	5.4	11.7	30.3	82.4	135.4	4 (4.3)
Процент	4.1	4.0	8.6	22.4	60.9	100.0	--

Таблица № 365 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	--	--	1.2	6.2	--	7.4	4 (3.8)
	11-20	6.1	1.8	1.9	--	--	9.8	2 (1.6)
II	21-30	--	2.1	4.0	--	--	6.1	3 (2.7)
	31-40	--	--	--	--	--	--	- (-)
III	41-50	--	--	--	--	--	--	- (-)
	51-60	--	1.4	--	--	--	1.4	2 (2.0)
IV	61-70	--	--	1.2	0.9	--	2.1	3 (3.4)
	71-80	--	--	--	--	--	--	- (-)
V	81-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
	91-100	--	--	--	2.2	--	2.2	4 (4.0)
VI	101-110	--	--	--	2.6	21.9	24.5	5 (4.9)
	111-120	--	--	--	1.0	7.5	8.5	5 (4.9)
VII	121-130	--	--	--	1.6	12.0	13.6	5 (4.9)
	131-140	--	--	--	--	37.4	37.4	5 (5.0)
VIII	141-150	--	--	--	--	20.4	20.4	5 (5.0)
	над 151	--	--	--	--	2.0	2.0	5 (5.0)
Всичко		6.1	5.3	8.3	14.5	101.2	135.4	4 (4.5)
Процент		4.5	3.9	6.1	10.7	74.8	100.0	--

Таблица № 366 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	--	--	18.5	1.5	2.9	22.9	16.9
0.4	--	--	--	--	--	2.8	12.5	0.6	15.9	11.7
0.5	--	0.3	--	--	2.2	1.7	20.6	5.5	30.3	22.4
0.6	7.4	--	--	--	--	8.0	16.4	13.4	45.2	33.5
0.7	6.7	2.1	--	0.9	--	2.0	--	--	11.7	8.6
0.8	3.1	--	1.4	--	--	--	--	--	4.5	3.3
0.9	--	3.7	--	1.2	--	--	--	--	4.9	3.6
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	17.2	6.1	1.4	2.1	2.2	33.0	51.0	22.4	135.4	100.0
Средна пълнота	0.68	0.81	0.80	0.81	0.50	0.42	0.50	0.53	0.53	

Таблица № 367 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	0.4	0.3	0.1	--	--	--	--	--	0.8	0.6
Благун	3.3	--	--	--	0.4	1.6	3.0	--	8.3	6.1
Бреза	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Бук	--	--	--	--	--	0.2	5.4	1.8	7.4	5.5
Бяла акация	0.3	0.9	--	--	--	--	--	--	1.2	0.9
Габър	2.4	--	--	0.4	0.2	2.9	7.3	3.3	16.5	12.2
Зимен дъб	4.4	1.1	0.7	0.5	--	1.9	23.0	17.2	48.8	36.0
Летен дъб	--	0.5	--	--	--	--	--	--	0.5	0.4
Цер	5.1	3.3	--	1.2	1.6	26.4	12.3	0.1	50.0	36.9
Червен дъб	--	--	0.6	--	--	--	--	--	0.6	0.4
Череша	1.2	--	--	--	--	--	--	--	1.2	0.9
Общо	17.2	6.1	1.4	2.1	2.2	33.0	51.0	22.4	135.4	100.0
Процент	12.7	4.5	1.0	1.6	1.6	24.4	37.7	16.5	100.0	--

Таблица № 368 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	5	50	50	--	--	--	--	--	105	--	0.7
Благун	115	--	--	--	40	130	190	5	480	--	3.4
Бук	--	410	10	--	--	30	1000	330	1780	--	12.6
Бяла акация	20	60	--	--	--	--	--	--	80	--	0.6
Габър	70	1450	170	50	30	310	1030	530	3640	--	25.9
Зимен дъб	45	90	90	50	--	200	1980	1240	3695	--	26.3
Келяв габър	--	5	180	405	290	--	--	--	880	--	6.3
Летен дъб	--	30	--	--	--	--	--	--	30	--	0.2
Мъждрян	--	--	230	--	--	--	--	--	230	--	1.6
Цер	195	235	10	190	130	1625	680	5	3070	--	21.8
Червен дъб	--	--	90	--	--	--	--	--	90	--	0.6
Общо	450	2330	830	695	490	2295	4880	2110	14080	--	100.0
Процент	3.2	16.5	5.9	4.9	3.5	16.3	34.7	15.0	100.0	--	--

Таблица № 369 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	10	60	50	--	--	--	--	--	120	--	0.7
Благун	155	--	--	--	40	165	240	5	605	--	3.5
Бук	--	490	10	--	--	30	1130	370	2030	--	11.9
Бяла акация	20	70	--	--	--	--	--	--	90	--	0.5
Габър	90	1780	210	60	40	360	1190	620	4350	--	25.5
Зимен дъб	65	130	110	60	--	240	2440	1560	4605	--	27.0
Келяв габър	--	10	200	455	320	--	--	--	985	--	5.8
Летен дъб	--	45	--	--	--	--	--	--	45	--	0.3
Мъждрян	--	--	260	--	--	--	--	--	260	--	1.5
Цер	275	315	10	230	160	2020	860	5	3875	--	22.7
Червен дъб	--	--	110	--	--	--	--	--	110	--	0.6
Общо	615	2900	960	805	560	2815	5860	2560	17075	--	100.0
Процент	3.6	17.0	5.6	4.7	3.3	16.5	34.3	15.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ЛИПОВ

Таблица № 370 – Условен стопански клас Липов
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	0.7	0.1	--	--	--	--
II	6-10	29.3	3.2	2140	1.1	--	285
III	11-15	34.2	3.7	3390	1.8	--	271
IV	16-20	22.3	2.4	2320	1.2	--	132
V	21-25	9.3	1.0	1210	0.6	--	53
VI	26-30	47.4	5.1	5885	3.1	--	214
VII	31-35	18.6	2.0	2650	1.4	--	81
VIII	36-40	--	--	--	--	--	--
IX	41-45	48.9	5.3	9690	5.2	--	228
X	46-50	25.4	2.7	5235	2.8	--	110
XI	51-55	1.3	0.1	255	0.1	--	4
XII	56-60	54.6	5.9	13325	7.1	--	231
XIII	61-65	20.3	2.2	4130	2.2	--	66
XIV	66-70	262.7	28.4	59470	31.9	--	881
XV	71-75	196.7	21.2	42950	22.9	--	592
XVI	76-80	111.0	12.0	24915	13.3	--	321
XVII	81-85	31.5	3.4	7800	4.2	--	94
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	11.6	1.3	2130	1.1	--	20
Всичко		925.8	100.0	187495	100.0	--	3583
ср. възраст	60 год.	ср. запас	203	куб. м/ха	ср. прираст	3.87	куб. м/ха

Таблица № 371 – Условен стопански клас Липов
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Едролистна липа	32.0	87.7	39.2	--	--	158.9	2	2.0
Сребролистна липа	73.1	50.8	98.2	1.5	--	223.6	2	2.1
Всичко	105.1	138.5	137.4	1.5	--	382.5	2	2.1
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Сребролистна липа	--	--	--	--	0.7	0.7	5	5.0
Насаждения Смес. Широколистни								
Едролистна липа	18.3	36.8	53.3	7.0	--	115.4	2	2.4
Сребролистна липа	95.2	106.6	119.2	55.2	--	376.2	2	2.4
без преобладание	3.9	0.8	--	14.4	--	19.1	3	3.3
Всичко	117.4	144.2	172.5	76.6	--	510.7	2	2.4
Култури Чисти								
Сребролистна липа	--	--	14.0	0.3	8.3	22.6	4	3.7
Култури Смес. Широколистни								
Сребролистна липа	--	--	--	--	7.8	7.8	5	5.0
без преобладание	--	--	1.5	--	--	1.5	3	3.0
Всичко	--	--	1.5	--	7.8	9.3	5	4.7
Всичко	222.5	282.7	325.4	78.4	16.8	925.8	2	2.3
Процент	24.0	30.5	35.2	8.5	1.8	100.0	--	--

Таблица № 372 – Условен стопански клас Липов
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Черен бор	--	--	--	0.3	--	0.3	4 (4.0)
Бук	2.9	--	--	--	--	2.9	1 (1.0)
Зимен дъб	4.0	9.8	44.3	16.1	0.1	74.3	3 (3.0)
Благун	0.3	4.6	0.3	0.3	--	5.5	2 (2.1)
Цер	14.9	10.7	24.7	10.9	0.2	61.4	3 (2.5)
Планински ясен	--	--	--	0.5	--	0.5	4 (4.0)
Едролистна липа	44.2	110.7	70.3	4.2	--	229.4	2 (2.2)
Сребролистна липа	136.5	120.4	185.1	46.5	13.3	501.8	2 (2.4)
Черна елша	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Бяла акация	--	0.4	0.2	1.4	0.2	2.2	4 (3.6)
Келяв габър	--	--	--	2.4	0.1	2.5	4 (4.0)
Полски бряст	0.3	0.1	--	0.9	--	1.3	3 (3.2)
Габър	8.0	11.4	1.1	--	--	20.5	2 (1.7)
Космат дъб	0.3	--	--	0.9	1.2	2.4	4 (4.1)
Летен дъб	--	--	0.1	0.2	--	0.3	4 (3.7)
Червен дъб	0.7	--	2.3	--	--	3.0	3 (2.5)
Полски клен	1.9	1.9	0.2	1.5	1.0	6.5	3 (2.7)
Турска леска	--	--	--	3.5	--	3.5	4 (4.0)
Мъждрян	0.6	0.3	0.7	0.5	3.0	5.1	4 (4.0)
Обикновен явор	--	--	2.3	--	--	2.3	3 (3.0)
Всичко	214.6	270.4	331.6	90.1	19.1	925.8	2 (2.4)
Процент	23.2	29.2	35.8	9.7	2.1	100.0	--

Таблица № 373 – Условен стопански клас Липов
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	--	--	0.7	0.7	5 (5.0)
II	6-10	29.3	--	--	--	--	29.3	1 (1.0)
III	11-15	34.2	--	--	--	--	34.2	1 (1.0)
IV	16-20	22.3	--	--	--	--	22.3	1 (1.0)
V	21-25	9.3	--	--	--	--	9.3	1 (1.0)
VI	26-30	46.1	1.3	--	--	--	47.4	1 (1.0)
VII	31-35	16.6	0.8	1.2	--	--	18.6	1 (1.2)
VIII	36-40	--	--	--	--	--	--	- (-)
IX	41-45	36.6	0.6	1.5	--	10.2	48.9	2 (1.9)
X	46-50	--	--	19.2	0.3	5.9	25.4	3 (3.5)
XI	51-55	0.2	1.1	--	--	--	1.3	2 (1.8)
XII	56-60	25.2	25.4	2.0	2.0	--	54.6	2 (1.6)
XIII	61-65	--	2.0	18.3	--	--	20.3	3 (2.9)
XIV	66-70	2.7	150.4	84.4	25.2	--	262.7	3 (2.5)
XV	71-75	--	57.6	114.9	24.2	--	196.7	3 (2.8)
XVI	76-80	--	43.5	52.4	15.1	--	111.0	3 (2.7)
XVII	81-85	--	--	31.5	--	--	31.5	3 (3.0)
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	11.6	--	11.6	4 (4.0)
Всичко		222.5	282.7	325.4	78.4	16.8	925.8	2 (2.3)
Процент		24.0	30.5	35.2	8.5	1.8	100.0	--

Таблица № 374 – Условен стопански клас Липов
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.8	--	--	--	--	--	--	--	4.8	0.5
0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.0	--	0.9	--	--	--	--	--	2.9	0.3
0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23.7	--	--	--	--	--	--	23.7	2.6
0.5	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	1.7	0.1	22.7	6.4	--	--	--	--	--	31.6	3.4
0.6	--	--	--	--	--	--	1.2	--	--	1.6	0.2	--	3.4	62.9	33.7	31.3	--	--	--	--	11.6	145.9	15.8
0.7	--	--	0.6	--	2.2	3.6	11.8	--	10.2	--	1.1	51.2	15.2	106.8	84.7	52.4	17.0	--	--	--	--	356.8	38.5
0.8	0.7	0.1	1.0	5.6	2.4	39.1	3.0	--	37.2	23.8	--	2.1	--	77.6	31.9	4.5	14.5	--	--	--	--	243.5	26.3
0.9	--	24.5	15.5	16.7	4.7	4.7	2.6	--	1.5	--	--	0.7	--	8.5	--	8.8	--	--	--	--	--	88.2	9.5
1.0	--	4.6	17.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6.7	--	--	--	--	--	28.4	3.1
Общо	0.7	29.3	34.2	22.3	9.3	47.4	18.6	--	48.9	25.4	1.3	54.6	20.3	262.7	196.7	111.0	31.5	--	--	--	11.6	925.8	100.0
Средна пълнота	0.80	0.91	0.94	0.87	0.83	0.80	0.74	--	0.78	0.79	0.68	0.70	0.67	0.70	0.64	0.70	0.75	--	--	--	0.60	0.72	

Таблица № 375 – Условен стопански клас Липов
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Черен бор	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Благун	0.1	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	4.6	0.3	--	--	--	--	--	--	5.5	0.6
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.9	--	2.0	--	--	--	--	--	2.9	0.3
Бяла акация	--	--	--	--	--	0.1	--	0.1	0.8	0.3	--	0.6	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	2.2	0.2
Габър	--	--	--	0.6	--	0.2	--	--	--	--	--	0.2	1.7	6.6	5.6	2.7	2.9	--	--	--	--	20.5	2.2
Едролистна липа	--	24.5	5.0	--	6.2	3.6	4.2	--	--	2.2	1.0	23.0	1.1	93.9	24.4	30.1	10.2	--	--	--	--	229.4	24.8
Зимен дъб	--	--	2.8	2.3	--	4.6	1.2	--	--	0.7	--	0.4	0.3	20.8	21.0	13.9	6.3	--	--	--	--	74.3	8.0
Келяв габър	--	--	0.5	--	0.2	0.4	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.3	0.4	--	--	--	--	--	2.5	0.3
Космат дъб	--	--	--	--	--	0.3	0.2	--	--	--	--	0.2	--	0.2	0.7	0.8	--	--	--	--	--	2.4	0.3
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--
Мъждрян	--	--	0.7	0.5	0.2	0.7	0.2	--	--	0.3	--	0.2	0.3	1.1	--	0.9	--	--	--	--	--	5.1	0.6
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.3	2.3	0.2
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.1
Полски бряст	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	0.9	--	--	--	--	--	--	1.3	0.1
Полски клен	--	--	1.5	--	0.5	0.2	0.4	--	1.9	--	--	0.4	--	--	1.6	--	--	--	--	--	--	6.5	0.7
Сребролистна липа	0.4	4.8	22.2	16.6	1.5	32.5	9.4	--	37.4	19.8	--	27.7	18.5	111.8	132.5	52.2	8.7	--	--	--	5.8	501.8	54.3
Турска леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.5	3.5	0.4
Цер	--	--	1.2	2.3	0.7	4.3	2.8	--	7.5	0.6	0.2	2.6	0.1	21.1	8.3	8.0	1.7	--	--	--	--	61.4	6.6
Червен дъб	0.1	--	--	--	--	--	--	--	1.1	1.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.0	0.3
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Общо	0.7	29.3	34.2	22.3	9.3	47.4	18.6	0.1	48.9	26.2	1.3	55.3	22.0	261.9	195.9	111.0	29.8	--	--	--	11.6	925.8	100.0
Процент	0.1	3.2	3.7	2.4	1.0	5.1	2.0	0.0	5.3	2.8	0.1	6.0	2.4	28.2	21.2	12.0	3.2	0.0	0.0	0.0	1.3	100.0	--

Таблица № 376 – Условен стопански клас Липов

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Благун	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	890	30	--	--	--	--	--	--	980	--	0.5
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	230	--	440	--	--	--	--	--	670	--	0.4
Бяла акация	--	--	--	--	--	10	--	10	70	60	--	20	--	--	20	--	--	--	--	--	--	190	--	0.1
Габър	--	--	--	80	--	30	--	--	--	--	--	40	260	1220	1040	570	680	--	--	--	--	3920	--	2.1
Едролистна липа	--	1860	670	30	980	720	880	--	--	420	215	5715	230	24610	5170	5615	2720	--	--	--	--	49835	--	26.6
Зимен дъб	--	--	185	130	--	350	130	--	--	90	--	50	50	3510	3095	2120	1130	--	--	--	--	10840	--	5.8
Келяв габър	--	--	10	--	--	20	--	--	--	370	--	--	100	290	100	35	--	--	--	--	--	925	--	0.5
Космат дъб	--	--	--	--	--	50	10	--	--	--	--	10	--	10	80	55	--	--	--	--	--	215	--	0.1
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--	35	--	--
Мъждрян	--	--	30	30	10	100	20	--	--	120	--	--	10	290	50	140	--	--	--	--	--	800	--	0.4
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	450	450	--	0.2
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--
Полски бряст	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	80	--	--	--	--	--	--	110	--	0.1
Полски клен	--	--	120	20	20	10	60	--	270	--	--	50	--	--	170	5	--	--	--	--	--	725	--	0.4
Сребролистна липа	1370	280	2285	2290	310	4320	1230	--	7880	4445	--	6940	3830	24450	29755	14645	2640	--	--	--	1280	107950	--	57.6
Турска леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	400	400	--	0.2
Цер	--	--	70	240	50	380	310	--	1270	70	30	480	10	3600	1280	940	270	--	--	--	--	9000	--	4.8
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	150	180	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	330	--	0.2
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Общо	1370	2140	3390	2820	1370	6050	2650	10	9690	5815	255	13305	4490	59135	40870	24565	7440	--	--	--	2130	187495	--	100.0
Процент	0.7	1.1	1.8	1.5	0.7	3.2	1.4	0.0	5.2	3.1	0.1	7.1	2.4	31.7	21.8	13.1	4.0	0.0	0.0	0.0	1.1	100.0	--	--

Таблица № 377 – Условен стопански клас Липов

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--
Благун	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	1040	30	--	--	--	--	--	--	1130	--	0.5
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	270	--	520	--	--	--	--	--	790	--	0.4
Бяла акация	--	--	--	--	--	10	--	10	80	60	--	20	--	--	20	--	--	--	--	--	--	200	--	0.1
Габър	--	--	--	100	--	40	--	--	--	--	--	50	310	1450	1250	680	810	--	--	--	--	4690	--	2.2
Едролистна липа	--	2200	790	40	1140	830	1020	--	--	480	250	6575	270	28320	5950	6460	3130	--	--	--	--	57455	--	26.6
Зимен дъб	--	--	215	150	--	390	140	--	--	100	--	60	50	4050	3575	2450	1310	--	--	--	--	12490	--	5.8
Келяв габър	--	--	10	--	--	20	--	--	--	410	--	--	110	320	110	35	--	--	--	--	--	1015	--	0.5
Космат дъб	--	--	--	--	--	60	10	--	--	--	--	10	--	10	90	65	--	--	--	--	--	245	--	0.1
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--	35	--	--
Мъждрян	--	--	30	30	10	120	20	--	--	130	--	--	10	330	50	150	--	--	--	--	--	880	--	0.4
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	510	510	--	0.2
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--
Полски бряст	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	80	--	--	--	--	--	--	110	--	0.1
Полски клен	--	--	130	20	20	10	70	--	300	--	--	50	--	--	190	5	--	--	--	--	--	795	--	0.4
Сребролистна липа	1620	340	2695	2690	370	5050	1440	--	9080	5125	--	7990	4420	28135	34240	16885	3040	--	--	--	1470	124590	--	57.5
Турска леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	470	470	--	0.2
Цер	--	--	70	270	50	410	340	--	1450	80	30	560	10	4200	1490	1050	310	--	--	--	--	10320	--	4.8
Червен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	180	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	410	--	0.2
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Общо	1620	2540	3960	3300	1590	7000	3050	10	11140	6675	290	15315	5180	68160	47075	28300	8600	--	--	--	2450	216255	--	100.0
Процент	0.7	1.2	1.8	1.5	0.7	3.2	1.4	0.0	5.2	3.1	0.1	7.1	2.4	31.6	21.8	13.1	4.0	0.0	0.0	0.0	1.1	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ГАБЪРОВ

Таблица № 378 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	9.9	7.5	--	--	--	--
	11-20	--	--	--	--	--	--
II	21-30	0.3	0.2	25	0.1	--	1
	31-40	3.2	2.4	530	2.1	--	15
III	41-50	9.0	6.8	1410	5.7	--	31
	51-60	7.7	5.9	1220	4.9	--	22
IV	61-70	10.3	7.8	3210	12.9	--	49
	71-80	34.6	26.5	8570	34.5	--	114
V	81-90	4.4	3.3	960	3.9	--	11
	91-100	--	--	--	--	--	--
VI	101-110	0.7	0.5	120	0.5	--	1
	111-120	16.7	12.7	1950	7.8	--	16
VII	121-130	24.8	18.8	5070	20.4	--	40
	131-140	10.0	7.6	1780	7.2	--	13
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--
	над 151	--	--	--	--	--	--
Всичко		131.6	100.0	24845	100.0	--	313
ср. възраст	84 год.	ср. запас	189	куб. м/ха	ср. прираст	2.38	куб. м/ха

Таблица № 379 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Габър	--	4.2	23.9	--	--	28.1	3	2.9
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	--	--	2.5	--	--	2.5	3	3.0
Насаждения Смес. Широколистни								
Габър	--	12.0	20.9	50.8	3.7	87.4	4	3.5
без преобладание	8.0	--	5.6	--	--	13.6	2	1.8
Всичко	8.0	12.0	26.5	50.8	3.7	101.0	3	3.3
Всичко	8.0	16.2	52.9	50.8	3.7	131.6	3	3.2
Процент	6.1	12.3	40.2	38.6	2.8	100.0	--	--

Таблица № 380 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	--	--	1.0	--	--	1.0	3 (3.0)
Бук	--	4.1	10.5	10.0	--	24.6	3 (3.2)
Зимен дъб	--	--	2.4	1.8	7.2	11.4	4 (4.4)
Цер	--	--	0.5	--	--	0.5	3 (3.0)
Трепетлика	--	--	0.6	--	--	0.6	3 (3.0)
Бяла акация	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Габър	4.0	12.5	40.3	33.9	2.6	93.3	3 (3.2)
Полски клен	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Всичко	4.0	16.6	55.3	45.7	10.0	131.6	3 (3.3)
Процент	3.0	12.6	42.1	34.7	7.6	100.0	--

Таблица № 381 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	8.0	--	1.9	--	--	9.9	1 (1.4)
	11-20	--	--	--	--	--	--	- (-)
II	21-30	--	0.3	--	--	--	0.3	2 (2.0)
	31-40	--	3.2	--	--	--	3.2	2 (2.0)
III	41-50	--	3.2	5.2	0.6	--	9.0	3 (2.7)
	51-60	--	0.7	5.3	1.7	--	7.7	3 (3.1)
IV	61-70	--	8.8	1.5	--	--	10.3	2 (2.1)
	71-80	--	--	34.6	--	--	34.6	3 (3.0)
V	81-90	--	--	4.4	--	--	4.4	3 (3.0)
	91-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
VI	101-110	--	--	--	0.7	--	0.7	4 (4.0)
	111-120	--	--	--	16.7	--	16.7	4 (4.0)
VII	121-130	--	--	--	24.8	--	24.8	4 (4.0)
	131-140	--	--	--	6.3	3.7	10.0	4 (4.4)
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--	- (-)
	над 151	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		8.0	16.2	52.9	50.8	3.7	131.6	3 (3.2)
Процент		6.1	12.3	40.2	38.6	2.8	100.0	--

Таблица № 382 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	--	--	--	3.7	--	3.7	2.8
0.4	--	--	0.6	--	--	17.4	9.8	--	27.8	21.1
0.5	--	--	--	--	0.7	--	6.3	--	7.0	5.3
0.6	0.7	2.1	0.7	12.5	3.7	--	15.0	--	34.7	26.4
0.7	--	--	12.9	8.5	--	--	--	--	21.4	16.3
0.8	9.2	1.4	2.5	14.1	--	--	--	--	27.2	20.7
0.9	--	--	--	9.8	--	--	--	--	9.8	7.4
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	9.9	3.5	16.7	44.9	4.4	17.4	34.8	--	131.6	100.0
Средна пълнота	0.79	0.68	0.70	0.75	0.58	0.40	0.49	--	0.62	

Таблица № 383 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	--	--	1.0	--	--	--	--	--	1.0	0.8
Бук	--	0.5	1.5	8.2	0.8	5.0	8.6	--	24.6	18.7
Бяла акация	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Габър	5.1	2.7	14.1	33.6	3.2	10.5	24.1	--	93.3	70.7
Зимен дъб	4.2	--	0.1	3.1	0.7	1.8	1.5	--	11.4	8.7
Полски клен	--	--	--	--	--	0.1	--	--	0.1	0.1
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	0.6	--	0.6	0.5
Цер	0.5	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.4
Общо	9.9	3.2	16.7	44.9	4.7	17.4	34.8	--	131.6	100.0
Процент	7.5	2.4	12.7	34.2	3.6	13.2	26.4	0.0	100.0	--

Таблица № 384 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	260	--	--	--	--	--	260	--	1.0
Бук	--	330	230	2360	200	650	1310	--	5080	--	20.4
Габър	--	2775	2665	8170	560	1010	3480	--	18660	--	75.2
Зимен дъб	--	--	5	360	70	110	140	--	685	--	2.8
Келяв габър	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	--	--	60	--	--	--	--	--	60	--	0.2
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	90	--	90	--	0.4
Общо	--	3115	3220	10890	830	1770	5020	--	24845	--	100.0
Процент	0.0	12.5	13.0	43.9	3.3	7.1	20.2	0.0	100.0	--	--

Таблица № 385 – Условен стопански клас Габъров

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	290	--	--	--	--	--	290	--	1.0
Бук	--	400	270	2670	220	730	1480	--	5770	--	20.2
Габър	--	3340	3180	9210	640	1190	4000	--	21560	--	75.4
Зимен дъб	--	--	10	420	80	140	170	--	820	--	2.9
Келяв габър	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	--	--	70	--	--	--	--	--	70	--	0.2
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	100	--	100	--	0.3
Общо	--	3750	3820	12300	940	2060	5750	--	28620	--	100.0
Процент	0.0	13.1	13.3	43.0	3.3	7.2	20.1	0.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ШИРОКОЛИСТЕН ВИСОКОСТЪБЛЕН

Таблица № 386 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	--	--	--	--	--	--
	11-20	5.3	6.2	255	2.8	--	17
II	21-30	10.3	12.1	320	3.5	--	12
	31-40	18.2	21.4	1635	17.7	--	46
III	41-50	29.2	34.3	4100	44.5	--	91
	51-60	8.9	10.4	1230	13.3	--	22
IV	61-70	2.3	2.7	200	2.2	--	3
	71-80	4.3	5.0	740	8.0	--	9
V	81-90	2.1	2.5	380	4.1	--	4
	91-100	4.2	4.9	345	3.7	--	3
VI	101-110	--	--	--	--	--	--
	111-120	--	--	--	--	--	--
VII	121-130	--	--	--	--	--	--
	131-140	0.4	0.5	20	0.2	--	--
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--
	над 151	--	--	--	--	--	--
Всичко		85.2	100.0	9225	100.0	--	207
ср. възраст	46 год.	ср. запас	108	куб. м/ха	ср. прираст	2.43	куб. м/ха

Таблица № 387 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Джанка	--	--	--	--	9.1	9.1	5	5.0
Обикновен орех	0.6	--	--	--	--	0.6	1	1.0
Обикновена леска	0.4	--	--	--	--	0.4	1	1.0
Планински ясен	--	--	0.8	--	--	0.8	3	3.0
Всичко	1.0	--	0.8	--	9.1	10.9	4	4.5
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	0.6	0.9	--	--	--	1.5	2	1.6
Насаждения Смес. Широколистни								
Джанка	--	--	--	2.4	3.3	5.7	5	4.6
Обикновен орех	--	--	--	--	0.9	0.9	5	5.0
Планински ясен	--	--	0.6	--	--	0.6	3	3.0
Черна елша	--	0.3	--	--	--	0.3	2	2.0
без преобладание	--	4.9	2.1	5.2	1.0	13.2	3	3.2
Всичко	--	5.2	2.7	7.6	5.2	20.7	4	3.6
Култури Чисти								
Обикновен орех	--	0.2	3.1	4.7	--	8.0	4	3.6
Червен дъб	1.8	--	1.0	--	--	2.8	2	1.7
Череша	--	--	0.8	--	--	0.8	3	3.0
Всичко	1.8	0.2	4.9	4.7	--	11.6	3	3.1
Култури Смес. Шир. Игл.								
Обикновен явор	--	0.3	--	--	--	0.3	2	2.0
Планински ясен	--	--	--	--	12.2	12.2	5	5.0
без преобладание	5.3	11.2	--	--	0.1	16.6	2	1.7
Всичко	5.3	11.5	--	--	12.3	29.1	3	3.1
Култури Смес. Широколистни								
Обикновен кестен	--	--	0.6	--	--	0.6	3	3.0
Обикновен орех	--	1.3	1.1	--	--	2.4	2	2.5
Обикновен явор	0.7	--	--	--	--	0.7	1	1.0
Планински ясен	--	--	--	0.4	2.2	2.6	5	4.8
Полски бряст	--	--	--	0.5	--	0.5	4	4.0
Червен дъб	--	--	0.1	--	--	0.1	3	3.0
без преобладание	--	1.4	--	1.6	1.5	4.5	4	3.7
Всичко	0.7	2.7	1.8	2.5	3.7	11.4	4	3.5
Всичко	9.4	20.5	10.2	14.8	30.3	85.2	3	3.4
Процент	11.0	24.1	12.0	17.4	35.5	100.0	--	--

Таблица № 388 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	--	0.2	--	0.8	--	1.0	4 (3.6)
Черен бор	0.5	1.7	3.7	0.5	--	6.4	3 (2.7)
Смърч	2.2	0.1	--	--	--	2.3	1 (1.0)
Ела	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
Бук	0.2	--	0.9	0.7	--	1.8	3 (3.2)
Зимен дъб	--	0.1	0.2	0.8	1.1	2.2	4 (4.3)
Цер	0.2	--	1.0	--	0.4	1.6	3 (3.3)
Планински ясен	--	--	1.3	0.6	9.4	11.3	5 (4.7)
Сребролистна липа	--	0.1	0.9	3.0	--	4.0	4 (3.7)
Бяла върба	0.9	0.4	0.3	--	--	1.6	2 (1.6)
Черна елша	--	1.6	0.1	--	--	1.7	2 (2.1)
Западен чинар	--	--	--	0.2	--	0.2	4 (4.0)
Бяла акация	--	--	1.8	1.2	0.7	3.7	4 (3.7)
Бял бряст	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Полски бряст	--	0.5	0.6	1.6	1.2	3.9	4 (3.9)
Габър	--	0.3	1.2	1.3	0.1	2.9	3 (3.4)
Гледичия	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Джанка	--	--	--	1.7	11.1	12.8	5 (4.9)
Летен дъб	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Червен дъб	4.0	4.2	1.0	--	--	9.2	2 (1.7)
Обикновен кестен	--	--	0.4	--	--	0.4	3 (3.0)
Полски клен	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Круша	--	--	--	--	1.1	1.1	5 (5.0)
Обикновена леска	0.4	--	--	--	--	0.4	1 (1.0)
Мекиш	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Мъждрян	--	--	0.1	--	0.3	0.4	5 (4.5)
Обикновен орех	0.6	1.9	4.0	4.8	0.5	11.8	3 (3.2)
Черен орех	1.2	0.1	--	--	--	1.3	1 (1.1)
Череша	--	--	0.7	--	0.3	1.0	4 (3.6)
Обикновен явор	0.6	0.2	--	--	--	0.8	1 (1.3)
Явор Негундо	--	0.3	--	0.5	--	0.8	3 (3.3)
Всичко	10.9	11.7	18.3	17.9	26.4	85.2	3 (3.4)
Процент	12.8	13.7	21.5	21.0	31.0	100.0	--

Таблица № 389 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	--	--	--	--	--	--	- (-)
	11-20	2.8	--	0.1	--	2.4	5.3	3 (2.8)
II	21-30	--	0.9	--	2.4	7.0	10.3	5 (4.5)
	31-40	0.6	1.4	2.9	--	13.3	18.2	4 (4.3)
III	41-50	5.3	14.2	3.5	6.2	--	29.2	2 (2.4)
	51-60	0.7	1.6	1.2	--	5.4	8.9	4 (3.9)
IV	61-70	--	--	0.4	1.9	--	2.3	4 (3.8)
	71-80	--	0.3	2.1	1.0	0.9	4.3	4 (3.6)
V	81-90	--	2.1	--	--	--	2.1	2 (2.0)
	91-100	--	--	--	3.3	0.9	4.2	4 (4.2)
VI	101-110	--	--	--	--	--	--	- (-)
	111-120	--	--	--	--	--	--	- (-)
VII	121-130	--	--	--	--	--	--	- (-)
	131-140	--	--	--	--	0.4	0.4	5 (5.0)
VIII	141-150	--	--	--	--	--	--	- (-)
	над 151	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		9.4	20.5	10.2	14.8	30.3	85.2	3 (3.4)
Процент		11.0	24.1	12.0	17.4	35.5	100.0	--

Таблица № 390 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	0.6	--	5.1	0.4	--	--	0.4	--	6.5	7.6
0.4	1.5	6.2	1.4	1.0	3.3	--	--	--	13.4	15.7
0.5	--	9.2	--	0.3	2.1	--	--	--	11.6	13.6
0.6	0.9	3.4	9.1	1.9	0.1	--	--	--	15.4	18.1
0.7	0.1	0.9	7.3	0.9	0.8	--	--	--	10.0	11.7
0.8	--	--	8.8	--	--	--	--	--	8.8	10.3
0.9	1.8	8.8	6.4	2.1	--	--	--	--	19.1	22.5
1.0	0.4	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.5
Общо	5.3	28.5	38.1	6.6	6.3	--	0.4	--	85.2	100.0
Средна пълнота	0.64	0.62	0.67	0.66	0.47	--	0.30	--	0.63	

Таблица № 391 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Бял бор	--	0.2	0.8	--	--	--	--	--	1.0	1.2
Ела	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Смърч	--	--	2.3	--	--	--	--	--	2.3	2.7
Черен бор	0.1	3.5	2.6	0.2	--	--	--	--	6.4	7.5
Бук	--	0.2	--	0.9	0.7	--	--	--	1.8	2.1
Бял бряст	--	--	--	0.1	--	--	--	--	0.1	0.1
Бяла акация	0.7	0.8	1.6	0.6	--	--	--	--	3.7	4.3
Бяла върба	--	0.3	0.9	--	0.4	--	--	--	1.6	1.9
Габър	--	0.3	--	1.2	1.3	--	0.1	--	2.9	3.4
Гледичия	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Джанка	0.8	11.9	0.1	--	--	--	--	--	12.8	15.1
Западен чинар	--	--	0.2	--	--	--	--	--	0.2	0.2
Зимен дъб	--	0.3	--	0.8	1.0	--	0.1	--	2.2	2.6
Круша	--	1.1	--	--	--	--	--	--	1.1	1.3
Летен дъб	--	0.1	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Мекиш	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Мъждрян	0.3	--	--	0.1	--	--	--	--	0.4	0.5
Обикновен кестен	--	--	0.4	--	--	--	--	--	0.4	0.5
Обикновен орех	0.5	3.3	7.6	0.4	--	--	--	--	11.8	13.8
Обикновен явор	--	--	0.8	--	--	--	--	--	0.8	0.9
Обикновена леска	0.4	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.5
Планински ясен	0.1	6.0	4.0	0.6	0.6	--	--	--	11.3	13.3
Полски бряст	--	1.3	2.6	--	--	--	--	--	3.9	4.6
Полски клен	--	--	--	0.1	--	--	--	--	0.1	0.1
Сребролистна липа	--	--	4.0	--	--	--	--	--	4.0	4.7
Цер	0.5	--	--	0.4	0.6	--	0.1	--	1.6	1.9
Червен дъб	1.8	--	7.4	--	--	--	--	--	9.2	10.8
Черен орех	--	--	1.3	--	--	--	--	--	1.3	1.5
Череша	--	--	0.7	--	0.3	--	--	--	1.0	1.2
Черна елша	--	--	0.5	0.2	0.9	--	0.1	--	1.7	2.0
Явор Негундо	--	--	0.3	0.5	--	--	--	--	0.8	0.9
Общо	5.3	29.3	38.3	6.1	5.8	--	0.4	--	85.2	100.0
Процент	6.2	34.4	44.9	7.2	6.8	0.0	0.5	0.0	100.0	--

Таблица № 392 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	30	130	--	--	--	--	--	160	--	1.7
Ела	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	0.3
Смърч	--	--	650	--	--	--	--	--	650	--	7.0
Черен бор	5	850	795	40	--	--	--	--	1690	--	18.4
Бук	--	30	--	230	50	--	--	--	310	--	3.4
Бял бряст	--	--	--	5	--	--	--	--	5	--	0.1
Бяла акация	5	70	130	50	50	--	--	--	305	--	3.3
Бяла върба	--	10	160	--	80	--	--	--	250	--	2.7
Габър	--	30	--	260	110	--	5	--	405	--	4.4
Гледичия	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Джанка	15	280	10	--	--	--	--	--	305	--	3.3
Западен чинар	--	--	20	--	--	--	--	--	20	--	0.2
Зимен дъб	--	15	--	90	50	--	5	--	160	--	1.7
Келяв габър	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Круша	--	20	--	--	--	--	--	--	20	--	0.2
Летен дъб	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	0.1
Мъждрян	15	5	--	10	--	--	--	--	30	--	0.3
Обикновен кестен	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	0.3
Обикновен орех	10	220	300	15	--	--	--	--	545	--	5.9
Обикновен явор	--	--	260	--	--	--	--	--	260	--	2.8
Обикновена леска	30	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.3
Планински ясен	5	390	470	60	75	--	--	--	1000	--	10.8
Полски бряст	--	65	190	--	--	--	--	--	255	--	2.8
Полски клен	--	--	--	5	--	--	--	--	5	--	0.1
Сребролистна липа	--	--	830	10	--	--	--	--	840	--	9.1
Цер	5	--	--	50	70	--	5	--	130	--	1.4
Червен дъб	160	--	945	--	--	--	--	--	1105	--	12.0
Черен орех	--	--	200	--	--	--	--	--	200	--	2.2
Череша	--	--	70	--	20	--	--	--	90	--	1.0
Черна елша	--	--	70	35	160	--	5	--	270	--	2.9
Явор Негундо	--	--	50	50	--	--	--	--	100	--	1.1
Общо	250	2030	5350	910	665	--	20	--	9225	--	100.0
Процент	2.7	22.0	58.0	9.9	7.2	0.0	0.2	0.0	100.0	--	--

Таблица № 393 – Условен стопански клас Широколистен Високостъблен
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Бял бор	--	30	150	--	--	--	--	--	180	--	1.7
Ела	--	--	40	--	--	--	--	--	40	--	0.4
Смърч	--	--	790	--	--	--	--	--	790	--	7.4
Черен бор	5	950	875	40	--	--	--	--	1870	--	17.6
Бук	--	40	--	260	60	--	--	--	360	--	3.4
Бял бряст	--	--	--	5	--	--	--	--	5	--	--
Бяла акация	5	70	130	50	50	--	--	--	305	--	2.8
Бяла върба	--	10	180	--	90	--	--	--	280	--	2.6
Габър	--	40	--	300	130	--	5	--	475	--	4.4
Гледичия	--	--	10	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Джанка	15	325	10	--	--	--	--	--	350	--	3.3
Западен чинар	--	--	20	--	--	--	--	--	20	--	0.2
Зимен дъб	--	15	--	120	60	--	10	--	205	--	1.9
Келяв габър	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Круша	--	20	--	--	--	--	--	--	20	--	0.2
Летен дъб	--	5	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Мъждрян	15	5	--	10	--	--	--	--	30	--	0.3
Обикновен кестен	--	--	40	--	--	--	--	--	40	--	0.4
Обикновен орех	10	275	410	20	--	--	--	--	715	--	6.7
Обикновен явор	--	--	290	--	--	--	--	--	290	--	2.7
Обикновена леска	35	--	--	--	--	--	--	--	35	--	0.3
Планински ясен	5	440	550	70	85	--	--	--	1150	--	10.7
Полски бряст	--	75	220	--	--	--	--	--	295	--	2.7
Полски клен	--	--	--	5	--	--	--	--	5	--	--
Сребролистна липа	--	--	960	10	--	--	--	--	970	--	9.0
Цер	10	--	--	60	80	--	5	--	155	--	1.4
Червен дъб	210	--	1145	--	--	--	--	--	1355	--	12.6
Черен орех	--	--	230	--	--	--	--	--	230	--	2.1
Череша	--	--	90	--	30	--	--	--	120	--	1.1
Черна елша	--	--	80	40	180	--	5	--	305	--	2.8
Явор Негундо	--	--	60	60	--	--	--	--	120	--	1.1
Общо	310	2310	6280	1050	765	--	25	--	10740	--	100.0
Процент	2.9	21.5	58.5	9.8	7.1	0.0	0.2	0.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
БУКОВ ВИСОКОБОНИТЕТЕН ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 394 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	--	--	--	--	--	--
II	6-10	--	--	--	--	--	--
III	11-15	--	--	--	--	--	--
IV	16-20	--	--	--	--	--	--
V	21-25	--	--	--	--	--	--
VI	26-30	--	--	--	--	--	--
VII	31-35	4.6	6.4	520	3.6	--	16
VIII	36-40	--	--	--	--	--	--
IX	41-45	--	--	--	--	--	--
X	46-50	0.5	0.7	60	0.4	--	1
XI	51-55	3.0	4.2	610	4.2	--	11
XII	56-60	0.6	0.8	95	0.7	--	1
XIII	61-65	--	--	--	--	--	--
XIV	66-70	18.6	25.9	3675	25.2	--	54
XV	71-75	--	--	--	--	--	--
XVI	76-80	33.8	47.3	7580	51.8	--	97
XVII	81-85	3.4	4.7	700	4.8	--	8
XVIII	86-90	0.3	0.4	45	0.3	--	--
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	6.9	9.6	1320	9.0	--	12
Всичко		71.7	100.0	14605	100.0	--	200
ср. възраст	73 год.	ср. запас	204	куб. м/ха	ср. прираст	2.79	куб. м/ха

Таблица № 395 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бук	33.1	6.1	3.1	--	--	42.3	1	1.3
Насаждения Смес. Широколистни								
Бук	20.8	8.1	0.5	--	--	29.4	1	1.3
Всичко	53.9	14.2	3.6	--	--	71.7	1	1.3
Процент	75.2	19.8	5.0	--	--	100.0	--	--

Таблица № 396 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	--	0.5	0.3	--	--	0.8	2 (2.4)
Бук	45.8	11.0	3.1	--	--	59.9	1 (1.3)
Зимен дъб	--	--	3.8	0.2	--	4.0	3 (3.0)
Сребролистна липа	--	--	1.7	--	--	1.7	3 (3.0)
Габър	0.4	4.4	0.5	--	--	5.3	2 (2.0)
Всичко	46.2	15.9	9.4	0.2	--	71.7	1 (1.5)
Процент	64.4	22.2	13.1	0.3	0.0	100.0	--

Таблица № 397 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	--	--	--	--	- (-)
II	6-10	--	--	--	--	--	--	- (-)
III	11-15	--	--	--	--	--	--	- (-)
IV	16-20	--	--	--	--	--	--	- (-)
V	21-25	--	--	--	--	--	--	- (-)
VI	26-30	--	--	--	--	--	--	- (-)
VII	31-35	--	4.6	--	--	--	4.6	2 (2.0)
VIII	36-40	--	--	--	--	--	--	- (-)
IX	41-45	--	--	--	--	--	--	- (-)
X	46-50	--	--	0.5	--	--	0.5	3 (3.0)
XI	51-55	--	3.0	--	--	--	3.0	2 (2.0)
XII	56-60	0.2	0.4	--	--	--	0.6	2 (1.7)
XIII	61-65	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIV	66-70	18.5	0.1	--	--	--	18.6	1 (1.0)
XV	71-75	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVI	76-80	30.5	3.3	--	--	--	33.8	1 (1.1)
XVII	81-85	3.4	--	--	--	--	3.4	1 (1.0)
XVIII	86-90	--	0.3	--	--	--	0.3	2 (2.0)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	1.3	2.5	3.1	--	--	6.9	2 (2.3)
Всичко		53.9	14.2	3.6	--	--	71.7	1 (1.3)
Процент		75.2	19.8	5.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 398 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.0	--	--	--	--	2.5	4.5	6.3
0.6	--	--	--	--	--	--	4.6	--	--	--	--	0.6	--	0.1	--	--	--	0.3	--	--	--	5.6	7.8
0.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	15.8	--	5.1	1.3	--	--	--	4.4	27.1	37.8
0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.0	--	--	0.9	--	26.7	2.1	--	--	--	--	32.7	45.6
0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.8	--	--	--	--	--	--	--	1.8	2.5
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	--	--	--	--	--	--	4.6	--	--	0.5	3.0	0.6	--	18.6	--	33.8	3.4	0.3	--	--	6.9	71.7	100.0
Средна пълнота	--	--	--	--	--	--	0.60	--	--	0.70	0.80	0.60	--	0.72	--	0.77	0.76	0.60	--	--	0.63	0.73	

Таблица № 399 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	1.1
Бук	--	--	--	--	--	--	2.7	--	--	0.3	1.8	0.5	--	12.1	--	32.8	2.8	0.3	--	--	6.6	59.9	83.5
Габър	--	--	--	--	--	--	1.4	--	--	0.2	0.9	0.1	--	1.6	--	0.4	0.4	--	--	--	0.3	5.3	7.4
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.2	--	0.6	0.2	--	--	--	--	4.0	5.6
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.7	--	--	--	--	--	--	--	1.7	2.4
Общо	--	--	--	--	--	--	4.6	--	--	0.5	3.0	0.6	--	18.6	--	33.8	3.4	0.3	--	--	6.9	71.7	100.0
Процент	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.7	4.2	0.8	0.0	25.9	0.0	47.3	4.7	0.4	0.0	0.0	9.6	100.0	--

Таблица № 400 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	190	--	1.3
Бук	--	--	--	--	--	--	280	--	--	40	360	80	--	2500	--	7400	590	40	--	--	1280	12570	--	86.1
Габър	--	--	--	--	--	--	140	--	--	20	160	10	--	285	--	70	80	5	--	--	40	810	--	5.5
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	510	--	110	30	--	--	--	--	655	--	4.5
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	380	--	--	--	--	--	--	--	380	--	2.6
Общо	--	--	--	--	--	--	520	--	--	60	610	95	--	3675	--	7580	700	45	--	--	1320	14605	--	100.0
Процент	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.4	4.2	0.7	0.0	25.2	0.0	51.8	4.8	0.3	0.0	0.0	9.0	100.0	--	--

Таблица № 401 – Условен стопански клас Буков Високостъблен за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	110	--	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	210	--	1.2
Бук	--	--	--	--	--	--	340	--	--	50	430	95	--	2985	--	8810	700	50	--	--	1470	14930	--	86.3
Габър	--	--	--	--	--	--	170	--	--	20	190	10	--	335	--	80	100	5	--	--	50	960	--	5.6
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	600	--	130	30	--	--	--	--	765	--	4.4
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430	--	--	--	--	--	--	--	430	--	2.5
Общо	--	--	--	--	--	--	620	--	--	70	720	110	--	4350	--	9020	830	55	--	--	1520	17295	--	100.0
Процент	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.4	4.2	0.6	0.0	25.2	0.0	52.1	4.8	0.3	0.0	0.0	8.8	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ГАБЪРОВ ВИСОКОБОНИТЕТЕН ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 402 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	--	--	--	--	--	--
II	6-10	22.1	15.0	1070	4.5	--	142
III	11-15	1.8	1.2	80	0.3	--	6
IV	16-20	3.9	2.6	190	0.8	--	10
V	21-25	2.3	1.6	260	1.1	--	11
VI	26-30	9.2	6.2	1040	4.3	--	37
VII	31-35	0.2	0.1	35	0.1	--	1
VIII	36-40	3.3	2.2	410	1.7	10	10
IX	41-45	0.4	0.3	60	0.3	--	1
X	46-50	0.1	0.1	10	--	--	--
XI	51-55	1.6	1.1	275	1.2	--	5
XII	56-60	30.2	20.5	5100	21.3	--	88
XIII	61-65	4.3	2.9	860	3.6	--	13
XIV	66-70	20.9	14.2	4765	19.9	--	70
XV	71-75	5.7	3.9	1120	4.7	--	15
XVI	76-80	22.9	15.5	4895	20.5	--	63
XVII	81-85	2.1	1.4	450	1.9	--	5
XVIII	86-90	16.6	11.2	3290	13.8	--	37
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		147.6	100.0	23910	100.0	10	514
ср. възраст	54 год.	ср. запас	162	куб. м/ха	ср. прираст	3.48	куб. м/ха

Таблица № 403 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Габър	16.7	34.0	3.4	2.3	0.2	56.6	2	1.9
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Габър	--	3.9	0.6	--	--	4.5	2	2.1
Насаждения Смес. Широколистни								
Габър	27.1	39.7	14.5	5.2	--	86.5	2	2.0
Всичко	43.8	77.6	18.5	7.5	0.2	147.6	2	1.9
Процент	29.7	52.6	12.5	5.1	0.1	100.0	--	--

Таблица № 404 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	--	0.2	2.1	--	--	2.3	3 (2.9)
Бук	7.7	4.6	2.5	--	--	14.8	2 (1.6)
Зимен дъб	--	0.3	4.4	0.8	1.1	6.6	3 (3.4)
Цер	--	0.7	0.6	--	--	1.3	2 (2.5)
Едролистна липа	--	0.2	--	--	--	0.2	2 (2.0)
Сребролистна липа	--	--	0.2	0.1	--	0.3	3 (3.3)
Трепетлика	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
Бяла акация	--	--	--	0.1	0.8	0.9	5 (4.9)
Келяв габър	--	--	--	0.3	--	0.3	4 (4.0)
Полски бряст	--	0.1	0.1	--	--	0.2	3 (2.5)
Габър	34.0	65.8	13.9	5.4	0.2	119.3	2 (1.9)
Полски клен	--	0.2	--	--	--	0.2	2 (2.0)
Мъждрян	--	--	0.3	--	0.1	0.4	4 (3.5)
Череша	--	--	0.6	--	--	0.6	3 (3.0)
Всичко	41.7	72.1	24.9	6.7	2.2	147.6	2 (2.0)
Процент	28.3	48.8	16.9	4.5	1.5	100.0	--

Таблица № 405 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	--	--	--	--	- (-)
II	6-10	0.6	20.6	--	0.9	--	22.1	2 (2.1)
III	11-15	--	--	--	1.6	0.2	1.8	4 (4.1)
IV	16-20	--	--	--	3.9	--	3.9	4 (4.0)
V	21-25	0.8	1.5	--	--	--	2.3	2 (1.7)
VI	26-30	--	3.1	5.0	1.1	--	9.2	3 (2.8)
VII	31-35	--	0.2	--	--	--	0.2	2 (2.0)
VIII	36-40	--	3.3	--	--	--	3.3	2 (2.0)
IX	41-45	--	--	0.4	--	--	0.4	3 (3.0)
X	46-50	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
XI	51-55	0.1	1.5	--	--	--	1.6	2 (1.9)
XII	56-60	3.3	22.6	4.3	--	--	30.2	2 (2.0)
XIII	61-65	--	4.3	--	--	--	4.3	2 (2.0)
XIV	66-70	14.1	1.1	5.7	--	--	20.9	2 (1.6)
XV	71-75	--	5.7	--	--	--	5.7	2 (2.0)
XVI	76-80	12.6	9.5	0.8	--	--	22.9	1 (1.5)
XVII	81-85	--	2.1	--	--	--	2.1	2 (2.0)
XVIII	86-90	12.3	2.0	2.3	--	--	16.6	1 (1.4)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		43.8	77.6	18.5	7.5	0.2	147.6	2 (1.9)
Процент		29.7	52.6	12.5	5.1	0.1	100.0	--

Таблица № 406 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.4	--	0.9	--	--	--	0.6	--	0.1	--	0.1	--	1.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.2	2.2
0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.0	--	1.0	--	2.3	--	--	--	4.3	2.9
0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	14.3	--	2.7	--	1.2	--	4.6	--	--	--	22.9	15.5
0.7	--	--	0.4	--	1.5	--	--	2.7	--	--	1.0	11.8	--	0.5	5.7	7.9	--	5.3	--	--	--	36.8	24.9
0.8	--	--	--	--	--	3.6	--	0.5	0.4	--	0.5	2.6	4.3	13.7	--	12.7	2.1	4.4	--	--	--	44.8	30.4
0.9	--	20.6	1.4	3.9	0.8	5.0	--	--	--	--	--	--	--	3.0	--	0.1	--	--	--	--	--	34.8	23.6
1.0	--	0.6	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	0.5
Общо	--	22.1	1.8	3.9	2.3	9.2	0.2	3.3	0.4	0.1	1.6	30.2	4.3	20.9	5.7	22.9	2.1	16.6	--	--	--	147.6	100.0
Средна пълнота	--	0.88	0.86	0.90	0.77	0.83	1.00	0.71	0.80	0.40	0.72	0.65	0.80	0.77	0.70	0.74	0.80	0.67	--	--	--	0.75	

Таблица № 407 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.3	1.6
Бук	--	--	--	--	--	2.7	--	--	--	--	0.1	2.1	1.3	2.3	0.8	3.8	--	1.4	--	--	0.3	14.8	10.0
Бяла акация	--	--	--	0.8	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.9	0.6
Габър	--	21.7	1.7	2.3	2.0	6.4	0.2	2.7	0.4	0.1	1.4	22.9	3.0	15.9	4.4	17.6	2.1	14.5	--	--	--	119.3	80.9
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Зимен дъб	--	--	--	0.8	0.3	--	--	--	--	--	0.1	1.3	--	1.5	0.5	1.3	--	0.7	--	--	0.1	6.6	4.5
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.2
Мъждрян	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.3
Полски бряст	--	0.1	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.2
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Цер	--	--	0.1	--	--	--	--	0.3	--	--	--	0.5	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	1.3	0.9
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.4
Общо	--	22.1	1.8	3.9	2.3	9.2	0.2	3.4	0.4	0.1	1.6	29.9	4.3	20.7	5.7	22.9	2.1	16.6	--	--	0.4	147.6	100.0
Процент	0.0	15.0	1.2	2.6	1.6	6.2	0.1	2.3	0.3	0.1	1.1	20.3	2.9	14.0	3.9	15.5	1.4	11.2	0.0	0.0	0.3	100.0	--

Таблица № 408 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	590	10	--	--	--	--	--	--	--	--	600	--	2.5
Бук	--	--	--	20	--	370	--	--	--	--	10	375	260	550	150	890	--	270	--	--	40	2935	--	12.3
Бяла акация	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Габър	--	1070	90	280	240	795	35	1040	60	10	235	3435	600	3220	760	3575	450	2800	--	--	--	18695	--	78.1
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	0.2
Зимен дъб	--	--	--	30	20	--	--	--	--	--	10	150	--	250	80	220	--	130	--	--	20	910	--	3.8
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	30	--	20	--	90	--	40	--	--	--	--	--	--	--	180	--	0.8
Мъждрян	--	--	--	--	--	--	--	10	--	70	--	70	--	30	--	--	--	--	--	--	--	180	--	0.8
Полски бряст	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	10	--	--	--	--	--	--	--	50	--	0.2
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	40	--	0.2
Цер	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	70	--	45	--	--	--	--	--	--	--	145	10	0.6
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	--	--	--	--	--	--	90	--	0.4
Общо	--	1070	90	340	260	1170	35	1110	60	100	255	4890	870	4235	990	4725	450	3200	--	--	60	23910	10	100.0
Процент	0.0	4.5	0.4	1.4	1.1	4.9	0.1	4.6	0.3	0.4	1.1	20.4	3.6	17.7	4.1	19.8	1.9	13.4	0.0	0.0	0.3	100.0	--	--

Таблица № 409 – Условен стопански клас Габъров Високостъблен за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	650	10	--	--	--	--	--	--	--	--	660	--	2.3
Бук	--	--	--	30	--	450	--	--	--	--	10	435	310	650	180	1060	--	320	--	--	50	3495	--	12.2
Бяла акация	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Габър	--	1385	120	350	290	965	40	1260	70	10	290	4110	710	3855	900	4260	540	3315	--	--	--	22470	--	78.9
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	0.2
Зимен дъб	--	--	--	30	20	--	--	--	--	--	10	160	--	280	100	250	--	160	--	--	20	1030	--	3.6
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	30	--	20	--	100	--	50	--	--	--	--	--	--	--	200	--	0.7
Мъждрян	--	--	--	--	--	--	--	10	--	80	--	80	--	30	--	--	--	--	--	--	--	200	--	0.7
Полски бряст	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	10	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.2
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	50	--	0.2
Цер	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	80	--	45	--	--	--	--	--	--	--	155	10	0.5
Череша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110	--	--	--	--	--	--	--	110	--	0.4
Общо	--	1385	120	420	310	1420	40	1330	70	110	310	5755	1030	5030	1180	5620	540	3795	--	--	70	28535	10	100.0
Процент	0.0	4.9	0.4	1.5	1.1	5.0	0.1	4.7	0.2	0.4	1.1	20.2	3.6	17.6	4.1	19.7	1.9	13.3	0.0	0.0	0.2	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС ДЪБОВ СРЕДНО И НИКСОБОНИТЕТЕН ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 410 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	--	--	--	--	--	--
II	6-10	0.8	0.8	15	0.1	--	2
III	11-15	1.0	1.0	25	0.2	--	2
IV	16-20	--	--	--	--	--	--
V	21-25	--	--	--	--	--	--
VI	26-30	4.2	4.1	190	1.7	--	6
VII	31-35	0.5	0.5	45	0.4	--	1
VIII	36-40	--	--	--	--	--	--
IX	41-45	--	--	--	--	--	--
X	46-50	--	--	--	--	--	--
XI	51-55	7.2	6.9	1590	13.8	--	30
XII	56-60	4.1	4.0	445	3.9	--	7
XIII	61-65	7.1	6.8	495	4.3	--	7
XIV	66-70	5.7	5.5	690	6.0	--	10
XV	71-75	32.9	31.6	3605	31.3	--	49
XVI	76-80	29.5	28.4	3020	26.3	--	38
XVII	81-85	9.6	9.3	1260	11.0	--	15
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	1.1	1.1	110	1.0	--	1
Всичко		103.7	100.0	11490	100.0	--	168
ср. възраст	69 год.	ср. запас	111	куб. м/ха	ср. прираст	1.62	куб. м/ха

Таблица № 411 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Зимен дъб	--	--	--	3.7	--	3.7	4	4.0
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Зимен дъб	--	--	7.2	--	--	7.2	3	3.0
Насаждения Смес. Широколистни								
Благун	--	--	1.0	16.5	13.5	31.0	4	4.4
Зимен дъб	--	--	19.6	16.7	--	36.3	3	3.5
Космат дъб	--	--	--	1.4	19.4	20.8	5	4.9
Летен дъб	--	--	--	4.7	--	4.7	4	4.0
Всичко	--	--	20.6	39.3	32.9	92.8	4	4.1
Всичко	--	--	27.8	43.0	32.9	103.7	4	4.1
Процент	--	--	26.8	41.5	31.7	100.0	--	--

Таблица № 412 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	--	2.2	--	--	--	2.2	2 (2.0)
Бук	--	0.8	--	--	--	0.8	2 (2.0)
Зимен дъб	--	--	18.8	15.3	--	34.1	3 (3.4)
Благун	--	--	0.6	12.3	8.6	21.5	4 (4.4)
Цер	--	--	5.3	8.8	7.2	21.3	4 (4.1)
Едролистна липа	--	--	0.4	1.8	--	2.2	4 (3.8)
Сребролистна липа	--	--	0.5	1.7	--	2.2	4 (3.8)
Бяла акация	--	--	0.1	--	0.1	0.2	4 (4.0)
Келяв габър	--	--	--	0.8	--	0.8	4 (4.0)
Габър	0.1	1.1	0.5	--	--	1.7	2 (2.2)
Космат дъб	--	--	--	1.1	11.8	12.9	5 (4.9)
Летен дъб	--	--	--	2.8	--	2.8	4 (4.0)
Полски клен	--	--	--	--	0.5	0.5	5 (5.0)
Мъждрян	--	--	--	0.4	0.1	0.5	4 (4.2)
Всичко	0.1	4.1	26.2	45.0	28.3	103.7	4 (3.9)
Процент	0.1	4.0	25.3	43.3	27.3	100.0	--

Таблица № 413 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	--	--	--	--	- (-)
II	6-10	--	--	--	0.8	--	0.8	4 (4.0)
III	11-15	--	--	0.6	0.4	--	1.0	3 (3.4)
IV	16-20	--	--	--	--	--	--	- (-)
V	21-25	--	--	--	--	--	--	- (-)
VI	26-30	--	--	--	--	4.2	4.2	5 (5.0)
VII	31-35	--	--	--	0.5	--	0.5	4 (4.0)
VIII	36-40	--	--	--	--	--	--	- (-)
IX	41-45	--	--	--	--	--	--	- (-)
X	46-50	--	--	--	--	--	--	- (-)
XI	51-55	--	--	7.2	--	--	7.2	3 (3.0)
XII	56-60	--	--	0.1	4.0	--	4.1	4 (4.0)
XIII	61-65	--	--	--	0.3	6.8	7.1	5 (5.0)
XIV	66-70	--	--	1.6	4.1	--	5.7	4 (3.7)
XV	71-75	--	--	4.0	11.8	17.1	32.9	4 (4.4)
XVI	76-80	--	--	4.7	20.0	4.8	29.5	4 (4.0)
XVII	81-85	--	--	9.6	--	--	9.6	3 (3.0)
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	1.1	--	1.1	4 (4.0)
Всичко		--	--	27.8	43.0	32.9	103.7	4 (4.0)
Процент		0.0	0.0	26.8	41.5	31.7	100.0	--

Таблица № 414 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.6	16.1	--	--	--	--	1.1	18.5	17.8
0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.8	--	0.2	6.2	0.3	9.6	--	--	--	--	20.1	19.4
0.6	--	0.8	0.2	--	--	4.2	--	--	--	--	--	--	7.0	4.0	13.2	8.4	--	--	--	--	--	37.8	36.4
0.7	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	0.6	8.9	4.7	--	--	--	--	--	14.9	14.4
0.8	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	7.2	--	0.1	--	4.0	--	--	--	--	--	--	11.7	11.3
0.9	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.7
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	--	0.8	1.0	--	--	4.2	0.5	--	--	--	7.2	4.1	7.1	5.7	32.9	29.5	9.6	--	--	--	1.1	103.7	100.0
Средна пълнота	--	0.60	0.72	--	--	0.60	0.90	--	--	--	0.80	0.51	0.60	0.59	0.63	0.51	0.50	--	--	--	0.40	0.58	

Таблица № 415 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.2	2.1
Благун	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.2	2.1	8.9	10.2	--	--	--	--	--	21.5	20.7
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.8	0.8
Бяла акация	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.2
Габър	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	--	0.4	0.4	--	--	--	--	--	--	1.7	1.6
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	1.8	--	--	--	--	--	2.2	2.1
Зимен дъб	--	0.7	0.3	--	--	--	0.5	--	--	--	4.3	2.7	--	1.5	4.5	11.9	6.7	--	--	--	1.0	34.1	33.0
Келяв габър	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	0.8	0.8
Космат дъб	--	--	0.2	--	--	2.5	--	--	--	--	--	0.2	4.3	0.1	5.6	--	--	--	--	--	--	12.9	12.4
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.8	--	--	--	--	--	--	2.8	2.7
Мъждрян	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	0.5	0.5
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	0.5	0.5
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	2.1	--	--	--	--	--	--	2.2	2.1
Цер	--	0.1	--	--	--	1.3	--	--	--	--	--	--	2.6	1.4	7.8	5.1	2.9	--	--	--	0.1	21.3	20.5
Общо	--	0.8	1.0	--	--	4.2	0.5	--	--	--	7.2	4.1	7.1	5.7	32.9	29.5	9.6	--	--	--	1.1	103.7	100.0
Процент	0.0	0.8	1.0	0.0	0.0	4.1	0.5	0.0	0.0	0.0	6.9	4.0	6.8	5.5	31.6	28.4	9.3	0.0	0.0	0.0	1.1	100.0	--

Таблица № 416 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	780	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	780	--	6.8
Благун	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	20	260	700	890	--	--	--	--	--	1880	--	16.4
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	20	--	--	--	--	--	--	--	110	--	1.0
Габър	--	--	5	--	--	10	--	--	--	--	140	--	--	40	90	--	--	--	--	--	--	285	--	2.5
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	290	--	--	--	--	--	340	--	3.0
Зимен дъб	--	10	10	--	--	20	45	--	--	--	670	220	--	130	710	1075	810	--	--	--	80	3780	--	32.7
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	30	50	--	160	320	100	--	--	--	--	700	--	6.1
Космат дъб	--	--	10	--	--	110	--	--	--	--	--	20	240	5	370	--	--	--	--	--	--	755	--	6.6
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	380	--	--	--	--	--	--	380	--	3.3
Мъждрян	--	--	--	--	--	20	--	10	50	--	--	30	30	--	--	--	--	--	--	--	--	140	--	1.2
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	0.3
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	350	--	--	--	--	--	--	370	--	3.2
Цер	--	5	--	--	--	60	--	--	--	--	--	5	195	175	705	435	350	--	--	--	10	1940	--	16.9
Общо	--	15	25	--	--	220	45	10	90	--	1590	455	535	650	3465	3040	1260	--	--	--	90	11490	--	100.0
Процент	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	1.9	0.4	0.1	0.8	0.0	13.8	4.0	4.7	5.7	30.0	26.5	11.0	0.0	0.0	0.0	0.8	100.0	--	--

Таблица № 417 – Условен стопански клас Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	860	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	860	--	6.6
Благун	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	20	300	780	1000	--	--	--	--	--	2110	--	16.3
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110	--	20	--	--	--	--	--	--	--	130	--	1.0
Габър	--	--	10	--	--	10	--	--	--	--	170	--	--	50	110	--	--	--	--	--	--	350	--	2.7
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	330	--	--	--	--	--	390	--	3.0
Зимен дъб	--	10	10	--	--	30	50	--	--	--	760	250	--	150	800	1220	940	--	--	--	90	4310	--	33.3
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	30	50	--	170	350	110	--	--	--	--	760	--	5.9
Космат дъб	--	--	10	--	--	120	--	--	--	--	--	20	270	5	420	--	--	--	--	--	--	845	--	6.5
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	430	--	--	--	--	--	--	430	--	3.3
Мъждрян	--	--	--	--	--	20	--	10	60	--	--	30	30	--	--	--	--	--	--	--	--	150	--	1.2
Полски клен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	0.2
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	410	--	--	--	--	--	--	430	--	3.3
Цер	--	5	--	--	--	70	--	--	--	--	--	5	215	195	775	485	410	--	--	--	10	2170	--	16.7
Общо	--	15	30	--	--	250	50	10	110	--	1790	515	585	740	3895	3415	1460	--	--	--	100	12965	--	100.0
Процент	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	1.9	0.4	0.1	0.8	0.0	13.8	4.0	4.5	5.7	30.1	26.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.8	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ЦЕРОВ ВИСКОБОНИТЕТЕН
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 418 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	--	--	--	--	--	--
II	6-10	--	--	--	--	--	--
III	11-15	31.1	27.9	1085	8.5	--	86
IV	16-20	--	--	--	--	--	--
V	21-25	9.1	8.2	535	4.2	--	23
VI	26-30	3.3	3.0	280	2.2	--	10
VII	31-35	5.3	4.7	595	4.7	--	18
VIII	36-40	--	--	--	--	--	--
IX	41-45	10.2	9.1	1170	9.2	--	27
X	46-50	0.6	0.5	70	0.5	--	1
XI	51-55	--	--	--	--	--	--
XII	56-60	24.5	22.0	3635	28.5	--	63
XIII	61-65	2.6	2.3	490	3.8	--	7
XIV	66-70	1.4	1.3	220	1.7	--	3
XV	71-75	22.9	20.5	4560	35.7	--	62
XVI	76-80	0.6	0.5	130	1.0	--	1
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		111.6	100.0	12770	100.0	--	301
ср. възраст	42 год.	ср. запас	114	куб. м/ха	ср. прираст	2.70	куб. м/ха

Таблица № 419 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Цер	2.1	26.5	0.6	--	--	29.2	2	1.9
Насаждения Смес. Широколистни								
Цер	30.2	38.4	13.8	--	--	82.4	2	1.8
Всичко	32.3	64.9	14.4	--	--	111.6	2	1.8
Процент	28.9	58.2	12.9	--	--	100.0	--	--

Таблица № 420 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Зимен дъб	0.3	--	0.1	--	--	0.4	2 (1.5)
Благун	0.1	1.3	8.1	--	--	9.5	3 (2.8)
Цер	20.3	53.7	11.2	--	--	85.2	2 (1.9)
Полски ясен	--	--	--	--	1.4	1.4	5 (5.0)
Едролистна липа	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
Сребролистна липа	0.6	3.1	2.0	--	--	5.7	2 (2.2)
Бяла акация	--	--	--	2.4	0.1	2.5	4 (4.0)
Полски бряст	--	--	--	0.2	--	0.2	4 (4.0)
Габър	--	0.6	--	--	--	0.6	2 (2.0)
Космат дъб	--	--	--	2.9	--	2.9	4 (4.0)
Полски клен	--	--	--	3.0	--	3.0	4 (4.0)
Всичко	21.3	58.7	21.6	8.5	1.5	111.6	2 (2.2)
Процент	19.1	52.6	19.4	7.6	1.3	100.0	--

Таблица № 421 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	--	--	--	--	- (-)
II	6-10	--	--	--	--	--	--	- (-)
III	11-15	31.1	--	--	--	--	31.1	1 (1.0)
IV	16-20	--	--	--	--	--	--	- (-)
V	21-25	--	7.0	2.1	--	--	9.1	2 (2.2)
VI	26-30	--	3.3	--	--	--	3.3	2 (2.0)
VII	31-35	1.2	3.6	0.5	--	--	5.3	2 (1.9)
VIII	36-40	--	--	--	--	--	--	- (-)
IX	41-45	--	0.6	9.6	--	--	10.2	3 (2.9)
X	46-50	--	0.6	--	--	--	0.6	2 (2.0)
XI	51-55	--	--	--	--	--	--	- (-)
XII	56-60	--	23.9	0.6	--	--	24.5	2 (2.0)
XIII	61-65	--	2.4	0.2	--	--	2.6	2 (2.1)
XIV	66-70	--	0.7	0.7	--	--	1.4	3 (2.5)
XV	71-75	--	22.2	0.7	--	--	22.9	2 (2.0)
XVI	76-80	--	0.6	--	--	--	0.6	2 (2.0)
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		32.3	64.9	14.4	--	--	111.6	2 (1.8)
Процент		28.9	58.2	12.9	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 422 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.4	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.4
0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	--	14.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14.8	13.3
0.6	--	--	30.5	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	--	0.7	14.0	--	--	--	--	--	--	45.8	41.0
0.7	--	--	0.6	--	8.5	3.3	3.2	--	9.6	--	--	9.6	0.2	0.7	--	--	--	--	--	--	--	35.7	32.0
0.8	--	--	--	--	0.6	--	1.6	--	0.6	--	--	0.1	2.4	--	8.9	0.6	--	--	--	--	--	14.8	13.3
0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	--	--	31.1	--	9.1	3.3	5.3	--	10.2	0.6	--	24.5	2.6	1.4	22.9	0.6	--	--	--	--	--	111.6	100.0
Средна пълнота	--	--	0.60	--	0.71	0.70	0.70	--	0.71	0.50	--	0.58	0.79	0.65	0.68	0.80	--	--	--	--	--	0.64	

Таблица № 423 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Благун	--	--	5.8	--	0.6	0.7	--	--	1.9	--	--	--	--	0.1	0.3	0.1	--	--	--	--	--	9.5	8.5
Бяла акация	0.1	--	--	--	2.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.5	2.2
Габър	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	0.1	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.5
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.2
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.4
Космат дъб	--	--	2.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.9	2.6
Полски бряст	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.2
Полски клен	--	--	2.8	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	3.0	2.7
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.4	1.3
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	0.7	--	--	2.9	--	2.0	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	5.7	5.1
Цер	--	--	19.6	--	5.8	2.6	3.6	--	8.3	0.5	--	18.2	2.5	1.0	22.6	0.5	--	--	--	--	--	85.2	76.3
Общо	0.1	--	31.1	--	9.0	3.3	5.3	--	10.2	4.9	--	20.2	2.6	1.4	22.9	0.6	--	--	--	--	--	111.6	100.0
Процент	0.1	0.0	27.9	0.0	8.1	3.0	4.7	0.0	9.1	4.4	0.0	18.1	2.3	1.3	20.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 424 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Благун	--	--	175	--	40	60	--	--	200	--	--	--	--	10	30	10	--	--	--	--	--	525	--	4.1
Бяла акация	--	--	--	--	105	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	105	--	0.8
Габър	--	--	--	--	--	--	50	--	--	10	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	70	--	0.5
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.2
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	50	--	0.4
Келяв габър	--	--	--	--	--	120	--	--	--	10	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	140	--	1.1
Космат дъб	--	--	90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	0.7
Мъждрян	--	--	--	30	--	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	1.4
Планински ясен	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.2
Полски бряст	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Полски клен	--	--	80	10	--	--	10	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	120	--	0.9
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	0.5
Сребролистна липа	--	--	--	200	--	50	115	--	--	380	--	380	15	--	--	--	--	--	--	--	--	1140	--	8.9
Цер	--	--	740	--	380	220	370	--	970	50	--	2395	475	160	4340	120	--	--	--	--	--	10220	--	80.2
Общо	--	--	1085	270	535	600	595	--	1170	520	--	2775	490	220	4380	130	--	--	--	--	--	12770	--	100.0
Процент	0.0	0.0	8.5	2.1	4.2	4.7	4.7	0.0	9.2	4.1	0.0	21.7	3.8	1.7	34.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 425 – Условен стопански клас Церов Високобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Благун	--	--	195	--	40	70	--	--	220	--	--	--	--	10	40	10	--	--	--	--	--	585	--	4.0
Бяла акация	--	--	--	--	115	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	115	--	0.8
Габър	--	--	--	--	--	--	60	--	--	10	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	80	--	0.5
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.4
Келяв габър	--	--	--	--	--	130	--	--	--	10	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	150	--	1.0
Космат дъб	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	0.7
Мъждрян	--	--	--	30	--	160	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	190	--	1.3
Планински ясен	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.2
Полски бряст	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Полски клен	--	--	90	10	--	--	10	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	130	--	0.9
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	0.5
Сребролистна липа	--	--	--	240	--	60	135	--	--	440	--	440	15	--	--	--	--	--	--	--	--	1330	--	9.0
Цер	--	--	815	--	425	240	415	--	1080	60	--	2765	550	190	5150	140	--	--	--	--	--	11830	--	80.5
Общо	--	--	1200	310	590	660	670	--	1300	600	--	3205	565	260	5200	150	--	--	--	--	--	14710	--	100.0
Процент	0.0	0.0	8.2	2.1	4.0	4.5	4.6	0.0	8.8	4.1	0.0	21.8	3.8	1.8	35.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ЦЕРОВ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 426 – Условен стопански клас Церов за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	--	--	--	--	--	--
II	6-10	6.1	2.5	60	0.2	--	8
III	11-15	1.0	0.4	40	0.2	--	3
IV	16-20	0.1	--	5	--	--	--
V	21-25	3.3	1.3	180	0.7	--	8
VI	26-30	1.0	0.4	60	0.2	--	2
VII	31-35	6.5	2.6	570	2.3	--	17
VIII	36-40	15.2	6.1	875	3.5	--	23
IX	41-45	0.7	0.3	60	0.2	--	1
X	46-50	15.7	6.3	1860	7.4	--	39
XI	51-55	11.2	4.5	1105	4.4	--	21
XII	56-60	18.1	7.3	1930	7.7	10	33
XIII	61-65	22.3	9.0	2545	10.1	--	40
XIV	66-70	44.7	18.2	4935	19.7	--	73
XV	71-75	18.0	7.3	1790	7.1	--	24
XVI	76-80	40.7	16.5	5155	20.6	--	66
XVII	81-85	1.1	0.4	90	0.4	--	1
XVIII	86-90	33.9	13.7	3200	12.8	--	36
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	0.4	0.2	70	0.3	--	--
XXI	над 100	7.3	3.0	555	2.2	--	5
Всичко		247.3	100.0	25085	100.0	10	400
ср. възраст	65 год.	ср. запас	101	куб. м/ха	ср. прираст	1.62	куб. м/ха

Таблица № 427 – Условен стопански клас Церов за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Цер	--	--	28.0	31.5	4.1	63.6	4	3.6
Насаждения Смес. Широколистни								
Цер	--	--	61.6	111.7	10.4	183.7	4	3.7
Всичко	--	--	89.6	143.2	14.5	247.3	4	3.7
Процент	--	--	36.2	57.9	5.9	100.0	--	--

Таблица № 428 – Условен стопански клас Церов за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Черен бор	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Зимен дъб	--	--	0.5	2.3	7.4	10.2	5 (4.7)
Благун	--	--	1.8	17.7	3.0	22.5	4 (4.1)
Цер	--	--	71.4	107.2	11.4	190.0	4 (3.7)
Сребролистна липа	--	0.3	4.2	--	--	4.5	3 (2.9)
Черна елша	--	0.2	--	--	--	0.2	2 (2.0)
Бяла акация	--	--	--	1.1	--	1.1	4 (4.0)
Келяв габър	--	--	--	0.8	1.0	1.8	5 (4.6)
Полски бряст	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Габър	0.7	1.0	1.8	0.6	--	4.1	3 (2.6)
Космат дъб	--	--	3.2	3.6	4.0	10.8	4 (4.1)
Полски клен	--	--	0.6	0.2	--	0.8	3 (3.3)
Мъждрян	--	--	0.1	--	0.9	1.0	5 (4.8)
Всичко	0.7	1.5	83.6	133.7	27.8	247.3	4 (3.8)
Процент	0.3	0.6	33.8	54.1	11.2	100.0	--

Таблица № 429 – Условен стопански клас Церов за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	--	--	--	--	- (-)
II	6-10	--	--	--	0.9	5.2	6.1	5 (4.9)
III	11-15	--	--	1.0	--	--	1.0	3 (3.0)
IV	16-20	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
V	21-25	--	--	0.9	2.4	--	3.3	4 (3.7)
VI	26-30	--	--	1.0	--	--	1.0	3 (3.0)
VII	31-35	--	--	6.3	0.2	--	6.5	3 (3.0)
VIII	36-40	--	--	0.8	14.4	--	15.2	4 (3.9)
IX	41-45	--	--	--	0.7	--	0.7	4 (4.0)
X	46-50	--	--	15.7	--	--	15.7	3 (3.0)
XI	51-55	--	--	9.7	1.5	--	11.2	3 (3.1)
XII	56-60	--	--	3.2	14.9	--	18.1	4 (3.8)
XIII	61-65	--	--	5.1	17.2	--	22.3	4 (3.8)
XIV	66-70	--	--	25.4	19.3	--	44.7	3 (3.4)
XV	71-75	--	--	1.6	16.4	--	18.0	4 (3.9)
XVI	76-80	--	--	18.5	20.3	1.9	40.7	4 (3.6)
XVII	81-85	--	--	--	1.1	--	1.1	4 (4.0)
XVIII	86-90	--	--	--	33.9	--	33.9	4 (4.0)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	0.4	--	--	0.4	3 (3.0)
XXI	над 100	--	--	--	--	7.3	7.3	5 (5.0)
Всичко		--	--	89.6	143.2	14.5	247.3	4 (3.7)
Процент		0.0	0.0	36.2	57.9	5.9	100.0	--

Таблица № 430 – Условен стопански клас Церов за Превръщане
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	2.6	--	0.3	--	--	--	--	--	3.4	1.4
0.4	--	--	--	--	--	--	--	14.8	--	--	0.8	0.6	5.2	7.3	12.7	13.3	--	24.5	--	--	2.2	81.4	32.8
0.5	--	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	7.0	5.6	1.1	15.8	1.2	9.2	1.1	--	--	--	3.7	45.6	18.4
0.6	--	--	0.1	--	--	1.0	2.0	--	--	0.7	--	6.6	5.7	5.6	0.9	2.6	--	9.4	--	--	1.4	36.0	14.6
0.7	--	5.2	0.9	--	2.4	--	--	0.4	0.7	15.0	3.4	5.3	9.7	11.6	2.8	15.3	--	--	--	0.4	--	73.1	29.6
0.8	--	--	--	0.1	0.9	--	4.5	--	--	--	--	--	0.1	1.8	0.4	--	--	--	--	--	--	7.8	3.2
0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	--	6.1	1.0	0.1	3.3	1.0	6.5	15.2	0.7	15.7	11.2	18.1	22.3	44.7	18.0	40.7	1.1	33.9	--	0.4	7.3	247.3	100.0
Средна пълнота	--	0.67	0.69	0.80	0.73	0.60	0.74	0.41	0.70	0.70	0.55	0.59	0.59	0.55	0.47	0.55	0.50	0.46	--	0.70	0.49	0.55	

Таблица № 431 – Условен стопански клас Церов за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Благун	--	0.5	0.1	--	0.3	--	0.4	5.8	0.3	--	1.0	0.6	0.5	3.5	6.5	2.6	--	--	--	--	0.4	22.5	9.1
Бяла акация	--	--	--	--	0.2	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.1	0.4
Габър	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.8	--	1.4	--	0.9	--	--	--	4.1	1.7
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.3	1.0	2.2	--	0.6	--	4.9	--	--	1.1	10.2	4.1
Келяв габър	--	1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	0.5	--	--	--	--	0.1	1.8	0.7
Космат дъб	--	0.1	--	--	--	--	0.7	--	--	3.2	0.3	1.6	2.3	2.1	0.2	0.3	--	--	--	--	--	10.8	4.4
Мъждрян	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	0.6	--	--	--	--	--	1.0	0.4
Полски бряст	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Полски клен	--	--	0.1	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	0.4	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.8	0.3
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.5	0.6	--	0.3	0.6	--	1.5	--	--	--	--	--	4.5	1.8
Цер	--	4.5	0.8	0.1	2.8	0.8	5.2	9.4	0.4	11.0	9.5	14.7	17.2	34.3	11.3	33.0	0.8	28.1	--	0.4	5.7	190.0	77.0
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Общо	--	6.1	1.0	0.1	3.3	1.7	6.5	15.2	0.7	15.7	11.5	17.7	22.1	44.7	18.0	40.6	0.8	33.9	--	0.4	7.3	247.3	100.0
Процент	0.0	2.5	0.4	0.0	1.3	0.7	2.6	6.1	0.3	6.3	4.7	7.2	8.9	18.1	7.3	16.4	0.3	13.7	0.0	0.2	3.0	100.0	--

Таблица № 432 – Условен стопански клас Церов за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Благун	--	10	5	10	20	--	40	270	20	--	100	50	60	285	525	195	--	--	--	--	20	1610	--	6.4
Бяла акация	--	--	--	10	10	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	0.2
Габър	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	240	--	215	--	110	--	--	--	565	--	2.3
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	20	50	190	--	50	--	250	--	--	75	645	--	2.6
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	175	--	30	--	415	70	660	155	75	--	--	--	--	--	1580	--	6.3
Космат дъб	--	--	--	--	--	--	50	--	--	370	15	145	200	155	25	20	--	--	--	--	--	980	--	3.9
Мъждрян	--	--	--	--	--	--	--	200	--	--	--	55	5	425	70	90	--	--	--	--	--	845	--	3.4
Полски бряст	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Полски клен	--	--	--	--	--	--	10	--	--	10	--	--	45	--	--	10	--	--	--	--	--	75	--	0.3
Регенерата	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	240	80	--	60	150	--	400	--	--	--	--	--	930	--	3.7
Цер	--	50	35	100	150	50	470	485	40	1250	910	1435	1835	3585	1015	3800	70	2050	--	70	345	17745	--	70.7
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Общо	--	60	40	120	180	80	570	1130	60	1900	1115	2150	2335	5710	1790	4855	70	2410	--	70	440	25085	10	100.0
Процент	0.0	0.2	0.2	0.5	0.7	0.3	2.3	4.5	0.2	7.6	4.4	8.6	9.3	22.7	7.1	19.4	0.3	9.6	0.0	0.3	1.8	100.0	--	--

Таблица № 433 – Условен стопански клас Церов за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Благун	--	10	5	10	20	--	40	300	20	--	110	50	70	315	580	215	--	--	--	--	30	1775	--	6.3
Бяла акация	--	--	--	10	10	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	0.2
Габър	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	280	--	265	--	130	--	--	--	675	--	2.4
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	20	50	200	--	60	--	280	--	--	100	720	--	2.5
Келяв габър	--	--	--	--	--	--	--	205	--	30	--	475	80	730	170	75	--	--	--	--	--	1765	--	6.2
Космат дъб	--	--	--	--	--	--	50	--	--	410	15	155	220	165	25	20	--	--	--	--	--	1060	--	3.7
Мъждрян	--	--	--	--	--	--	--	230	--	--	--	55	5	475	80	100	--	--	--	--	--	945	--	3.3
Полски бряст	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Полски клен	--	--	--	--	--	--	10	--	--	10	--	--	55	--	--	10	--	--	--	--	--	85	--	0.3
Регенерата	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	280	90	--	70	170	--	460	--	--	--	--	--	1070	--	3.8
Цер	--	60	40	110	175	60	520	535	50	1390	1030	1615	2075	4110	1160	4365	80	2280	--	80	440	20175	--	71.1
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Общо	--	70	45	130	205	90	620	1270	70	2120	1255	2400	2635	6465	2015	5570	80	2690	--	80	570	28380	10	100.0
Процент	0.0	0.2	0.2	0.5	0.7	0.3	2.2	4.5	0.2	7.5	4.4	8.5	9.3	22.7	7.1	19.6	0.3	9.5	0.0	0.3	2.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
СМЕСЕН ВИСОКОСТЪБЛЕН
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 434 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	--	--	--	--	--	--
II	6-10	--	--	--	--	--	--
III	11-15	10.3	6.2	310	1.4	--	24
IV	16-20	14.1	8.5	1090	5.1	--	62
V	21-25	13.9	8.4	1070	5.0	--	47
VI	26-30	12.7	7.7	835	3.9	--	30
VII	31-35	25.6	15.5	3120	14.5	--	96
VIII	36-40	9.4	5.7	1225	5.7	--	32
IX	41-45	--	--	--	--	--	--
X	46-50	6.9	4.2	1040	4.8	170	21
XI	51-55	0.9	0.5	160	0.7	--	3
XII	56-60	27.2	16.5	4495	20.8	--	78
XIII	61-65	0.9	0.5	105	0.5	--	1
XIV	66-70	28.7	17.4	5710	26.4	--	84
XV	71-75	5.4	3.3	720	3.3	--	9
XVI	76-80	9.2	5.6	1700	7.9	--	21
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		165.2	100.0	21580	100.0	170	508
ср. възраст	44 год.	ср. запас	131	куб. м/ха	ср. прираст	3.08	куб. м/ха

Таблица № 435 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	4.3	15.8	--	--	--	20.1	2	1.8
Насаждения Смес. Широколистни								
Полски бряст	--	0.4	--	--	--	0.4	2	2.0
Полски клен	--	1.1	--	--	--	1.1	2	2.0
без преобладание	59.9	63.1	20.6	--	--	143.6	2	1.7
Всичко	59.9	64.6	20.6	--	--	145.1	2	1.7
Всичко	64.2	80.4	20.6	--	--	165.2	2	1.7
Процент	38.9	48.6	12.5	--	--	100.0	--	--

Таблица № 436 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.9	0.7	2.8	--	--	4.4	2 (2.4)
Черен бор	--	--	0.2	0.6	--	0.8	4 (3.8)
Смърч	1.4	--	--	--	--	1.4	1 (1.0)
Бук	16.7	4.5	--	--	--	21.2	1 (1.2)
Зимен дъб	0.2	2.7	18.2	4.3	0.9	26.3	3 (3.1)
Благун	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Цер	1.1	2.5	8.2	0.3	0.5	12.6	3 (2.7)
Планински ясен	--	0.3	--	--	--	0.3	2 (2.0)
Едролистна липа	1.4	0.1	5.2	--	--	6.7	3 (2.6)
Сребролистна липа	10.3	9.1	5.6	--	--	25.0	2 (1.8)
Бреза	--	3.2	2.2	--	--	5.4	2 (2.4)
Трепетлика	0.8	0.4	--	--	--	1.2	1 (1.3)
Бяла върба	--	--	0.6	--	--	0.6	3 (3.0)
Бяла акация	0.1	--	1.2	9.8	0.1	11.2	4 (3.9)
Келяв габър	--	--	--	5.8	--	5.8	4 (4.0)
Айлант	--	--	--	0.2	--	0.2	4 (4.0)
Бял бряст	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Полски бряст	0.5	2.8	--	--	0.7	4.0	2 (2.4)
Ива	--	--	0.4	--	--	0.4	3 (3.0)
Габър	2.3	14.3	2.2	--	0.4	19.2	2 (2.1)
Джанка	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Космат дъб	--	--	--	2.5	--	2.5	4 (4.0)
Полски клен	1.3	0.7	0.7	0.3	0.6	3.6	3 (2.5)
Круша	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
Мекиш	--	--	--	--	0.5	0.5	5 (5.0)
Мъждрян	--	--	--	5.9	1.7	7.6	4 (4.2)
Обикновен орех	--	--	0.7	0.1	--	0.8	3 (3.1)
Обикновен явор	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
Явор Негундо	0.6	2.1	--	--	--	2.7	2 (1.8)
Всичко	37.7	43.5	48.4	29.8	5.8	165.2	3 (2.5)
Процент	22.8	26.3	29.4	18.0	3.5	100.0	--

Таблица № 437 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	--	--	--	--	- (-)
II	6-10	--	--	--	--	--	--	- (-)
III	11-15	10.3	--	--	--	--	10.3	1 (1.0)
IV	16-20	12.2	1.9	--	--	--	14.1	1 (1.1)
V	21-25	0.2	13.7	--	--	--	13.9	2 (2.0)
VI	26-30	2.4	10.3	--	--	--	12.7	2 (1.8)
VII	31-35	25.6	--	--	--	--	25.6	1 (1.0)
VIII	36-40	--	9.4	--	--	--	9.4	2 (2.0)
IX	41-45	--	--	--	--	--	--	- (-)
X	46-50	6.1	0.8	--	--	--	6.9	1 (1.1)
XI	51-55	--	0.9	--	--	--	0.9	2 (2.0)
XII	56-60	7.4	19.7	0.1	--	--	27.2	2 (1.7)
XIII	61-65	--	0.9	--	--	--	0.9	2 (2.0)
XIV	66-70	--	14.2	14.5	--	--	28.7	3 (2.5)
XV	71-75	--	--	5.4	--	--	5.4	3 (3.0)
XVI	76-80	--	8.6	0.6	--	--	9.2	2 (2.1)
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		64.2	80.4	20.6	--	--	165.2	2 (1.7)
Процент		38.9	48.6	12.5	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 438 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.4
0.4	--	--	--	2.0	--	2.4	--	--	--	--	--	--	--	--	3.7	--	--	--	--	--	--	8.1	4.9
0.5	--	--	--	--	--	6.5	--	1.1	--	--	--	19.2	0.5	--	--	0.6	--	--	--	--	--	27.9	16.9
0.6	--	--	--	3.7	--	3.8	--	0.2	--	0.8	--	0.1	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	8.8	5.3
0.7	--	--	4.6	--	--	--	--	8.1	--	6.1	0.9	7.9	--	14.0	1.7	6.4	--	--	--	--	--	49.7	30.1
0.8	--	--	5.7	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14.5	--	2.2	--	--	--	--	--	23.0	13.9
0.9	--	--	--	7.8	13.7	--	25.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47.1	28.5
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	--	--	10.3	14.1	13.9	12.7	25.6	9.4	--	6.9	0.9	27.2	0.9	28.7	5.4	9.2	--	--	--	--	--	165.2	100.0
Средна пълнота	--	--	0.76	0.75	0.89	0.51	0.90	0.67	--	0.69	0.70	0.56	0.41	0.75	0.49	0.71	--	--	--	--	--	0.72	

Таблица № 439 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.6	--	2.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.4	2.7
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.4	0.8
Черен бор	--	--	--	--	--	--	0.2	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	0.5
Айлант	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Благун	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	3.2	--	--	--	2.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.4	3.3
Бук	--	--	--	1.3	--	--	--	4.1	--	1.9	--	9.3	--	2.9	--	1.7	--	--	--	--	--	21.2	12.8
Бял бряст	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Бяла акация	--	--	--	2.4	0.1	--	7.7	--	--	0.1	--	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11.2	6.8
Бяла върба	--	--	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.4
Габър	--	--	0.4	1.6	--	--	--	--	--	2.0	--	7.1	--	4.4	0.5	3.2	--	--	--	--	--	19.2	11.6
Джанка	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Едролистна липа	--	--	--	1.4	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	4.3	0.9	--	--	--	--	--	--	6.7	4.1
Зимен дъб	--	--	1.6	0.7	4.1	0.4	2.6	--	--	1.8	--	--	0.1	10.1	2.2	2.7	--	--	--	--	--	26.3	16.0
Ива	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.2
Келяв габър	--	--	3.2	1.1	1.4	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.8	3.5
Космат дъб	--	--	--	--	--	--	2.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.5	1.5
Круша	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Мекиш	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.3
Мъждрян	--	--	--	0.7	1.4	0.1	5.1	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7.6	4.6
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	0.5
Обикновен явор	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1
Планински ясен	--	--	--	0.2	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.2
Полски бряст	--	--	--	1.1	--	2.6	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	4.0	2.4
Полски клен	--	--	--	1.6	--	1.0	--	0.7	--	0.2	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.6	2.2
Сребролистна липа	--	--	4.0	0.2	6.8	1.4	5.1	0.3	--	--	0.4	1.2	0.1	4.2	--	1.3	--	--	--	--	--	25.0	15.1
Трепетлика	--	--	--	0.4	--	--	--	0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.2	0.7
Цер	--	--	1.1	0.1	--	2.0	2.6	--	--	0.1	0.4	1.2	0.2	2.8	1.8	0.3	--	--	--	--	--	12.6	7.6
Явор Негундо	--	--	--	0.6	--	2.0	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.7	1.6
Общо	--	--	10.3	15.7	13.9	10.2	25.8	9.4	0.6	6.9	0.9	27.3	0.9	28.7	5.4	9.2	--	--	--	--	--	165.2	100.0
Процент	0.0	0.0	6.2	9.5	8.4	6.2	15.6	5.7	0.4	4.2	0.5	16.5	0.5	17.4	3.3	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 440 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	90	--	--	--	--	--	170	--	690	--	--	--	--	--	--	--	--	--	950	--	4.4
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	350	--	--	--	--	--	--	--	--	--	350	--	1.6
Черен бор	--	--	--	--	--	--	20	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	120	--	0.6
Айлант	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Благун	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	410	--	--	--	310	--	--	--	--	--	--	--	--	--	720	--	3.3
Бук	--	--	--	160	--	--	--	530	--	320	--	1560	--	680	--	360	--	--	--	--	--	3610	80	16.7
Бял бряст	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	--	--	--	90	5	--	590	--	--	10	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	755	--	3.5
Бяла върба	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Габър	--	--	10	185	--	--	--	--	--	290	--	920	--	750	100	590	--	--	--	--	--	2845	--	13.2
Джанка	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Дрян	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	--	--	180	--	--	--	--	--	--	--	--	20	1150	200	--	--	--	--	--	--	1550	--	7.2
Зимен дъб	--	--	50	40	260	20	310	--	--	210	--	--	10	1740	230	440	--	--	--	--	--	3310	--	15.3
Ива	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	0.2
Келяв габър	--	--	10	10	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	70	--	0.3
Космат дъб	--	--	--	--	--	--	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	230	--	1.1
Круша	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мекиш	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	--	--	--	70	70	5	590	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	765	--	3.5
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	5	--	--	--	--	--	--	--	--	75	--	0.3
Обикновен явор	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Планински ясен	--	--	--	10	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Полски бряст	--	--	--	75	--	140	--	--	--	--	--	--	25	--	--	--	--	--	--	--	--	240	--	1.1
Полски клен	--	--	--	80	--	50	--	60	--	20	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	220	--	1.0
Сребролистна липа	--	--	220	110	690	130	1120	50	--	--	70	210	15	910	--	280	--	--	--	--	--	3805	--	18.0
Трепетлика	--	--	--	40	--	--	--	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	190	--	0.9
Цер	--	--	20	5	--	140	280	5	--	10	70	155	25	480	180	30	--	--	--	--	--	1400	90	6.5
Явор Негундо	--	--	--	30	--	170	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	210	--	1.0
Общо	--	--	310	1265	1070	675	3140	1225	100	1040	160	4365	100	5710	720	1700	--	--	--	--	--	21580	170	100.0
Процент	0.0	0.0	1.4	5.9	5.0	3.1	14.6	5.7	0.5	4.8	0.7	20.2	0.5	26.4	3.3	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 441 – Условен стопански клас Смесен Високобонитетен за Превръщане

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	110	--	--	--	--	--	190	--	760	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1060	--	4.2
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	410	--	--	--	--	--	--	--	--	--	410	--	1.6
Черен бор	--	--	--	--	--	--	20	--	110	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	130	--	0.5
Айлант	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Благун	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Бреза	--	--	--	--	--	--	--	460	--	--	--	350	--	--	--	--	--	--	--	--	--	810	--	3.2
Бук	--	--	--	190	--	--	--	640	--	380	--	1860	--	810	--	430	--	--	--	--	--	4310	100	17.3
Бял бряст	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	--	--	--	100	5	--	650	--	--	10	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	825	--	3.3
Бяла върба	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Габър	--	--	20	225	--	--	--	--	--	350	--	1090	--	900	120	710	--	--	--	--	--	3415	--	13.7
Джанка	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Дрян	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Едролистна липа	--	--	--	210	--	--	--	--	--	--	--	--	25	1320	230	--	--	--	--	--	--	1785	--	7.2
Зимен дъб	--	--	50	40	290	20	340	--	--	230	--	--	10	2010	270	510	--	--	--	--	--	3770	--	15.1
Ива	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	0.2
Келяв габър	--	--	10	10	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	70	--	0.3
Космат дъб	--	--	--	--	--	--	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	250	--	1.0
Круша	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мекиш	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	--	--	--	80	80	5	670	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	865	--	3.5
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	5	--	--	--	--	--	--	--	--	85	--	0.3
Обикновен явор	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Планински ясен	--	--	--	10	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Полски бряст	--	--	--	95	--	150	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	275	--	1.1
Полски клен	--	--	--	80	--	50	--	70	--	20	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	230	--	0.9
Сребролистна липа	--	--	260	135	810	155	1290	65	--	--	80	245	15	1040	--	320	--	--	--	--	--	4415	--	18.1
Трепетлика	--	--	--	50	--	--	--	160	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	210	--	0.8
Цер	--	--	20	5	--	160	310	5	--	10	80	185	30	560	210	30	--	--	--	--	--	1605	110	6.4
Явор Негундо	--	--	--	40	--	210	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	260	--	1.0
Общо	--	--	360	1480	1230	770	3530	1420	110	1200	190	5080	115	6640	840	2000	--	--	--	--	--	24965	210	100.0
Процент	0.0	0.0	1.4	5.9	4.9	3.1	14.1	5.7	0.4	4.8	0.8	20.3	0.5	26.7	3.4	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
СМЕСЕН СРЕДНО И НИСКОБОНИТЕТЕН
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Таблица № 442 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	--	--	--	--	--	--
II	6-10	19.8	5.0	40	0.1	--	5
III	11-15	10.8	2.8	245	0.8	--	19
IV	16-20	20.0	5.1	900	3.0	--	51
V	21-25	23.5	6.0	1040	3.5	--	46
VI	26-30	16.7	4.3	1160	3.9	--	42
VII	31-35	14.2	3.6	1230	4.1	--	37
VIII	36-40	22.8	5.8	1245	4.2	--	33
IX	41-45	5.5	1.4	385	1.3	--	9
X	46-50	16.8	4.3	1365	4.6	--	28
XI	51-55	10.7	2.7	1015	3.4	--	19
XII	56-60	67.6	17.2	5280	17.7	--	91
XIII	61-65	36.9	9.4	3895	13.1	--	62
XIV	66-70	80.3	20.4	7765	25.9	--	115
XV	71-75	16.3	4.2	1240	4.2	--	17
XVI	76-80	10.9	2.8	1165	3.9	--	15
XVII	81-85	5.2	1.3	755	2.5	--	9
XVIII	86-90	11.2	2.9	970	3.3	--	11
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	0.4	0.1	30	0.1	--	--
XXI	над 100	2.6	0.7	120	0.4	--	1
Всичко		392.2	100.0	29845	100.0	--	610
ср. възраст	51 год.	ср. запас	76	куб. м/ха	ср. прираст	1.56	куб. м/ха

Таблица № 443 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Полски бряст	--	--	--	0.6	--	0.6	4	4.0
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
без преобладание	--	--	5.5	4.0	13.2	22.7	4	4.3
Насаждения Смес. Широколистни								
Полски бряст	--	--	7.5	1.9	4.5	13.9	4	3.8
Полски клен	--	--	2.5	0.7	1.8	5.0	4	3.9
без преобладание	--	--	87.8	110.9	151.3	350.0	4	4.2
Всичко	--	--	97.8	113.5	157.6	368.9	4	4.2
Всичко	--	--	103.3	118.1	170.8	392.2	4	4.2
Процент	--	--	26.3	30.1	43.6	100.0	--	--

Таблица № 444 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	0.1	--	0.5	0.4	--	1.0	3 (3.2)
Черен бор	0.2	--	0.8	3.2	0.1	4.3	4 (3.7)
Бук	0.8	--	--	--	--	0.8	1 (1.0)
Зимен дъб	--	--	7.6	9.7	6.1	23.4	4 (3.9)
Благун	--	--	0.4	11.0	17.5	28.9	5 (4.6)
Цер	0.4	1.4	22.6	28.9	32.4	85.7	4 (4.1)
Планински ясен	--	0.8	--	--	3.7	4.5	4 (4.5)
Дребнолистна липа	--	--	0.5	--	--	0.5	3 (3.0)
Едролистна липа	--	--	0.3	0.7	1.0	2.0	4 (4.3)
Сребролистна липа	3.1	3.0	14.9	23.2	--	44.2	3 (3.3)
Бяла върба	0.9	0.4	2.6	--	--	3.9	2 (2.4)
Бяла акация	--	0.6	3.5	4.6	2.7	11.4	4 (3.8)
Келяв габър	--	--	--	9.5	6.5	16.0	4 (4.4)
Айлант	--	--	--	0.2	0.4	0.6	5 (4.7)
Полски бряст	--	--	7.9	4.9	18.6	31.4	4 (4.3)
Габър	0.1	2.4	4.9	2.1	0.9	10.4	3 (3.1)
Джанка	--	--	0.1	--	1.9	2.0	5 (4.9)
Космат дъб	--	--	0.1	9.2	38.2	47.5	5 (4.8)
Летен дъб	--	0.2	2.7	1.3	--	4.2	3 (3.3)
Червен дъб	--	0.1	0.5	--	--	0.6	3 (2.8)
Полски клен	--	--	10.7	11.0	12.4	34.1	4 (4.0)
Круша	--	--	--	0.1	0.5	0.6	5 (4.8)
Махалебка	--	--	--	--	0.3	0.3	5 (5.0)
Мекиш	--	--	--	0.2	0.5	0.7	5 (4.7)
Мъждрян	--	0.3	1.4	1.2	28.3	31.2	5 (4.8)
Обикновен орех	--	0.3	0.8	0.2	--	1.3	3 (2.9)
Бахилиери	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
И-214	--	--	0.5	--	--	0.5	3 (3.0)
Явор Негундо	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Всичко	5.6	9.5	83.5	121.6	172.0	392.2	4 (4.1)
Процент	1.4	2.4	21.3	31.0	43.9	100.0	--

Таблица № 445 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	--	--	--	--	- (-)
II	6-10	--	--	1.8	--	18.0	19.8	5 (4.8)
III	11-15	--	--	--	8.2	2.6	10.8	4 (4.2)
IV	16-20	--	--	10.2	5.7	4.1	20.0	4 (3.7)
V	21-25	--	--	0.4	7.5	15.6	23.5	5 (4.6)
VI	26-30	--	--	9.2	2.3	5.2	16.7	4 (3.8)
VII	31-35	--	--	--	9.4	4.8	14.2	4 (4.3)
VIII	36-40	--	--	2.8	4.2	15.8	22.8	5 (4.6)
IX	41-45	--	--	3.6	1.5	0.4	5.5	3 (3.4)
X	46-50	--	--	8.6	0.9	7.3	16.8	4 (3.9)
XI	51-55	--	--	2.1	4.7	3.9	10.7	4 (4.2)
XII	56-60	--	--	16.1	17.5	34.0	67.6	4 (4.3)
XIII	61-65	--	--	21.2	9.0	6.7	36.9	4 (3.6)
XIV	66-70	--	--	20.5	27.4	32.4	80.3	4 (4.1)
XV	71-75	--	--	--	3.6	12.7	16.3	5 (4.8)
XVI	76-80	--	--	--	8.1	2.8	10.9	4 (4.3)
XVII	81-85	--	--	2.9	2.1	0.2	5.2	3 (3.5)
XVIII	86-90	--	--	3.9	3.0	4.3	11.2	4 (4.0)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	0.4	--	0.4	4 (4.0)
XXI	над 100	--	--	--	2.6	--	2.6	4 (4.0)
Всичко		--	--	103.3	118.1	170.8	392.2	4 (4.2)
Процент		0.0	0.0	26.3	30.1	43.6	100.0	--

Таблица № 446 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.4	0.1
0.3	--	--	--	--	--	2.4	--	--	2.5	1.5	--	--	2.0	0.5	--	0.9	--	4.3	--	--	2.6	16.7	4.3
0.4	--	0.7	--	0.2	2.5	--	--	10.8	--	1.9	--	43.7	5.4	12.1	9.8	2.6	0.2	--	--	0.4	--	90.3	23.0
0.5	--	--	--	0.7	2.3	0.2	--	0.3	0.2	6.6	--	13.8	7.4	32.5	--	0.2	--	--	--	--	--	64.2	16.4
0.6	--	18.0	2.5	5.8	9.8	2.0	--	8.1	1.7	2.9	3.5	4.7	22.1	27.8	2.2	--	5.0	6.9	--	--	--	123.0	31.4
0.7	--	1.1	8.3	3.2	0.4	12.1	4.8	3.6	1.1	1.0	6.8	5.4	--	7.2	4.3	0.1	--	--	--	--	--	59.4	15.1
0.8	--	--	--	8.4	8.5	--	9.4	--	--	2.9	0.2	--	--	--	--	7.1	--	--	--	--	--	36.5	9.3
0.9	--	--	--	1.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.7	0.4
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	--	19.8	10.8	20.0	23.5	16.7	14.2	22.8	5.5	16.8	10.7	67.6	36.9	80.3	16.3	10.9	5.2	11.2	--	0.4	2.6	392.2	100.0
Средна пълнота	--	0.60	0.68	0.72	0.64	0.63	0.77	0.52	0.48	0.55	0.66	0.46	0.53	0.54	0.51	0.66	0.59	0.48	--	0.40	0.30	0.56	

Таблица № 447 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	--	--	0.3	--	0.1	0.4	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.0	0.3
Черен бор	--	--	--	0.1	--	--	0.9	0.6	0.7	0.2	1.7	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.3	1.1
Айлант	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.2
Бахилиери	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Благун	--	7.4	0.1	0.7	3.0	1.9	2.5	1.3	--	--	0.2	--	2.1	6.9	2.0	0.7	--	--	--	0.1	--	28.9	7.4
Бук	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	--	--	--	0.8	0.2
Бяла акация	--	0.3	1.0	0.8	0.9	0.5	0.8	0.1	0.2	1.9	1.7	1.9	--	1.3	--	--	--	--	--	--	--	11.4	2.9
Бяла върба	--	0.2	--	1.6	--	0.4	--	0.4	0.1	0.9	--	--	0.1	0.1	0.1	--	--	--	--	--	--	3.9	1.0
Габър	--	0.4	0.8	1.4	--	0.5	--	0.8	--	0.2	0.4	1.2	0.2	2.3	0.4	--	1.0	0.8	--	--	--	10.4	2.7
Джанка	--	0.1	--	--	--	1.8	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.0	0.5
Дребнолистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.1
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	--	--	0.7	--	--	--	--	--	--	2.0	0.5
Зимен дъб	--	--	2.7	1.5	4.4	--	1.1	0.3	0.2	0.6	1.2	2.5	0.1	3.5	0.8	--	2.5	1.1	--	--	0.9	23.4	6.0
И-214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.1
Келяв габър	--	3.6	0.8	1.3	0.2	0.1	--	2.4	--	0.9	--	0.5	3.1	0.9	0.1	--	--	2.1	--	--	--	16.0	4.1
Космат дъб	--	--	--	0.1	--	--	--	2.8	0.8	3.3	0.6	18.2	6.0	10.4	2.5	0.3	0.1	2.4	--	--	--	47.5	12.1
Круша	--	--	--	--	--	0.5	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.2
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	4.0	--	--	--	--	--	--	--	4.2	1.1
Махалебка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Мекиш	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	0.1	--	0.2	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.2
Мъждрян	--	0.1	1.1	1.4	1.0	0.6	1.8	4.2	0.2	1.6	2.7	4.4	2.3	7.1	0.1	1.7	--	0.4	--	--	0.5	31.2	8.0
Обикновен орех	--	0.2	--	--	--	0.2	--	--	--	0.6	--	0.1	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	0.3
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	--	0.8	1.0	1.5	0.5	--	--	--	--	--	--	--	4.5	1.1
Полски бряст	--	0.1	1.1	5.1	2.9	2.2	1.8	3.0	1.3	2.2	--	4.3	0.5	3.2	2.0	1.4	--	--	--	--	0.3	31.4	8.0
Полски клен	--	0.1	1.5	0.1	0.6	2.0	0.5	1.6	0.3	3.1	0.2	9.4	1.7	6.8	3.1	1.8	--	--	--	--	1.3	34.1	8.7
Сребролистна липа	--	--	0.1	2.4	3.5	1.0	2.1	0.3	--	0.1	0.6	4.7	10.2	11.6	1.6	4.0	1.2	0.8	--	--	--	44.2	11.3
Цер	--	7.6	2.1	3.4	6.3	4.0	2.7	4.5	1.3	1.0	1.0	16.0	8.6	19.8	2.2	1.3	0.4	2.9	--	0.1	0.5	85.7	21.6
Червен дъб	--	--	--	--	0.1	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.2
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Общо	--	20.1	11.3	19.9	22.9	16.7	14.2	23.3	5.6	16.9	11.8	66.5	36.8	79.2	15.6	11.2	5.2	11.3	--	0.2	3.5	392.2	100.0
Процент	0.0	5.1	2.9	5.1	5.8	4.3	3.6	5.9	1.4	4.3	3.0	17.0	9.4	20.1	4.0	2.9	1.3	2.9	0.0	0.1	0.9	100.0	--

Таблица № 448 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	40	--	5	100	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	195	--	0.7
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Черен бор	--	--	--	--	--	--	150	100	30	50	350	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	720	--	2.4
Айлант	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Бахилиери	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Благун	--	--	5	30	140	115	190	60	--	--	20	5	205	455	95	45	--	--	--	10	--	1375	--	4.6
Бук	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	140	--	--	--	170	--	0.6
Бяла акация	--	--	15	45	40	30	50	--	20	135	150	140	--	115	--	--	--	--	--	--	--	740	--	2.5
Бяла върба	--	--	--	150	--	30	--	30	20	190	--	--	20	20	5	--	--	--	--	--	--	465	--	1.6
Габър	--	10	25	70	40	30	--	70	--	20	50	140	25	345	50	--	140	120	--	--	--	1135	--	3.8
Джанка	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Дребнолистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	--	--	--	--	--	--	90	--	0.3
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110	--	--	95	5	--	--	--	--	--	210	--	0.7
Зимен дъб	--	--	60	65	190	--	80	30	20	60	130	240	10	355	65	5	305	180	--	--	70	1865	--	6.2
И-214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90	--	0.3
Келяв габър	--	--	--	10	--	--	--	65	20	30	10	360	135	225	70	15	20	20	--	--	--	980	--	3.3
Космат дъб	--	--	--	5	--	--	--	120	30	205	45	805	330	625	95	20	5	80	--	--	--	2365	--	7.9
Круша	--	--	--	--	--	10	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	410	--	--	--	--	--	--	--	440	--	1.5
Махалебка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мекиш	--	--	--	--	--	10	--	--	--	5	--	10	--	10	--	--	--	--	--	--	--	35	--	0.1
Мъждрян	--	--	20	55	65	45	100	240	10	135	150	695	220	420	10	125	--	10	--	--	20	2320	--	7.8
Обикновен орех	--	5	--	--	--	10	--	--	--	30	--	20	15	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	0.3
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	80	220	190	50	--	--	--	--	--	--	--	590	--	2.0
Полски бряст	--	5	25	140	90	140	90	135	80	155	--	280	30	235	120	120	--	--	--	--	10	1655	--	5.5
Полски клен	--	5	40	--	25	120	20	100	15	285	10	735	135	625	225	90	--	--	--	--	60	2490	--	8.3
Сребролистна липа	--	--	--	195	180	90	300	30	--	10	80	530	1720	1615	210	670	210	170	--	--	--	6010	--	20.2
Цер	--	15	65	160	305	285	250	230	70	65	80	920	760	1920	130	90	45	240	--	10	30	5670	--	19.0
Червен дъб	--	--	--	--	5	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35	--	0.1
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Общо	--	40	255	925	1110	1025	1230	1285	415	1425	1195	5350	3825	7515	1170	1185	725	960	--	20	190	29845	--	100.0
Процент	0.0	0.1	0.9	3.1	3.7	3.4	4.1	4.3	1.4	4.8	4.0	17.9	12.8	25.3	3.9	4.0	2.4	3.2	0.0	0.1	0.6	100.0	--	--

Таблица № 449 – Условен стопански клас Смесен Средно и Нискобонитетен за Превръщане
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	50	--	5	115	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	230	--	0.7
Смърч	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Черен бор	--	--	--	--	--	--	170	110	40	50	400	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	820	--	2.4
Айлант	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.1
Бахилиери	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Благун	--	--	5	30	150	130	210	70	--	--	20	5	230	495	105	50	--	--	--	10	--	1510	--	4.5
Бук	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	170	--	--	--	210	--	0.6
Бяла акация	--	--	15	55	40	30	50	--	20	145	160	160	--	135	--	--	--	--	--	--	--	810	--	2.4
Бяла върба	--	--	--	170	--	40	--	30	20	210	--	--	20	20	5	--	--	--	--	--	--	515	--	1.5
Габър	--	15	35	90	50	40	--	90	--	20	60	170	25	405	60	--	170	140	--	--	--	1370	--	4.0
Джанка	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Дребнолистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	100	--	0.3
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	130	--	--	115	5	--	--	--	--	--	250	--	0.7
Зимен дъб	--	--	70	75	220	--	90	35	20	70	140	270	15	415	90	5	355	210	--	--	90	2170	--	6.4
И-214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	0.3
Келяв габър	--	--	--	10	--	--	--	65	20	30	10	410	155	245	75	15	20	20	--	--	--	1075	--	3.2
Космат дъб	--	--	--	5	--	--	--	120	30	230	45	895	375	675	100	30	10	90	--	--	--	2605	--	7.7
Круша	--	--	--	--	--	10	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	470	--	--	--	--	--	--	--	500	--	1.5
Махалебка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мекиш	--	--	--	--	--	10	--	--	--	5	--	10	--	10	--	--	--	--	--	--	--	35	--	0.1
Мъждрян	--	--	20	65	65	45	120	270	10	155	170	785	230	485	10	140	--	10	--	--	20	2600	--	7.7
Обикновен орех	--	5	--	--	--	10	--	--	--	30	--	20	15	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	0.2
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	65	--	--	90	240	210	50	--	--	--	--	--	--	--	655	--	1.9
Полски бряст	--	5	30	150	100	155	100	140	90	180	--	320	30	260	130	130	--	--	--	--	10	1830	--	5.4
Полски клен	--	10	40	--	30	130	20	110	15	315	10	810	160	685	240	100	--	--	--	--	70	2745	--	8.1
Сребролистна липа	--	--	--	225	220	120	350	40	--	15	105	615	2000	1905	255	775	240	200	--	--	--	7065	--	21.0
Цер	--	15	65	190	350	315	270	260	80	80	90	1020	855	2195	150	105	55	280	--	15	40	6430	--	19.0
Червен дъб	--	--	--	--	5	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45	--	0.1
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Общо	--	50	280	1065	1270	1165	1380	1430	460	1595	1340	6020	4350	8550	1335	1355	850	1120	--	25	230	33870	--	100.0
Процент	0.0	0.1	0.8	3.1	3.7	3.4	4.1	4.2	1.4	4.7	4.0	17.8	12.8	25.4	3.9	4.0	2.5	3.3	0.0	0.1	0.7	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
АКАЦИЕВ

Таблица № 450 – Условен стопански клас Акациев
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	55.2	18.8	1010	6.7	--	404
II	6-10	23.4	8.0	695	4.6	--	92
III	11-15	35.9	12.3	2040	13.5	--	163
IV	16-20	38.1	13.1	1880	12.5	--	107
V	21-25	25.3	8.7	1465	9.7	--	65
VI	26-30	38.7	13.3	2095	14.0	--	76
VII	31-35	17.9	6.1	1155	7.7	--	35
VIII	36-40	16.6	5.7	1440	9.5	--	38
IX	41-45	5.8	2.0	320	2.1	--	7
X	46-50	18.1	6.2	1515	10.0	--	31
XI	51-55	5.0	1.7	350	2.3	--	6
XII	56-60	7.5	2.6	715	4.7	--	12
XIII	61-65	3.7	1.3	335	2.2	--	5
XIV	66-70	0.7	0.2	80	0.5	--	1
XV	71-75	--	--	--	--	--	--
XVI	76-80	--	--	--	--	--	--
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		291.9	100.0	15095	100.0	--	1042
ср. възраст	22 год.	ср. запас	52	куб. м/ха	ср. прираст	3.57	куб. м/ха

Таблица № 451 – Условен стопански клас Акациев
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бяла акация	2.1	23.2	28.5	38.0	7.7	99.5	3	3.3
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Бяла акация	--	--	11.5	2.9	--	14.4	3	3.2
без преобладание	--	--	--	0.3	--	0.3	4	4.0
Всичко	--	--	11.5	3.2	--	14.7	3	3.2
Насаждения Смес. Широколистни								
Бяла акация	--	0.9	16.6	55.9	11.3	84.7	4	3.9
без преобладание	--	--	13.3	21.6	5.2	40.1	4	3.8
Всичко	--	0.9	29.9	77.5	16.5	124.8	4	3.9
Култури Чисти								
Бяла акация	--	4.0	4.7	4.8	1.4	14.9	3	3.2
Гледичия	--	--	0.7	--	--	0.7	3	3.0
Всичко	--	4.0	5.4	4.8	1.4	15.6	3	3.2
Култури Смес. Шир. Игл.								
Бяла акация	--	--	--	1.1	--	1.1	4	4.0
Култури Смес. Широколистни								
Бяла акация	--	3.0	15.4	3.9	13.6	35.9	4	3.8
Гледичия	--	--	--	0.3	--	0.3	4	4.0
Всичко	--	3.0	15.4	4.2	13.6	36.2	4	3.8
Всичко	2.1	31.1	90.7	128.8	39.2	291.9	4	3.6
Процент	0.7	10.7	31.1	44.1	13.4	100.0	--	--

Таблица № 452 – Условен стопански клас Акациев
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	--	0.1	0.5	--	--	0.6	3 (2.8)
Черен бор	--	2.0	0.5	1.5	--	4.0	3 (2.9)
Зимен дъб	--	--	0.1	--	0.1	0.2	4 (4.0)
Благун	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
Цер	0.2	0.2	3.4	0.2	0.1	4.1	3 (3.0)
Планински ясен	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Полски ясен	--	--	--	--	0.5	0.5	5 (5.0)
Едролистна липа	--	--	0.1	0.2	--	0.3	4 (3.7)
Сребролистна липа	0.2	0.5	--	0.1	0.4	1.2	3 (3.0)
Трепетлика	0.1	0.1	--	--	--	0.2	2 (1.5)
Бяла върба	--	0.2	--	--	--	0.2	2 (2.0)
Бяла акация	2.1	29.6	69.4	100.7	31.4	233.2	4 (3.6)
Келяв габър	--	--	--	3.5	1.1	4.6	4 (4.2)
Айлант	--	--	0.6	--	1.3	1.9	4 (4.4)
Полски бряст	2.7	0.4	0.7	3.3	6.8	13.9	4 (3.8)
Габър	0.3	0.4	0.5	--	--	1.2	2 (2.2)
Гледичия	0.3	0.9	1.8	0.2	--	3.2	3 (2.6)
Джанка	--	0.7	--	--	3.3	4.0	4 (4.5)
Космат дъб	--	--	0.2	--	--	0.2	3 (3.0)
Полски клен	0.1	--	0.3	1.3	0.4	2.1	4 (3.9)
Круша	--	--	--	0.1	--	0.1	4 (4.0)
Махалебка	--	--	--	0.2	--	0.2	4 (4.0)
Мекиш	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Мъждрян	--	0.4	0.2	2.1	5.5	8.2	5 (4.5)
Обикновен орех	0.8	1.6	0.3	2.7	0.3	5.7	3 (3.0)
Софора	--	--	0.6	--	--	0.6	3 (3.0)
И-214	--	--	0.1	--	--	0.1	3 (3.0)
Черна черница	--	--	0.5	--	--	0.5	3 (3.0)
Обикновен явор	--	0.2	--	--	--	0.2	2 (2.0)
Явор Негундо	0.1	--	0.1	--	--	0.2	2 (2.0)
Всичко	6.9	37.3	80.1	116.1	51.5	291.9	4 (3.6)
Процент	2.4	12.8	27.4	39.8	17.6	100.0	--

Таблица № 453 – Условен стопански клас Акациев
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	2.1	11.6	8.3	31.8	1.4	55.2	3 (3.3)
II	6-10	--	8.2	4.5	6.1	4.6	23.4	3 (3.3)
III	11-15	--	9.7	13.7	12.1	0.4	35.9	3 (3.1)
IV	16-20	--	--	0.5	30.4	7.2	38.1	4 (4.2)
V	21-25	--	0.3	3.3	19.3	2.4	25.3	4 (3.9)
VI	26-30	--	--	9.9	9.4	19.4	38.7	4 (4.2)
VII	31-35	--	0.2	11.5	5.0	1.2	17.9	3 (3.4)
VIII	36-40	--	--	12.6	4.0	--	16.6	3 (3.2)
IX	41-45	--	--	1.4	4.4	--	5.8	4 (3.8)
X	46-50	--	--	16.4	1.7	--	18.1	3 (3.1)
XI	51-55	--	--	2.5	1.8	0.7	5.0	4 (3.6)
XII	56-60	--	1.1	2.3	2.2	1.9	7.5	4 (3.7)
XIII	61-65	--	--	3.1	0.6	--	3.7	3 (3.2)
XIV	66-70	--	--	0.7	--	--	0.7	3 (3.0)
XV	71-75	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVI	76-80	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		2.1	31.1	90.7	128.8	39.2	291.9	4 (3.6)
Процент		0.7	10.7	31.1	44.1	13.4	100.0	--

Таблица № 454 – Условен стопански клас Акациев
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.6	0.9	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.2	0.8
0.4	1.4	1.2	--	9.4	1.0	2.5	5.9	11.9	0.1	2.7	2.8	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	39.5	13.5
0.5	5.7	1.0	2.1	6.6	0.6	15.5	7.1	3.6	3.7	0.4	0.5	--	1.8	--	--	--	--	--	--	--	--	48.6	16.6
0.6	10.7	2.6	15.0	4.8	13.0	2.3	0.5	0.8	1.4	6.2	1.2	3.1	0.9	0.7	--	--	--	--	--	--	--	63.2	21.7
0.7	12.4	9.7	5.1	17.3	5.6	8.1	4.4	--	--	7.9	0.5	4.0	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	75.4	25.8
0.8	12.1	5.6	9.2	--	4.9	3.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35.4	12.1
0.9	10.1	3.3	4.5	--	0.2	6.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24.8	8.5
1.0	2.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.8	1.0
Общо	55.2	23.4	35.9	38.1	25.3	38.7	17.9	16.6	5.8	18.1	5.0	7.5	3.7	0.7	--	--	--	--	--	--	--	291.9	100.0
Средна пълнота	0.73	0.72	0.70	0.58	0.65	0.64	0.52	0.43	0.50	0.60	0.49	0.64	0.53	0.60	--	--	--	--	--	--	--	0.63	

Таблица № 455 – Условен стопански клас Акациев
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	0.1	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.2
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	1.4	0.1	0.1	2.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.0	1.4
Айлант	--	--	--	1.7	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.9	0.7
Благун	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Бяла акация	49.4	25.8	32.1	26.9	19.4	29.5	11.9	11.2	3.7	11.7	3.7	5.1	2.7	0.1	--	--	--	--	--	--	--	233.2	79.5
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Габър	0.2	--	0.1	--	0.4	0.1	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.2	0.4
Гледичия	0.7	0.9	0.3	0.2	--	0.2	0.2	0.1	--	--	--	--	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	3.2	1.1
Джанка	--	--	--	--	--	2.7	0.3	0.5	0.3	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.0	1.4
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	0.1
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
И-214	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Келяв габър	0.5	0.1	0.2	0.1	1.0	1.5	0.3	--	0.8	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.6	1.6
Космат дъб	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Круша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Махалебка	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Мекиш	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Мъждрян	0.6	0.3	0.1	1.6	--	2.3	0.1	--	--	1.0	--	2.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8.2	2.8
Обикновен орех	--	--	--	0.1	--	0.8	0.4	1.5	--	2.7	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	5.7	2.0
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Полски бряст	0.6	1.7	0.1	0.2	0.2	5.4	0.4	1.4	0.1	2.6	0.9	0.1	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	13.9	4.8
Полски клен	--	--	0.1	0.2	0.4	0.4	--	0.2	--	0.2	0.1	0.2	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	2.1	0.7
Полски ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.2
Софора	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	0.2
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	0.6	--	0.1	--	0.1	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.2	0.4
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Цер	--	--	--	--	0.2	0.4	0.2	--	--	1.7	--	1.4	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	4.1	1.4
Черна черница	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	0.2
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	0.1
Общо	52.0	28.8	33.1	31.0	21.6	44.5	14.0	15.8	7.0	21.9	5.2	12.2	3.3	1.5	--	--	--	--	--	--	--	291.9	100.0
Процент	17.9	9.9	11.3	10.6	7.4	15.2	4.8	5.4	2.4	7.5	1.8	4.2	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 456 – Условен стопански клас Акациев
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	10	--	70	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85	--	0.6
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	240	30	20	620	--	--	--	--	--	--	--	--	--	910	--	6.0
Айлант	--	--	--	50	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.4
Благун	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Бяла акация	630	660	1850	1190	1220	1645	630	725	210	1005	205	505	240	10	--	--	--	--	--	--	--	10725	--	70.8
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	0.2
Габър	10	--	5	--	30	10	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	85	--	0.6
Гледичия	10	50	30	20	--	10	10	10	--	--	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--	--	210	--	1.4
Джанка	--	--	--	--	--	115	10	20	10	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	165	--	1.1
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	0.3
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	10	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	0.1
И-214	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Келяв габър	--	--	--	--	--	65	10	20	--	35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	130	--	0.9
Космат дъб	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Круша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Махалебка	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Мъждрян	20	--	5	55	--	90	5	10	--	115	--	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	490	--	3.2
Обикновен орех	--	--	--	--	--	50	40	100	--	230	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	440	--	2.9
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	0.3
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	0.2
Полски бряст	5	40	--	15	10	225	30	65	15	130	85	10	20	--	--	--	--	--	--	--	--	650	--	4.3
Полски клен	--	--	5	25	10	30	--	15	--	20	5	20	--	20	--	--	--	--	--	--	--	150	--	1.0
Полски ясен	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.4
Софора	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	0.5
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	65	--	30	--	5	5	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	175	--	1.2
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	20	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.2
Цер	--	--	--	--	60	25	20	--	--	190	5	105	20	--	--	--	--	--	--	--	--	425	--	2.8
Черна черница	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.2
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Общо	675	750	1895	1365	1330	2360	775	1055	555	1950	365	1570	300	150	--	--	--	--	--	--	--	15095	--	100.0
Процент	4.5	5.0	12.6	9.0	8.8	15.6	5.1	7.0	3.7	12.9	2.4	10.4	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 457 – Условен стопански клас Акациев
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бял бор	--	--	--	--	--	--	10	--	80	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	95	--	0.6
Черен бор	--	--	--	--	--	--	--	--	270	35	25	700	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1030	--	6.1
Айлант	--	--	--	50	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	0.4
Благун	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Бяла акация	725	725	2060	1345	1400	1825	705	805	230	1120	235	560	270	10	--	--	--	--	--	--	--	12015	--	71.2
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	0.1
Габър	15	--	5	--	30	10	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	0.6
Гледичия	15	60	30	20	--	10	10	10	--	--	--	--	--	80	--	--	--	--	--	--	--	235	--	1.4
Джанка	--	--	--	--	--	125	10	20	10	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	175	--	1.0
Едролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	0.3
Зимен дъб	--	--	--	--	--	--	10	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	--	0.1
И-214	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Келяв габър	--	--	--	--	--	65	10	20	--	35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	130	--	0.8
Космат дъб	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Круша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Махалебка	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.1
Мъждрян	20	--	10	65	--	100	5	10	--	125	--	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	555	--	3.3
Обикновен орех	--	--	--	--	--	60	40	115	--	265	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	500	--	3.0
Обикновен явор	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	0.2
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25	--	0.1
Полски бряст	5	45	--	15	10	245	30	75	15	140	95	10	20	--	--	--	--	--	--	--	--	705	--	4.2
Полски клен	--	--	5	25	10	30	--	15	--	20	5	20	--	20	--	--	--	--	--	--	--	150	--	0.9
Полски ясен	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	70	--	0.4
Софора	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	0.5
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	75	--	40	--	5	5	80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	205	--	1.2
Трепетлика	--	--	--	--	--	--	--	20	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.2
Цер	--	--	--	--	70	25	20	--	--	210	5	115	30	--	--	--	--	--	--	--	--	475	--	2.8
Черна черница	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	0.2
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.1
Общо	780	830	2110	1530	1520	2600	850	1170	615	2165	420	1755	340	170	--	--	--	--	--	--	--	16855	--	100.0
Процент	4.6	4.9	12.5	9.1	9.0	15.7	5.0	6.9	3.6	12.8	2.5	10.4	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
НИСКОСТЪБЛЕН

Таблица № 458 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	0.5	--	5	--	--	2
II	6-10	5.1	0.4	20	--	--	2
III	11-15	4.8	0.3	35	0.1	--	2
IV	16-20	6.6	0.5	65	0.1	--	3
V	21-25	25.7	1.8	1150	2.5	--	51
VI	26-30	41.1	2.9	1170	2.5	--	42
VII	31-35	7.4	0.5	335	0.7	--	10
VIII	36-40	53.0	3.7	1600	3.5	--	42
IX	41-45	29.8	2.1	1505	3.3	--	35
X	46-50	79.2	5.5	2845	6.1	--	59
XI	51-55	44.8	3.1	2030	4.4	--	38
XII	56-60	256.7	18.0	7710	16.7	--	134
XIII	61-65	78.8	5.5	2480	5.4	--	39
XIV	66-70	266.4	18.7	8820	19.0	--	130
XV	71-75	165.4	11.6	4595	9.9	--	63
XVI	76-80	317.3	22.2	10180	22.1	--	131
XVII	81-85	28.6	2.0	1080	2.3	--	13
XVIII	86-90	15.2	1.1	615	1.3	--	7
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	1.1	0.1	60	0.1	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		1427.5	100.0	46300	100.0	--	803
ср. възраст	63 год.	ср. запас	32	куб. м/ха	ср. прираст	0.56	куб. м/ха

Таблица № 459 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Келяв габър	--	--	--	162.2	189.7	351.9	5	4.5
Мъждрян	--	--	--	--	0.9	0.9	5	5.0
Всичко	--	--	--	162.2	190.6	352.8	5	4.5
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Келяв габър	--	--	--	6.4	--	6.4	4	4.0
Мъждрян	--	--	--	--	0.5	0.5	5	5.0
без преобладание	--	--	--	19.4	17.2	36.6	4	4.5
Всичко	--	--	--	25.8	17.7	43.5	4	4.4
Насаждения Смес. Широколистни								
Келяв габър	--	--	--	507.5	308.3	815.8	4	4.4
Мъждрян	--	--	--	1.2	24.2	25.4	5	5.0
без преобладание	--	--	--	124.1	65.9	190.0	4	4.3
Всичко	--	--	--	632.8	398.4	1031.2	4	4.4
Всичко	--	--	--	820.8	606.7	1427.5	4	4.4
Процент	--	--	--	57.5	42.5	100.0	--	--

Таблица № 460 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Черен бор	--	--	0.1	10.4	0.4	10.9	4 (4.0)
Зимен дъб	0.1	--	0.5	7.5	12.8	20.9	5 (4.6)
Благун	0.3	--	--	0.1	6.6	7.0	5 (4.8)
Цер	0.1	2.0	5.3	29.7	29.3	66.4	4 (4.3)
Планински ясен	--	--	--	--	1.3	1.3	5 (5.0)
Едролистна липа	1.4	--	--	0.9	--	2.3	2 (2.2)
Сребролистна липа	0.7	0.9	4.0	12.0	--	17.6	4 (3.6)
Бяла акация	--	--	1.2	8.3	4.8	14.3	4 (4.3)
Келяв габър	--	--	--	591.0	422.2	1013.2	4 (4.4)
Айлант	--	--	--	1.8	2.6	4.4	5 (4.6)
Бял бряст	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Полски бряст	--	--	1.1	1.2	16.6	18.9	5 (4.8)
Габър	0.1	0.7	1.4	0.7	--	2.9	3 (2.9)
Джанка	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Космат дъб	--	--	--	1.6	76.6	78.2	5 (5.0)
Летен дъб	--	--	--	0.3	--	0.3	4 (4.0)
Полски клен	--	1.4	4.1	1.0	8.0	14.5	4 (4.1)
Обикновена леска	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Махалебка	--	--	--	--	1.4	1.4	5 (5.0)
Мекиш	--	--	--	--	0.4	0.4	5 (5.0)
Мъждрян	--	0.1	4.2	5.3	142.4	152.0	5 (4.9)
Обикновен орех	--	0.1	0.1	--	--	0.2	3 (2.5)
Всичко	2.7	5.2	22.0	671.8	725.8	1427.5	4 (4.5)
Процент	0.2	0.4	1.5	47.1	50.8	100.0	--

Таблица № 461 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	--	0.5	--	0.5	4 (4.0)
II	6-10	--	--	--	5.1	--	5.1	4 (4.0)
III	11-15	--	--	--	3.9	0.9	4.8	4 (4.2)
IV	16-20	--	--	--	0.6	6.0	6.6	5 (4.9)
V	21-25	--	--	--	20.6	5.1	25.7	4 (4.2)
VI	26-30	--	--	--	21.0	20.1	41.1	4 (4.5)
VII	31-35	--	--	--	7.4	--	7.4	4 (4.0)
VIII	36-40	--	--	--	37.0	16.0	53.0	4 (4.3)
IX	41-45	--	--	--	25.6	4.2	29.8	4 (4.1)
X	46-50	--	--	--	56.7	22.5	79.2	4 (4.3)
XI	51-55	--	--	--	31.6	13.2	44.8	4 (4.3)
XII	56-60	--	--	--	141.3	115.4	256.7	4 (4.4)
XIII	61-65	--	--	--	33.9	44.9	78.8	5 (4.6)
XIV	66-70	--	--	--	207.5	58.9	266.4	4 (4.2)
XV	71-75	--	--	--	98.5	66.9	165.4	4 (4.4)
XVI	76-80	--	--	--	99.0	218.3	317.3	5 (4.7)
XVII	81-85	--	--	--	20.1	8.5	28.6	4 (4.3)
XVIII	86-90	--	--	--	9.4	5.8	15.2	4 (4.4)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	1.1	--	1.1	4 (4.0)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		--	--	--	820.8	606.7	1427.5	4 (4.4)
Процент		0.0	0.0	0.0	57.5	42.5	100.0	--

Таблица № 462 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.3	--	--	--	--	--	2.7	--	4.0	--	--	--	1.1	--	7.9	--	25.2	--	--	--	--	--	40.9	2.9
0.4	--	--	--	--	--	--	--	0.6	1.0	6.1	--	14.4	0.2	8.1	13.4	13.9	--	0.8	--	--	--	58.5	4.1
0.5	--	--	--	0.5	--	8.9	--	4.7	0.4	8.9	0.7	15.3	6.8	37.4	19.1	35.1	--	3.2	--	--	--	141.0	9.9
0.6	0.5	5.1	0.8	0.9	6.2	5.6	0.3	7.1	0.4	23.6	35.4	54.8	45.6	36.7	54.3	14.8	--	4.5	--	1.1	--	297.7	20.9
0.7	--	--	3.1	1.4	3.5	7.2	1.6	15.8	6.6	34.0	3.0	69.3	16.2	97.2	61.2	161.0	23.5	1.2	--	--	--	505.8	35.4
0.8	--	--	0.9	3.2	1.9	14.1	3.1	20.7	2.1	5.2	5.7	62.8	6.4	78.6	13.5	66.6	5.1	5.5	--	--	--	295.4	20.7
0.9	--	--	--	--	14.1	2.6	2.4	--	19.3	1.4	--	19.1	3.6	0.5	3.9	0.7	--	--	--	--	--	67.6	4.7
1.0	--	--	--	0.6	--	--	--	0.1	--	--	--	19.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.6	1.4
Общо	0.5	5.1	4.8	6.6	25.7	41.1	7.4	53.0	29.8	79.2	44.8	256.7	78.8	266.4	165.4	317.3	28.6	15.2	--	1.1	--	1427.5	100.0
Средна пълнота	0.60	0.60	0.70	0.75	0.79	0.66	0.80	0.67	0.82	0.63	0.63	0.71	0.64	0.67	0.63	0.65	0.72	0.65	--	0.60	--	0.67	

Таблица № 463 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Черен бор	--	--	--	0.1	--	1.3	--	0.8	--	1.1	5.9	0.8	--	--	0.9	--	--	--	--	--	--	10.9	0.8
Айлант	--	--	--	1.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	1.0	0.8	--	--	--	--	--	4.4	0.3
Благун	--	--	--	--	--	1.1	0.3	--	--	0.1	--	1.9	--	1.1	0.9	--	1.0	--	--	0.1	0.5	7.0	0.5
Бял бряст	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Бяла акация	0.8	0.6	0.1	1.5	1.0	2.9	--	1.2	0.7	3.8	--	0.3	--	0.3	1.1	--	--	--	--	--	--	14.3	1.0
Габър	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--	0.8	--	0.7	--	0.5	--	0.5	--	--	--	--	--	2.9	0.2
Джанка	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Едролистна липа	--	--	--	--	1.4	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	0.2	--	--	--	--	--	--	2.3	0.2
Зимен дъб	--	--	0.1	--	0.6	0.6	--	0.9	--	2.2	--	1.4	0.2	2.4	3.1	4.7	0.6	0.4	--	--	3.7	20.9	1.5
Келяв габър	--	3.4	3.7	4.9	14.1	16.9	5.2	32.4	20.0	47.7	22.3	195.4	51.0	197.0	132.8	236.1	19.8	9.8	--	0.7	--	1013.2	71.0
Космат дъб	--	--	--	0.1	0.8	2.7	--	2.2	--	5.1	2.2	7.7	5.8	19.7	9.2	20.1	2.4	0.2	--	--	--	78.2	5.5
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.3	--	--	--	--	--	0.3	--
Махалебка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.7	--	--	0.4	0.3	--	--	--	--	--	--	1.4	0.1
Мекиш	--	--	--	--	--	0.1	--	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.4	--
Мъждрян	0.3	1.4	0.2	1.9	4.5	13.3	1.4	10.8	3.3	10.8	4.8	25.5	12.8	25.3	7.2	24.3	2.2	2.0	--	--	--	152.0	10.6
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Обикновена леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	1.3	0.1
Полски бряст	--	0.1	--	1.2	--	2.1	--	0.4	0.3	2.6	3.0	7.3	--	0.6	0.3	--	--	1.0	--	--	--	18.9	1.3
Полски клен	--	--	--	0.1	1.4	0.3	0.1	1.7	4.5	0.2	--	0.9	0.4	2.0	0.8	1.8	--	0.3	--	--	--	14.5	1.0
Сребролистна липа	--	--	--	0.7	--	1.1	--	0.1	0.4	2.7	--	0.3	0.3	4.3	2.2	4.7	0.2	0.6	--	--	--	17.6	1.2
Цер	0.1	0.7	0.7	0.1	2.5	3.2	0.2	3.0	0.6	4.1	1.7	9.0	6.7	10.2	4.8	15.0	1.4	0.9	--	0.2	1.3	66.4	4.7
Общо	1.2	6.2	4.8	12.5	26.3	45.7	7.2	54.2	29.8	81.2	41.1	251.4	78.1	265.4	164.8	308.3	27.6	15.2	--	1.0	5.5	1427.5	100.0
Процент	0.1	0.4	0.3	0.9	1.8	3.2	0.5	3.8	2.1	5.7	2.9	17.6	5.5	18.6	11.5	21.6	1.9	1.1	0.0	0.1	0.4	100.0	--

Таблица № 464 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Черен бор	--	--	--	5	--	70	--	50	--	240	1005	250	--	--	180	--	--	--	--	--	--	1800	--	3.9
Айлант	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	85	70	--	--	--	--	--	215	--	0.5
Благун	--	--	--	--	--	50	40	--	--	5	--	110	--	80	60	--	80	--	--	10	40	475	--	1.0
Бял бряст	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	5	10	--	40	50	170	--	90	30	215	--	10	--	20	80	--	--	--	--	--	--	720	--	1.6
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Габър	--	--	--	--	--	--	--	90	--	60	--	130	--	95	--	70	--	5	--	--	--	450	--	1.0
Джанка	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Едролистна липа	--	--	--	--	260	--	--	--	--	--	--	--	--	110	45	--	--	--	--	--	--	415	--	0.9
Зимен дъб	--	--	5	--	20	35	--	45	--	140	--	160	25	200	360	545	50	50	--	--	300	1935	--	4.2
Келяв габър	--	10	15	20	230	185	115	470	490	660	380	3065	740	3565	1975	3920	350	195	--	10	--	16395	--	35.5
Космат дъб	--	--	--	5	25	95	--	115	--	280	125	405	340	1290	445	1290	190	10	--	--	--	4615	--	10.0
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Махалебка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	10	10	--	--	--	--	--	--	50	--	0.1
Мекиш	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	--	5	--	50	395	450	115	500	240	540	225	1685	570	1235	535	1320	130	120	--	--	--	8115	--	17.5
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Обикновена леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	90	--	--	--	--	--	--	--	--	140	--	0.3
Полски бряст	--	--	--	40	--	80	--	15	5	110	180	535	--	30	10	--	--	30	--	--	--	1035	--	2.2
Полски клен	--	--	--	--	130	20	5	75	610	25	--	60	30	120	40	150	--	5	--	--	--	1270	--	2.7
Сребролистна липа	--	--	--	70	--	105	--	10	70	465	--	60	40	670	390	560	40	100	--	--	--	2580	--	5.6
Цер	5	5	15	5	80	180	10	265	60	390	170	975	590	1045	365	1430	150	100	--	30	115	5985	--	12.9
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Общо	10	30	35	275	1190	1445	285	1735	1505	3130	2165	7465	2430	8505	4590	9395	990	615	--	50	455	46300	--	100.0
Процент	0.0	0.1	0.1	0.6	2.6	3.1	0.6	3.7	3.3	6.8	4.7	16.1	5.2	18.4	9.9	20.3	2.1	1.3	0.0	0.1	1.0	100.0	--	--

Таблица № 465 – Условен стопански клас Нискостъблен

Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Черен бор	--	--	--	5	--	90	--	60	--	270	1145	280	--	--	200	--	--	--	--	--	--	2050	--	3.9
Айлант	--	--	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	95	80	--	--	--	--	--	245	--	0.5
Благун	--	--	--	--	--	50	40	--	--	5	--	130	--	80	60	--	90	--	--	10	40	505	--	1.0
Бял бряст	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Бяла акация	10	10	--	50	60	180	--	110	30	235	--	10	--	20	90	--	--	--	--	--	--	805	--	1.5
Бяла върба	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Габър	--	--	--	--	--	--	--	115	--	70	--	160	--	115	--	80	--	5	--	--	--	545	--	1.0
Джанка	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Едролистна липа	--	--	--	--	300	--	--	--	--	--	--	--	--	130	55	--	--	--	--	--	--	485	--	0.9
Зимен дъб	--	--	5	--	20	35	--	45	--	150	--	180	25	210	410	605	50	50	--	--	350	2135	--	4.1
Келяв габър	--	10	20	25	255	205	140	540	555	745	420	3455	840	4115	2270	4450	390	240	--	10	--	18685	--	36.0
Космат дъб	--	--	--	5	35	105	--	115	--	300	145	435	370	1390	490	1420	210	10	--	--	--	5030	--	9.6
Летен дъб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40	--	--	--	--	--	40	--	0.1
Махалебка	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30	--	--	10	10	--	--	--	--	--	--	50	--	0.1
Мекиш	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Мъждрян	--	5	--	50	445	510	125	585	270	635	255	1925	655	1365	595	1480	150	135	--	--	--	9185	--	17.6
Обикновен орех	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--
Обикновена леска	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Планински ясен	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	160	--	0.3
Полски бряст	--	--	--	40	--	90	--	15	5	110	200	600	--	30	10	--	--	35	--	--	--	1135	--	2.2
Полски клен	--	--	--	--	140	20	5	75	680	30	--	60	30	125	45	160	--	5	--	--	--	1375	--	2.6
Сребролистна липа	--	--	--	80	--	125	--	10	80	540	--	70	50	790	440	655	50	125	--	--	--	3015	--	5.8
Цер	5	5	15	5	90	215	10	285	70	430	190	1065	650	1155	410	1605	170	110	--	40	135	6660	--	12.8
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	10	--	--
Общо	15	30	40	310	1345	1630	320	1965	1690	3520	2445	8390	2725	9570	5190	10575	1110	715	--	60	525	52170	--	100.0
Процент	0.0	0.1	0.1	0.6	2.6	3.1	0.6	3.8	3.2	6.7	4.7	16.1	5.2	18.3	9.9	20.4	2.1	1.4	0.0	0.1	1.0	100.0	--	--

УСЛОВЕН СТОПАНСКИ КЛАС
ТОПОЛОВ

Таблица № 466 – Условен стопански клас Тополов
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-5	0.3	0.7	--	--	--	--
II	6-10	4.4	10.9	490	10.4	--	65
III	11-15	3.1	7.7	150	3.2	--	12
IV	16-20	0.6	1.5	25	0.5	--	1
V	21-25	2.9	7.2	375	8.0	--	16
VI	26-30	1.3	3.2	150	3.2	--	5
VII	31-35	--	--	--	--	--	--
VIII	36-40	6.2	15.4	755	16.0	--	20
IX	41-45	0.8	2.0	100	2.1	--	2
X	46-50	9.5	23.6	1160	24.6	--	24
XI	51-55	5.9	14.6	840	17.8	--	16
XII	56-60	2.9	7.2	370	7.8	--	6
XIII	61-65	--	--	--	--	--	--
XIV	66-70	--	--	--	--	--	--
XV	71-75	2.4	6.0	300	6.4	--	4
XVI	76-80	--	--	--	--	--	--
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--
XX	96-100	--	--	--	--	--	--
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--
Всичко		40.3	100.0	4715	100.0	--	171
ср. възраст	39 год.	ср. запас	117	куб. м/ха	ср. прираст	4.24	куб. м/ха

Таблица № 467 – Условен стопански клас Тополов
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бяла върба	--	0.5	0.4	--	--	0.9	2	2.4
И-214	--	0.6	--	--	--	0.6	2	2.0
Всичко	--	1.1	0.4	--	--	1.5	2	2.3
Насаждения Смес. Широколистни								
Бяла върба	7.2	3.2	0.2	--	--	10.6	1	1.3
Бяла топола	--	--	2.9	--	--	2.9	3	3.0
И-214	1.9	1.9	--	--	--	3.8	2	1.5
без преобладание	8.4	5.7	0.8	--	--	14.9	1	1.5
Всичко	17.5	10.8	3.9	--	--	32.2	2	1.6
Култури Чисти								
Бахилиери	--	0.4	1.7	--	--	2.1	3	2.8
И-214	--	1.7	0.5	--	--	2.2	2	2.2
Всичко	--	2.1	2.2	--	--	4.3	3	2.6
Култури Смес. Широколистни								
Бахилиери	--	--	1.3	--	--	1.3	3	3.0
И-214	--	--	1.0	--	--	1.0	3	3.0
Всичко	--	--	2.3	--	--	2.3	3	3.0
Всичко	17.5	14.0	8.8	--	--	40.3	2	1.8
Процент	43.5	34.7	21.8	--	--	100.0	--	--

Таблица № 468 – Условен стопански клас Тополов
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Цер	--	--	0.9	--	--	0.9	3 (3.0)
Сребролистна липа	--	--	--	0.5	--	0.5	4 (4.0)
Бяла върба	9.6	4.6	1.0	--	--	15.2	1 (1.4)
Черна елша	1.5	0.1	--	--	--	1.6	1 (1.1)
Бяла акация	0.6	0.7	0.4	0.4	--	2.1	2 (2.3)
Бял бряст	--	--	--	--	0.8	0.8	5 (5.0)
Полски бряст	--	--	--	0.6	0.3	0.9	4 (4.3)
Габър	--	0.1	--	--	--	0.1	2 (2.0)
Джанка	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Полски клен	--	--	0.5	0.7	0.8	2.0	4 (4.2)
Мъждрян	--	--	--	--	0.1	0.1	5 (5.0)
Обикновен орех	0.1	0.8	0.9	--	--	1.8	2 (2.4)
Бяла топола	--	--	2.4	--	--	2.4	3 (3.0)
Бахилиери	--	0.4	2.6	--	--	3.0	3 (2.9)
И-214	1.5	3.6	3.2	--	--	8.3	2 (2.2)
Явор Негундо	0.5	--	--	--	--	0.5	1 (1.0)
Всичко	13.8	10.3	11.9	2.2	2.1	40.3	2 (2.2)
Процент	34.2	25.6	29.5	5.5	5.2	100.0	--

Таблица № 469 – Условен стопански клас Тополов
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-5	--	--	0.3	--	--	0.3	3 (3.0)
II	6-10	1.9	2.5	--	--	--	4.4	2 (1.6)
III	11-15	--	1.4	1.7	--	--	3.1	3 (2.5)
IV	16-20	--	--	0.6	--	--	0.6	3 (3.0)
V	21-25	--	1.7	1.2	--	--	2.9	2 (2.4)
VI	26-30	--	--	1.3	--	--	1.3	3 (3.0)
VII	31-35	--	--	--	--	--	--	- (-)
VIII	36-40	2.0	3.4	0.8	--	--	6.2	2 (1.8)
IX	41-45	--	0.8	--	--	--	0.8	2 (2.0)
X	46-50	7.7	1.8	--	--	--	9.5	1 (1.2)
XI	51-55	5.9	--	--	--	--	5.9	1 (1.0)
XII	56-60	--	--	2.9	--	--	2.9	3 (3.0)
XIII	61-65	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIV	66-70	--	--	--	--	--	--	- (-)
XV	71-75	--	2.4	--	--	--	2.4	2 (2.0)
XVI	76-80	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVII	81-85	--	--	--	--	--	--	- (-)
XVIII	86-90	--	--	--	--	--	--	- (-)
XIX	91-95	--	--	--	--	--	--	- (-)
XX	96-100	--	--	--	--	--	--	- (-)
XXI	над 100	--	--	--	--	--	--	- (-)
Всичко		17.5	14.0	8.8	--	--	40.3	2 (1.8)
Процент		43.5	34.7	21.8	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 470 – Условен стопански клас Тополов
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.2	--	--	--	--	0.2	--	--	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.6	1.5
0.3	0.3	--	--	--	--	--	--	3.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.0	9.9
0.4	--	--	3.1	--	1.7	1.3	--	0.4	--	--	5.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12.4	30.8
0.5	--	--	--	0.6	1.0	--	--	--	0.8	8.2	--	2.9	--	--	2.4	--	--	--	--	--	--	15.9	39.5
0.6	--	0.6	--	--	--	--	--	1.3	--	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.8	6.9
0.7	--	--	--	--	--	--	--	0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	2.0
0.8	--	3.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.8	9.4
0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Общо	0.3	4.4	3.1	0.6	2.9	1.3	--	6.2	0.8	9.5	5.9	2.9	--	--	2.4	--	--	--	--	--	--	40.3	100.0
Средна пълнота	0.30	0.77	0.40	0.50	0.42	0.40	--	0.42	0.50	0.50	0.40	0.50	--	--	0.50	--	--	--	--	--	--	0.48	

Таблица № 471 – Условен стопански клас Тополов
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Хектари	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	
Бахилиери	--	--	1.7	--	--	0.8	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.0	7.4
Бял бряст	--	--	--	--	--	0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.8	2.0
Бяла акация	--	1.0	0.2	--	--	0.3	--	--	--	0.2	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.1	5.2
Бяла върба	--	--	0.7	1.0	--	--	--	2.3	0.6	4.5	4.7	--	--	--	1.4	--	--	--	--	--	--	15.2	37.9
Бяла топола	--	--	0.4	--	--	--	--	--	--	--	--	2.0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.4	6.0
Габър	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.2
Джанка	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.2
И-214	0.3	3.4	--	1.2	2.5	--	--	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8.3	20.6
Мъждрян	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.2
Обикновен орех	--	--	--	--	--	0.1	--	0.8	--	--	--	0.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.8	4.5
Полски бряст	--	--	0.1	0.1	--	--	--	0.4	--	0.2	--	--	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	0.9	2.2
Полски клен	--	--	--	--	--	0.8	--	0.2	--	0.2	--	--	0.3	--	0.5	--	--	--	--	--	--	2.0	5.0
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	0.5	1.2
Цер	--	--	--	--	--	--	--	--	0.1	0.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.9	2.2
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--	1.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.6	4.0
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	0.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.5	1.2
Общо	0.3	4.4	3.1	2.3	2.5	2.8	--	5.3	0.8	7.9	4.7	3.3	0.5	--	2.4	--	--	--	--	--	--	40.3	100.0
Процент	0.7	10.9	7.7	5.7	6.2	6.9	0.0	13.2	2.0	19.6	11.7	8.2	1.2	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--

Таблица № 472 – Условен стопански клас Тополов
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб.м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бахилиери	--	--	70	--	--	110	--	--	--	40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	220	--	4.7
Бял бряст	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.4
Бяла акация	--	80	--	--	--	50	--	--	--	20	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	170	--	3.6
Бяла върба	--	--	60	45	--	--	--	290	80	730	760	--	--	--	190	--	--	--	--	--	--	2155	--	45.8
Бяла топола	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	310	--	--	--	--	--	--	--	--	--	330	--	7.0
Габър	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
Джанка	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
И-214	--	410	--	80	355	--	--	170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1015	--	21.5
Мъждрян	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
Обикновен орех	--	--	--	--	--	10	--	30	--	--	--	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	2.1
Полски бряст	--	--	--	30	--	--	--	15	--	10	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	65	--	1.4
Полски клен	--	--	--	--	--	20	--	10	--	10	--	--	20	--	40	--	--	--	--	--	--	100	--	2.1
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	--	--	--	--	--	70	--	1.5
Цер	--	--	--	--	--	--	--	--	10	60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70	--	1.5
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	10	--	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	260	--	5.5
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	110	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110	--	2.3
Общо	--	490	150	155	355	210	--	645	100	1120	760	390	40	--	300	--	--	--	--	--	--	4715	--	100.0
Процент	0.0	10.4	3.2	3.3	7.5	4.5	0.0	13.7	2.1	23.7	16.1	8.3	0.8	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

Таблица № 473 – Условен стопански клас Тополов
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	Куб. м.	Надлесни	%
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	Над 100	Общо	Дървета	
Бахилиери	--	--	70	--	--	120	--	--	--	45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	235	--	4.5
Бял бряст	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	0.4
Бяла акация	--	80	--	--	--	60	--	--	--	20	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180	--	3.4
Бяла върба	--	--	70	45	--	--	--	345	90	810	830	--	--	--	210	--	--	--	--	--	--	2400	--	46.0
Бяла топола	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--	340	--	--	--	--	--	--	--	--	--	360	--	6.9
Габър	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
Джанка	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
И-214	--	440	--	90	395	--	--	180	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1105	--	21.1
Мъждрян	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--	0.2
Обикновен орех	--	--	--	--	--	10	--	40	--	--	--	80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	130	--	2.5
Полски бряст	--	--	--	40	--	--	--	15	--	10	--	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	75	--	1.4
Полски клен	--	--	--	--	--	20	--	10	--	10	--	--	30	--	50	--	--	--	--	--	--	120	--	2.3
Сребролистна липа	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	--	--	--	--	--	80	--	1.5
Цер	--	--	--	--	--	--	--	--	10	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80	--	1.5
Черна елша	--	--	--	--	--	--	--	10	--	280	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	290	--	5.6
Явор Негундо	--	--	--	--	--	--	--	120	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	120	--	2.3
Общо	--	520	160	175	395	230	--	730	110	1245	830	440	50	--	340	--	--	--	--	--	--	5225	--	100.0
Процент	0.0	10.0	3.1	3.3	7.6	4.4	0.0	14.0	2.1	23.7	15.9	8.4	1.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	--	--

ОБЩО ЗА
ОБЕКТА НА ПЛАНИРАНЕ

Таблица № 474 – Общо за обекта на планиране
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас без клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	1299.8	7.1	28795	1.3	--	5759
	11-20	1863.8	10.1	86040	3.8	--	5736
II	21-30	1573.3	8.5	106850	4.7	30	4274
	31-40	1385.9	7.5	130920	5.7	10	3740
III	41-50	1986.9	10.8	315430	13.8	170	7009
	51-60	2649.9	14.4	420115	18.4	10	7638
IV	61-70	2874.1	15.7	380235	16.7	--	5849
	71-80	2671.6	14.5	326780	14.3	--	4357
V	81-90	413.0	2.2	62325	2.7	--	733
	91-100	109.2	0.6	19620	0.9	--	206
VI	101-110	151.4	0.8	32370	1.4	--	308
	111-120	105.0	0.6	21950	1.0	--	190
VII	121-130	179.2	1.0	35805	1.6	--	286
	131-140	340.1	1.8	92150	4.0	--	682
VIII	141-150	459.0	2.5	132915	5.8	--	916
	над 151	350.7	1.9	89680	3.9	--	578
Всичко		18412.9	100.0	2281980	100.0	220	48261
ср. възраст	55 год.	ср. запас	124	куб. м/ха	ср. прираст	2.62	куб. м/ха

Таблица № 475 – Общо за обекта на планиране
Разпределение на залесената площ, общия дървесен запас с клони и средния прираст по класове и подкласове на възраст

Класове на възраст	Подкласове на възраст	Площ		Запас на осн. насаждение		Надлесни	Ср. прираст
		ха	%	куб. м.	%	куб. м.	куб. м.
I	1-10	1299.8	7.1	34480	1.3	--	6896
	11-20	1863.8	10.1	99420	3.8	--	6628
II	21-30	1573.3	8.5	121525	4.7	30	4861
	31-40	1385.9	7.5	149715	5.7	10	4277
III	41-50	1986.9	10.8	358450	13.8	210	7965
	51-60	2649.9	14.4	475590	18.2	10	8647
IV	61-70	2874.1	15.7	435415	16.7	--	6698
	71-80	2671.6	14.5	376075	14.4	--	5014
V	81-90	413.0	2.2	71870	2.8	--	845
	91-100	109.2	0.6	22440	0.9	--	236
VI	101-110	151.4	0.8	37085	1.4	--	353
	111-120	105.0	0.6	25170	1.0	--	218
VII	121-130	179.2	1.0	41165	1.6	--	329
	131-140	340.1	1.8	104660	4.0	--	775
VIII	141-150	459.0	2.5	150575	5.8	--	1038
	над 151	350.7	1.9	102190	3.9	--	659
Всичко		18412.9	100.0	2605825	100.0	260	55439
ср. възраст	55 год.	ср. запас	142	куб. м/ха	ср. прираст	3.01	куб. м/ха

Таблица № 476 – Общо за обекта на планиране
Разпределение на залесената площ по вид на насаждение и бонитет

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Насаждения Чисти								
Бял бор	2.0	--	--	--	--	2.0	1	1.0
Черен бор	--	0.9	0.1	--	--	1.0	2	2.1
Айлант	--	0.6	--	--	--	0.6	2	2.0
Бахилиери	--	0.2	0.2	--	--	0.4	3	2.5
Благун	--	--	1.9	--	2.1	4.0	4	4.0

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Бук	150.4	771.2	269.0	48.0	3.3	1241.9	2	2.2
Бяла акация	6.0	91.0	180.0	312.8	125.7	715.5	4	3.6
Бяла върба	4.3	2.6	0.4	--	--	7.3	1	1.5
Габър	37.7	89.5	92.3	26.2	4.7	250.4	2	2.5
Джанка	--	--	--	0.7	9.1	9.8	5	4.9
Едролистна липа	50.9	105.4	39.2	--	--	195.5	2	1.9
Зимен дъб	--	4.6	66.8	42.7	70.1	184.2	4	4.0
И-214	--	1.4	0.5	--	--	1.9	2	2.3
Келяв габър	--	--	--	486.6	388.1	874.7	4	4.4
Космат дъб	--	--	--	3.5	12.3	15.8	5	4.8
Мъждрян	--	--	--	0.5	2.8	3.3	5	4.8
Обикновен орех	4.0	--	2.3	5.2	--	11.5	3	2.8
Обикновена леска	0.4	--	--	--	--	0.4	1	1.0
Планински ясен	--	--	0.8	--	--	0.8	3	3.0
Полски бряст	--	--	0.2	0.9	1.8	2.9	5	4.6
Полски клен	--	0.8	0.1	0.6	--	1.5	3	2.9
Сребролистна липа	194.4	289.3	176.9	19.0	--	679.6	2	2.0
Трепетлика	--	0.2	--	--	--	0.2	2	2.0
Цер	31.7	63.9	194.2	145.5	51.6	486.9	3	3.2
Черна елша	0.6	--	--	--	--	0.6	1	1.0
Всичко	482.4	1421.6	1024.9	1092.2	671.6	4692.7	3	3.0
Насаждения Смес. Игл. Шир.								
Бял бор	4.8	0.8	1.9	18.1	--	25.6	3	3.3
Черен бор	--	--	0.6	--	--	0.6	3	3.0
без преобладание	--	--	3.2	--	--	3.2	3	3.0
Всичко	4.8	0.8	5.7	18.1	--	29.4	3	3.3
Насаждения Смес. Шир. Игл.								
Бук	18.7	5.8	10.6	--	--	35.1	2	1.8
Бяла акация	--	--	11.5	2.9	--	14.4	3	3.2
Габър	6.3	35.5	38.5	8.3	--	88.6	3	2.6
Зимен дъб	--	--	9.3	9.3	--	18.6	4	3.5
Келяв габър	--	--	--	6.9	--	6.9	4	4.0
Космат дъб	--	--	--	--	5.7	5.7	5	5.0
Мъждрян	--	--	--	--	0.5	0.5	5	5.0
Сребролистна липа	--	--	--	--	0.7	0.7	5	5.0
Цер	--	7.7	8.0	7.0	--	22.7	3	3.0
без преобладание	53.5	73.5	90.9	51.9	64.4	334.2	3	3.0
Всичко	78.5	122.5	168.8	86.3	71.3	527.4	3	2.9
Насаждения Смес. Широколистни								
Айлант	--	--	--	0.3	0.2	0.5	4	4.4
Благун	6.1	4.1	27.6	74.4	37.3	149.5	4	3.9
Бреза	--	--	--	--	4.2	4.2	5	5.0
Бук	110.7	306.5	190.8	30.9	2.3	641.2	2	2.2
Бяла акация	11.5	8.9	124.0	269.7	186.2	600.3	4	4.0
Бяла върба	7.6	4.2	0.2	--	--	12.0	1	1.4
Бяла топола	--	--	2.9	--	--	2.9	3	3.0
Габър	130.0	194.2	201.4	98.1	16.6	640.3	2	2.5
Джанка	--	--	--	2.7	17.1	19.8	5	4.9
Едролистна липа	48.2	83.6	94.8	44.3	--	270.9	2	2.5
Зимен дъб	--	49.7	193.8	146.0	205.5	595.0	4	3.9
И-214	1.9	1.9	0.4	--	--	4.2	2	1.6
Келяв габър	--	--	--	1488.8	591.9	2080.7	4	4.3
Космат дъб	--	--	--	52.0	111.4	163.4	5	4.7
Летен дъб	--	--	--	4.7	--	4.7	4	4.0
Мъждрян	--	--	--	7.7	45.3	53.0	5	4.9
Обикновен орех	1.1	0.1	--	0.6	1.1	2.9	3	3.2
Планински ясен	--	--	0.6	12.9	--	13.5	4	4.0
Полски бряст	0.5	10.1	9.9	2.6	10.5	33.6	3	3.4
Полски клен	--	1.1	3.2	3.7	10.2	18.2	4	4.3
Сребролистна липа	192.4	179.2	196.4	89.3	--	657.3	2	2.3
Трепетлика	--	0.5	1.1	--	--	1.6	3	2.7
Цер	140.1	193.2	593.3	548.3	113.2	1588.1	3	3.2
Черна елша	1.3	3.8	--	--	--	5.1	2	1.7
без преобладание	308.9	306.1	691.1	1052.4	663.9	3022.4	3	3.5

Видове насаждения	Бонитети					Общо	Ср. бон.	
	I	II	III	IV	V	ха		
Всичко	960.3	1347.2	2331.5	3929.4	2016.9	10585.3	3	3.4
Култури Чисти								
Бял бор	17.9	70.2	173.0	54.3	--	315.4	3	2.8
Ела	1.1	--	--	--	--	1.1	1	1.0
Зелена дугласка	21.1	--	--	--	--	21.1	1	1.0
Смърч	3.4	0.9	1.5	--	--	5.8	2	1.7
Черен бор	22.9	81.6	177.5	297.1	--	579.1	3	3.3
Бахилиери	--	0.4	1.7	--	--	2.1	3	2.8
Бяла акация	--	4.0	17.0	15.2	22.6	58.8	4	4.0
Гледичия	--	--	0.7	--	--	0.7	3	3.0
Дребнолистна липа	--	--	0.7	--	--	0.7	3	3.0
Едролистна липа	--	--	--	--	0.9	0.9	5	5.0
Зимен дъб	--	--	3.1	0.8	--	3.9	3	3.2
И-214	--	4.6	3.1	--	--	7.7	2	2.4
Обикновен орех	--	0.2	4.1	19.0	23.8	47.1	4	4.4
Обикновен явор	0.9	--	--	--	--	0.9	1	1.0
Планински ясен	--	--	--	--	0.1	0.1	5	5.0
Сребролистна липа	--	4.9	14.0	2.5	9.0	30.4	4	3.5
Червен дъб	1.9	0.8	1.0	--	--	3.7	2	1.8
Череша	--	--	0.8	--	--	0.8	3	3.0
Всичко	69.2	167.6	398.2	388.9	56.4	1080.3	3	3.2
Култури Смес. Иглолистни								
Бял бор	17.4	5.6	24.3	17.5	--	64.8	3	2.6
Зелена дугласка	1.5	--	--	--	--	1.5	1	1.0
Смърч	2.3	--	--	--	--	2.3	1	1.0
Черен бор	5.6	19.9	30.4	25.4	--	81.3	3	2.9
без преобладание	1.8	4.5	0.6	--	--	6.9	2	1.8
Всичко	28.6	30.0	55.3	42.9	--	156.8	3	2.7
Култури Смес. Игл. Шир.								
Бял бор	24.6	60.8	351.6	69.0	--	506.0	3	2.9
Зелена дугласка	6.4	--	--	--	--	6.4	1	1.0
Смърч	1.8	2.4	--	--	--	4.2	2	1.6
Черен бор	9.1	69.6	98.8	105.8	--	283.3	3	3.1
без преобладание	19.9	85.0	95.6	100.8	--	301.3	3	2.9
Всичко	61.8	217.8	546.0	275.6	--	1101.2	3	2.9
Култури Смес. Шир. Игл.								
Бяла акация	--	--	--	1.7	--	1.7	4	4.0
Зимен дъб	--	1.6	--	--	--	1.6	2	2.0
Обикновен явор	--	0.3	--	--	--	0.3	2	2.0
Планински ясен	--	--	--	--	12.2	12.2	5	5.0
Цер	--	--	7.5	--	--	7.5	3	3.0
Червен дъб	--	2.3	--	--	--	2.3	2	2.0
без преобладание	5.3	15.0	0.6	16.5	0.1	37.5	3	2.8
Всичко	5.3	19.2	8.1	18.2	12.3	63.1	3	3.2
Култури Смес. Широколистни								
Бахилиери	--	--	1.3	--	--	1.3	3	3.0
Бреза	--	0.4	--	--	--	0.4	2	2.0
Бяла акация	0.3	3.0	17.5	24.3	37.5	82.6	4	4.2
Гледичия	--	--	--	0.3	0.9	1.2	5	4.8
Зимен дъб	--	--	2.9	--	--	2.9	3	3.0
И-214	--	--	2.3	--	--	2.3	3	3.0
Летен дъб	--	0.5	0.3	--	--	0.8	2	2.4
Обикновен кестен	--	--	0.6	--	--	0.6	3	3.0
Обикновен орех	--	1.3	8.1	6.2	--	15.6	3	3.3
Обикновен явор	1.5	--	--	--	--	1.5	1	1.0
Планински ясен	--	--	--	1.2	5.0	6.2	5	4.8
Полски бряст	--	--	--	0.5	--	0.5	4	4.0
Сребролистна липа	2.3	--	--	--	7.8	10.1	4	4.1
Цер	3.5	--	3.7	--	--	7.2	2	2.0
Червен дъб	2.1	--	0.1	--	--	2.2	1	1.1
без преобладание	--	2.8	18.4	9.1	11.0	41.3	4	3.7
Всичко	9.7	8.0	55.2	41.6	62.2	176.7	4	3.8
Всичко	1700.6	3334.7	4593.7	5893.2	2890.7	18412.9	3	3.3
Процент	9.2	18.1	24.9	32.1	15.7	100.0	--	--

Таблица № 477 – Общо за обекта на планиране
Разпределение на залесената площ по дървесен вид и бонитет

Дървесни видове	Бонитети					Общо	Ср. бон.
	I	II	III	IV	V	ха	
Бял бор	74.3	161.1	524.8	201.9	2.2	964.3	3 (2.9)
Черен бор	41.3	186.9	300.5	463.6	0.5	992.8	3 (3.2)
Смърч	16.4	5.3	1.8	--	--	23.5	1 (1.4)
Ела	2.0	--	--	--	--	2.0	1 (1.0)
Бук	358.2	1079.0	481.5	92.6	18.1	2029.4	2 (2.2)
Зимен дъб	23.9	113.4	562.6	381.4	333.2	1414.5	4 (3.6)
Благун	33.0	54.7	130.8	244.5	122.3	585.3	4 (3.6)
Цер	205.9	346.7	984.8	800.6	368.2	2706.2	3 (3.3)
Планински ясен	0.1	2.2	2.5	13.2	20.6	38.6	4 (4.3)
Полски ясен	--	--	--	0.2	3.6	3.8	5 (4.9)
Дребнолистна липа	--	--	1.2	0.1	--	1.3	3 (3.1)
Едролистна липа	95.2	168.1	120.5	52.9	2.6	439.3	2 (2.3)
Сребролистна липа	414.1	454.9	386.6	179.3	17.3	1452.2	2 (2.3)
Бреза	0.3	4.7	3.1	0.7	3.3	12.1	3 (3.2)
Трепетлика	3.4	4.4	5.4	1.7	0.1	15.0	2 (2.4)
Бяла върба	18.9	14.4	12.3	--	--	45.6	2 (1.9)
Черна елша	3.0	5.4	0.7	--	--	9.1	2 (1.7)
Западен чинар	--	--	--	0.3	--	0.3	4 (4.0)
Бяла акация	21.2	105.8	372.5	695.2	418.1	1612.8	4 (3.9)
Келяв габър	--	--	--	1861.8	889.5	2751.3	4 (4.3)
Веймутов бор	0.9	--	--	--	--	0.9	1 (1.0)
Зелена дугласка	40.8	--	--	--	--	40.8	1 (1.0)
Атласки кедър	0.9	--	--	--	--	0.9	1 (1.0)
Айлант	--	0.6	0.9	2.6	5.3	9.4	4 (4.3)
Бял бряст	--	--	0.6	1.0	1.8	3.4	4 (4.4)
Полски бряст	10.8	16.3	29.4	46.1	114.5	217.1	4 (4.1)
Ива	--	--	1.7	--	--	1.7	3 (3.0)
Габър	213.3	442.6	492.9	190.1	43.0	1381.9	3 (2.6)
Гледичия	0.3	0.9	8.3	2.1	1.0	12.6	3 (3.2)
Джанка	5.6	1.3	2.8	13.2	88.7	111.6	5 (4.6)
Космат дъб	5.7	0.3	15.1	113.6	464.4	599.1	5 (4.7)
Летен дъб	--	0.5	3.1	4.6	0.4	8.6	4 (3.6)
Червен дъб	6.6	7.3	6.1	0.1	1.0	21.1	2 (2.1)
Обикновен кестен	--	--	0.4	--	--	0.4	3 (3.0)
Полски клен	16.0	9.5	33.3	51.4	97.0	207.2	4 (4.0)
Круша	--	--	0.2	1.1	3.6	4.9	5 (4.7)
Обикновена леска	0.4	--	--	--	0.1	0.5	2 (1.8)
Турска леска	--	--	--	3.5	--	3.5	4 (4.0)
Махалебка	--	--	--	0.2	1.8	2.0	5 (4.9)
Мекиш	0.3	--	--	12.3	15.0	27.6	5 (4.5)
Мъждрян	7.5	7.2	23.9	42.3	402.1	483.0	5 (4.7)
Обикновен орех	10.1	9.2	23.0	35.3	25.6	103.2	4 (3.6)
Черен орех	1.2	0.1	--	--	--	1.3	1 (1.1)
Софора	--	--	0.6	--	--	0.6	3 (3.0)
Секвоя	0.9	--	--	--	--	0.9	1 (1.0)
Бяла топола	--	--	3.5	--	--	3.5	3 (3.0)
Бахилиери	--	0.6	5.6	--	--	6.2	3 (2.9)
И-214	1.5	7.3	19.8	--	--	28.6	3 (2.6)
Череша	1.0	1.3	4.7	1.6	1.8	10.4	3 (3.2)
Черна черница	--	--	0.5	--	0.1	0.6	3 (3.3)
Шестил	--	0.4	--	--	--	0.4	2 (2.0)
Обикновен явор	3.4	7.3	3.4	0.1	0.5	14.7	2 (2.1)
Явор Негундо	1.2	2.6	0.2	0.6	--	4.6	2 (2.0)
Киселица	--	--	--	--	0.2	0.2	5 (5.0)
Глог	0.1	--	--	--	--	0.1	1 (1.0)
Всичко	1639.7	3222.3	4571.6	5511.8	3467.5	18412.9	3 (3.3)
Процент	8.9	17.5	24.8	30.0	18.8	100.0	--

Таблица № 478 – Общо за обекта на планиране
Разпределение на залесената площ по класове на възраст и по бонитет

Класове на възраст		Бонитети					Общо	Ср. бон.
		I	II	III	IV	V	ха	
I	1-10	273.9	120.3	357.0	388.8	159.8	1299.8	3 (3.0)
	11-20	416.7	158.1	309.6	649.2	330.2	1863.8	3 (3.2)
II	21-30	243.4	249.6	319.6	529.7	231.0	1573.3	3 (3.2)
	31-40	97.5	311.1	267.2	426.3	283.8	1385.9	3 (3.4)
III	41-50	131.6	376.8	642.2	688.6	147.7	1986.9	3 (3.2)
	51-60	177.5	464.3	788.3	827.8	392.0	2649.9	3 (3.3)
IV	61-70	112.8	547.7	776.5	1112.4	324.7	2874.1	3 (3.3)
	71-80	112.3	312.0	726.2	907.0	614.1	2671.6	4 (3.6)
V	81-90	66.0	54.7	101.0	160.6	30.7	413.0	3 (3.1)
	91-100	12.5	27.6	30.9	24.6	13.6	109.2	3 (3.0)
VI	101-110	12.9	30.8	24.8	43.5	39.4	151.4	3 (3.4)
	111-120	4.0	20.4	28.6	23.8	28.2	105.0	3 (3.5)
VII	121-130	--	40.4	30.0	50.3	58.5	179.2	4 (3.7)
	131-140	19.1	177.6	48.4	24.0	71.0	340.1	3 (2.9)
VIII	141-150	9.8	266.8	97.8	12.4	72.2	459.0	3 (2.7)
	над 151	10.6	176.5	45.6	24.2	93.8	350.7	3 (3.0)
Всичко		1700.6	3334.7	4593.7	5893.2	2890.7	18412.9	3 (3.3)
Процент		9.2	18.1	24.9	32.1	15.7	100.0	--

Таблица № 479 – Общо за обекта на планиране
Разпределение на залесената площ по пълнота и класове на възраст

Пълнота	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
0.1	13.3	2.5	6.1	--	--	--	--	--	21.9	0.1
0.2	9.5	1.8	60.2	21.8	--	--	7.5	1.9	102.7	0.6
0.3	24.7	66.6	91.4	192.7	10.7	26.7	36.9	51.6	501.3	2.7
0.4	101.4	258.1	297.2	416.0	39.2	36.8	90.1	108.4	1347.2	7.3
0.5	128.1	346.3	529.0	637.6	96.4	39.0	120.7	160.8	2057.9	11.2
0.6	523.8	527.5	875.1	1217.6	102.3	56.1	134.4	317.3	3754.1	20.4
0.7	888.7	760.0	1507.5	1954.8	125.4	46.8	105.3	106.7	5495.2	29.9
0.8	801.0	540.5	960.6	1013.6	147.4	43.3	23.7	50.0	3580.1	19.4
0.9	543.3	385.1	281.2	83.5	0.8	7.7	0.7	13.0	1315.3	7.1
1.0	129.8	70.8	28.5	8.1	--	--	--	--	237.2	1.3
Общо	3163.6	2959.2	4636.8	5545.7	522.2	256.4	519.3	809.7	18412.9	100.0
Средна пълнота	0.73	0.67	0.66	0.64	0.64	0.59	0.54	0.56	0.66	

Таблица № 480 – Общо за обекта на планиране
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Хектари	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	
Атласки кедър	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	--
Бял бор	97.5	80.5	732.5	53.6	0.2	--	--	--	964.3	5.2
Веймутов бор	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	--
Ела	--	--	2.0	--	--	--	--	--	2.0	--
Зелена дугласка	0.1	1.0	39.7	--	--	--	--	--	40.8	0.2
Секвоя	--	--	0.9	--	--	--	--	--	0.9	--
Смърч	--	1.1	19.8	2.6	--	--	--	--	23.5	0.1
Черен бор	38.4	178.4	720.0	53.0	3.0	--	--	--	992.8	5.4
Айлант	5.0	0.3	1.6	2.5	--	--	--	--	9.4	0.1
Бахилиери	2.1	1.9	2.2	--	--	--	--	--	6.2	--
Благун	110.9	152.1	78.8	219.0	9.4	2.4	9.5	3.2	585.3	3.2
Бреза	1.0	8.5	2.6	--	--	--	--	--	12.1	0.1
Бук	80.9	180.0	245.5	291.0	127.1	136.4	345.4	623.1	2029.4	11.0
Бял бряст	1.2	1.3	0.5	0.4	--	--	--	--	3.4	--
Бяла акация	1046.9	445.3	110.0	10.6	--	--	--	--	1612.8	8.8
Бяла върба	5.6	14.4	22.9	2.0	0.7	--	--	--	45.6	0.2
Бяла топола	0.6	--	2.0	0.9	--	--	--	--	3.5	--
Габър	259.4	162.2	381.8	393.1	79.6	24.4	52.3	29.1	1381.9	7.5
Гледичия	8.3	3.6	0.1	0.6	--	--	--	--	12.6	0.1
Глог	0.1	--	--	--	--	--	--	--	0.1	--
Джанка	33.0	76.4	2.2	--	--	--	--	--	111.6	0.6
Дребнолистна липа	--	0.7	0.1	0.5	--	--	--	--	1.3	--
Едролистна липа	53.1	33.7	41.6	300.7	10.2	--	--	--	439.3	2.4
Западен чинар	--	0.1	0.2	--	--	--	--	--	0.3	--
Зимен дъб	181.5	92.1	215.9	615.0	78.7	31.5	63.0	136.8	1414.5	7.7
И-214	14.5	11.1	2.0	1.0	--	--	--	--	28.6	0.2
Ива	0.5	1.2	--	--	--	--	--	--	1.7	--
Келяв габър	284.3	361.1	689.3	1316.0	87.0	11.8	1.8	--	2751.3	15.1
Киселица	0.2	--	--	--	--	--	--	--	0.2	--
Космат дъб	56.3	99.4	183.9	250.9	8.6	--	--	--	599.1	3.3
Круша	0.9	2.9	1.0	0.1	--	--	--	--	4.9	--
Летен дъб	--	1.1	--	7.5	--	--	--	--	8.6	--
Махалебка	--	0.3	0.9	0.8	--	--	--	--	2.0	--
Мекиш	18.5	7.7	1.2	0.2	--	--	--	--	27.6	0.1
Мъждрян	68.3	120.8	126.9	159.0	7.1	0.5	0.4	--	483.0	2.6
Обикновен кестен	--	--	0.4	--	--	--	--	--	0.4	--
Обикновен орех	1.6	27.1	58.1	16.4	--	--	--	--	103.2	0.6
Обикновен явор	--	2.1	9.9	0.3	--	2.4	--	--	14.7	0.1
Обикновена леска	0.4	--	--	0.1	--	--	--	--	0.5	--
Планински ясен	0.7	17.7	15.7	3.9	0.6	--	--	--	38.6	0.2
Полски бряст	47.0	104.9	49.8	14.0	1.0	0.4	--	--	217.1	1.2
Полски клен	43.7	62.3	49.2	49.1	1.1	1.6	0.2	--	207.2	1.1
Полски ясен	--	--	2.9	0.9	--	--	--	--	3.8	--
Софора	--	--	0.6	--	--	--	--	--	0.6	--
Сребролистна липа	240.6	178.7	281.1	733.6	12.3	5.9	--	--	1452.2	7.9
Трепетлика	1.3	2.8	4.4	3.9	2.0	--	0.6	--	15.0	0.1
Турска леска	--	--	--	--	--	3.5	--	--	3.5	--
Цер	461.5	541.4	490.2	1008.0	96.9	41.1	48.1	19.0	2706.2	14.7
Червен дъб	2.2	3.8	14.4	0.7	--	--	--	--	21.1	0.1
Черен орех	--	--	1.3	--	--	--	--	--	1.3	--
Череша	1.2	0.4	4.6	2.7	0.3	0.1	1.0	0.1	10.4	0.1
Черна елша	0.9	0.4	2.6	4.2	0.9	--	0.1	--	9.1	--
Черна черница	--	0.6	--	--	--	--	--	--	0.6	--
Шестил	--	--	0.4	--	--	--	--	--	0.4	--
Явор Негундо	0.6	2.7	0.8	0.5	--	--	--	--	4.6	--
Общо	3170.8	2984.1	4616.3	5519.3	526.7	262.0	522.4	811.3	18412.9	100.0
Процент	17.2	16.2	25.1	30.0	2.9	1.4	2.8	4.4	100.0	--

Таблица № 181 – Общо за обекта на планиране
Разпределение на запаса без клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Атласки кедър	--	--	190	--	--	--	--	--	190	--	--
Бял бор	6270	14290	200455	15675	50	--	--	--	236740	--	10.4
Веймутов бор	--	--	130	--	--	--	--	--	130	--	--
Ела	--	--	1060	--	--	--	--	--	1060	--	--
Зелена дугласка	40	130	19180	--	--	--	--	--	19350	--	0.8
Секвоя	--	--	130	--	--	--	--	--	130	--	--
Смърч	--	150	5580	1125	--	--	--	--	6855	10	0.3
Черен бор	1380	31420	178460	17790	500	--	--	--	229550	--	10.1
Айлант	145	10	70	175	--	--	--	--	400	--	--
Бахилиери	85	250	265	--	--	--	--	--	600	--	--
Благун	4295	11025	6760	21940	915	195	570	255	45955	--	2.0
Бреза	25	710	340	--	--	--	--	--	1075	--	--
Бук	4310	44080	62455	70955	31990	38315	92440	179235	523780	90	23.4
Бял бряст	25	60	30	20	--	--	--	--	135	--	--
Бяла акация	29230	25475	8090	815	50	--	--	--	63660	--	2.8
Бяла върба	360	1485	3190	290	105	--	--	--	5430	--	0.2
Бяла топола	30	--	310	180	--	--	--	--	520	--	--
Габър	11660	34290	67280	72300	15155	3365	7705	6165	217920	--	9.5
Гледичия	390	320	10	70	--	--	--	--	790	--	--
Глог	5	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Джанка	1055	2260	100	--	--	--	--	--	3415	--	0.1
Дребнолистна липа	--	80	10	90	--	--	--	--	180	--	--
Дрян	20	--	50	--	--	--	--	--	70	--	--
Едролистна липа	5275	5640	8940	70180	2720	--	--	10	92765	--	4.1
Западен чинар	--	5	20	--	--	--	--	--	25	--	--
Зимен дъб	4075	7115	22230	80215	9680	2555	5045	11115	142030	--	6.2
И-214	830	1845	265	200	--	--	--	--	3140	--	0.1
Ива	50	50	10	--	--	--	--	--	110	--	--
Келяв габър	2415	7220	18665	30130	2285	190	40	--	60945	--	2.7
Киселица	5	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Космат дъб	1695	4585	11100	14395	580	--	--	--	32355	--	1.4
Круша	20	80	50	--	--	--	--	--	150	--	--
Летен дъб	--	65	--	915	--	--	--	--	980	--	--
Махалебка	--	10	40	30	--	--	--	--	80	--	--
Мекиш	425	230	35	10	--	--	--	--	700	--	--
Мъждрян	1640	8435	10505	10840	450	20	30	--	31920	--	1.4
Обикновен кестен	--	--	30	--	--	--	--	--	30	--	--
Обикновен орех	60	1665	3490	715	--	--	--	--	5930	--	0.3
Обикновен явор	30	345	2440	25	--	480	--	60	3380	--	0.1
Обикновена леска	30	--	10	5	--	--	--	--	45	--	--
планински явор	--	--	--	--	--	10	--	--	10	--	--
Планински ясен	85	1265	2080	470	75	10	--	20	4005	--	0.2
Полски бряст	1515	4650	3365	990	30	10	--	--	10560	--	0.5
Полски клен	1620	3310	4190	3735	80	80	20	20	13055	--	0.6
Полски ясен	10	--	165	105	--	--	--	--	280	--	--
Регенерата	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--
Софора	--	--	70	--	--	--	--	--	70	--	--
Сребролистна липа	22170	23840	56375	165680	3310	1300	10	--	272685	--	11.9
Трепетлика	60	410	800	900	540	--	110	20	2840	--	0.1
Турска леска	--	--	--	--	--	400	--	--	400	--	--
Цер	20230	42090	48655	110975	9320	2850	3535	1795	239450	100	10.5
Червен дъб	180	250	1725	90	--	--	--	--	2245	--	0.1
Черен орех	--	--	200	--	--	--	--	--	200	--	--
Череша	--	10	530	460	20	30	110	280	1440	10	0.1
Черна елша	55	30	430	855	160	--	5	--	1535	--	0.1
Черна черница	--	35	--	--	--	--	--	--	35	--	--
Шестил	--	--	110	--	--	--	--	60	170	--	--
Явор Негундо	30	295	95	50	--	--	--	--	470	--	--
Общо	121830	279510	750765	693395	78015	49810	109620	199035	2281980	220	100.0
Процент	5.3	12.2	33.0	30.4	3.4	2.2	4.8	8.7	100.0	--	--

Таблица № 482 – Общо за обекта на планиране
Разпределение на запаса с клони по дървесни видове и класове на възраст

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Атласки кедър	--	--	220	--	--	--	--	--	220	--	--
Бял бор	7725	16365	223085	17385	50	--	--	--	264610	--	10.2
Веймутов бор	--	--	150	--	--	--	--	--	150	--	--
Ела	--	--	1220	--	--	--	--	--	1220	--	--
Зелена дугласка	50	160	21900	--	--	--	--	--	22110	--	0.8
Секвоя	--	--	150	--	--	--	--	--	150	--	--
Смърч	--	190	6575	1290	--	--	--	--	8055	10	0.3
Черен бор	1650	35395	199395	19780	560	--	--	--	256780	--	9.9
Айлант	160	10	70	195	--	--	--	--	435	--	--
Бахилиери	85	270	300	--	--	--	--	--	655	--	--
Благун	4735	12145	7465	24700	1045	235	710	305	51340	--	2.0
Бреза	30	800	380	--	--	--	--	--	1210	--	--
Бук	5755	53490	73055	82250	36645	43085	103620	200760	598660	110	23.5
Бял бряст	25	65	30	20	--	--	--	--	140	--	--
Бяла акация	33000	28315	8885	905	50	--	--	--	71155	--	2.7
Бяла върба	400	1680	3535	310	120	--	--	--	6045	--	0.2
Бяла топола	30	--	340	200	--	--	--	--	570	--	--
Габър	15335	41630	80005	84815	17770	3920	8815	7020	259310	--	10.0
Гледичия	435	350	10	80	--	--	--	--	875	--	--
Глог	5	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Джанка	1130	2460	100	--	--	--	--	--	3690	--	0.1
Дребнолистна липа	--	90	10	100	--	--	--	--	200	--	--
Дрян	20	--	50	--	--	--	--	--	70	--	--
Едролистна липа	6250	6520	10320	80785	3130	--	--	10	107015	--	4.1
Западен чинар	--	5	20	--	--	--	--	--	25	--	--
Зимен дъб	4880	8130	25495	92100	11235	3135	6165	13775	164915	--	6.3
И-214	895	2025	295	220	--	--	--	--	3435	--	0.1
Ива	60	60	10	--	--	--	--	--	130	--	--
Келяв габър	2680	8170	20975	34225	2565	205	50	--	68870	--	2.6
Киселица	5	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--
Космат дъб	1875	5040	12215	15850	645	--	--	--	35625	--	1.4
Круша	25	80	55	--	--	--	--	--	160	--	--
Летен дъб	--	80	--	1035	--	--	--	--	1115	--	--
Махалебка	--	10	40	30	--	--	--	--	80	--	--
Мекиш	465	235	35	10	--	--	--	--	745	--	--
Мъждрян	1780	9440	11815	12080	505	20	30	--	35670	--	1.4
Обикновен кестен	--	--	40	--	--	--	--	--	40	--	--
Обикновен орех	60	1985	4425	970	--	--	--	--	7440	--	0.3
Обикновен явор	40	405	2750	35	--	550	--	80	3860	--	0.1
Обикновена леска	35	--	10	5	--	--	--	--	50	--	--
планински явор	--	--	--	--	--	10	--	--	10	--	--
Планински ясен	85	1430	2340	520	85	10	--	20	4490	--	0.2
Полски бряст	1640	5105	3730	1060	35	10	--	--	11580	--	0.4
Полски клен	1765	3570	4600	4095	85	90	30	20	14255	--	0.5
Полски ясен	10	--	190	115	--	--	--	--	315	--	--
Регенерата	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--
Софора	--	--	80	--	--	--	--	--	80	--	--
Сребролистна липа	26215	27810	65070	190845	3835	1490	10	--	315275	--	12.1
Трепетлика	70	420	865	1010	590	--	120	20	3095	--	0.1
Турска леска	--	--	--	--	--	470	--	--	470	--	--
Цер	22705	46950	55000	126900	10655	3530	4365	2175	272280	120	10.4
Червен дъб	240	315	2125	110	--	--	--	--	2790	--	0.1
Черен орех	--	--	230	--	--	--	--	--	230	--	--
Череша	--	10	610	520	30	40	140	310	1660	10	0.1
Черна елша	60	30	480	940	180	--	5	--	1695	--	0.1

Дървесен вид	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Куб.м.	Надлесни	%
	1-20	21-40	41-60	61-80	81-100	101-120	121-140	Над 141	Общо	Дървета	
Черна черница	--	35	--	--	--	--	--	--	35	--	--
Шестил	--	--	120	--	--	--	--	60	180	--	--
Явор Негундо	40	345	105	60	--	--	--	--	550	--	--
Общо	142450	321620	850975	795550	89815	56800	124060	224555	2605825	260	100.0
Процент	5.5	12.3	32.7	30.5	3.4	2.2	4.8	8.6	100.0	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ III

С П И С Ъ Ц И

1. Списък - **Категоризация** на инвентаризираните горски територии.

2. Списък на насажденията, запасът на които е определен по метематико-статистически методи.

3. Списък на насажденията с препоръчителна сеч – **постепенно-котловинна.**

4. Списък на насажденията с препоръчителна сеч – **краткосрочно-постепенна.**

5. Списък на насажденията с препоръчителна сеч – **гола.**

6. Списък на насажденията с препоръчителна сеч – **групово постепенна.**

7. Списък на насажденията предвидени за **техническа сеч „просветляване на просека“.**

8. Списък на насажденията, в които е предвидено **изсичане на подлеса** като самостоятелно мероприятие.

9. Списък на насажденията във влошено санитарно състояние, в които да се проведат **санитарни сечи**.

10. Списък на подотделите, през които преминават горски пътища, покрай които през десетилетието периодически ще се провеждат **технически сечи** с цел улесняване на обслужването им, преминаването на противопожарни автоцистерни и на автомобилите при извоз на дървесината от дърводобива.

11. Списък на подотделите, предмет на горскостопанския план, в които е **забранена пашата на домашни животни.**

12. Списък гори във фаза на старост **(ГФС).**

13. Списък на обявените **вековни дървета.**

14. Списък на планираните **мероприятия за опазване на горските територии от пожари по собственост и подотдели.**

15. Списък на подотделите с **планирани залесявания**.

16. Имоти временно стопанисвани от общината, които са станали общински съгласно допълнителна справка от РДГ получена от служба по кадастър гр. Велико Търново.

17. Списък на действащите **пчелини**, попадащи в гори и горски територии.

18. Списък на **горите, съгласно чл. 83 от ЗГ/07.08.2015 г.** (в електронен вид).

19. Списък **стар/нов** подотдел (в електронен вид).

20. Списък на кадастралните единици със сечение с подотдели по землища и собственост (в електронен вид).

21. Списък на несъответствията **с КК** (в електронен вид).

22. Списък на всички залесени и самозалесили се преди 01.03.1991 г. земеделски територии, придобили характера на гора по смисъла на закона за горите (в електронен вид).

23. Списък на всички залесени и самозалесили се след 01.03.1991 г. земеделски територии, придобили характера на гора по смисъла на закона за горите, държавна и общинска собственост, и временно стопанисвани от общината имоти (в електронен вид).

С П И С Ъ Ц И

1. Категоризация на инвентаризираните горски територии

1.1. Гори със стопански функции:

1:б, в, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ц, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, 1, 2; 2:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, ф, ш, щ, ю, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, ь-1; 3:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 1, 2, 3;4:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х; 5:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 6:б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, 1; 7:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 2; 8:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, д1, е1, ж1, и1; 9:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, н, о, п, с, т, у, 1, 2; 10:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, 1, 3; 11:г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, м1, н1; 12:ж, н, о, п; 13:в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, д2, з2, и2, л2, м2, н2, о2, 1, 2, 3, 5, 6; 14:а, б, в, г, д, е, ж, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, ф1, 2; 15:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 16:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, ь-1, 1; 17:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я; 18:а, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1; 19:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, а1, б1, в1, г1; 20:а, б, в, г, д, е, ж, н, о, п, р, с, у, ф, ц, б1, г1, е1, з1, и1, к1, 1, 2, 6, 8, 9; 21:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ь-1, ь-2, ь-3; 22:а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, ь-1, 1, 2; 23:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, е3, ж3, з3; 24:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1; 25:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, ь-1, ь-2; 26:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 2, 3; 27:б, в, г, д, к, л, м, о, п, р, т, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1; 28:а, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, ю, я, а1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, 1, 3, 4, 5; 29:а, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 5, 6; 30:в, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, 7; 31:а, в, г, и, л, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, л1, 3, 4, 6, 8; 32:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц; 33:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 2; 34:а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, о, р; 35:б, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 2, 3; 36:а, м, о, п, р, с, у; 37:а, б, в, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 3; 38:а, н, о; 39:в, д, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, у, 3; 40:а, б, в, г, ж, з, и, к, л, м, н, о, 3; 43:а, 1; 44:а, б, в, г, м, н, о, п, т, у, ч, 1, 2; 45:а, б, в, г, д, е, с, у, ф, 1; 46:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, 3; 47:а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 5; 48:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч,

ш, щ, ю, 1; 49:в, г, д, е, ж, з, и, 2; 50:в, е, ж, з; 51:в, г, е, ж, з, и, к, л, м; 52:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, у, ф, х, ц; 53:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о; 54:а, б, в, г, д, е, и, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ; 55:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 2; 56:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, п, р, х, ц, ч, 1; 57:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, ь-1; 58:г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, т, х, ц, ч, щ, 1; 59:а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, с, ф, х, ц, ч, ш, 2, 3; 60:а, б, в, д, е, ж, з, к, л, м, п, ф, х; 61:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц; 62:а, б, г, е, ж, и, к, л, о, р, с, у, х, щ, я, б1; 63:в, ж, и, к, м, о, п, р, с, т, у, ф, ч, ш, ю, а1, б1, в1, г1; 64:а, б, в, г, к, о, ф, х, ц, 1, 2; 65:а, г, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2; 66:а, б, в, г, д, к, л, п, т, у, ф, х, ц, ч, ю, я, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 1, 3, 5; 67:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 1; 68:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, 1; 69:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, ь-1, 1, 2, 4, 5, 6; 70:а, б, в, г, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, г1, д1, е1, з1, и1, к1, л1, ь-1, 1, 2; 71:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, а1, в1, ь-1, 1, 2, 3, 4; 72:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 1, 2, 3, 4; 73:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, м1, н1, о1, 1; 74:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3; 75:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у, х, ч, ш, щ, ю, я, д1, м1, 1; 76:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, м, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю; 77:а, г, ж, к, п, с, у; 78:а, б, в, г, д, ж, к, м, н, п, р, с, т, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, г1, д1, е1, ж1, ь-1, ь-2, ь-3; 79:а, б, в, г, и, к, л, р, с, у, х, щ, ю, я, а1, б1, в1, 1, 5, 6; 80:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, х, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, д1; 81:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, у, ф, х, ц, ч, ш, ю, я, в1, г1, д1, з1, и1, к1, л1, м1, 3, 4; 82:а, б, в, г, д, е, ж, з, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2; 83:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, ь-1, ь-2, ь-3, ь-4, 1; 84:б, е, л, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, ю, я, а1, в1, г1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1; 85:б, з, и, к, л, м, н, п, р, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, п1, р1, ф1, х1, ц1, ч1; 86:а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, ь-1; 87:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, т, у, ф, х, ц, ч, ш, я, а1, б1; 88:а, б, в, г, д, е, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш; 89:б, г, з, и, п, р, с, у, ф, х, ш, щ, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, к1; 90:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ш, щ, я, а1, б1; 91:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, у; 92:а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, х, ц, ч, ш, щ, ь-1, ь-2; 93:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ч, ш, щ, ю; 94:а, б, в, д, з, к, л, м, н, о, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, р1, 1, 2; 95:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1; 96:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, у, ф, х, ц, ю, я, а1, б1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1; 97:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ь-1; 98:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, ь-1; 99:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, 2, 3; 100:а, б, в, г, д, е, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, х, щ, ю, а1, б1, в1, г1, д1, е1, к1, л1, 1, 4; 101:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2; 102:а, б, в, г, д, ж, о, р, ш, щ, 3; 103:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, т, у, ф, ц, ч, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, 1; 104:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, л1, м1, н1, с1, т1, у1, ф1, 4, 5, 6; 105:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, с, т; 106:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, 2; 107:а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ш, щ, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, т1, у1, ч1, ш1, я1, а2, б2, в2, г2, ь-1, 1, 4, 5; 108:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, с, т, у, ш, щ, ю, а1, б1, ь-1, 2, 3; 109:а, б, в, г, д, з, р,

с, 1; 110:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, х, ш, 1; 111:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, у, ф, х, 1; 112:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 113:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, т, у, х, ц, ч, ш, ь-1; 114:а, б, в, г, д, е, ж, з, у, ф, х, ц, ч, ш, 5, 6, 10; 115:а, г, д, к, с, т, у, х, ц, ч, ш, щ, ю, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, о1, ь-1, ь-2, 1, 2; 116:а, б, в, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, у, ф, х, 1, 2, 3; 117:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, о, п, т, ф, ц, щ, ю, я, а1, г1, е1, ж1, з1, 2, 5, 6; 118:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, 1, 2, 3; 119:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 120:а, б, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, 1, 3, 4, 5, 6, 7; 121:ж, с, ф, х, 4; 122:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, 1; 123:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к; 124:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, у2, х2, ц2, ч2, щ2, в3, г3, ж3, з3, 1, 2; 125:м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, и1, к1; 126:а, д, е, к, о, с, у, я, и1, к1, л1, м1, н1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2; 127:в, д, е, ж, з, л, н, о, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, ф1, х1, ц1, ш1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, 1; 128:а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 129:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 1, 2; 130:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, р, т, у, ф, х, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1; 131:в, г, д, е, з, и, л, м, н, о, р, с, т, у, ц, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, 1, 2; 132:к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, 2, 4, 6, 7; 133:а, б, в, г, д, ж, з, и, к, м; 134:в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1; 135:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1; 136:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2; 137:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1; 138:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1; 139:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 1; 140:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 1, 2, 3, 4; 141:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, е3, ж3, з3, 1, 2, 3; 142:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ц, ш, щ, 1; 143:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1; 144:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2; 145:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2; 146:а, б, в, л, м, н, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, з1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, х2, ц2, щ2, ю2, я2, а3, в3, г3, д3, е3, ж3, п3, р3, ю3, 1, 2, 3; 147:б, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 3; 148:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, х, ц, ч, ю, я, а1, б1, в1, 1, 2, 3, 4; 149:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1; 150:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, 3; 151:а, б, д, е, ж, з, и, к, л, м, п, р, с, т, 1; 152:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5; 153:в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4; 154:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п; 155:а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2; 156:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н,

о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 3, 4, 5; 157:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2; 158:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, ю, я, а1; 159:а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1; 160:а, б, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, 2, 3, 4, 5; 161:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ш1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, ч2, ш2, ю2, я2; 162:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, х, ц, ю, я, д1, е1, 1, 2; 163:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, т, у, х, ц, ю, я, а1, б1, в1, 1, 2, 3; 164:а, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, г1, д1, е1, ж1, и1; 165:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1; 166:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2; 167:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2; 168:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 1; 169:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1; 170:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, 1; 171:а, в, г, д, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с; 172:д, м, 1, 2; 173:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, ц, ч, ш, 1, 5; 174:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, 1, 2, 3, 4, 5; 175:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, 1, 2, 4, 5; 176:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 177:в, з, 4; 178:г, 1; 179:в; 180:д, 1; 181:б, 2, 3; 183:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4; 184:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 185:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 2; 186:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, ь-1, 1, 2; 187:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, 1, 2; 188:а, б, в, г, д, е, ж, з; 189:а, б, в, г, д; 190:а, б, в, г, д, е, ж, 1; 191:а, б, г, д, 1; 192:в, г, д, е, 1; 193:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м; 194:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1; 195:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 2, 3, 4, 5; 196:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1; 197:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1; 198:а, б, в, г, д, е, ж, и, л, м, н, 1, 2; 199:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 200:б, в, г, д, ж, з, 1, 3; 201:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, ь-1, 1, 2, 3, 4, 6, 7; 202:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, с, т, у, ф, 1; 203:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х; 204:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1; 205:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х; 206:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, б2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, я2, а3, б3, в3, г3; 207:а, б, в, г, д, е, ж, з, л, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 208:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 209:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с; 210:а, д, е, ж, з, и; 211:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4; 212:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у; 213:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1; 214:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м; 215:а, б, в, г, д, е, и, к, л; 216:а, б, в, г, д, е, 1; 217:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2; 218:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1; 219:а, б, в, г, д, е, ж; 220:а, б, в; 221:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, 1; 222:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1; 223:а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1; 224:а, б, в, г, д, е, ж, з; 225:а, б, ж, з; 226:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, т1, у1, ф1, х1, ц1,

ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, 1, 2; 227:а, б, в, г, д, е, з, и, к; 228:а, б, в; 229:а, б, в, 1; 230:а, б, в, г, д, е, ж, 1; 231:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4; 232:а, в, г, е, з, 1, 2, 3; 233:а, б, д, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с; 234:а, б, в, д, е, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, з1, и1, к1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, ж2, з2, и2, к2, ь-1, 1, 2, 3, 4; 235:а, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1; 236:е, ж, и, к, л, м, н, п, р, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, е3, ж3, з3, и3, к3, л3, м3, н3, р3, с3, т3, у3, ф3, х3, ц3, ч3, ш3, щ3, ю3, я3, а4, б4, г4, д4, е4, ж4, з4, к4, л4, м4, н4, о4, п4, р4, с4, т4, у4, ф4, х4, ц4, я4, а5, г5, д5, и5, к5, л5, м5, н5, о5, п5, р5, с5, т5, у5, ф5, х5, ц5, ч5, ш5, щ5, ю5, я5, а6, б6, в6, л6, м6, н6, о6, п6, р6, у6, ф6, ц6, ш6, 4, 5; 237:а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, щ, ю, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, х1, ц1, ч1, ь-1, ь-2, ь-3, 1, 6, 8; 238:а, б, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, и2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, в3, д3, е3, ж3, з3, и3, к3, л3, м3, н3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 239:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1; 240:а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 2; 243:ч; 247:а, в, г; 249:щ, ю, а1; 250:с; 251:а, б, п; 252:а, б, в, г, л, м, у, ф1, х1, я1, а2, б2, г2, 1, 2; 253:х; 257:а, г, д, е, з, и, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, д1, е1, з1, л1, м1, н1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, п2, р2, с2, т2, щ2, ю2, я2, б3, д3, е3, я3, а4, б4, в4, г4, ж4, з4, и4, к4, л4, м4, н4, о4, п4, р4, с4, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17; 258:с; 261:к1; 262:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, 1, 2; 263:б, в, г, д, е, ж, 2; 264:а, г, н, р, с, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 6, 7; 265:а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, 1, 2, 3, 5; 266:б, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 2, 4, 5, 6; 267:к, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я; 268:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1; 269:а, б, в, г, д, е, и, к, м, н, о, п, р, с, т, у; 270:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ч, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1; 271:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, 1, 2, 3, 4; 272:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2; 273:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3; 274:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2; 275:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1; 276:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3; 277:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 280:а, б, в, г, д, е, з, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5; 281:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3; 282:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, т, у, ф, х, ц, 1; 283:а, б, в, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1; 284:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 4; 285:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1; 286:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 1, 2, 3; 287:р, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, 1, 7; 288:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, 1; 289:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 1, 2, 3; 290:а, б, в, г, д, е, ж, и, л, м, н, о, п, р, 2; 291:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 2; 292:в, г, д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, о1, п1, р1, с1, т1, ф1, х1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, т2, у2, х2, ц2, щ2, ю2, я2, ь-1, 3, 4, 6, 7, 10, 11; 293:а, в, ж, з, и, л, о, п, р, ф; 294:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, о, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1,

ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, ь-1, 1, 2; 295:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 2, 4; 296:е, з, и, к, л, н, о, п, р, с, ф, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, м1, н1, о1, п1; 297:в, д, е, ж, р, с, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, н1, о1, п1, р1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, е3, ж3, з3, и3, к3, л3, м3, н3, п3, с3, т3, у3, 3; 298:ф, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, з2, и2, к2, л2, н2, о2, п2, р2, с2; 299:а, в, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, з1, 1, 3; 300:в, д, з, и, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю; 301:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1; 302:м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, з2, и2, 4, 5; 303:а, б, в, о, д1, е1, ж1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, а2, б2, в2, г2, д2, е2; 304:б, в, г, д, ч, в1, г1, д1, е1, ж1; 305:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, 1; 306:а, б, в, г, з, и, к, л, м, о, п, р, с; 307:а, б, в, г, д, е, ж, и, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, 1, 2; 308:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1; 309:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, 1, 2; 310:м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, е1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 311:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, 1, 4; 312:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2; 313:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, б2, в2, г2, д2, е2, м2, н2, о2, р2, ф2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, в3, г3, д3, е3, ж3, 1, 3; 314:з, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1; 315:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, е3, ж3, з3, и3, к3, л3, м3, н3, о3, п3, р3, с3, т3, у3, ф3, х3, ц3, ч3, ш3, щ3, ю3, я3, а4, б4, в4, г4, д4, е4, ж4, з4, и4, к4, л4, м4, н4, о4, п4, р4, с4, т4, у4, ф4, х4, 1, 2, 3, 4, 5; 316:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, ь-1, ь-2, ь-3, ь-4, ь-5, ь-6, ь-7, ь-8, ь-9; 317:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, н, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, 1, 2, 3; 318:а, б, в, г, д, е, и, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, х1, ч1; 319:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, 1, 3, 4; 320:а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, 1, 2, 3, 6, 7; 321:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 322:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м,

н; 323:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 1, 2, 3, 4; 324:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, г2, д2, е2, ж2, з2, 1, 2, 3, 4, 6, 8; 325:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 6; 326:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 4, 6, 8; 327:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 3; 328:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1; 329:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, о, р, с, т, у, ф, х, ц, ш, щ, ю, я, б1, 5; 330:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ш1, щ1, 1; 331:м, н, о, п, р; 333:н1; 334:в; 336:а, б; 340:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 1, 2, 3, 4, 5; 341:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3; 342:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1; 343:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1; 344:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1; 345:а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1; 346:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у; 347:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, 1; 348:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л; 349:а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1; 350:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 2; 351:а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, ф2, 1, 3; 352:а, б, в, г, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, г1, д1, е1, ж1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 2; 353:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, г1, е1, з1, и1, к1, н1, о1, п1, 1; 354:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 355:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2; 356:а, б, в, 1; 357:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1; 358:а, б, в, г, д, е; 359:а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, ч, щ, ю; 360:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 3, 5; 361:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, р, с, 1, 2, 3, 5; 362:а, б, в, г, д, е, ж, 1; 363:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2; 364:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 365:в, е, ж, з, и, к, р, с, т; 366:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1; 367:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2; 368:б, г, д, 1, 2; 369:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 370:а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2; 371:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1; 372:а, б, в, г, д, 1, 2; 373:б, в, г, д, е, ж, з; 374:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2; 375:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 376:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2, 3, 4, 8, 9; 377:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2; 378:а, б, в, г, д, е, ж; 379:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, 1, 2; 380:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 4; 381:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 3, 4, 5, 6; 382:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 1, 2, 3; 383:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1; 384:а, б, в, г, д; 385:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 386:е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 4; 387:а, б, в, г, д, л, м, н, о, п, р, 1; 388:а, б, г; 389:а, б, г, д, е, ж, м, 1, 3, 4, 6, 7, 8; 390:а, б, в, г, 1, 2; 391:а, в; 392:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 393:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1; 394:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 395:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 396:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 397:ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 398:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2; 399:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п; 404:г, д, е, ж, 1; 410:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1; 411:б, в, г; 412:а, б, в, г, д, е; 413:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, 1, 2, 3; 414:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, 1, 2, 3; 415:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ю, я, а1, б1, в1, 2, 3, 4; 416:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1,

ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, 1, 2, 3, 4, 6; 417:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, о1, п1, р1, у1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, 1, 2, 3, 4, 5; 418:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п; 419:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 3, 4; 420:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 1, 4, 5, 7, 10, 11, 13; 421:а, б, в, е, ж, л, о, р, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, 2, 3, 4, 5, 9, 10; 422:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 3, 4; 423:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, и1, к1, л1, м1, н1, 1, 2, 3, 4; 424:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, 2, 6, 7, 8, 9; 425:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 426:а, б, в, г, д, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17; 427:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, ь-1, 1;428:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, в1, д1, е1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ч2, ш2, щ2, ю2, п3, р3, с3, 1, 2; 429:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, с, т, у, ф, х, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15; 430:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, 1, 2, 3, 4, 5; 431:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2; 432:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2; 433:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2; 434:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, 3, 4, 5, 8; 435:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, 1, 5; 436:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, 5 437:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, 1, 2, 3, 4; 438:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, е3, ж3, з3, и3, к3, л3, м3, н3, о3, п3, р3, с3, 7, 10, 12, 13, 15; 439:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, е3, ж3, з3, к3, л3, н3, о3, п3, р3, с3, т3, у3, ф3, х3, ц3, ч3, ш3, щ3, ю3, я3, а4, б4, в4, г4, 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 39; 440:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, в1, 1, 2, 3, 7, 9, 10; 441:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2; 442:и, к, 1; 443:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12; 444:а, б, в, г, д, е, ж, л, м, н,

у, б1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 445:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, в3, г3, д3, м3, н3, о3, п3, р3, с3, т3, у3, ф3, х3, ц3, щ3, 2, 3; 446:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, 4; 447:г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, я, б1, г1, д1, к1, м1; 448:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, ь-1, 1; 449:а, б, в, г, д, е, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, е1, ж1, з1, и1, к1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 450:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, о, п, р, с, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, а2, ч2, ш2, 2, 6, 8, 9, 14; 451:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, у, ф, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, ф1, х1, ц1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, 3; 452:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, з1, и1, к1, л1, 2; 453:а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, з1, и1, к1, л1, о1; 454:а, б, в, г, е, и, к, л, м, н, о, п, р, с, ф, х, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, п1, р1, 1, 4, 5, 9; 455:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, 2, 4, 5; 456:з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, и1, к1, л1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 458:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, м, ш, щ, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, н1, о1, р1, 3; 459:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 2, 4, 6, 7, 8; 460:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, в1, г1, д1, е1, ж1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2; 461:а, б, в, г, д, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 2; 462:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, ф, ц, ш, щ, а1, б1, г1, д1, е1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, 3; 463:д, ж, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ш, щ, ю, я, б1, 7, 9; 464:д, е, к, л, м, р, с, т, у, ф, х, ш, ю, я; 465:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, т1, у1, х1, ч1, ш1, б2, в2, и2, п2, с2, у2, ф2, ш2, ю2, я2, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35; 466:б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, в1, г1, е1, ж1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, 3; 467:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, м1, р1, ч1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, 2, 3; 468:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 4; 469:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2; 470:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2; 471:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2, 3; 472:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1; 473:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1; 474:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, т, у, х, ц, ч, ш, щ, я, 4, 5, 7; 475:а, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, 2; 476:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 2; 477:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, а1, б1; 478:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1; 479:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, ь-1; 480:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, 2;

481:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, м1, н1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, е2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, е3, з3, к3, м3, н3, 1, 5; 482:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ь-1, 1; 483:а, б, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, т, у, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 484:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1; 485:а, б, в, г, д, е, ж, з, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, ф1, ц1, ч1, ш1, щ1, б2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, н2, о2, п2, р2, с2, у2, 1, 3; 486:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 1, 2, 4, 5; 487:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 3; 488:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, 1; 489:а, б, в, г, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, 1; 490:а, д, е, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, 1; 491:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 1, 3, 4; 492:а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ь-1, 1, 2; 493:а, б, ж, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 6, 7; 494:а, г, ж, л; 495:а, б, в, г, д, е, ж, з, л, н, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 496:б, в, г, д, ж, з, и, к, 3, 4, 5, 6, 7; 498:ф, ц, ч; 499:а, б, в, г, д, е, к, л, м, н, о, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1; 500:а, б, в, г, д, е, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, с1, т1, х1, ч1, 3, 4; 501:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 1, 2, 3; 502:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, 1; 503:б; 504:а, г, 1; 507:б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1; 508:2; 509:б, в, г, 1, 2, 3; 510:а, б, д; 511:а, б, в, г, д, е, 1; 512:в; 513:а, б, в, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 514:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2; 550:з; 552:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, н, п, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; 566:е, к, м, о, п, р, с, т, у, ф, ч, я, б1, в1, д1, е1, и1, к1, л1, м1, н1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, щ1, 2, 8, 9, 12; 567:н, о, п, р, с, у, ф, х, ц, а1, б1, г1, 2; 571:а, с, 1; 572:а; 574:а, б; 581:а, б, в, г, е, ж, и, к, л, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ш, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 1, 6, 10, 11, 12; 582:а, б, г, ь-1, 1; 583:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, х, ц, ч, щ, ю, ь-1, 2, 3; 584:а, д, е, н, о, п, р, ц, ч, 1, 2, 3, 12, 15, 19, 20, 21; 585:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ; 586:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2; 587:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, е3, ж3, и3, к3, л3, м3, 2, 3; 588:г, д, е, ж, м, ф, х, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, и1, к1, л1, м1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2; 589:а, б, г, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, я, а1, б1, в1, г1, д1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1; 590:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, 1, 2; 591:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, м2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, е3, ж3, з3, и3, к3, л3, м3, н3, р3, с3, т3, у3, ф3, х3, ц3, ч3, ш3, щ3, ю3, я3, а4, б4, в4, г4, д4, е4, ж4, з4, и4, к4, л4, м4, н4, о4, п4, р4, с4, т4, у4, ф4, х4, ц4, ч4, ш4, щ4, в5, ж5, и5, ц5, ч5, щ5, ю5, я5, а6, в6, г6, д6, е6, ж6, з6, и6, к6, л6, м6, н6, р6, с6, у6, ф6, х6, ц6, ч6, ш6, щ6, ю6,

я6, ь-1, 1; 592:а, б, в, ж, и; 593:а, г, е, з, и, м, н, о, п, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, 1, 2, 3; 594:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, м, п; 595:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, ж1, 1, 2, 3, 5; 596:а, б, в, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, у; 597:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 1; 598:а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т; 599:а, б, в, г, д, е, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 1, 2, 4; 600:е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, 1; 601:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2; 602:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12; 603:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 604:а, б, в, г, д, е, 3, 4, 5; 605:а, б, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, 5, 6, 16; 606:а, б, в, г, д, и, к, л, м, р, с, у, ф, х, 3, 4, 8; с обща площ: 32910.3 ха, от които дървопроизводителна: 32398.3 ха и 512.0 ха недървопроизводителна.

В това число горска територия държавна собственост:

1:е, ш, ю, а1, е1, ж1, з1, о1, щ1, 1, 2; 2:г, ж, з, м, о, п, щ, ж1, л1; 3:ж, к, р, с, т, ц, ш, щ, г1, е1, 1, 2, 3; 4:б, в, к, х; 5:в, г, д, ж, м; 6:б, в, ж, з, м, п, х, ш, я, а1, к1, м1, н1, о1, п1, с1, х1, щ1, я1, 1; 7:б, в, г, д, е, ж, к, р, с, т; 8:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, п, с, ц, ч, щ; 9:в, д, е, ж, н, о, т, 2; 10:б, в, г, е, з, и, л, н, п, с, т, х, ю, я, 3; 11:е, з, м, н, о, х, д1, е1, ж1, н1; 13:в, е, ж, и, к, р, с, т, у, ф, ч, щ, е1, к1, л1, н1, о1, т1, у1, х1, ю1, а2, б2, д2, 1, 2, 3, 5; 14:б, е, к, п, т, ф, е1, з1, п1, с1, 2; 15:а, в, д, з, к, н, о, п, ц, щ, ю, а1, б1, е1, 1, 2, 4, 8; 16:б, г, ж, з, л, м, н, о, п, р, с, 1; 17:ж, и, л, м, н, п, у, ф, ч, ш; 18:ж, з, м, о, п, ц, ч, ш; 19:а, в, г, д, е, ж, з, н, р, т, ф, ч, в1, г1; 20:а, е, ж, н, с, у, ф, б1, г1, е1, 1, 2, 8, 9; 21:а, в, г, д, е, ж, л, м, о, р, с, ф, ч, ш, б1, ж1, р1, т1, ф1, ц1; 22:г, е, з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, я, а1, б1, в1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, о1, п1, 1, 2; 23:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, о, п, р, т, у, ч, щ, б1, г1, е1, щ1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, ж2, к2, о2, х2, ш2; 24:а, б, г, д, е, з, и, к, л, м, с, у, ф, ц, ч, щ; 25:а, б, в, г, е, ж, и, л, н, о, п, у, щ, ю, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, л1, н1, п1, ц1; 26:б, г, е, н, р, у, ф, ц, ю, я, в1, н1, 2, 3; 27:б, м, о, п, х, ц, щ, ю, я, г1, д1, и1, к1, о1, п1, р1, ц1; 28:н, т, у, ф, х, ц, щ, ю, а1, в1, м1, н1, п1, с1, 3, 4, 5; 29:а, м, о, р, ф, х, щ, ю, 1, 2, 6; 30:о, п, т, у, х, щ, а1, г1, ж1, з1, и1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, ф1, х1, ш1, 7; 31:а, г, о, р, т, ф, ю, я, б1, 3; 32:а, г, е, ж, к, л, м, н, о, п, т; 33:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, у, ц, ш, щ, ю, 2; 34:а, б, в, д, ж, з, и, к, л, м; 35:б, ж, з, и, л, п, 2, 3; 36:а, о, п; 37:б, в, ж, к, л, м, н, о, п, 3; 38:а, н, о; 39:в, д, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, у, 3; 40:а, б, в, г, ж, з, и, к, л, м, н, о, 3; 43:1; 44:а, б, в, м, п, у, ч, 1, 2; 45:а, е, с, у, ф, 1; 46:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, 3; 47:а, б, г, д, е, ж, з, и, к, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 5; 48:а, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, с, т, у, х, ц, ч, ю, 1; 49:г, д, ж, 2; 50:в, е, ж, з; 51:л, м; 52:е, ж, и, к, л, м, н, п, р, т, у; 53:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к; 54:а, б, в, д, е, и, л, н, п, р, с, т, у, ф; 55:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 2; 56:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, р, х, ц, ч, 1; 57:а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, п, р, с, т, у, х, ц, ч, ш, щ, ю, я; 58:г, д, е, ж, з, и, к, л, р, с, т, ч, щ, 1; 59:а, б, в, г, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, ф, ц, 2, 3; 60:а, д, е, ж, з, л, м, п; 61:г, д, ж, з, и, л, о, т, у; 62:а, г, е, и, к, л, р, у, щ; 63:в, ж, к, м, о, т, у, ф, ч, ш, а1; 64:а, б, в, г, о, ф, 1, 2; 65:а, г, е, ж, з, и, к, л, н, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2; 66:к, л, у, ч, ю, я, в1, г1, д1, е1, з1, о1, 1, 5; 67:в, г, д, е, ж, з, и, р, т, ф, ц, ч, ю, б1, в1, 1; 68:а, в, д, е, з, и, н, ц, щ, я, а1, б1, д1, 1; 69:б, г, ж, з, н, т, у, х, ш, щ, б1, в1, г1, д1, е1, н1, о1, п1, ф1, е2, л2, 1, 2, 4, 6; 70:а, в, г, ж, п, р, т, х, ц, щ, ю, д1, е1, к1, 1, 2; 71:ж, з, и, к, с, т, ц, ш, щ, 1, 2; 72:з, к, л, м, н, о, у, ф, ч, ш, щ, ю, е1, ж1, 1, 2, 3; 73:з, и, к, н, п, р, у, х, ч, ш, щ, ю, а1, 1; 74:а, в, г, д, е, з, к, л, м, о, ф, 1, 3; 75:б, в, г, е, з, и, л, н, о, р, с, т, у, х, ч, щ, ю, я, 1; 76:а, в, г, д, ж, з, п, р, с, ц, ш; 77:к; 78:б, г, ж, к, п, ч, ш, щ, ю, б1, г1; 79:г, к, х, щ, ю, я, а1, б1, в1, 5, 6; 80:г, и, х, в1; 81:и, н, х, ю, я, в1, д1, 3, 4; 82:б, г, д, ж, з, м, н, о, р, с, т, ф, ц, 1, 2; 83:г, м, п, р, т, ф, х, ц, а1, г1, е1, ж1, з1, к1, л1, н1, о1, р1, у1, ш1, щ1, а2, в2; 84:б, ц, ю, з1, и1; 85:к, у, ю, я, а1;

86:а, е, и, м, н, п, р, ш, ю, г1, ж1; 87:л, ф, х, ц; 88:б, в, д, е, л, п, т; 89:б, п, р, с, х, ш; 90:е, з, п, х, ш, щ, я, а1; 91:а, б, в, к, н, о; 92:а, в, з, к, с, у, щ; 93:б, ж, к, о, с, у, ф; 94:в, н, у, ф, ц, 1; 95:д, е, ж, л, т, х, щ, ю; 96:б, г, з, и, к, л, н, р, ф, х, ц, б1, д1, е1; 97:а, б, д, к; 98:а, б, т, ф, х, ш, а1, б1, г1; 99:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, с, т, у, 2, 3; 100:а, в, л, п, с, х, ю, а1, в1, д1, е1, к1, л1, 4; 101:б, г, ж, м, т, у, ц, ч, 1, 2; 102:б, р, ш; 103:в, д, ж, к, л, н, т, ц, ч, б1, е1, з1, и1, к1, л1, м1, с1, т1, ф1, ц1, щ1, 1; 104:в, д, е, и, к, м, н, у, ф, ш, щ, ю, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, л1, м1, н1, с1, т1, 4, 5, 6; 105:а, б, г, д, е, ж, з, и, к, н, о, п, с, т; 106:а, б, в, г, д, е, з, и, р, т, х, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, м1, н1, о1, 2; 107:к, л, р, с, ш, щ, в1, г1, д1, ж1, н1, о1, ч1, ш1, я1, 1; 108:а, д, е, з, к, л, о, с, т, у, ш, щ, а1, б1, 2, 3; 109:а, в, д, з, р, с, 1; 110:а, б, в, г, д, е, ж, к, м, о, с, у, х, ш, 1; 111:а, б, в, г, д, е, п, с, у, ф, х, 1; 112:б, г, д, ж, 1; 113:в, д, е, ж, и, л, п, с, х, ц, ч, ш; 114:д, з, х, 6; 115:а, д, к, с, т, у, х, ч, ш, щ, ю, б1, в1, г1, 2; 116:а, б, в, ж, з, и, к, л, н, п, ф, 1, 2; 117:а, в, е, ж, з, о, т, ф, ц, ю, я, а1, г1, з1, 2, 6; 118:б, д, ж, з, м, н, о, п, р, с, у, ф, х, ц, ю, я, б1, в1, д1, 1, 2, 3; 119:а, б, в, д, и, к, л, м, 1; 120:а, б, м, н, р, с, ф, х, щ, в1, ж1, з1, и1, к1, л1, 1, 4, 6; 121:ж, с, ф, х, 4; 122:а, в, з, н, с, ф, х, ц, ш, щ, а1, б1, г1, е1, ж1, з1, л1, 1; 123:а, г, д, з, и, к; 124:а, г, д, з, и, п, р, с, ф, х, ц, ш, в1, к1, м1, с1, т1, щ1, е2, л2, щ2, г3, з3; 125:н, р, с, ц, ч, ш, в1, д1, к1; 126:д, е, и1, к1, р1, у1, ф1; 127:е, ж, з, ю, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, н1, п1, р1, т1, ф1, ц1, ш1, я1, в2, и2, л2, 1; 128:а, б, г, д, з, и, п, р, т, х, ш, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, м1, н1, 1, 2, 3, 5, 6; 129:б, г, е, ж, р, с, ф, х, ц, ч, ш, щ, а1, г1, и1, л1, м1, н1, 1, 2; 130:в, е, н, р, т, у, ф, х, ч, ш, я; 131:д, л, м, н, о, с, у, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, ж1, з1, и1, л1, 1, 2; 132:к, о, п, у, ц, ч, щ, ю, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, о1, п1, с1, т1, у1, ф1, ц1, ч1, щ1, а2, е2, з2, и2, 2, 4, 6, 7; 133:в, ж; 134:ж, и, с, ф, а1; 135:в, и, л; 136:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, п, р, с, ц, ч, 1, 2; 137:б, г, д, е, ж, з, к, м, о, п, ф, х, ш, ю, а1; 138:б, г, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, ш, щ, б1; 139:а, б, к, л, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, ю, я, а1, в1, е1, м1, о1, 1; 140:б, д, з, л, м, п, т, ф, ш, щ, я, а1, б1, в1, и1, 1, 2, 3, 4; 141:а, б, д, ж, з, к, м, п, с, т, ф, ц, ч, а1, б1, д1, и1, л1, н1, с1, т1, у1, ф1, ш1, щ1, в2, д2, и2, н2, р2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, щ2, е3, 1, 2, 3; 142:б, в, г, д, ж, з, л, н, о, с, у, 1; 143:а, б, г, д, е, и, н, о, с, т, ц, ч, щ, ю, а1, в1; 144:в, д, з, к, л, о, р, т, ш, г1, е1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, ф1, х1, ц1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, з2, и2; 145:д, е, ж, з, и, м, н, п, т, у, ш, щ, я, а1, б1, в1, д1, и1, к1, л1, м1, о1, р1, с1, т1, д2, е2, и2, р2; 146:а, м, н, в1, г1, н1, о1, п1, с1, х1, а2, д2, е2, з2, и2, м2, н2, щ2, ю2, я2, а3, в3, г3, ж3, ю3, 1, 2, 3; 147:д, е, з, к, 1, 3; 148:б, ж, з, и, м, п, р, ю, 1, 2, 3; 149:а, б, в, ж, з, и, к, л, р, у, ф, ц, щ; 150:г, е, и, н, о, с, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, а1, б1, 3; 151:и, м, п, 1; 152:и, к, л, о, 3, 4, 5; 153:в, г, д, е, 1, 2, 4; 154:а, о; 155:а, е, и, к, л, м, п, 1, 2; 156:а, б, е, ж, з, м, р, 5; 157:в, р, с, ц, ч, я, 2; 159:ж, л, н, т1; 160:д, ж, з, и, к, м, н, т, ф, г1, з1, н1, х1, 2, 3, 4, 5; 161:г, я, н1, у1, ц1, ш1, ю1, я1, д2, и2, р2; 162:г, и, л, 1, 2; 163:а, б, в, г, ж, к, л, м, н, п, т, у, ц, ю, б1, 1, 2, 3; 164:е, л, р, с, у, х, ц, ч, а1; 165:в, е, м, н, о, р, 1; 166:л, п, р, х; 167:е, н, о; 168:е, з, и, к, л, п, ч, ш, я, а1, б1, в1; 169:а, д, к, л, м, п, с, т, х; 170:и, к, ф, х, ш, щ, я, а1, б1, г1, д1, и1, 1; 171:а, в, г, с; 172:м, 1, 2; 173:м, ч, 1; 174:в, г, д, е, л, н, п, щ, п1, ц1, 1, 3, 4, 5; 175:д, е, и, м, н, ш, щ, ю, в1, г1, р1, с1, т1, у1, ф1, ш1, я1, б2, 1, 2, 5; 176:г, д, е, с, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9; 177:в, з, 4; 178:г, 1; 179:в; 180:1; 183:б, н, о, 1, 3, 4; 184:б, в, и, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 185:а, н, 2; 186:б, з, с, т, х, ч, а1, б1, в1, г1, з1, и1, р1, 1; 187:м, с, т, у, б1, е1, и1, л1, н1, п1, с1, т1; 188:б, ж, з; 193:е, ж, з, и, к, л, м; 194:а, в, е, и, к, л, м, н, 1; 195:к, н, о, п, р, т, ю, б1, в1, г1, д1, з1, и1, к1, м1, 2, 5; 196:е, и, л, м, т, у, 1; 197:а, б, и, л, м, с, т, 1; 198:а, в, г, ж, и, л, м, 1, 2; 199:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 200:д, ж, з, 3; 201:у, я, г1, д1, е1, 3, 4, 6, 7; 203:е, к, м, н, п, р, с; 204:а, б, д, ж, к, л, м, о, г1, е1, ж1, и1, н1, о1, п1; 205:а, с; 206:д, е, и, я, а1, ж1, и1, м1, ф1, ч1, в3, г3; 207:г, д, е, ж, з, н, р, ц, ч, ш, щ, 3, 5, 7; 209:а, з, и, к, л, м, п, р, с; 211:а, б, ж, 1; 212:д, ж, н, о, р, с; 213:б, г, е, 1; 214:д, е; 215:е, и, к, л; 217:з, н, 1; 218:и, к, о, с, х, ш, щ, 1; 221:1; 222:г, е, ж, о, ф, б1, в1; 223:1; 224:д; 225:ж, з; 226:г, з, и, к, л, о, т, р1, ф1, 1, 2; 227:и, к; 229:1; 230:1; 231:1, 3; 232:2, 3; 234:и2, 1; 235:а, д, е, з, л, м, р, т, ф, х, ц, ш, 1; 236:и, х, ч, в1, г1, м1, о1, щ1, в2, г2, ж2, и2, т2, ш2, в3, д3,

р3, ф3, ш3, щ3, я3, г4, к4, м4, о4, с4, т4, ц4, и5, ф5, х5, ч5, р6, у6, ф6, ц6, ш6, 4, 5; 237:а, б, г, д, и, к, л, м, о, п, с, т, у, б1, в1, д1, е1, ж1, з1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, ц1, 1, 6, 8; 238:б, д, е, л, н, о, р, с, ф, ц, ч, в1, д1, з1, и1, я1, а2, б2, е2, ж2, и2, м2, н2, о2, у2, ф2, а3, е3, 1, 2, 4, 5, 6, 7; 239:к, м, т; 240:а, и, н, р, а1, б1, г1, д1, 2; 247:г; 249:ю; 252:я1, а2, б2, 1, 2; 257:г, д, е, и, о, п, р, с, ц, ч, а1, в1, д1, з1, щ1, я1, п2, с2, т2, щ2, б3, д3, е3, я3, ж4, 2, 3, 4, 5, 10, 13; 262:б, и, к; 263:б, в, е, ж; 264:р, с, ф, ч, ю, я, г1, 6, 7; 265:а, д, ж, з, л, н, т, ф, х, ч, щ, г1, е1, л1, м1, н1, 1, 2, 3; 266:б, е, ж, п, р, с, 2, 6; 267:к, п, с, ю; 268:г, з, 1; 269:а, в, г, д, е, у; 270:е, ж, з, и, к, м, п, р, у; 271:ж, з, и, с, т, ц, ч, ш, а1, б1, в1, и1, м1, н1, 1, 2, 3; 272:в, г, ж, з, н, ф, х, 1, 2; 273:а, г, д, е, ж, и, к, м, н, ф, 1, 2, 3; 274:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, о, с, у, ф, х, 1, 2; 275:а, б, в, г, е, и, к, л, м, о, ф, ц, ш, б1, в1, г1, д1; 276:а, е, ж, л, м, т, у, ц, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3; 277:б, г, д, к, л, м, н, о, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 280:а, б, в, г, д, н, 1, 2, 3, 4; 281:б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 282:д, е, ж, и, к, о, ц, 1; 283:р, т, ф, ч, ш, я, 1;
284:а, в, е, ж, м, п, р, с, в1, з1, и1, 1, 2, 4; 285:г, и, к, л, о, с, х, ч, ю, д1; 286:а, б, в, г, д, р, с, у, я, г1, д1, е1, ж1, 1, 2, 3; 287:у, ф, ц, з1, к1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, ф1, х1, ц1, ч1, щ1, 1; 288:б, е, ж, з, и, л, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, е1, ж1, 1; 289:а, б, м, п, р, ф, е1, ж1, 1, 2; 290:а, д, и, л, м, п, р, 2; 291:г, м, с, 2; 292:о, т, а1, е1, ж1, р1, с1, т1, я1, ж2, 3, 6, 7, 10, 11; 293:о; 294:б, г, о, ф, я, 1, 2; 295:а, б, в, г, д, и, р, с, т, у, ф, х, ц, ш; 296:е, о, с, ю, я, в1, н1; 297:е, ж, р, с, з1, р1, ц1, ш1, щ1, я1, а2, б2, г2, з2, и2, ц2, ч2, ю2, б3, г3, з3, н3; 298:щ, ж1, з1, к1, н1, р1, ф1, х1, ч1, в2, н2; 299:а, и, м, н, ф, х, ч, щ, ю, б1, г1, д1, 1; 300:в, и, п, т, х; 301:а, б, е, л, м, о, с, ф, ш, ю, а1, е1, ж1, з1, к1; 302:м, ш, я, а1, б1, г1, ж1, н1, с1, т1, у1, ч1, ш1, я1, а2, в2, е2, и2; 303:б, д1, е1, ф1, х1; 304:в1; 305:б, в, г, л, п, р, с, т, у, ф, щ, а1, б1, в1, г1, д1, ж1, и1, к1, л1, н1, т1, ф1, ц1, 1; 306:з, к, л, м; 307:в, д, ж, и, л, м, х, ш, щ, б1, г1, ж1, и1, л1, н1, с1, ф1, х1, г2, д2, з2, л2, н2, 2; 308:ж, и, м, с, у, ф, ю, б1; 309:а, л, с, т, ф, щ, д1, е1, м1, н1, р1, т1, ч1, ш1, ю1, е2, ж2, и2, н2, с2; 310:м, о, ф, ч, я, а1, в1, е1, м1, с1, у1, ф1, ц1, ч1, ш1, щ1, я1, б2, г2, д2, к2, о2, п2, б3, 1, 3, 4; 311:б, г, е, з, л, н, о, р, у, х, ц, я, г1, и1, м1, р1, т1, у1, ю1, г2, д2, к2, 1, 4; 312:е, з, и, л, м, п, с, т, ф, ц, ч, ю, я, а1, 1; 313:г, л, р, ф, ч, з1, и1, к1, п1, р1, ц1, б2, д2, н2, д3, ж3, 1, 3; 314:т, у, ц, ч, б1, д1, з1, к1, с1, х1, ч1, щ1, ю1; 315:в, е, ж, и, л, о, п, р, с, ш, щ, д1, з1, к1, п1, ф1, ц1, ч1, щ1, а2, б2, в2, г2, е2, л2, о2, п2, ф2, ц2, щ2, ю2, а3, в3, ж3, и3, к3, л3, н3, о3, у3, н4, х4, 2, 3, 5;
316:е, и, о, х, ч, я, б1, ш1, щ1, г2, д2, ж2, и2, к2; 317:е, у, е1, ж1, м1, п1, с1, ф1, ц1, щ1, в2, г2, е2, к2, л2, м2; 318:о, п, е1, ч1; 319:ж, м, п, р, ф, ц, ч, а1, е1, о1, ф1, г2, ж2, и2, с2; 320:а, в, г, л, о, ф, ц, щ, в1, з1, к1, о1, 1, 2, 3; 321:б, в, е, и, к, п, с, у, ц, ч, щ, я, а1, в1, е1, ж1, з1, и1, к1, с1, у1, ф1, 4, 5, 10, 11, 14; 322:г, д; 323:з, и, к, о, п, с, т, ф, щ, ю, я, б1, з1, л1, 1, 2; 324:а, б, в, д, м, о, р, т, ф, ш, я, б1, д1, з1, к1, р1, ю1, д2, е2, 1, 2, 3, 4; 325:д, е, ж, к, л, н, с, у, ц, 1, 2, 4; 326:а, б, г, д, н, о, р, с, х; 327:в, т; 328:б, л, р, с, ц, б1; 329:б, в, г, е, о, р, т, х, ц, ш, ю, 5; 330:в, г, т, ж1, и1, л1, о1, т1; 331:о, р; 340:и, л, м, н, с, ч, к1, 3, 4, 5; 341:п, р, с, ч, ш, щ, 1, 2; 342:б, е, ж, и, л, н, р; 343:д, л, м, ф, х, ц, щ, ю, я, а1; 344:д, ж, л, н, п, с, е1; 345:к, л, н, о, п, ц, ч, 1; 346:з; 347:а, в, ж, и, к, 1; 348:е; 349:г, н, о, п, т; 350:х, ц, д1, 2; 351:а, в, з, и, щ, б1, о1, р1, т1, у1, ц1, щ1, я1, а2, 1; 352:и, ш, щ, 2; 353:а, г, е, з, м; 354:г, д, е, и, л, м, о, 4, 5, 6; 356:1; 357:1; 359:г; 361:1, 5; 365:в, е, ж, з, и, к; 366:з, к, 1; 367:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, с, 1, 2; 368:г, д, 2; 369:а, з, л, м, н, о, р, с, 1, 3, 5; 370:в, г, е, ж, з, и, п, с, 1, 2; 371:б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, 1; 372:а, б, г, д, 1, 2; 373:г, д, е, з; 374:а, в, д, ж, м, п, 2; 375:г, д, е, 1, 2; 376:б, к, л, м, н, о, п, р, с, х, ч, ш, 1, 4, 8, 9; 377:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, н, о, 1, 2; 378:а, г, д; 379:г, д, ж, з, к, м, п, р, с, ф, ш, л1, 1; 380:ф, х, 1, 4; 381:в, г, д, е, ж, з, л, ф, ч, щ, я, в1, д1, ж1, и1, л1, н1, о1, 3, 4, 6; 382:а, б, в, г, л, н, п, т, ц, щ, я, а1, в1, д1, ж1, и1, 2; 383:а, б, г, ж, и, к, м, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1; 384:а, б, в, г, д; 385:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 386:е, ж, з, и, к, м, н, о, п, 4; 387:а, л, м, о, п, р; 388:а, б, г; 389:1, 3, 6, 7, 8; 390:1; 391:а; 392:м, п, 1; 393:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1; 394:а, в, г, д, е, 1, 2; 395:а, б, в, г, д, з, и, 1, 3; 396:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 398:а, б, в, г, д, ж, з, и, о, п, 1, 2; 399:л, м, н, о; 410:и, к, 1; 411:б, г; 412:а, б, в, д; 413:а, б, в, г, е, з, к, л, н, о, 1, 2, 3; 414:в, г, д, л, м, о, п,

1; 415:а, г, д, е, ж, к, л, м, п, с, т, ф, х, ц, а1, б1, в1, 2, 3, 4; 416:а, г, ж, и, к, п, р, х, ц, ш, а1, е1, ж1, з1, ф1, ч1, щ1, ю1, б2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, л2, м2, н2, п2, у2, ф2, 1, 2, 3, 4, 6; 417:и, к, л, с, ц, щ, ю, б1, в1, е1, ж1, и1, л1, о1, р1, у1, г2, 1, 2, 3, 4; 418:б, з, к, м, н; 419:ж, з, и, х, ц, ч, 3, 4; 420:б, в, е, ж, л, м, о, с, ф, х, г1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, н1, о1, 1, 4, 5, 10, 11, 13; 421:а, б, е, ж, л, о, р, ц, а1, б1, д1, ж1, м1, п1, т1, у1, б2, 3, 4, 5, 9; 422:а, в, д, ж, з, о, п, р, ц, 3, 4; 423:г, ж, к, л, р, с, т, х, ц, ч, ю, б1, г1, ж1, л1, м1, 1, 3; 424:а, ж, и, м, п, с, т, щ, ю, д1, е1, з1, и1, к1, л1, т1, х1, ш1, а2, б2, 2, 7, 8, 9; 425:б, д, ж, з, и, к, л, о, с, х, ц, ч, ш, щ, в1, г1, е1, ж1, к1, л1, м1, н1, р1, с1, ф1, х1, щ1, я1, а2, б2, в2, е2, з2, 4, 5, 7, 9, 10, 11; 426:а, б, ж, и, к, л, о, п, р, с, у, ч, щ, я, а1, г1, д1, е1, и1, к1, л1, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 17; 427:в, г, е, ж, з, и, х, ц, ю, я, 1; 428:д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, в1, д1, е1, к1, л1, о1, п1, р1, с1, х1, ц1, ч1, ш1, в2, д2, ж2, з2, л2, м2, н2, т2, у2, ф2, ш2, ю2, 1; 429:в, г, ж, к, л, х, к1, л1, у1, 6, 15; 430:а, в, г, д, е, з, и, к, л, м, о, п, р, х, ф1, ч1, ю1, д2, з2, н2, с2, ц2, ш2, 1, 3; 431:л, в1, з1, г2, с2, у2, х2; 432:ж, л, н, п, щ, б1, г1, д1, е1, з1, и1, н1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, я1; 433:и, к, о, п; 434:б, в, г, д, ж, о, ц, ш, я, е1, ж1, з1, к1, л1, м1; 435:а, б, д, е, з, п, ф, ц, б1, д1, ж1, з1, м1, н1, ф1, х1, ц1, ч1, г2, 1, 5; 436:а, г, д, ж, з, р, с, а1, б1, в1, д1, е1, м1, н1, п1, 5; 437:г, д, ж, и, л, м, о, ш, я, г1, е1, 4; 438:г, е, н, о, т, у, ф, х, а1, б1, г1, е1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, ц1, ш1, б2, в2, и2, к2, л2, п2, р2, т2, ш2, щ2, д3, е3, ж3, л3, м3, н3; 439:а, б, в, з, л, н, с, т, ф, ц, я, б1, д1, ж1, з1, к1, м1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, б2, в2, д2, е2, л2, н2, т2, у2, ф2, я2, а3, в3, г3, д3, е3, н3, с3, ф3, х3, щ3, г4, 1, 9, 15, 17, 20, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 39; 440:е, и, н, п, ф, х, ч, щ, а1, в1, 2, 3, 9, 10; 441:б, в, г, д, ж, и, н, 1, 2; 442:и; 443:б, в, г, д, е, ж, з, к, н, о, п, т, ц, ш, а1, в1, д1, и1, к1, л1, м1, 1, 3, 6, 7, 10, 12; 444:а, б, г, з1, и1, л1, о1, т1, у1, ч1, я1, б2, в2, ж2, з2, к2, о2, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9; 445:а, ж, к, л, м, ф, ц, ч, щ, ю, з1, и1, к1, л1, о1, р1, т1, ч1, ю1, б2, д2, з2, н2, щ2, ю2, м3, о3, п3, р3, с3, ф3, х3, ц3, 2, 3; 446:б, е, о, р, ч, ш, щ, д1, е1, ж1, з1, т1, 4; 447:ж, п, р, м1; 448:а, з, и, п, с, у, ф, ч, ю, к1, л1, х1, я1, г2, е2, з2, 1; 449:а, б, в, г, и, к, л, м, у, ю, я, б1, в1, ж1, з1, и1, к1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 450:а, г, д, е, ж, и, л, о, р, ю, д1, е1, к1, л1, м1, п1, ч1, щ1, 6, 8, 14; 451:а, в, е, ж, з, п, у, ю, я, е1, ж1, л1, о1, ц1, ю1, ж2, к2, л2, 3; 452:а, б, г, д, ж, к, л, м, о, п, р, с, т, ф, ц, ч, щ, ю, я, б1, л1, 2; 453:в, г, к, н, р, с, у, ф, ц, ш, и1, о1; 454:б, в, и, к, л, о, п, р, х, ш, ю, я, а1, в1, г1, д1, р1, 1, 5, 9; 455:а, в, г, е, ж, з, и, л, н, п, р, у, ф, ц, ч, ш, щ, я, а1, в1, г1, ж1, л1, м1, р1, с1, т1, ф1, х1, ц1, щ1, ю1, я1, б2, г2, д2, 2, 4, 5; 456:з, л, м, н, о, п, р, с, у, ф, ц, ч, щ, я, а1, и1, к1, 2, 3, 4, 6; 458:б, в, г, е, и, м, ш, б1, в1, ж1, к1, р1, 3; 459:а, в, г, д, и, л, н, о, р, с, ф, ч, ю, а1, б1, г1, е1, 2, 4, 7, 8; 460:а, в, ж, з, л, о, т, ю, я, а1, в1, г1, д1, е1, ж1, л1, м1, о1, п1, х1, ц1, ч1, щ1, а2, в2, д2; 461:в, у, ф, х, ц, ю, я, 2; 462:д, е, к, л, н, р, ф, ш, а1, е1, к1, л1; 463:д, ж, м, н, п, ф, ц, щ, я, 9; 464:д, е, к, л, м, р, у, ш, ю; 465:а, в, г, е, ж, з, к, м, о, п, р, у, х, щ, я, в1, е1, з1, ш1, в2, п2, с2, ф2, ю2, 21, 35; 466:б, з, и, н, р, у, ж1; 467:б, е, з, м, н, о, у, е1, и1, к2; 468:а, г, к, н, у; 469:б, ж, н, с, т, 2; 470:г, ж, и, л, п, ф, х, 1; 471:а, з, к, у, х, ш, ю, б1, 1, 2; 472:а, е, з, к, п, ф, х, ц, ч, а1; 473:б, в, д; 474:б, в, д, ж, р, ц; 475:к, л, с, ш, ю, а1, б1, г1, д1, з1, к1, л1, р1, 2; 476:б, в, г, ж, з, м, н, о, р, ф, х, ц, ю, я, а1, в1, д1, е1, ж1; 477:а, в, г, д, з, к, м, о, у, х, а1, б1; 478:в, г, е, з, и, к, м, н, о, с, т, ф, х, щ, ю, д1; 479:г, ж, з, л, м, о, х, в1, е1, ж1, з1, н1, с1, т1, у1, х1, щ1, ю1, я1, в2, г2, д2, е2, з2, к2, н2, п2, х2, ц2, ч2, а3, б3;480:а, в, д, е, з, и, н, о, п, р, с, т, у, ф, ч, ш, а1, б1, в1, г1, з1, к1, м1, н1, р1, с1, ш1, щ1, я1, г2, д2, е2, и2, л2, о2, р2, щ2, ю2, 2; 481:а, б, в, е, и, к, т, у, ц, ч, ж1, и1, к1, м1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, е2, л2, м2, н2, о2, ф2, ш2, а3, д3, е3, з3, к3, 1; 482:б, д, ж, м, р, с, т, 1; 483:е1, л1, х1; 484:а, д, л, м, о, 1; 485:б, п, р, с, т, у, ф, х, ц, щ, ю, а1, б1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, ц1, ш1, щ1, г2, е2, ж2, л2, р2, у2, 1, 3; 486:г, д, е, и, л, м, о, р, у, ф, ц, ч, ш, щ, а1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 4, 5; 487:а, г, д, ж, з, и, л, н, о, ф, ч, щ, а1, б1, в1, д1, е1, ж1, и1, к1, л1, о1; 488:а, в, г, д, е, ж, и, т, ф, ц, а1, д1, и1; 489:а, б, л, н, т, х, ц, ш, ю, б1, в1; 490:а, к, л, м, н, о, т, ф, х, ц, ч, 1; 491:в, г, т, у, ф, х, ц, ш, я, б1, г1, д1, ж1; 492:г, ж, 2; 493:м, с, 1, 2; 495:б, р, 3, 4, 5; 499:д, к, ф, х, ч, ш; 500:а, г, з, и, н, у, ш, щ, в1, г1, д1, ж1, и1, к1, с1, т1, х1, 3, 4; 501:б, д, з, н, п, р, у, ц, щ,

б1, в1, д1, е1, ж1, з1, н1, 2, 3; 502:а, г, и, к, н, ф, а1, в1, г1, ж1, и1, л1, п1, р1, ф1, ш1, а2, в2, г2, 1; 503:б; 504:а, г, 1; 507:с, ф, ц, б1, в1; 508:2; 509:б, 1, 2, 3; 510:а, б; 511:а, д, е, 1; 513:в, ж, з, 1, 3, 6; 514:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2; 552:а, д, ж, к, н, ф, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 3, 6, 7, 8, 10; 566:к, м, р, у, ч, я, д1, е1, к1, л1, п1, р1, у1, х1, щ1, 2, 8, 9, 12; 567:2; 572:а; 581:а, г, и, л, п, р, ш, я, а1, в1, г1, д1, ж1, 1, 6, 10, 11, 12; 583:ж, и, к, м, о, р, ч, щ, 2, 3; 584:а, п, р, ц, ч, 1, 2, 3, 12, 15, 19, 20, 21; 586:в, г, д, ж, и, о, ф, х, ц, ч, ю, в1, е1, р1, с1, ф1, х1, ш1, ю1, в2, д2, е2, з2, и2, л2, о2, п2, р2, с2; 587:г, ж, и, м, н, о, п, с, т, х, ц, ч, щ, а1, б1, г1, д1, е1, з1, и1, л1, м1, н1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, я1, а2, б2, в2, г2, е2, и2, л2, н2, п2, с2, ф2, я2, а3; 588:д, е1, к1, м1, е2; 589:а, з, к, р, я, в1; 590:а, в, е, м, о, с, т, щ, г1, д1, ж1, и1, м1, ю1, б2, в2, е2, ж2, у2, ф2, х2, ц2, 1; 592:и; 593:ж1, и1, 2, 3; 595:г, е, и, о, щ, ю, 1, 2, 3, 5; 597:щ; 598:в, г, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, т; 600:ж, и, п, р, с, ч, я, а1, г1, и1, м1, т1, х1, ю1, б2, д2, и2, р2, с2, 1; 601:а, д, ж, з, к, м, о, п, р, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2; 602:п, р, у, ф, я, а1, 7, 8, 10; 603:в, г, д, е, ж, з, л, м, н, п, р, с, т, у, х, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 604:а, в, 3; 605:б, д, з, к, л, н, о, п, р, 6, 16; 606:а, в, к, м, 3, 8 - с обща площ 13035.5 ха, от която залесена 12691.3 ха и 344.2 ха.

1.2. Специални горски територии.

1.2.1. Специални горски територии обявени по реда и при условията на Закона за защитените територии. (ЗЗТ)

1.2.1.1. **Защитена местност "Комитските дупки"** - обявена със заповед № 158/04.03.1985 г. на КОПС за историческо място и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-1302 от 27.12.2002г. на МОСВ, засягаща отдели и подотдели както следва: 445:п2, ш3, с обща площ: 1.2 ха, от които дървопроизводителна: 1.2 ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

1.2.1.2. **Защитена местност "Преображенски манастир"** - обявена със заповед №3039/03.10.1974 година на МГОПС (с наименование „Находище на дървовидна леска в м. „Преображенски манастир") за природна забележителност и прекатегоризирано в защитена местност със заповед № 1307/ 27.12.2002г. на МОСВ, засягаща отдели и подотдели както следва: 541:ч, ш, в1, с обща площ: 17.4 ха, от които дървопроизводителна: 17.4 ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 541:ч, с площ 11.6 ха дървопроизводителна площ.

1.2.1.3. **Защитена местност "Дервента"** - обявена със заповед № 2344/ 26.05.1971 година на МГОПС за историческо място и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № 1323/ 27.12.2002г. на МОСВ, засягаща отдели и подотдели както следва: 541:ш, щ, в1; 543:б; 546:а, б, в, с обща площ: 14.4 ха, от които дървопроизводителна: 14.4 ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

1.2.1.4. **Защитена местност "Николински кладенец"** - обявена със заповед №2109/20.12.1984 година на КОПС за природна забележителност и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № 1306/ 27.12.2002г. на МОСВ, засягаща отдели и подотдели както следва: 297:у2, ф2, с обща площ: 0.2 ха, от които дървопроизводителна: 0.2 ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 297: ф2, с обща площ: 0.1 ха, от които дървопроизводителна: 0.1 ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

1.2.1.5. **Защитена местност "Главите"** - обявена със заповед № 311/10.04.1986

г. на КОПС като буферна зона на резерват „Савчов чаир” и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-510 от 12.07.2007 г. на МОСВ, засягаща отдели и подотдели както следва: 41:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 42:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л; 43:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 2, 3; 44:д, е, ж, з, ц, ш; 45:ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р; с обща площ: 215.9 ха, от които дървопроизводителна: 213.7 ха и 2.2 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 41:а, б, в, г, д, е, ж, з, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 42:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л; 43:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 2, 3; 44:д, е, ж, з, ц, ш; 45:ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р; с обща площ: 213.0 ха, от които дървопроизводителна: 210.8 ха и 2.2 ха недървопроизводителна.

1.2.1.6. **Защитена местност “Богданов дол”** - обявена със заповед № РД-283 от 04.05.1979 година като природна забележителност (с наименование „Находище на божур в м. „Богданов дол”) и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-1312 от 27.12.2002г. Със заповед No.РД-55 от 30.01.2008 г. е намалена площта.

Защитената местност засяга следните подотдели: 502: ю; с площ 3.1 ха дървопроизводителна площ.

В това число държавна собственост: 502: ю; с площ 3.1 ха дървопроизводителна площ.

1.2.1.7. **Защитена местност “Косово”** - обявена със заповед № 287 от 04.05.1979 година на МГГП за историческо място (с наименование „Балванска битка”) и прекатегоризирано в защитена местност със заповед № РД-1318 от 27.12.2002г. на МОСВ.

В регистъра на МОСВ като заповед за обявяване е посочена заповед № 2344 от 26.05.1971 година на МГОПС.

Защитената местност засяга следните подотдели: 302:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, з1, и1, к1, л1, м1, ж2, 1; 303:г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, ш1, щ1, ю1, я1, ж2; 304:а, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ш, щ, ю, я, а1, б1, з1, и1, к1, л1, м1, н1; с обща площ: 177.6 ха, от които дървопроизводителна: 177.1 ха и 0.5 ха недървопроизводителна

В това число държавна собственост: 302:е, з, л, и1, л1, м1, ж2, 1; 303:г, и, п, щ, я, п1, р1, щ1, ж2; 304:ж, з, и, ш; с обща площ: 22.9 ха, от които дървопроизводителна: 22.4 ха и 0.5 ха недървопроизводителна.

1.2.1.8. **Защитена местност “Манастирското”** - обявена със заповед № 158/ 04.03.1985 година на КОПС за историческо място (с наименование „Капиновска манастирска гора”) и прекатегоризирана в защитена местност със заповед № 1308/ 27.12.2002г. на МОСВ, засягаща отдели и подотдели както следва: 206:а2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, ю2; с обща площ 23.7 ха, от които дървопроизводителна: 23.7 ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 206: о; с площ 0.5 ха дървопроизводителна площ.

1.2.1.9. **Защитена местност “Студеният Кладенец”** - обявена със заповед № 25/ 09.01.1989 година на КОПС засягаща отдели и подотдели както следва: 89: ц; с площ 2.7 ха дървопроизводителна площ.

В това число държавна собственост: 89: ц; с площ 2.7 ха дървопроизводителна площ.

1.2.1.10. **Защитена местност "Река Веселина"** - обявена със заповед № РД 359/04.05.2012 г. на МОСВ, засягаща отдели и подотдели както следва: 591:о3, п3, ю4, а5, б5, д5, е5, з5, к5, л5, м5, о5, п5, р5, с5, т5, у5, ф5, х5, ш5, б6, о6, п6, т6, 2, 3; с обща площ: 58.6 ха, от които дървопроизводителна: 58.2 ха и 0.4 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 591:о3, т5, 2, 3; с обща площ: 9.6 ха, от които дървопроизводителна: 9.2 ха и 0.4 ха недървопроизводителна.

1.2.1.11. **Защитена местност „Средно поречие на река Негованка"** – обявена със заповед № 208 от 05.03.2020 г. на МОСВ, засягаща отдели и подотдели както следва: 310:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, ф2; 313:а2, ж2, з2, и2, к2, л2, п2, с2, т2, у2, х2, ц2, а3, б3, 4; 315:г; с обща площ: 38.1 ха, от които дървопроизводителна: 37.8 ха и 0.3 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 310:а, б, г, е, ж, з, к; 313:а2, ж2, з2, к2, л2, с2, у2, х2, ц2, 4, с обща площ: 24.1 ха, от които дървопроизводителна: 23.8 ха и 0.3 ха недървопроизводителна.

1.2.1.12. **Природна забележителност „Момин скок"** - обявена със заповед № 3796/ 11.10.1965 година на МГГП.

Природната забележителност засяга гори и горска територия както следва: 551: 11, с обща площ от 0.1 ха, от които дървопроизводителна: 0.0 ха и 0.1 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 551: 11, с обща площ от 0.1 ха, от които дървопроизводителна: 0.0 ха и 0.1 ха недървопроизводителна.

1.2.1.13. **Природна забележителност „Каньон на р.Негованка и Еменска пещера" („Еменски каньон")** - обявена със заповед № 880/ 25.11.1980г. на КОПС.

Природната забележителност засяга гори и горска територия както следва: 550:а, б, в, д; 551:р, 9, 10, 11; с о бща площ: 23.0 ха, от които дървопроизводителна: 17.2 ха и 5.8 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 550:а, б; 551:р, 9, 10, 11; с обща площ: 20.9 ха, от които дървопроизводителна: 15.1 ха и 5.8 ха недървопроизводителна.

1.2.2. Специални горски територии обявени по реда и при условията на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

1.2.2.1. Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС (Директива за опазване на природните **местообитания** и на дивата флора и фауна).

- **ЗЗ „Търновки височини" с идентификационен код BG 0000213**, обявена със заповед № РД-325 от 31.03.2021 г., бр. 52/22.06.2021 г. на Държавен вестник, засягаща отдели и подотдели както следва: 243:а, б, в, г, д, и, р, с, щ, ю, я, а1, 2, 4, 5; 247:д1; 248:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 249:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, я; 250:а, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, 1, 2, 3; 251:д, е, з, и, к, л, м, н, о; 252:д, ж, з, и, к, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ц1, ч1, ш1, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, 3, 4, 5, 6, 7; 253:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3; 254:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 255:г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; 329:л, м, н, 2, 3; 330:х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 2; 331:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5; 332:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 333:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 334:а, б, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3;

335:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, х, ц, 1, 3, 4, 5, 6; 336:в, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, д1, е1, ж1, з1, и1, 1, 4, 5; 337:а, б, в, г, д, е; 338:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, и1, к1, л1, м1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, 1, 2, 3, 4, 5; 339:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5; 515:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, б1, в1, и1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 516:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 517:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3; 518:а, б, в, г, д, е, и, к, 1, 2; 519:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1; 520:г, д, е, м, н, о, п, р, с, т, 1; 521:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 522:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 523:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 524:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, ь-1, ь-2, ь-3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 525:а, б, в, 1, 2, 3; 526:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4; 527:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 528:а, б, в, г, д, е, ж; 529:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1; 530:а, б, в, г, д, е, ж, 1; 531:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 533:а, б, в, г, д, е, ж, у, 1, 2; 534:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 535:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4; 536:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, о, п, р, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4; 537:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, о, п, р, с, 1; 538:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 539:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2; 540:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, щ, ю, я, а1, 2, 3, 4, 5, 6; 541:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, л1, м1, 1, 2, 3, 4, 5; 542:д, е, ж, н, с, у, ю, 1; 543:а, б, в, г, д, е, и; 544:а, б, в, д, з, и, к, л, 1, 2, 3; 545:а, б, г, д, е, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3; 546:а, б, в; 547:е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, 6, 7, 12, 14, 15; с обща площ 2562.7 ха, от които дървопроизводителна: 2343.0 ха и 219.7 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 243:с, щ, я, 2, 4; 247:д1; 248:а, б, г, д, е, ж, и, л, м, с, т, у, ф, х, я, а1, б1, в1, г1, д1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 249:б, з, и, м, н; 250:а, г, е, з, и, л, о, 1, 2, 3; 251:д, е, з, л, м, н, о; 252:д, ж, з, и, к, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, п1, у1, ц1, ч1, ш1, д2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, 3, 4, 5, 6, 7; 253:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, 1, 2, 3; 254:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 255:г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; 329:л, м, н, 2, 3; 330:ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 2; 331:а, б, в, г, д, е, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5; 332:к, о, р, т, ф, х, ц, ч, я, 1, 3, 4, 5; 333:г, д, е, м, н, п, т, ф, х, ц, ч, а1, в1, д1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, о1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 334:а, б, г, д, ж, з, к, 1, 2, 3; 335:а, д, е, з, и, к, ц, 1, 3, 4, 5, 6; 336:з, к, л, н, р, с, д1, е1, 1, 5; 337:г; 338:а, б, г, д, е, о, п, р, т, ф, х, ц, ш, щ, я, б1, в1, г1, и1, к1, л1, п1, с1, у1, ф1, х1, 1, 2, 3, 4, 5; 339:д, ж, и, 1, 2, 3; 515:и, к, л, м, н, о, п, р, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 516:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 517:а, г, з, л, м, 2, 3; 518:б, в, г, е, и, 1, 2; 519:б, г, д, ж, з, и, 1; 520:м, н, р, с, т, 1; 521:б, г, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 522:г, л, м, 3, 5, 7; 523:а, б, в, г, д, и, 1, 2, 5; 524:б, в, г, д, е, ж, з, л, м, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10; 525:а, 1, 2, 3; 526:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 527:а, в, г, е, з, 1, 2, 3; 529:а, г, д, 1; 530:б, 1; 531:а, 1, 2; 533:в, у, 1, 2; 534:в, г, д, ж, и, к, л, м, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 535:д, ж, з, н, 1, 2, 3, 4; 536:г, д, о, р, у, ф, ш, щ, а1, 1, 2, 3, 4; 537:в, д, ж, л, о, 1; 538:з, и, л, м, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 539:б, л, м, о, 1, 2; 540:г, ж, и, с, т, ю, 2, 3, 4, 5, 6; 541:б, и, к, н, о, п, ч, г1, 1, 2, 3, 4, 5; 542:1; 544:к, л, 1, 2, 3; 545:е, м, о, п, р, с, 1, 2, 3; 547:з, и, 12; с обща площ 1297.0 ха, от които дървопроизводителна: 1109.6 ха и 187.4 ха недървопроизводителна.

- **ЗЗ „Емен" с идентификационен код BG 0000216**, обявена със заповед № РД-687 от 25.08.2020 г., бр. 79/2020 г. на Държавен вестник, засягаща отдели и подотдели както следва: 314:а, б, в, г, д, е, ж, и, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 447:а, б, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, а1, в1, е1, ж1, з1, и1, л1, н1, 1; 449:г1, д1, 1, 2; 450:т, у, ф, ю1, я1, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, 11, 12, 13; 451:с1, т1, у1, ч1, ш1, щ1, 4, 6; 548:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 549:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 550:а, б, в, г, д, е, ж; 551:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 600:а, б, в, г, д, з; с обща площ 448.0 ха, от които дървопроизводителна: 389.0 ха и 59.0 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 314:а, м, 1, 3, 5, 7, 8, 9; 447:а, ю, з1; 449:г1, д1, 1, 2; 450:ю1, я1, д2, и2, с2, у2, ф2, х2, 11, 12, 13; 451:ч1, 6; 548:а, б, в, г, д, ж, з, 1, 2, 3, 4; 549:а, в, з, и, 1, 2, 3; 550:а, б; 551:а, б, к, л, н, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 600:г, д, з; с обща площ 212.9 ха, от които дървопроизводителна: 163.5 ха и 49.4 ха недървопроизводителна.

- **ЗЗ „Язовир Стамболийски" с идентификационен код BG 0000275**, обявена със заповед № РД-288 от 31.03.2021 г., бр. 47/04.06.2021 г. на Държавен вестник, засягаща отдели и подотдели както следва: 464:о, п; 493:в, г, д, 4, 5; 495:и, к, м, о, п, у; 497:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 1, 2, 3, 4, 5; 498:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, х, 1, 2, 3; 553:а, б, в, г, д, е, ж, з, л, м, н, т, у, 1, 2, 9, 10; 554:а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3; 555:а, б, в, г, з, и, к, л, м, н, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, 1, 2; 556:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5; 557:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 1; 558:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5; 559:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4; 560:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 561:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 562:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 563:а, б, в, 1, 2; 564:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 565:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1; 575:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1; 576:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2; 577:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 578:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 579:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 580:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; с обща площ 1294.0 ха, от които дървопроизводителна: 1185.7 ха и 108.3 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 493:г, 5; 495:о; 497:а, б, г, д, и, о, р, х, щ, я, 1, 2, 4, 5; 498:а, б, г, д, ж, з, с, т, 1, 2, 3; 553:ж, 1; 554:ж, к, м, т, у, х; 555:ф, х, ш, ю, в1, г1, м1, 1; 556:к, л, м, н, 1, 2, 5; 557:и, н; 558:а, б, г, 1, 2, 4, 5; 559:а, б, в, г, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 560:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, е1, ж1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19; 561:в, г, д, е, ж, з, к, л, н, о, п, р, у, ш, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 562:а, б, в, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 563:а, б, в, 1, 2; 564:а, в, г, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12; 565:а, г, д, ж, з, и, 1; 575:а, в, н, о, п, р, с, ф, х, ц, ч, ш, 1; 576:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, 1, 2; 577:а, б, в, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 578:а, з, л, м, н, о, п, р, с, т, ц, ч, ш, 1, 6; 579:ж, з, и, к, л, м, н, п, р, ф, 3, 4, 6; 580:г, е, ж, з, и, к, л, н, с, у, ф, ю, б1, в1, 1, 2, 4, 6, 7 с обща площ 655.0 ха, от които дървопроизводителна: 579.1 ха и 75.9 ха недървопроизводителна.

- **ЗЗ „Беленска гора" с идентификационен код BG 0000231**, обявена със заповед № РД-694 от 25.08.2020 г., бр. 81/15.09.2020 г. на Държавен вестник, засягаща отдели и подотдели както следва: 400:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2; 401:а, б, в, г, д, е, ж, 1; 402:а, б, 1; 403:а, б, в, г, д, 1, 2; 404:а, б, в; 405:а, б, в, г, д, е; 406:а, б, в, г, д, е, ж, з; 407:а, б, в, г, д, е, ж, з; 408:а, б, в, г, д, е; 409:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 567:а, б, в, г, д, е, ж, д1, 5, 6; 568:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2; 569:а, б, в, г, д, е, 1; 570:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2; 571:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12; 572:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4; 573:а, б, в, г, д, е, ж, 1; 574:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2; с обща площ 899.2 ха, от които дървопроизводителна:

884.5 ха и 14.7 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 400:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 2; 401:б, в, г, д, е, ж, 1; 402:а, б, 1; 403:а, б, в, г, д, 1, 2; 404:а, б, в; 405:а, б, в, г, д, е; 406:а, б, в, г, д, е, ж, з; 407:а, б, в, г, д, е, ж, з; 408:а, б, в, г, д, е; 409:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 567:5, 6; 568:в, г, з, р, 1, 2; 569:1; 571:3; 573:1; 574:в, г, 1, 2; с обща площ 366.5 ха, от които дървопроизводителна: 357.8 ха и 8.7 ха недървопроизводителна.

- **ЗЗ „Студена река" с идентификационен код BG 0000233**, обявена със Заповед № РД-341 от 31.03.2021 г., бр. 54/29.06.2021 г. на Държавен вестник, засягаща отдели и подотдели както следва: 410:а; 411:а; 581:9, 13; 596:г; с обща площ 29.6 ха, от които дървопроизводителна: 29.6 ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 581: 9; с площ 2.7 ха, от които дървопроизводителна: 2.7 ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

- **ЗЗ „Река Янтра" с идентификационен код BG 0000610**, обявена със Заповед № РД-401 от 12.07.2016 г., бр. 62/2016 г. на Държавен вестник, с документи за промяна със Заповед No.РД-966 от 20.12.2013 г., бр. 9/2014 на Държавен вестник и определяне на специфични цели със Заповед No.РД-1068 от 07.11.2022 г., бр. 90/2022 на Държавен вестник, засягаща отдели и подотдели както следва: 256:д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 3, 4, 5; 257:к2, и3, п3, р3, т3, у3, ф3, х3, щ3, е4; 259:а; 283:г, д, е, ж, з, и, к, л, м, б1; 287:а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, с; 292:а2, ш2; 296:а, б, в, г, д, т, у, х, ц, ч, ж1, л1, р1, с1, 2; 297:с1, т1, у1, ф1, х1, о3; 298:а, г, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, х, ц, ч, ж2, 1, 2, 3, 4; 299:г, д, е, ж, ж1, 2, 6; 300:а, б, г, к, л, м, н, о, р, я, 1, 2, 3, 5; 360:п, р, с, 2; 361:4; 365:а, б, г, д, л, м, н, о, п, у, ф; 372:е, ж, з; 373:а; 392:р, с, 9, 10; 515:г1, д1, е1, ж1; 536:с, т; 537:м, н; 539:а, п, р, 3, 4; 540:а, у, ф, х, ц, ш, 1, 7; 541:ж1, з1; 542:а, б, в, з, и, к, л, м, о, п, р, т, ф, х, ц, ч, ш, я, а1, 2; 545:к; 547:н, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, т1, у1, ф1, 8, 9, 10, 11, 13; 595:б1, в1, г1, д1, е1, 6, 7, 8, 9, 10; 606:е, ж, з, н, о, п, 5, 6, 7; с обща площ 477.9 ха, от които дървопроизводителна 443.0 ха и 34.9 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 256:д, ж, з, м, н, 3, 5; 257:к2; 283:д, з, л; 287:а, г, д, е, и, к, м, н; 296:а, б, г, х, ц, ч, ж1, л1, р1, 2; 297:т1, у1, ф1, х1; 298:н, п, р, с, т, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4; 299:6; 300:а, б, г, м, 1, 2, 3, 5; 360:п, 2; 372:е, ж; 539:а, п, р, 3, 4; 540:у, ф, х, ц, ш, 1, 7; 542:х, 2; 545:к; 547:н, х, 9, 10, 11, 13; 595:б1, г1, д1, е1, 6, 7, 8, 9, 10; 606:ж, 6, 7; с обща площ 179.0 ха, от които дървопроизводителна 147.8 ха и 31.2 ха недървопроизводителна.

- **ЗЗ „Река Белица" с идентификационен код BG 0000281**, обявена с решение № 122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 г. на Държавен вестник и решение № 588 от 6 август 2021 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, бр. 67/2021 г. на Държавен вестник, засягаща отдели и подотдели както следва: 2:с, т, я, а1, б1, в1, г1, д1, н1, о1, 1, 2, 3; 6:а, и1, ш1, 2; 11:а, б, в, з1, и1, к1, л1, 1; 12:а, б, в, г, д, и, к, л, м, р, у, 1, 2, 3, 4; 13:а, б, д, г2, е2, ж2, к2; 19:ю, я, 1; 20:к, м, т, в1, м1, н1, о1, п1; 68:е1; 69:а; 70:д, е; 85:с, з1, и1, к1, л1, м1, н1, у1; 88:о, щ, ю; 89:а, в, д, е, ж, к, л, и1, л1; 90:и; 93:ц; 95:л1; 100:н1, о1, п1, р1, с1, 6; 101:к; 102:к, л, а1, б1, 2; 114:о, ю, 4, 9; 115:н, 3; 121:в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, 1, 2, 3; 125:г, д, и, л; 126:в, м, н, т, ф, ч, а1, б1, 1, 2, 4; 127:и, к, у, ф, х, ц, ч, 3, 4, 5; 146:п, р, с, к3, л3, м3, н3, о3, ф3, я3, 4, 5; 147:м, о, п, 4, 5, 6; 236:а1, б1, б5, в5, е5, е6, ж6, з6, и6, к6, с6, ч6, 9; 238:г3; 258:х; 264:б, е, л, м, п; 588:а, б, в, з, и, к, л, ц, ч, н1, о1; с обща площ 236.1 ха, от които дървопроизводителна: 229.8 ха и 6.3 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 2:с, т, я, а1, г1, д1, н1, 1; 6:а, 2; 11:в, з1, к1; 12:б, в, д, к, м, 1, 2; 13:б, г2; 19:я, 1; 20:к, т, в1, м1, о1, п1; 69:а; 85:к1, н1; 88:щ, ю; 89:ж, к, л, л1; 100:р1, 6; 102:2; 114:о, 4; 115:н; 121:в, д, о, 1; 125:г, и, л; 126:в, м, а1, 1, 2, 4; 127:к, у, ф, х, 3, 4, 5; 146:р, л3, м3, н3, о3, ф3, я3, 4, 5; 147:м, о, п, 4, 5, 6; 236:ч6, 9; 588:а, в, ч, о1; с обща площ 89.9 ха, от които дървопроизводителна: 85.5 ха и 4.4 ха недървопроизводителна.

- ЗЗ „Река Росица“ с идентификационен код BG 0000609, обявена със Заповед № РД-331 от 31.03.2021 г., бр. 54/29.06.2021 г. на Държавен вестник, засягаща отдели и подотдели както следва: 353:д1, ж1, л1, м1; 444:з, и, к, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 2; 456:в, г, д, 1; 459:1; 464:н, ц, ч; 465:п1, р1, с1, ф1, ц1, а2, х2, щ2; 466:з1, и1; 467:я, л1, н1, о1, п1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ш1, п2; 552:о; 583:ф; 584:к, 10, 11; 592:г, д, е, к, л, м; 594:н, о; с обща площ 205.3 ха, от които дървопроизводителна: 202.6 ха и 2.7 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 444:к, р, ш, 2; 456:г, д, 1; 459:1; 464:н, ц, ч; 467:я, л1, н1, т1, у1; 552:о; 583:ф; 584:10, 11; 592:е; с обща площ 67.2 ха, от които дървопроизводителна: 64.5 ха и 2.7 ха недървопроизводителна.

- ЗЗ „Дряновка река“ с идентификационен код BG 0000282, обявена с решение № 122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 г. на Държавен вестник и решение № 588 от 6 август 2021 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, бр. 67/2021 г. на Държавен вестник, засягаща отдели и подотдели както следва: 261:з1; 262:у, х; 263:а, з, и, к, м, 1; 267:а, б, в, 1; с обща площ 29.9 ха, от които дървопроизводителна: 29.3 ха и 0.6 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 263:а, з, и, м, 1; 267:б, 1; с обща площ 18.6 ха, от които дървопроизводителна: 18.0 ха и 0.6 ха недървопроизводителна.

1.3. Други горски територии със специални функции съгласно чл. 5, ал. 3 от ЗГ.

1.3.1. Зелена зона, засягаща отдели и подотдели както следва: 127:и, к, у, 3, 4, 5; 146:м3, н3, 4, 5; 147:н, о, п, 4, 5, 6; 236:б, в, г, д, с, т, у, ф, 1, 2; 241:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о; 242:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4; 243:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 244:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п; 245:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1; 246:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1; 247:д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 1; 248:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;249:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, я, б1, в1, 1, 2; 250:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3; 251:г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р; 252:д, е, ж, з, , к, н, о, п, р, с, т, ф, 4; 253:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3; 254:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 255:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 256:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 257:о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, 8, 9; 258:а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, у, ц, ч, 1, 2, 3, 4; 259:а, б, в, г, д, е, ж, з; 260:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 1; 261:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, в1, г1, д1, е1, ж1, и1, 1, 2; 278:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м,

н, о, п, р, с, 1, 2, 3; 279:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3; 337:а, б, в, г, д, е; 338:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, 1, 2, 3, 4, 5; 339:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5; 397:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 429:н, о, п, р, ц, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, щ1, 7, 8, 10, 14; 456:а, б, в, г, е, ж, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, м1, 1; 457:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 458:к, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, п1, 2, 5; 461:е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1; 515:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 516:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 517:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3; 518:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2; 519:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1; 520:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1; 521:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 522:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 523:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 524:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, ь-1, ь-2, ь-3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 525:а, б, в, 1, 2, 3; 526:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4; 527:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 528:а, б, в, г, д, е, ж; 529:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1; 530:а, б, в, г, д, е, ж, 1; 531:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 532:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3, 4, 5; 533:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 534:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 535:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4; 536:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4; 537:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1; 538:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 539:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4; 540:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 541:ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, в1, г1, е1, н1, 1, 2, 3, 4, 5; 542:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2; 543:а, б, в, г, д, е, ж, з, и; 544:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3; 545:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3; 546:а, б, в; 547:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 580:з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, х, ц, ч, ш, 3, 4, 5, 6, 7; с обща площ 3196.5 ха, от които дървопроизводителна: 2970.2 ха и 226.3 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 127:к, у, 3, 4, 5; 146:м3, н3, 4, 5; 147:н, о, п, 4, 5, 6; 236:б, в, г, д, т, ф, 1, 2; 241:ж, з, и, к; 242:1, 2; 243:ж, м, н, о, с, ф, х, щ, я, 1, 2, 3, 4, 6; 244:б, ж, з, и, к, л; 245:а, ж, з, л, м, н, п; 246:д, е, н, о, т, у, ф, х, ч, 1; 247:з, л, о, т, х, ч, ш, ю, б1, в1, д1, з1, 1; 248:а, б, г, д, е, ж, и, л, м, с, т, у, ф, х, я, а1, б1, в1, г1, д1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; 249:б, з, и, м, н, у, ф, х, б1, 1, 2; 250:а, б, г, е, з, и, л, о, 1, 2, 3; 251:д, е, з, л, м, н, о; 252:д, е, ж, з, и, к, н, о, п, р, с, т, ф, 4; 253:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, 1, 2, 3; 254:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 255:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 256:в, г, д, ж, з, м, н, ф, 1, 2, 3, 5, 6; 57:р1, с1, т1, ф1, х1, ц1, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, 8, 9; 258:г, е, ж, з, и, л, н, о, у, ц, ч, 1, 2, 3, 4; 259:г, д; 260:а, б, в, ж, н, т, ф, ш, ю, я; 261:а, б, в, г, д, з, и, л, ш, щ, и1, 1, 2; 278:г, д, к, л, м, н, о, с, 1, 2, 3; 279:б, в, г, д, е, ж, з, к, м, н, 1, 2, 3; 337:г; 338:а, б, г, д, е, о, п, р, т, ф, х, ц, ш, щ, я, б1, в1, г1, и1, к1, л1, п1, с1, у1, ф1, х1, 1, 2, 3, 4, 5; 339:д, ж, и, 1, 2, 3; 397:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 429:н, о, п, р, ц, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, щ1, 7, 8, 10, 14; 456:б, г, г1, д1, з1, м1, 1; 457:б, в, г, ж, и, о, р, ф, ц, щ, ю, а1, в1, и1, к1, о1, т1, у1, х1, ц1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13; 458:н, у, ф, ц, ч, 5; 461:з, и, м, н, о, 1; 515:и, к, л, м, н, о, п, р, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 516:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 517:а, г, з, л, м, 2, 3; 518:б, в,

г, е, и, 1, 2; 519:б, г, д, ж, з, и, 1; 520:к, л, м, н, р, с, т, 1; 521:б, г, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 522:г, л, м, 3, 5, 7; 523:а, б, в, г, д, и, 1, 2, 5; 524:б, в, г, д, е, ж, з, л, м, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10; 525:а, 1, 2, 3; 526:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 527:а, в, г, е, з, 1, 2, 3; 529:а, г, д, 1; 530:б, 1; 531:а, 1, 2; 532:а, ж, ш, 1, 2, 3, 4; 533:в, т, у, 1, 2, 4, 5, 9; 534:в, г, д, ж, и, к, л, м, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 535:д, ж, з, н, 1, 2, 3, 4; 536:г, д, о, р, у, ф, ш, щ, а1, 1, 2, 3, 4; 537:в, д, ж, л, о, 1; 538:з, и, л, м, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 539:а, б, л, м, о, п, р, 1, 2, 3, 4; 540:г, ж, и, с, т, у, ф, х, ц, ш, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 541:и, к, н, о, п, ч, г1, 1, 2, 3, 4, 5; 542:х, 1, 2; 544:к, л, 1, 2, 3; 545:е, к, м, о, п, р, с, 1, 2, 3; 547:а, б, г, д, з, и, н, х, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16; 580:з, и, к, л, н, с, 4, 6, 7; с обща площ 1496.1 а, от които дървопроизводителна: 1304.7 ха и 191.4 ха недървопроизводителна.

1.3.2. Зона за отдих: 335:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 336:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 1, 2, 3, 4, 5; 337:а, б, в, г, д, е; 338:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, и1, к1, л1, м1, о1, п1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, 1, 2, 3, 4, 5; 339:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5; 515:и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 516:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 517:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3; 518:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2; 519:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1; 520:г, д, е, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1; 521:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 522:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 523:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 524:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, ь-1, ь-2, ь-3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 525:а, б, в, 1, 2, 3; 526:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4; 527:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 528:а, б, в, г, д, е, ж; 529:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1; 530:а, б, в, г, д, е, ж, 1; 531:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 532:а, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, я, 1, 2, 3, 4, 5; 533:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 534:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 535:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4; 536:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, о, п, р, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4; 537:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, о, п, р, с, 1; 538:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 539:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4; 540:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 541:ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, в1, г1, е1, ж1, н1, 1, 2, 3, 4, 5; 542:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2; 543:а, б, в, г, д, е, ж, з, и; 544:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3; 545:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3; 546:а, б, в; 547:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, ф1, х1, ц1, ч1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; с обща площ 1755.8 ха, от които дървопроизводителна: 1567.8 ха и 188.0 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 335:а, д, е, з, и, к, о, с, т, у, ф, ц, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 336:д, з, к, л, н, р, с, у, х, ч, а1, б1, г1, д1, е1, к1, 1, 2, 5; 337:г; 338:а, б, г, д, е, о, п, р, т, ф, х, ц, ш, щ, я, б1, в1, г1, и1, к1, л1, п1, с1, у1, ф1, х1, 1, 2, 3, 4, 5; 339:д, ж, и, 1, 2, 3; 515:и, к, л, м, н, о, п, р, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 516:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 517:а, г, з, л, м, 2, 3; 518:б, в, г, е, и, 1, 2; 519:б, г, д, ж, з, и, 1; 520:к, л, м, н, р, с, т, 1; 521:б, г, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 522:г, л, м, 3, 5, 7; 523:а, б, в, г, д, и, 1, 2, 5; 524:б, в, г, д, е, ж, з, л, м, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10; 525:а, 1, 2, 3; 526:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 527:а, в, г, е, з, 1, 2, 3; 529:а, г, д, 1; 530:б, 1; 531:а, 1, 2; 532:а, ж, ш, 1, 2, 3, 4; 533:в, т, у, 1, 2, 4, 5, 9; 534:в, г, д, ж, и, к, л, м, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 535:д, ж, з, н, 1, 2, 3, 4; 536:г, д, о, р, у, ф, ш, щ, а1, 1, 2, 3, 4;

537:в, д, ж, л, о, 1; 538:з, и, л, м, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 539:а, б, л, м, о, п, р, 1, 2, 3, 4; 540:г, ж, и, с, т, у, ф, х, ц, ш, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 541:и, к, н, о, п, ч, г1, 1, 2, 3, 4, 5; 542:х, 1, 2; 544:к, л, 1, 2, 3; 545:е, к, м, о, п, р, с, 1, 2, 3; 547:а, б, г, д, з, и, н, х, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16; с обща площ 703.4 ха, от които дървопроизводителна: 547.4 ха и 156.0 ха недървопроизводителна.

1.3.3. Семепроизводствени насаждения: 26:и; 46:л; 47:в; 59:т; 368:в; 467:я; 578:л, ш; 580:ж, з; с обща площ 89.0 ха, от които дървопроизводителна: 89.0 ха и 0.0 ха недървопроизводителна. **Всички семепроизводствени насаждения са държавна собственост.**

1.3.4. Географски култури: 340:о; 421:г, д, з, и, к, м, н, п, с, т, у; 566:а, б, в, г, ж, з, л, х, ц, ш, щ, ю, а1, г1, ж1, з1, о1, ш1; 568:д; с обща площ 92.2 ха, от които дървопроизводителна: 92.2 ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 340:о; 421:г, д, з, и, к, м, н, п, с, т, у; 566:а, б, в, г, ж, з, л, х, ц, ш, щ, ю, а1, г1, ж1, з1, о1, ш1; с обща площ 88.8 ха, от които дървопроизводителна: 88.8 ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

1.3.5. Дендрариум: 336:д1, е1; 518:в; 519:з; с обща площ 14.4 ха, от които дървопроизводителна: 14.4 ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

1.3.6. 200 м ивица около туристически хижи и обекти с религиозно значение: 148:ш, щ; 174:ч1, 6; 238:г, б3; 508:1; 512:а, б, 1; 538:а, 6; 540:м, н, о, 3, 4; 541:ш, щ, в1; 546:а, б, в; с обща площ 36.1 ха, от които дървопроизводителна: 30.2 ха и 5.9 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 238:б3; 508:1; 512:а; 538:6; 540:3, 4; с обща площ 3.2 ха, от които дървопроизводителна: 1.5 ха и 1.7 ха недървопроизводителна.

1.3.7. Гори с висока консервационна стойност:

ВКС 1. *Разнообразие от видове. Концентрации на биологично разнообразие вкл. ендемични, редки, защитени и застрашени от изчезване видове, с глобално, регионално или национално значение.*

1.3.7.1. ВКС1.1 – Защитени територии и защитени зони.

2:с, т, я, а1, д1, н1, 1; 6:а, е, 2; 11:в, з1, к1; 12:б, в, д, к, м, 2; 13:б, г2; 19:я, 1; 20:к, т, в1, м1, о1, п1; 41:а, б, в, г, д, е, ж, з, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 42:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л; 43:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 2, 3; 44:д, е, ж, з, ц, ш; 45:ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р; 69:а; 85:к1, н1; 88:щ, ю; 89:ж, к, л, ц, л1; 100:р1, 6; 102:2; 114:о, ю, 4; 115:н; 121:д, о; 125:г, и, л; 126:в, м, а1, 1, 2, 4; 127:к, у, ф, х, 3, 4, 5; 146:р, л3, м3, н3, о3, ф3, 4, 5; 147:м, о, п, 4, 5, 6; 206:о2; 236:ч6, 9; 243:с, щ, я, 2, 4; 247:д1; 248:а, б, г, д, е, ж, и, л, м, с, т, у, ф, х, я, а1, б1, в1, г1, д1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 249:б, з, и, м, н; 250:а, б, г, е, з, и, л, о, 1, 2, 3; 251:д, е, з, л, м, н, о; 252:д, ж, з, и, к, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, п1, у1, ц1, ч1, ш1, д2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, 3, 4, 5, 6, 7; 253:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, 1, 2, 3; 254:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 255:г, д, е,

ж, з, и, к, 1, 2; 256:д, ж, з, м, н, 3, 5; 257:к2; 263:а, з, и, м, 1; 267:б, 1; 283:д, з, л; 287:а, г, д, е, и, к, м, н; 296:а, б, г, х, ц, ч, ж1, л1, р1, 2, 4; 297:т1, у1, ф1, х1, ф2; 298:н, п, р, с, т, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4; 299:6; 300:а, б, г, м, 1, 2, 3, 5; 302:е, з, л, и1, л1, м1, ж2, 1; 303:г, и, п, щ, я, п1, р1, щ1, ж2; 304:ж, з, и, ш; 310:а, б, г, е, ж, з, к; 313:а2, ж2, з2, к2, л2, с2, у2, х2, ц2, 4; 314:а, к, м, 1, 3, 5, 7, 8, 9; 329:л, м, н, 2, 3; 330:х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 2; 331:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5; 332:а, б, к, л, о, р, т, ф, х, ц, ч, я, 1, 3, 4, 5; 333:г, д, е, м, н, п, т, ф, х, ц, ч, а1, б1, в1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 334:а, б, г, д, ж, з, к, 1, 2, 3; 335:а, б, в, д, е, з, и, к, ц, 1, 3, 4, 5, 6; 336:з, к, л, н, р, с, д1, е1, 1, 5; 337:г; 338:а, б, г, д, е, о, п, р, т, ф, х, ц, ш, щ, я, б1, в1, г1, и1, к1, л1, п1, с1, у1, ф1, х1, 1, 2, 3, 4, 5; 339:д, ж, и, 1, 2, 3; 360:п, 2; 372:е, ж; 400:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 2; 401:б, в, г, д, е, ж, 1; 402:а, б, 1; 403:а, б, в, г, д, 1, 2; 404:а, б, в; 405:а, б, в, г, д, е; 406:а, б, в, г, д, е, ж, з; 407:а, б, в, г, д, е, ж, з; 408:а, б, в, г, д, е; 409:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 444:к, р, х, ш, 2; 447:а, ю, з1; 449:г1, д1, 1, 2; 450:ю1, я1, д2, и2, с2, у2, ф2, х2, 11, 12, 13; 451:ч1, 6; 456:г, д, 1; 459:1; 464:н, ц, ч; 467:я, л1, н1, т1, у1, ш1; 493:г, 5; 495:о; 497:а, б, г, д, и, о, р, х, щ, я, 1, 2, 4, 5; 498:а, б, г, д, ж, з, с, т, 1, 2, 3; 502:ю1; 515:и, к, л, м, н, о, п, р, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 516:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 517:а, г, з, л, м, 2, 3; 518:б, в, г, е, и, 1, 2; 519:б, г, д, ж, з, и, 1; 520:л, м, н, р, с, т, 1; 521:б, г, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 522:г, л, м, 3, 5, 7; 523:а, б, в, г, д, и, 1, 2, 5; 524:б, в, г, д, е, ж, з, л, м, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10; 525:а, 1, 2, 3; 526:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 527:а, в, г, е, з, 1, 2, 3; 529:а, г, д, 1; 530:б, 1; 531:а, 1, 2; 533:в, у, 1, 2; 534:в, г, д, ж, и, к, л, м, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 535:д, ж, з, н, 1, 2, 3, 4; 536:г, д, о, р, у, ф, ш, щ, а1, 1, 2, 3, 4; 537:в, д, ж, л, о, 1; 538:з, и, л, м, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 539:а, б, л, м, о, п, р, 1, 2, 3, 4; 540:г, ж, и, с, т, у, ф, х, ц, ш, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 541:б, и, к, н, о, п, ч, ю, я, а1, б1, г1, д1, л1, м1, 1, 2, 3, 4, 5; 542:х, 1, 2; 544:к, л, 1, 2, 3; 545:е, к, м, о, п, р, с, т, 1, 2, 3; 547:з, и, н, х, 9, 10, 11, 12, 13; 548:а, б, в, г, д, ж, з, 1, 2, 3, 4; 549:а, в, з, и, 1, 2, 3; 550:а, б; 551:а, б, к, л, н, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 552:о; 553:ж, 1; 554:ж, к, м, т, у, х; 555:ф, х, ш, ю, в1, г1, м1, 1; 556:к, л, м, н, 1, 2, 5; 557:и, н; 558:а, б, г, 1, 2, 4, 5; 559:а, б, в, г, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 560:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, е1, ж1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19; 561:в, г, д, е, ж, з, к, л, н, о, п, р, у, ш, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 562:а, б, в, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 563:а, б, в, 1, 2; 564:а, в, г, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12; 565:а, г, д, ж, з, и, 1; 567:5, 6; 568:в, г, з, р, 1, 2; 569:1; 571:3; 573:1; 574:в, г, 1, 2; 575:а, в, н, о, п, р, с, ф, х, ц, ч, ш, 1; 576:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, 1, 2; 577:а, б, в, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 578:а, з, л, м, н, о, п, р, с, т, ц, ч, ш, 1, 6; 579:ж, з, и, к, л, м, н, п, р, ф, 3, 4, 6; 580:г, е, ж, з, и, к, л, н, с, у, ф, ю, б1, в1, 1, 2, 4, 6, 7; 581:9; 583:ф; 584:к, 10, 11; 588:а, в, ч, о1; 591:о3, б5, е5, з5, с5, т5, у5, ф5, 2, 3; 592:е; 595:б1, г1, д1, е1, 6, 7, 8, 9, 10; 600:г, д, з; 606:ж, о, 6, 7; с обща площ 3256.3 а, от които дървопроизводителна: 2892.1 ха и 364.2 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 2:с, т, я, а1, д1, н1, 1; 6:а, е, 2; 11:в, з1, к1; 12:б, в, д, к, м, 2; 13:б, г2; 19:я, 1; 20:к, т, в1, м1, о1, п1; 41:а, б, в, г, д, е, ж, з, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 42:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л; 43:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 2, 3; 44:д, е, ж, з, ц, ш; 45:ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р; 69:а; 85:к1, н1; 88:щ, ю; 89:ж, к, л, ц, л1; 100:р1, 6; 102:2; 114:о, 4; 115:н; 121:д, о; 125:г, и, л; 126:в, м, а1, 1, 2, 4; 127:к, у, ф, х, 3, 4, 5; 146:р, л3, м3, н3, о3, ф3, 4, 5; 147:м, о, п, 4, 5, 6; 206:о2; 236:ч6, 9; 243:с, щ, я, 2, 4; 247:д1; 248:а, б, г, д, е, ж, и, л, м, с, т, у, ф, х, я, а1, б1, в1, г1, д1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 249:б, з, и, м, н; 250:а, б, г, е,

з, и, л, о, 1, 2, 3; 251:д, е, з, л, м, н, о; 252:д, ж, з, и, к, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, п1, у1, ц1, ч1, ш1, д2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, 3, 4, 5, 6, 7; 253:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, 1, 2, 3; 254:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 255:г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; 256:д, ж, з, м, н, 3, 5; 257:к2; 263:а, з, и, м, 1; 267:б, 1; 283:д, з, л; 287:а, г, д, е, и, к, м, н; 296:а, б, г, х, ц, ч, ж1, л1, р1, 2, 4; 297:т1, у1, ф1, х1, ф2; 298:н, п, р, с, т, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4; 299:6; 300:а, б, г, м, 1, 2, 3, 5; 302:е, з, л, и1, л1, м1, ж2, 1; 303:г, и, п, щ, я, п1, р1, щ1, ж2; 304:ж, з, и, ш; 310:а, б, г, е, ж, з, к; 313:а2, ж2, з2, к2, л2, с2, у2, х2, ц2, 4; 314:а, к, м, 1, 3, 5, 7, 8, 9; 329:л, м, н, 2, 3; 330:ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 2; 331:а, б, в, г, д, е, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5; 332:к, о, р, т, ф, х, ц, ч, я, 1, 3, 4, 5; 333:г, д, е, м, н, п, т, ф, х, ц, ч, а1, в1, д1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, о1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 334:а, б, г, д, ж, з, к, 1, 2, 3; 335:а, д, е, з, и, к, ц, 1, 3, 4, 5, 6; 336:з, к, л, н, р, с, д1, е1, 1, 5; 337:г; 338:а, б, г, д, е, о, п, р, т, ф, х, ц, ш, щ, я, б1, в1, г1, и1, к1, л1, п1, с1, у1, ф1, х1, 1, 2, 3, 4, 5; 339:д, ж, и, 1, 2, 3; 360:п, 2; 372:е, ж; 400:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 2; 401:б, в, г, д, е, ж, 1; 402:а, б, 1; 403:а, б, в, г, д, 1, 2; 404:а, б, в; 405:а, б, в, г, д, е; 406:а, б, в, г, д, е, ж, з; 407:а, б, в, г, д, е, ж, з; 408:а, б, в, г, д, е; 409:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 444:к, р, ш, 2; 447:а, ю, з1; 449:г1, д1, 1, 2; 450:ю1, я1, д2, и2, с2, у2, ф2, х2, 11, 12, 13; 451:ч1, 6; 456:г, д, 1; 459:1; 464:н, ц, ч; 467:я, л1, н1, т1, у1; 493:г, 5; 495:о; 497:а, б, г, д, и, о, р, х, щ, я, 1, 2, 4, 5; 498:а, б, г, д, ж, з, с, т, 1, 2, 3; 502:ю1; 515:и, к, л, м, н, о, п, р, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 516:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 517:а, г, з, л, м, 2, 3; 518:б, в, г, е, и, 1, 2; 519:б, г, д, ж, з, и, 1; 520:л, м, н, р, с, т, 1; 521:б, г, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 522:г, л, м, 3, 5, 7; 523:а, б, в, г, д, и, 1, 2, 5; 524:б, в, г, д, е, ж, з, л, м, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10; 525:а, 1, 2, 3; 526:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 527:а, в, г, е, з, 1, 2, 3; 529:а, г, д, 1; 530:б, 1; 531:а, 1, 2; 533:в, у, 1, 2; 534:в, г, д, ж, и, к, л, м, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 535:д, ж, з, н, 1, 2, 3, 4; 536:г, д, о, р, у, ф, ш, щ, а1, 1, 2, 3, 4; 537:в, д, ж, л, о, 1; 538:з, и, л, м, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 539:а, б, л, м, о, п, р, 1, 2, 3, 4; 540:г, ж, и, с, т, у, ф, х, ц, ш, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 541:б, и, к, н, о, п, ч, г1, 1, 2, 3, 4, 5; 542:х, 1, 2; 544:к, л, 1, 2, 3; 545:е, к, м, о, п, р, с, 1, 2, 3; 547:з, и, н, х, 9, 10, 11, 12, 13; 548:а, б, в, г, д, ж, з, 1, 2, 3, 4; 549:а, в, з, и, 1, 2, 3; 550:а, б; 551:а, б, к, л, н, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 552:о; 553:ж, 1; 554:ж, к, м, т, у, х; 555:ф, х, ш, ю, в1, г1, м1, 1; 556:к, л, м, н, 1, 2, 5; 557:и, н; 558:а, б, г, 1, 2, 4, 5; 559:а, б, в, г, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 560:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, е1, ж1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19; 561:в, г, д, е, ж, з, к, л, н, о, п, р, у, ш, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 562:а, б, в, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 563:а, б, в, 1, 2; 564:а, в, г, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12; 565:а, г, д, ж, з, и, 1; 567:5, 6; 568:в, г, з, р, 1, 2; 569:1; 571:3; 573:1; 574:в, г, 1, 2; 575:а, в, н, о, п, р, с, ф, х, ц, ч, ш, 1; 576:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, 1, 2; 577:а, б, в, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 578:а, з, л, м, н, о, п, р, с, т, ц, ч, ш, 1, 6; 579:ж, з, и, к, л, м, н, п, р, ф, 3, 4, 6; 580:г, е, ж, з, и, к, л, н, с, у, ф, ю, б1, в1, 1, 2, 4, 6, 7; 581:9; 583:ф; 584:10, 11; 588:а, в, ч, о1; 591:о3, т5, 2, 3; 592:е; 595:б1, г1, д1, е1, 6, 7, 8, 9, 10; 600:г, д, з; 606:ж, 6, 7; с обща площ 3169.0 ха, от които дървопроизводителна: 2804.8 ха и 364.2 ха недървопроизводителна.

ВКС 3. *Екосистеми и местообитания*

1.3.7.2. ВКС3 Екосистеми и местообитания - G1.223 South-east European [*Fraxinus*] - [*Quercus*] - [*Alnus*] forests - Смесени крайречни, заливни гори с участие на

летен дъб (*Quercus robur*), полски ясен (*Fraxinus oxycarpa*) и полски бряст (*Ulmus minor*) и наличие на лиани.

Горска територия държавна собственост: 539 „б" - с площ 14.1 ха, от която залесена 14.1 ха и незалесена 0.0 ха.

1.3.7.3. ВКС3 Екосистеми и местообитания - G1.63 Medio-European neutrophile [*Fagus*] forests - неутрофилните букови гори са най-разпространените в България букови гори.

Горска територия държавна собственост: 41 г; 43 б; 44 л; 179 д; 215 ж - с обща площ 43.0 ха, от която залесена 43.0 ха и незалесена 0.0 ха.

1.3.7.4. ВКС3 Екосистеми и местообитания - G1.66 Medio-European limestone [Fagus] forests - ксеротермофилни гори, развиващи се върху варовити, често плитки почви. Основен дървесен вид е обикновеният бук.

Горска територия държавна собственост: 39:с, т; 41:б - с обща площ 6.6 ха, от която залесена 6.6 ха и незалесена 0.0 ха.

1.3.7.5. ВКС3 Екосистеми и местообитания – G1.69 Moesian [Fagus] forests - чисти и смесени широколистни гори с основен едификатор обикновен бук.

Горска територия държавна собственост: 50:г; 51:а - с обща площ 26.2 ха, от която залесена 26.2 ха и незалесена 0.0 ха.

1.3.7.6. ВКС3 Екосистеми и местообитания - G1.7C4 Thermophilous [Tilia] woods - гори с ясно изразено доминиране на сребролистна липа (*Tilia tomentosa*), възникнали предимно вторично на мястото на дъбови гори.

Горска територия държавна собственост: 172:ж; 177:а; 198:к; 240:ж; 370:д - с обща площ 67.3 ха, от която залесена 67.3 ха и незалесена 0.0 ха.

1.3.7.7. ВКС3 Екосистеми и местообитания – G1.A4 Ravine and slope woodland - смесени широколистни гори разположени на стръмни и урвести места. Характерни растителни видове са планински ясен (*Fraxinus excelsior*), обикновен явор (*Acer pseudoplatanus*), дребнолистна липа (*Tilia cordata*) и едролистна липа (*Tilia platyphyllos*).

Горска територия държавна собственост: 309:х1; 314:а - с обща площ 29.0 ха, от която залесена 29.0 ха и незалесена 0.0 ха.

1.3.7.8. Гори във фаза на старост (Old growth forests).

Гори във фаза на старост, съгласно Заповед: РД 49-421/02.11.2016 от Изпълнителния Директор на ИАГ: 2:д1; 11:в, з1, к1; 12:б, е, з; 20:к, т, в1; 125:г; 127:ф, х; 146:р; 147:м, о; 255:и; 287:и; 333:д1; 337:г; 338:а, д, г1; 339:ж; 401:б; 409:к; 450:х2; 456:д; 464:н; 467:н1; 497:х; 517:м; 523:а; 524:з; 542:х; 548:ж, з; 549:в; 550:б; 551:п; 556:к, н; 558:а, г; 559:б, г, з; 564:а; 568:з, р; 574:г; 578:а; с обща площ: 232.3 ха, от която залесена 232.3 ха и незалесена 0.0 ха

- ***Гори във фаза на старост, съгласно доклада за ГВКС:*** 1:а, д, к, ч, м1; 35:а, в, г, д; 39:с; 40:д; 41:а, б, д, е; 42:д; 43:л; 44:ж; 45:и, к; 50:а, г; 51:а, б, д; 56:н, с; 57:н; 79:м, н, о, т, ф; 80:м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц; 81:щ, а1, б1, е1, ж1; 82:к; 88:и; 89:м, н, о, т, ч, ю, л1; 90:ч, ю; 91:с; 95:а, у; 96:ч, ш, щ, в1; 171:б, е, к; 172:б, е, з, и, к, л, н; 173:у; 177:а, г, д, е, ж; 178:а; 179:а, д, е, ж, з; 247:б; 249:ш; 250:п; 251:в; 333:а1, б1, е1, з1, и1, л1, м1; 334:а, б, г, д, ж, к; 352:в1; 372:е; 541:ч, со бща площ: 987.3 ха, от която: 985.0 ха дървопроизводителна и 2.3 ха недървопроизводителна площ.

1.3.7.9. ВКС3 Екосистеми и местообитания – **Представителни образци:** 1:а, д, к, ч, м1; 2:д1, 4, 5; 7:1; 8:1; 10:2; 11:в, з1, к1; 12:б, е, з; 14:з, у1, 3, 4; 19:1; 20:к, в1, 3, 7; 21:1, 2; 23:1, 2, 3; 26:1; 28:2, 6; 29:4, 7; 30:4, 8; 31:1, 2, 5, 7; 33:д1, 1; 35:а, в, г, д, 1; 36:1; 37:1, 2; 38:1; 39:с, 1, 2; 40:д, 1, 2, 4; 41:а, б, д, е, 1, 2, 3, 4; 42:д; 43:л; 44:ж; 45:и, к; 46:1, 2; 47:2, 3, 4; 48:2; 49:1; 50:а, г, 1; 51:а, б, д, 1; 52:с, 1, 2, 3; 55:1; 56:н, о, с, 2; 57:н, 1; 59:1; 60:1; 61:1, 2; 62:1, 2; 63:1; 65:3; 66:с, 2, 4; 68:2, 3, 4, 5, 6; 69:3; 76:1; 77:1; 79:м, н, о, т, ф, 2, 3, 4; 80:м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 81:щ, а1, б1, е1, ж1, 1, 2; 82:к; 87:1, 2; 88:з, и, 1; 89:м, н, о, т, ч, ю, л1, 1; 90:ч, ю; 91:с; 95:а, у, 1, 2; 96:ч, ш, щ, в1; 99:1; 102:1, 2; 104:1, 2, 3; 105:1; 106:1; 107:3; 108:я, 1; 110:2; 111:2, 3, 4, 5; 117:1, 3, 4; 120:2; 125:г, 3, 4; 127:ф, х, 3, 4; 130:1; 132:3, 5; 134:1; 139:2; 141:4; 142:2; 146:р; 147:м, о, 2, 5, 6; 150:1, 2; 156:1, 2; 160:1; 171:б, е, к; 172:б, е, з, и, к, л, н; 173:у, 2, 3, 4; 175:3; 177:а, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 178:а, 2; 179:а, д, е, ж, з; 185:1; 195:1; 200:2; 201:5; 215:1; 218:ю; 222:м; 232:ж; 235:2; 237:2, 3, 4, 5, 7, 9; 238:8; 239:2; 240:1; 243:3; 247:б, 1; 248:6; 249:ш; 250:п, 1, 3; 251:в; 252:5; 255:и; 256:5; 257:о2, 6, 12; 261:1, 2; 262:3; 263:1; 264:2, 3, 5; 265:4; 266:3; 267:1; 274:3; 276:4; 282:с; 287:и, л1, 2, 3, 4, 5, 6; 290:1; 291:1; 292:1, 2, 5, 9; 293:с, т; 295:1, 3, 5; 296:1, 2, 3, 4; 297:1, 2; 298:3, 4, 5; 299:4, 5; 300:1, 2, 3; 301:1, 2, 3, 4; 302:1, 2, 3, 6, 7, 8; 306:1, 2; 307:к1, 3, 4; 309:3, 4; 311:2, 3; 313:2; 314:5, 7, 8, 9; 316:1, 2; 318:1; 319:2; 320:4, 5, 8; 321:1, 2, 3, 6; 324:7; 325:м, 5; 326:1, 2, 3, 5, 7; 327:1, 2; 328:1, 2, 3; 329:л, м, н, п, 1, 2, 3, 4, 6; 331:3, 5; 332:ч, 1, 3, 5; 333:а1, б1, д1, е1, з1, и1, л1, м1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 334:а, б, г, д, ж, з, к, 1, 2, 3; 335:е, к, 1, 3, 5; 336:1, 5; 337:г; 338:а, д, б1, г1, 2, 5; 339:ж; 346:1; 349:2; 350:1; 351:2, 4; 352:в1, 1, 3; 360:4; 365:1; 372:е; 374:3; 376:5, 6, 7; 377:3; 382:4, 5; 383:2, 3; 391:б; 393:2; 397:3; 401:б; 409:к; 413:м, п; 415:1; 416:5, 7; 418:1; 419:1, 2; 420:2, 3, 6, 12, 14, 15; 421:1, 6, 7, 8; 422:1, 2; 423:5, 6, 7, 8, 9; 424:1, 3, 4, 5; 425:у1, 1, 2; 426:9, 10, 11, 12; 428:а; 429:2, 3, 7, 14; 432:1; 433:3; 434:1, 2, 6, 7; 435:2, 3, 4; 436:1, 2, 3, 4; 438:1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14; 439:2, 3, 4, 5, 7, 14, 19, 21, 22, 23, 28, 30, 35, 37, 38; 440:5, 6, 8; 443:2, 4, 5, 8, 9; 446:1, 2, 3; 449:5; 450:з, н, х2, 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11; 451:1, 2, 5, 6; 452:1, 3; 454:2, 3, 6, 7, 8; 455:1, 3; 456:д; 457:2, 3, 5, 9, 10, 11; 458:1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; 459:1, 3, 5; 460:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21; 461:1; 462:1, 2, 4; 463:1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 464:г, н, щ, 2; 465:1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 26, 30; 466:1, 2, 5; 467:н1, 1; 468:1, 2, 3; 474:1, 2, 6; 475:1; 476:1; 480:1, 3; 481:2, 3, 4; 482:2; 485:2; 486:3; 487:1, 2; 488:2, 3, 4; 491:2; 497:х; 498:3; 500:ж, 1, 2; 508:1; 510:и; 515:2, 3, 4, 5, 6; 516:1; 517:м, 2, 3; 518:2; 520:н; 521:1, 2, 4, 5; 522:3, 5; 523:а, 1, 2, 5; 524:з, 4, 5, 8; 525:1, 2, 3; 526:1, 3; 527:1; 529:1; 533:1; 534:л, 1, 2, 3, 7, 8; 535:1, 2, 3, 4; 536:1, 2, 3, 4; 537:1; 538:2, 5, 6; 540:ю, 2, 3; 541:б, ч, а1, м1, 2; 542:х; 544:1; 545:с, т, 1, 2, 3; 547:1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 16; 548:ж, з, 1, 2, 3; 549:а, в, 1, 2, 3; 550:а, б; 551:п, р, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11; 553:3, 5, 7, 8; 555:1; 556:к, н, 1, 2, 5; 558:а, г, 1, 2, 4, 5;

559:б, г, з, 1, 2, 3; 560:3, 9, 10, 11, 13, 14, 15; 561:ж, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 562:1, 2, 3, 5, 6, 7; 563:1, 2; 564:а, е, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12; 566:3, 4, 5, 7, 11; 568:з, р; 575:1; 576:1; 578:а; 579:4; 581:з, 2, 3, 4, 8; 584:5, 8, 13, 14, 16, 17, 18; 587:1; 592:1; 595:д1, 4; 600:2, 3; 602:9; 603:а, о; 604:1, 2; 605:4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 606:1, 2, 6; с обща площ 2038.4 ха, от която залесена 1387.1 ха и незалесена 651.3 ха.

В това число държавна собственост: 1:а, д, к, ч, м1; 2:д1, 4, 5; 7:1; 8:1; 10:2; 11:в, з1, к1; 12:б, е, з; 14:з, у1, 3, 4; 19:1; 20:к, в1, 3, 7; 21:1, 2; 23:1, 2, 3; 26:1; 28:2, 6; 29:4, 7; 30:4, 8; 31:1, 2, 5, 7; 33:д1, 1; 35:а, в, г, д, 1; 36:1; 37:1, 2; 38:1; 39:с, 1, 2; 40:д, 1, 2, 4; 41:а, б, д, е, 1, 2, 3, 4; 42:д; 43:л; 44:ж; 45:и, к; 46:1, 2; 47:2, 3, 4; 48:2; 49:1; 50:а, г, 1; 51:а, б, д, 1; 52:с, 1, 2, 3; 55:1; 56:н, о, с, 2; 57:н, 1; 59:1; 60:1; 61:1, 2; 62:1, 2; 63:1; 65:3; 66:с, 2, 4; 68:2, 3, 4, 5, 6; 69:3; 76:1; 77:1; 79:м, н, о, т, ф, 2, 3, 4; 80:м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 81:щ, а1, б1, е1, ж1, 1, 2; 82:к; 87:1, 2; 88:з, и, 1; 89:м, н, о, т, ч, ю, л1, 1; 90:ч, ю; 91:с; 95:а, у, 1, 2; 96:ч, ш, щ, в1; 99:1; 102:1, 2; 104:1, 2, 3; 105:1; 106:1; 107:3; 108:я, 1; 110:2; 111:2, 3, 4, 5; 117:1, 3, 4; 120:2; 125:г, 3, 4; 127:ф, х, 3, 4; 130:1; 132:3, 5; 134:1; 139:2; 141:4; 142:2; 146:р; 147:м, о, 2, 5, 6; 150:1, 2; 156:1, 2; 160:1; 171:б, е, к; 172:б, е, з, и, к, л, н; 173:у, 2, 3, 4; 175:3; 177:а, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 178:а, 2; 179:а, д, е, ж, з; 185:1; 195:1; 200:2; 201:5; 215:1; 218:ю; 222:м; 232:ж; 235:2; 237:2, 3, 4, 5, 7, 9; 238:8; 239:2; 240:1; 243:3; 247:1; 248:6; 250:1, 3; 252:5; 255:и; 256:5; 257:о2, 6, 12; 261:1, 2; 262:3; 263:1; 264:2, 3, 5; 265:4; 266:3; 267:1; 274:3; 276:4; 282:с; 287:и, л1, 2, 3, 4, 5, 6; 290:1; 291:1; 292:1, 2, 5, 9; 293:с, т; 295:1, 3, 5; 296:1, 2, 3, 4; 297:1, 2; 298:3, 4, 5; 299:4, 5; 300:1, 2, 3; 301:1, 2, 3, 4; 302:1, 2, 3, 6, 7, 8; 306:1, 2; 307:к1, 3, 4; 309:3, 4; 311:2, 3; 313:2; 314:5, 7, 8, 9; 316:1, 2; 318:1; 319:2; 320:4, 5, 8; 321:1, 2, 3, 6; 324:7; 325:м, 5; 326:1, 2, 3, 5, 7; 327:1, 2; 328:1, 2, 3; 329:л, м, н, п, 1, 2, 3, 4, 6; 331:3, 5; 332:ч, 1, 3, 5; 333:а1, д1, з1, и1, л1, м1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 334:а, б, г, д, ж, з, к, 1, 2, 3; 335:е, к, 1, 3, 5; 336:1, 5; 337:г; 338:а, д, б1, г1, 2, 5; 339:ж; 346:1; 349:2; 350:1; 351:2, 4; 352:в1, 1, 3; 360:4; 365:1; 372:е; 374:3; 376:5, 6, 7; 377:3; 382:4, 5; 383:2, 3; 391:б; 393:2; 397:3; 401:б; 409:к; 413:м, п; 415:1; 416:5, 7; 418:1; 419:1, 2; 420:2, 3, 6, 12, 14, 15; 421:1, 6, 7, 8; 422:1, 2; 423:5, 6, 7, 8, 9; 424:1, 3, 4, 5; 425:у1, 1, 2; 426:9, 10, 11, 12; 428:а; 429:2, 3, 7, 14; 432:1; 433:3; 434:1, 2, 6, 7; 435:2, 3, 4; 436:1, 2, 3, 4; 438:1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14; 439:2, 3, 4, 5, 7, 14, 19, 21, 22, 23, 28, 30, 35, 37, 38; 440:5, 6, 8; 443:2, 4, 5, 8, 9; 446:1, 2, 3; 449:5; 450:з, н, х2, 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11; 451:1, 2, 5, 6; 452:1, 3; 454:2, 3, 6, 7, 8; 455:1, 3; 456:д; 457:2, 3, 5, 9, 10, 11; 458:1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15; 459:1, 3, 5; 460:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21; 461:1; 462:1, 2, 4; 463:1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 464:г, н, щ, 2; 465:1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 26, 30; 466:1, 2, 5; 467:н1, 1; 468:1, 2, 3; 474:1, 2, 6; 475:1; 476:1; 480:1, 3; 481:2, 3, 4; 482:2; 485:2; 486:3; 487:1, 2; 488:2, 3, 4; 491:2; 497:х; 498:3; 500:ж, 1, 2; 508:1; 510:и; 515:2, 3, 4, 5, 6; 516:1; 517:м, 2, 3; 518:2; 520:н; 521:1, 2, 4, 5; 522:3, 5; 523:а, 1, 2, 5; 524:з, 4, 5, 8; 525:1, 2, 3; 526:1, 3; 527:1; 529:1; 533:1; 534:л, 1, 2, 3, 7, 8; 535:1, 2, 3, 4; 536:1, 2, 3, 4; 537:1; 538:2, 5, 6; 540:ю, 2, 3; 541:б, ч, 2; 542:х; 544:1; 545:с, 1, 2, 3; 547:1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 16; 548:ж, з, 1, 2, 3; 549:а, в, 1, 2, 3; 550:а, б; 551:п, р, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11; 553:3, 5, 7, 8; 555:1; 556:к, н, 1, 2, 5; 558:а, г, 1, 2, 4, 5; 559:б, г, з, 1, 2, 3; 560:3, 9, 10, 11, 13, 14, 15; 561:ж, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 562:1, 2, 3, 5, 6, 7; 563:1, 2; 564:а, е, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12; 566:3, 4, 5, 7, 11; 568:з, р; 575:1; 576:1; 578:а; 579:4; 581:з, 2, 3, 4, 8; 584:5, 8, 13, 14, 16, 17, 18; 587:1; 592:1;

595:д1, 4; 600:2, 3; 602:9; 603:а, о; 604:1, 2; 605:4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 606:1, 2, 6; с обща площ 1933.2 ха, от която залесена 1294.8 ха и 638.4 ха незалесена.

ВКС 4. *Екосистемни услуги от критично значение.*

1.3.7.10. ВКС4.2 – Гори с решаващо значение за регулиране на водния отток във водосборите (държавна собственост): 250:а; 257:к2; 258:г, 4; 279:в, г; 280:к, 6; 283:д, з, л; 287:а, и, м, н; 292:м1; 296:а, б, г, ж, х, ц, ч, ж1, л1, 2; 297:т1, у1, ф1, х1; 298:д, т, ц, 2; 300:б, г, м, 5; 360:п, 2; 515:и, 2; 516:д, е; 539:а, п, р, 3, 4; 540:у, ф, х, ц, ш, 1, 6, 7; 542:г, х, 2; 545:к; 547:н; 559:а, б, в, г, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 560:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, е1, ж1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19; 565:а, г, д, ж, з, и, 1; 575:р, ф, х, ц, ш; 576:д, е, ж, з, и, р, с, 2; 577:д, ж, 2; 578:а, з, л, м, н, о, п, р, с, т, ш; 579:ж, з, и, к, л, м, н, р, ф, 3, 4; 580:г, е, ж, з, и, к, л, н, с, ю, 2, 4; 595:е1, 6, 10 - с обща площ 368.6ха, от която залесена 347.0 ха и незалесена 21.6 ха.

1.3.7.11. ВКС4.3 – Гори с решаващо противоерозионно значение (горски територии държавна собственост)**:** 20:з, к, х, ш, щ, ю, 4, 5; 22:б; 25:к1; 27:и, с, у, ф; 28:в, з, к, 2; 33:м; 34:е; 37:г, д, р, т, у, ф; 39:а, б, г, е, л, т; 40:д, е, 4, 5; 41:а, в, е, ж; 59:е, у; 60:г, и, н, о, р, с, т, у; 65:б, в, д, м; 66:р; 70:ж1; 71:р, ю, б1; 84:е1, 1; 85:в; 86:д, я, а1; 553:ж, 1, 3, 5, 7, 8; 554:ж, к, м, т, у, х; 555:ж, р, ф, х, ш, ю, в1, г1, м1, 1; 556:к, л, м, н, 1, 2, 5; 557:и, н; 558:а, б, г, 1, 2, 4, 5; 559:а, б, в, г, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 560:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, е1, ж1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19; 561:в, г, д, е, ж, з, к, л, н, о, п, р, у, ш, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 562:а, б, в, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 563:а, б, в, 1, 2; 564:а, в, г, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12; 565:а, г, д, ж, з, и, 1; 575:а, в, н, о, п, р, с, ф, х, ц, ч, ш, 1; 576:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, 1, 2; 577:а, б, в, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 578:а, з, л, м, н, о, п, р, с, т, ц, ч, ш, 1, 6; 579:ж, з, и, к, л, м, н, п, р, ф, 3, 4, 6; 580:г, е, ж, з, и, к, л, н, с, у, ф, ю, б1, в1, 1, 2, 4, 6, 7 - с обща площ 889.4 ха, от която залесена 815.0 ха и незалесена 74.4 ха.

1.3.7.12. ВКС4.4 – Гори, които представляват бариера за разпространението на пожари (държавна собственост)**:** 297:з; 299:б; 302:е; 307:о; 308:ж1; 309:г; 310:ж, з, к, л; 312:а, б; 313:с, т, в1; 316:ф; 320:е; 330:с1, ч1; 333:г, е; 334:а, б; 335:б, е, 3, 5; 336:к, л; 339:ж; 342:п; 343:а, б1, в1; 345:ж; 347:з; 349:д; 356:г; 368:а - с обща площ 108.1 ха, от която залесена 107.4 ха и незалесена 0.7 ха.

1.3.7.13. ВКС4.5 – Гори с решаващо значение за състоянието на селскостопанските дейности (земеделие, рибни запаси) и за защитата на инфраструктурните обекти: 250:а, р, 1; 254:а, г, е; 255:б, в, г, д, и, 2; 258:д; 261:и, ш, щ, ю; 269:ж, з, л; 270:ш; 360:о, 1; 442:а, в, г; 534:н; 536:р, у, ф; 537:л, о; 539:а, б, л, м, п, р, 2, 3, 4; 540:г, ж, и, с, т, у, ф, х, ц, ш, ю, 1, 6, 7; 584:11; 593:в - с обща площ 100.4 ха, от която залесена 97.0 ха и незалесена 3.4 ха.

В това число държавна собственост: 250:а, 1; 254:а, г, е; 255:б, в, г, д, и, 2; 258:д; 261:и, ш, щ, ю; 269:ж, з; 270:ш; 360:о, 1; 442:а, в, г; 536:р, у, ф; 537:л, о; 539:а, б,

л, м, п, р, 2, 3, 4; 540:г, ж, и, с, т, у, ф, х, ц, ш, ю, 1, 6, 7; 584:11 - с обща площ 93.1 ха, от която залесена 89.7 ха и незалесена 3.4 ха.

ВКС 6. *Културни ценности.*

1.3.7.14. ВКС6.1 – Културни ценности: 215:з; 298:д; 416:к1, л1, м1, н1; 453:м1; 481:ж3, и3, 3; 594:и, л - с обща площ 39.4 ха, от която залесена 38.5 ха и незалесена 0.9 ха.

В това число държавна собственост: 215:з; 298:д; 416:к1, л1, м1, н1; 453:м1; 481:ж3, и3, 3 - с обща площ 38.4 ха, от която залесена 37.5 ха и незалесена 0.9 ха.

1.4. Защитни горски територии съгласно чл.5 ал. 2 от ЗГ.

1.4.1. Вододайни зони:

- СОЗ Дренаж в местността „Горна ливада“, с. Патреш, общ. Павликени, обявена със заповед №127 от 24.04.2007 г., която засяга следните отдели и подотдели:

В пояси I и II на санитарно-охранителната зона не попадат горски територии. В пояс III попадат:

горска територия държавна собственост: 417: т1 - с обща площ: 0.9 ха, от която залесена 0.9 ха.

горска територия частна собственост: 417: с1, ф1 - с обща площ: 6.8 ха, от която залесена 6.8 ха.

- СОЗ Дренаж №4 в местността „Баш бунар“, в землището на с. Дъскот, общ. Павликени, обявена със заповед №96 от 27.06.2006 г., която засяга следните отдели и подотдели:

В пояси I и III на санитарно-охранителната зона не попадат горски територии. В пояс II попадат:

горска територия държавна собственост: 426: з, 9 - с обща площ: 0.9 ха, от която залесена 0.2 ха и незалесена 0.2 ха.

- СОЗ, обявена със заповед № 412 от 7.03.2014 г. - Дренажна система „Гюр чешма“ на ВиК „Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за питейно-битово водоснабдяване на гр. Павликени, с издадено разрешение за водовземане №11510619 от 24.01.2011 г., която засяга следните отдели и подотдели:

В пояс I на санитарно-охранителната зона не попадат горски територии. В пояс II попадат:

горска територия държавна собственост: 428: н3; 442:а, б, в, г, д - с обща площ: 8.2 ха, от която залесена 8.2 ха.

горска територия частна собственост: 428: м3, о3; 442: е - с обща площ: 1.3 ха, от която залесена 1.3 ха.

земеделска територия общинска собственост: 442: з - с обща площ: 0.5 ха, от която залесена 0.5 ха.

земеделска територия частна собственост: 442: ж - с обща площ: 0.5 ха, от която залесена 0.5 ха.

В пояс III попадат:

горска територия държавна собственост: 428: а3, д3, ж3, и3 - с обща площ: 1.0 ха, от която залесена 1.0 ха.

горска територия частна собственост: 428: я2, е3, з3 - с обща площ: 3.5 ха, от която залесена 3.5 ха.

земеделска територия частна собственост: 428: ц2, в3, г3, л3 - с обща площ: 42.9 ха, от която залесена 42.9 ха.

земеделска територия собственост на юридически лица: 428: я2, к3 - с обща площ: 1.0 ха, от която залесена 1.0 ха.

- СОЗ каптиран естествен извор „Вонеща вода“, с. Вонеща вода, общ. Велико Търново, обявена със заповед №1148 от 11.09.2003 г., която засяга следните отдели и подотдели:

В пояс I на санитарно-охранителната зона не попадат горски територии. В пояс II попадат:

горска територия държавна собственост: 29: б, в, и, к, 3, 4; 30: б, г, е, з, м, 2, 3; 102: и, м, 2; 113: о; 114: к, н, о, щ, 1, 2; 504: в, д, е; 505: в, г, 2; 506: а, б, в, 1 - с обща площ: 60.5 ха, от която залесена 57.5 ха и незалесена 3.4 ха.

горска територия частна собственост: 29: з; 30: д, к, 1; 102: л; 113: ю, в1; 114: и, м, п, р, с, т, 7, 8, 9, 11 - с обща площ: 16.4 ха, от която залесена 15.6 ха и незалесена 0.8 ха.

транспортна територия държавна собственост: 114: ю - с обща площ: 0.7 ха, от която залесена 0.7 ха.

горска територия собственост на юридически лица: 102: к - с обща площ: 1.4 ха, от която залесена 1.4 ха.

земеделска територия частна собственост: 29: г, е; 30: а, ж; 113: б1 - с обща площ: 3.7 ха, от която залесена 3.7 ха.

земеделска територия общинска собственост: 29: д, ж; 30: и; 102: я; 114: л - с обща площ: 3.5 ха, от която залесена 3.5 ха.

- СОЗ каптиран извор „КИ Голямата чешма – ВиК Йовковци-Велико Търново-Коевци“, в землището на с. Коевци, общ. Сухиндол, обявена със заповед № 364 от 29.08.2012 г., която засяга следните отдели и подотдели:

В пояс I и II на санитарно-охранителната зона не попадат горски територии. В пояс III попадат:

горска територия държавна собственост: 566: а, б, в, г, д, 1 - с обща площ: 60.5 ха, от която залесена 57.5 ха и незалесена 3.4 ха.

- СОЗ каптиран извор за добив на подземни води от подземно водно тяло „Карстови води в Ловеч – Търновски масив“ за питейно-битово водоснабдяване на с. Горско косово, общ. Сухиндол, обявена със заповед № 370 от 27.12.2012 г., която засяга следните отдели и подотдели:

В пояс I на санитарно-охранителната зона попада:

горска територия държавна собственост: 496: н - с обща площ: 0.4 ха, от която залесена 0.4 ха.

В пояс II на санитарно-охранителната зона попадат:

горска територия държавна собственост: 496: а, м, 1, 9; 559: а - с обща площ: 3.1 ха, от която залесена 5.6 ха и незалесена 0.7 ха.

горска територия общинска собственост: 496: е - с обща площ: 8.2 ха, от която залесена 8.2 ха.

В пояс III на санитарно-охранителната зона попадат:

горска територия държавна собственост: 496: 2; 559: 1 - с обща площ: 3.1 ха, от която незалесена 3.1 ха.

горска територия общинска собственост: 496: л, 8 - с обща площ: 11.3 ха, от която залесена 4.0 ха и незалесена 7.3 ха.

- СОЗ шахтов кладенец към ВиК „Йовковци-Бутово“, община Павликени, обявена със заповед № 378 от 16.04.2013 г., която засяга следните отдели и подотдели:

В пояс I и II на санитарно-охранителната зона не попадат горски територии. В пояс III попадат:

горска територия общинска собственост: 605: в, 1, 2, 3 - с обща площ: 32.0 ха, от която залесена 17.0 ха и незалесена 15.0 ха.

- СОЗ дренаж – Др. „ПС Павликени 2“ – ВиК Йовковци Велико Търново – Стамболово“, община Павликени, обявена със заповед № 579 от 9.03.2021 г., която засяга следните отдели и подотдели:

В пояс I и III на санитарно-охранителната зона не попадат горски територии. В пояс II попадат:

горска територия държавна собственост: 584: и, л, м, 6, 7 - с обща площ: 7.8 ха, от която залесена 7.1 ха и незалесена 0.7 ха.

горска територия общинска собственост: 584: з - с обща площ: 0.6 ха, от която залесена 0.6 ха.

- СОЗ дренаж „Селския дренаж“ за питейно-битово водоснабдяване на с. Стамболово, общ. Павликени, обявена със заповед № 368 от 9.11.2012 г., която засяга следните отдели и подотдели:

В пояс I и III на санитарно-охранителната зона не попадат горски територии. В пояс II попадат:

горска територия държавна собственост: 584: м, 7, 8, 9 - с обща площ: 6.6 ха, от която залесена 5.2 ха и незалесена 1.4 ха.

- СОЗ дренажна система в местността „Тунков кладенец“, край с. Росица, общ. Павликени, обявена със заповед № 84 от 14.03.2016г., която засяга следните отдели и подотдели:

В пояс I и II на санитарно-охранителната зона не попадат горски територии. В пояс III попадат:

горска територия държавна собственост: 583:п, 1 - с обща площ: 6.0 ха, от която залесена 5.9 ха и незалесена 0.1 ха.

- СОЗ подземен водоизточник за питейно–битово водоснабдяване на ‚Ловико Лозари“ ЕАД, гр. Сухиндол, общ. Сухиндол, обявена със заповед № 135 от 26.06.2007г., която засяга следните отдели и подотдели:

В пояс I и II на санитарно-охранителната зона не попадат горски територии. В пояс III попадат:

горска територия държавна собственост: 461:р, с - с обща площ: 2.1 ха, от която залесена 2.1 ха

1.4.2. Защитна ивица река: 250:а; 256:н; 257:к2, л2, м2, у3, ф3, х3, ш3; 258:а, г, 4; 259:а, з; 279:в, г; 280:ж, и, к, л, 6; 283:г, д, ж, з, и, л, м, б1; 287:а, б, ж, з, и, м, н, о, п; 292:л1, м1, ш2; 296:а, б, в, г, д, ж, т, у, х, ц, ч, ж1, л1, с1, 2; 297:г, с1, т1, у1, ф1, х1, о3; 298:а, в, г, д, з, к, о, т, ц, е2, ж2, 2; 300:б, г, м, р, я, а1, 5; 360:п, 2; 365:а, л; 515:и, г1, д1, е1, ж1, 2, 7; 516:д, е; 536:с, т; 537:м, н; 539:а, п, р, 3, 4; 540:а, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 6, 7; 541:ж1, з1, и1; 542:а, б, в, г, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, т, ф, х, ц, ч, ш, я, а1, 2; 545:в, ж, к;

547:н, у, ю, а1, б1, в1; 595:е1, 6, 10; 606:6 - с обща площ 230.6 ха, от която залесена 218.7 ха и незалесена 11.9 ха.

В това число държавна собственост: 250:а; 256:н; 257:к2; 258:г, 4; 279:в, г; 280:к, 6; 283:д, з, л; 287:а, и, м, н; 292:м1; 296:а, б, г, ж, х, ц, ч, ж1, л1, 2; 297:т1, у1, ф1, х1; 298:д, т, ц, 2; 300:б, г, м, 5; 360:п, 2; 515:и, 2; 516:д, е; 539:а, п, р, 3, 4; 540:у, ф, х, ц, ш, 1, 6, 7; 542:х, 2; 545:к; 547:н; 595:е1, 6, 10; 606:6 - с обща площ 83.8 ха, от която залесена 72.8 ха и незалесена 11.0 ха.

1.4.3. Защитна ивица язовир: 556:к, л, м; 559:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4; 560:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 565:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1; 575:л, р, т, у, ф, х, ц, ш; 576:д, е, ж, з, и, р, с, 2; 577:д, ж, 2; 578:а, з, л, м, н, о, п, р, с, т, ц, ч, ш, 1, 6; 579:ж, з, и, к, л, м, н, р, ф, 3, 4; 580:е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, ю, 2, 4; 596:т; 597:н; 598:д; с обща площ: 317.5 ха, от която дървопроизводителна: 301.1 ха и 16.4 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 556:к, л, м; 559:а, б, в, г, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 560:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, е1, ж1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19; 565:а, г, д, ж, з, и, 1; 575:р, ф, х, ц, ш; 576:д, е, ж, з, и, р, с, 2; 577:д, ж, 2; 578:а, з, л, м, н, о, п, р, с, т, ц, ч, ш, 1, 6; 579:ж, з, и, к, л, м, н, р, ф, 3, 4; 580:е, ж, з, и, к, л, н, с, ю, 2, 4; 598:д; с обща площ: 298.6 ха, от която дървопроизводителна: 282.9 ха и 15.7 ха недървопроизводителна.

1.4.4. Защитна ивица шосе 1 кл. (50 - 100 метра): 29:б, и; 73:2; 77:б, в, д, е, з, и, т, 1, 2, 3; 78:е, з, и, л, 1, 2; 79:д; 83:н, о; 84:а, в, г, д, з, и, к, м, н, 1; 99:м, 4; 100:ж, к, у, ф, ц, ч, ш, я, ж1, з1, и1, м1, н1, о1, п1, 2, 3, 5; 102:т, у, ф, х, ц, ч; 103:о, с, х, ш, щ, ю; 104:к1; 114:о, п, ю, 3, 4; 115:е, ж, з, л, м, н, о, я, м1, н1; 116:р, с, т; 117:л, м, н, б1, 4; 121:а, б, в, г, у, 1, 2; 125:а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, е1, 1, 2, 3; 126:б, в, г, ж, з, и, л, м, п, р, х, ц, ш, щ, ю, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 2, 3; 127:и, к, р, с, т, 2, 3; 146:г, д, е, ж, з, и, к, о, р, т, у, ф, х, ж1, и1, у2, ф2, ч2, ш2, б3, з3, л3, м3, с3, т3, у3, х3, ц3, ч3, ш3, щ3, ь-1, ь-2, 4, 5; 147:о, 5, 6; 161:ц2; 226:ж1, с1; 233:г, е, ж; 234:г, ж, з, и, ж1, л1, ю1, е2; 236:р2, и4, ш4, щ4, ю4, ж5, з5, г6, д6, х6, 8; 237:ч, ш; 248:а, б, г, е, ж, л, м, р, т, щ, я, 1, 8, 10; 252:с1, в2; 253:к, л, т, у; 256:н; 257:б, в, ж, к, л, м, г1, и1, к1, о1, р1, ц3, 1; 264:ж, з, и, к, л, о, т, у, 5; 265:в; 266:а, в, г, 1; 267:б, г, д, е, ж, з, и, л; 292:а, щ, ю, я, у1, ц1, б2, с2, ф2, 2, 8, 9; 297:и, к, л, м, н, о, т, к1, л1, м1, 4; 304:ж, з, и; 307:з, к, в1; 309:х, б1, в1, г1; 320:р, с, т, у; 336:а1, 2; 359:в, х, ш; 360:к, л, м, н, о, 1; 361:н, о, п; 397:з, 6, 7; 444:в1, г1; 454:ж1; 462:в1, у1, ф1; 464:а, б, в, ж, з, и, щ; 485:н, я, м2; 490:у; 498:1; 499:ж, з, и, п, р; 500:ж, к, л1, м1, н1, о1, п1, р1, у1, ф1, ц1, 2; 515:д, е, з, о, с, т, ф, х, в1, и1, 4; 520:з, и; 532:б, в, ш, 1; 533:в, г, м, н, о, р, с, у, 4, 6, 8; 534:г, д, ж, з, и, р, 9; 541:з, и, м, р, с, т, ж1, н1, 1, 4; 542:а, б, в, г, д, к, н, с, у, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2; 543:в, г, е; 544:г, е, ж, з, и, к, 3; 545:б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м; 547:н, о, у, ф, х, ц, ш, щ, ю, я, г1, у1, 8, 9, 13; 552:и, м; 566:10; 571:м, 2, 5; 584:ш; 586:ж1, о1, п1; 587:р2, з3, н3, о3, п3, р3; 588:н, о, п, р, с, т, у; 591:у1, ф1, х1, ц1, н2, о2, п2, р2, с2, ч2, ш2, щ2, я4, г5, л5, н5; 593:д; 596:и; 606:п; с обща площ: 449.6 ха, от която дървопроизводителна: 427.4 ха и 22.2 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 29:б, и; 73:2; 77:б, з, и, 1, 2, 3; 78:е, з, и, 1, 2; 83:о; 84:в, д, м, 1; 99:м, 4; 100:ж, у, ф, ц, ч, ш, з1, и1, м1, 2, 5; 102:у, ф, х, ц; 103:о, ш, щ; 114:о, 3, 4; 115:ж, л, н, о, н1; 116:р, с, т; 117:л, н, б1, 4; 121:а, б, в, 1; 125:а, в, г, е, и, к, л, е1, 1, 3; 126:в, г, и, л, м, ш, щ, ю, г1, ж1, 2, 3; 127:к, р, т, 2, 3; 146:з, о, р, ш2, л3, м3, т3, х3, ш3, 4, 5; 147:о, 5, 6; 236:ш4, щ4, г6, х6, 8; 248:а, б, г, е, ж, л, м, т, я, 1, 8, 10; 252:в2; 253:к, л, т; 256:н; 257:в, ж, к, м, г1, и1, к1, р1, 1; 264:т, у, 5; 265:в; 266:в, 1; 267:б, г, д, е, и; 292:а, щ, я, у1, ц1, б2, с2, ф2, 2, 8, 9; 297:и, к, л, м, н, о, 4; 304:ж, з, и; 307:з, к, в1; 309:х, б1, в1, г1; 336:а1, 2; 360:о, 1; 444:в1; 454:ж1; 462:ф1; 464:а, б, в, ж, з, и, щ; 485:н, я; 498:1; 499:ж, п; 500:ж, л1, м1, р1, ф1, 2; 515:о, х, 4; 532:ш, 1; 533:в, у, 4; 534:г, д, ж, и, р, 9; 541:и, 1, 4; 542:1, 2; 544:к, 3; 545:к, м; 547:н, х, 9, 13; 566:10; 587:р3; с обща площ: 184.1 ха, от която дървопроизводителна: 166.3 ха и 17.8 ха недървопроизводителна.

1.4.5. Защитна ивица шосе 2 кл. (25 - 50 метра): 107:у, х, ц, ч, ю, я, ц1, щ1, ю1, 2; 108:ф, х, ц, ч; 159:д, ц, ч, ф1, х1; 160:в, г, е, о1, 1; 161:н, ш, ч1, щ1, с2, т2, у2, ф2, х2, щ2, а3, б3; 162:а, у, ф, ч, ш, щ, а1, б1, в1, г1, ж1, з1; 163:о, ф, ч, ш, щ; 164:б, в, г, д, в1, з1; 237:т1, у1, ф1; 238:в, г, з2, к2; 252:ж1, з1, ж2; 264:д, 2, 3; 292:б, л, к1, л1, м1, ч2; 293:б, к, т, у, х; 294:л, м, н, п, р, с, т, у; 317:л, м, о, п, р; 318:ж, з, к, л, м, н, ф1, ц1; 351:е; 400:е, к; 403:г, д; 404:в; 405:д, е; 414:к; 417:м1, н1; 426:е; 428:ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, г1, ж1, з1, и1; 440:б1, 4, 5; 445:б3, е3, ж3, з3, и3, к3, л3, ч3, 1; 449:ж, з; 453:е; 454:д, ж, з, т, у, ц, ч, е1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 7, 8; 462:с, у, х, ч, ю, я; 463:а, б, в, г, е, з, и, к, ч, а1, 2; 481:л1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, д2, ж2, з2, и2, к2, с2, т2, л3; 483:в, г; 485:и, к, л, м, т1, у1, х1, ю1, я1, а2, в2, т2, 2; 489:д, е, ж, з, и, к; 490:б, в, г, ж, з; 494:б, в, д, е, 1; 498:е, ж, з, л, м; 552:л, р, с, у, 2; 560:а, б, в, е, ж, з, и, м, н, о, п, р, с, т, у, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20; 564:12; 565:б, в, е, ж, и, 1; 566:з, и; 570:а, н, о, п, 2; 571:з, и, л, н, о, 6, 7; 575:а; 581:м, н, ч, щ, 2, 3, 5; 584:г, ж, з, и, л, 5, 6; 587:ю2, с3, т3, у3, ф3, 4; 588:з1; 589:в, д, е, м, е1, ж1; 593:к, р, с; 595:а, б; 599:з; 605:г; 606:н; с обща площ: 335.2 ха, от която дървопроизводителна: 324.1 ха и 11.1 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 107:ю, ц1, щ1, ю1, 2; 108:ф, х, ч; 160:в, г, е, о1, 1; 161:ч1, с2, т2, у2, ф2, х2, а3, б3; 162:а, ф, а1, ж1; 163:щ; 164:б, в, г; 237:т1, у1, ф1; 238:в, з2; 252:з1, ж2; 264:д, 2, 3; 292:м1; 293:т; 294:р, т; 317:м; 318:л; 400:е, к; 403:г, д; 404:в; 405:д, е; 417:м1, н1; 428:г1, ж1, з1, и1; 440:б1, 4, 5; 445:ж3; 449:ж, з; 454:д, ж, з, т, ч, о1, 7, 8; 462:с, х; 463:б, г, е, з, и, ч, а1, 2; 481:л1, и2, л3; 485:и, к, т1, х1, ю1, в2, 2; 489:ж, з, и; 490:б; 498:ж, з; 552:л, у, 2; 560:а, б, в, е, ж, з, и, м, н, п, р, у, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 10, 11, 13, 17; 564:12; 565:ж, и, 1; 566:з; 575:а; 581:м, н, 2, 3, 5; 584:и, 5, 6; 587:ю2, т3, ф3, 4; с обща площ: 175.7 ха, от която дървопроизводителна: 168.0 ха и 7.7 ха недървопроизводителна.

1.4.6. Защитна ивица край ж.п. линия (100 метра): 250:а, р, 1; 254:а, г, е; 255:б, в, г, д, и, 2; 258:д, т, ф, х; 261:и, ш, щ, ю, я, а1, б1, ж1, з1; 269:ж, з, л; 270:ш, щ; 352:д, е, ж, з1; 360:м, н, о, 1; 361:н, п; 428:т1, у1, в3; 442:а, в, г, ж; 443:з1; 515:в1, д1, з1, и1, 7; 534:н; 536:к, л, м, н, р, с, т, у, ф; 537:л, н, о; 539:а, б, л, м, п, р, 2, 3, 4; 540:а, б, г, ж, и, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, ю, 1, 6, 7; 541:ж1, з1, и1, к1; 547:в1; 582:д; 584:в, ж, з, 11; 593:б, в,

ж, л; 605:г; 606:п; с обща площ: 169.3 ха, от която дървопроизводителна: 165.2 ха и 4.1 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 250:а, 1; 254:а, г, е; 255:б, в, г, д, и, 2; 258:д; 261:и, ш, щ, ю; 269:ж, з; 270:ш; 360:о, 1; 428:т1; 442:а, в, г; 536:р, у, ф; 537:л, о; 539:а, б, л, м, п, р, 2, 3, 4; 540:г, ж, и, с, т, у, ф, х, ц, ш, ю, 1, 6, 7; 584:11; с обща площ: 97.7 ха, от която дървопроизводителна: 94.3 ха и 3.4 ха недървопроизводителна.

1.4.7. Технически проект за борба с ерозията: 553:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 554:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3; 555:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, 1, 2; 556:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5; 557:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 1; 558:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5; 559:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4; 560:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 561:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 562:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 563:а, б, в, 1, 2; 564:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 565:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1; 575:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1; 576:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2; 577:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 578:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 579:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 580:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; с обща площ: 1176.3 ха, от която дървопроизводителна: 1068.6 ха и 107.7 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 553:ж, 1, 3, 5, 7, 8; 554:ж, к, м, т, у, х; 555:ж, р, ф, х, ш, ю, в1, г1, м1, 1; 556:к, л, м, н, 1, 2, 5; 557:и, н; 558:а, б, г, 1, 2, 4, 5; 559:а, б, в, г, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 560:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, е1, ж1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19; 561:в, г, д, е, ж, з, к, л, н, о, п, р, у, ш, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 562:а, б, в, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 563:а, б, в, 1, 2; 564:а, в, г, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12; 565:а, г, д, ж, з, и, 1; 575:а, в, н, о, п, р, с, ф, х, ц, ч, ш, 1; 576:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, 1, 2; 577:а, б, в, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 578:а, з, л, м, н, о, п, р, с, т, ц, ч, ш, 1, 6; 579:ж, з, и, к, л, м, н, п, р, ф, 3, 4, 6; 580:г, е, ж, з, и, к, л, н, с, у, ф, ю, б1, в1, 1, 2, 4, 6, 7; с обща площ: 623.1 ха, от която дървопроизводителна: 550.4 ха и 72.7 ха недървопроизводителна.

1.4.8. Лесонепригодна площ: 8:г1, з1; 33:д1; 66:с; 88:з; 94:г; 172:з; 257:с3, ш3; 282:с; 287:л1; 293:с, т; 307:к1; 325:м; 329:л, м, н, п, ч; 335:к; 445:р; 464:г; 474:н; 483:о; 499:ж, з; 500:ж; 520:н; 522:е, к; 528:б; 534:л; 540:ю; 545:с; 561:ж; с обща площ: 128.5 ха, от която дървопроизводителна: 0.0 ха и 128.5 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 33:д1; 66:с; 88:з; 172:з; 282:с; 287:л1; 293:с, т; 307:к1; 325:м; 329:л, м, н, п; 335:к; 445:р; 464:г; 499:ж; 500:ж; 520:н; 534:л; 540:ю; 545:с; 561:ж; с обща площ: 81.7 ха, от която дървопроизводителна: 0.0 ха и 81.7 ха недървопроизводителна.

1.4.9. Ерозирани горски земи: 236:в4; 237:в; 301:и; 429:н, р; 458:ю, я, л1, м1; 464:б, з; 559:а; с обща площ: 36.4 ха, от която дървопроизводителна: 36.4 ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 236:в4; 237:в; 301:и; 429:н, р; 458:ю, л1; 464:б, з; 559:а; с обща площ: 30.9 ха, от която дървопроизводителна: 30.9ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

1.4.10. Защитна ивица газопровод: 324:х, ц, в2, 5, 9; 327:н, п; 329:а1, 1; 381:а, б, 1, 2; 386:а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 387:е, ж, з, и, к, 2, 3; 388:в, 1, 2, 3; 389:в, з, и, к, л, 2, 5; 390:д, е, ж, 3, 4, 5; 392:н, с, 9, 10; 415:ч, ш, щ; 416:ц2, ч2, ш2, 8; 567:з, и, к, л, м, т, ч, ш, щ, ю, я, в1, д1, 1, 3, 4; 568:л, м, 1; 569:в, г, 1; 602:к, 5, 13; 605:м; с обща площ: 113.9 ха, от която дървопроизводителна: 92.0 ха и 21.9 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 324:ц, 5; 329:а1, 1; 381:а, б, 1, 2; 386:а, б, г, д, 2, 3; 387:з, и, к, 3; 388:в, 1, 2, 3; 389:в, з, к, 2, 5; 390:д, е, 3, 4, 5; 415:щ; 568:1; 569:1; с обща площ: 52.3 ха, от която дървопроизводителна: 36.9 ха и 15.4 ха недървопроизводителна.

1.4.11. Защитна ивица урбанизирани територии: 12:т; 13:в1, ф1, 4; 29:г, д, з, и; 30:д, е, з, к, л, б1, 1, 2, 3, 5, 6; 85:а, г, д, е, ж, о, н1, о1, с1, т1; 95:п, р; 96:с, т, 1, 2; 102:з, и, к, л, м, н, п, с, я, а1, 1, 2; 104:о1, п1, р1; 105:р; 108:п, р; 109:и, к, л, м, н, о, п, 2; 113:о, ф, щ, ю, я, а1, б1, в1; 114:п, р, 8; 124:л, м, н, о, м2, н2, о2, п2, р2; 125:ж1, з1, 4; 128:ж; 144:и, н; 206:с; 233:в; 236:а, с6, т6; 237:я, а1; 242:о; 243:щ, 4; 248:а, б, г, я, а1, г1, 1; 249:х; 252:з1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, з2, и2, 3, 6; 253:ф; 254:а, г, е; 255:а, б, в, г, д, и, 2, 3; 256:б, в, р, с, т, ф, 1; 257:ж1, и1, к1, т1, г2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, а3, в3, г3, з3, к3, л3, м3, н3, ч3, щ3, ю3, д4, 11; 258:г, 4; 264:в, 1; 291:а; 297:а, б, о, п, р3, ь-1, ь-2, 4; 298:ж, е2; 299:д, ж1, 2; 335:ч; 351:л2, м2, у2; 353:в1; 361:м, н, о; 420:г, т, у, 8, 9, 14, 15; 423:у, з1, 5; 439:ж3, и3, м3; 444:п; 445:ч3; 446:х, ц, 2; 453:ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, н1, 1, 2, 3; 459:1; 460:б1, з1, и1, ш1, 7, 15, 17, 20, 22; 461:з, и, н, о, п, р, с, т, 1; 480:ц1, ч1; 483:ф; 492:б; 493:е; 503:в, г, д, е, ж, з; 504:б, д, е; 505:а, б, в, г, 1, 2; 506:а, б, в, 1; 515:а, в, г, д, е, ж, и, б1, в1, г1, д1, ж1, з1, и1, 1, 2, 7; 521:1; 523:а; 531:в, г; 532:ю; 533:н, о, п, х, ц; 534:д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 535:б, в, г; 541:ж, ж1; 547:б, б1, в1, г1, з1, и1, к1, л1, м1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, 1, 2, 15, 16, 17; 566:в, з, и, 3, 10; 571:п, р, 8, 9, 10, 11; 581:д, м, н, о, 2, 7, 8; 582:в, е, ж, з, ь-2; 583:с, т, у, ш; 584:б, в, с, т, у, ф, х, 4, 16, 17; 587:щ2; 590:р1; 591:я4; 592:з; 599:ж, 3; 605:11, 14; 606:н, о, п, т; с обща площ: 499.2 ха, от която дървопроизводителна: 454.6 ха и 44.6 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 13:ф1, 4; 29:и; 30:е, з, л, 2, 3, 5, 6; 85:д, н1, о1; 96:с, 1; 102:и, м, 1, 2; 104:о1, п1, р1; 105:р; 109:и, к, м, н, о, п, 2; 113:о; 124:м, о2, р2; 125:4; 128:ж; 237:а1; 243:щ, 4; 248:а, б, г, я, а1, г1, 1; 249:х; 252:з1, ц1, ч1, ш1, ю1, з2, и2, 3, 6; 253:ф; 254:а, г, е; 255:а, б, в, г, д, и, 2, 3; 256:в, ф, 1; 257:и1, к1, т1, у2, х2, ш2, ч3, д4, 11; 258:г, 4; 264:в, 1; 297:а, о, п, 4; 335:ч; 420:г, т, 8, 9, 14, 15; 423:з1, 5; 446:х, 2; 453:ю, а1, б1, в1, д1, ж1, н1, 1, 3; 459:1; 460:б1, з1, и1, ш1, 7, 15, 17, 20, 22; 461:з, и, н, о, п, р, с, 1; 480:ц1; 503:в, г, д, е, ж, з; 504:б, д, е; 505:а, б, в, г, 1, 2; 506:а, б, в, 1; 515:и, 1, 2; 521:1; 523:а; 534:д, ж, и, к, м, р, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 547:б, 1, 2, 16; 566:в, з, 3, 10; 581:м, н,

о, 2, 7, 8; 583:с, т, ш; 584:т, у, ф, 16, 17; 587:щ2; 590:р1; 605:11, 14; с обща площ: 218.9 ха, от която дървопроизводителна: 190.5 ха и 28.4 ха недървопроизводителна.

1.4.12. Наклони над 30 гр.: 1:г, д, ф, х; 2:у, х, ц, ч, я, 3; 6:ш1; 9:л, м, р; 10:ч, ш, щ; 11:ш, з1, и1, к1, л1; 12:и, к, л, м, р, с, т, 3; 13:г1; 14:и, ш, щ, 1; 18:б, г; 20:з, и, к, л, х, ч, ш, щ, я, а1, д1, ж1, л1, н1, 4, 5; 25:к1; 26:л, б1; 27:а, е, ж, з, и, н, с, у, ф, т1; 28:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, ш, б1, и1, 2; 29:4; 30:е; 31:б, д, е, ж, з, к, м, н, и1, к1; 33:л, м, н, о; 34:е, н, п; 35:г, д; 36:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, т; 37:г, р, с, т, ф; 38:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, п; 39:а, г, т; 40:е; 41:а, в, е, ж; 42:л; 44:е, ж, з, и, к, р, с, ф, х, ц; 45:т; 49:а, б; 50:а, б, г, д, 1; 54:ж, з, о; 56:н, с, т, у, ф; 57:н, о; 58:а, б, в, н, у, ф, ш, ю; 59:е, п; 60:г, и, р, с, у; 61:к, м, ч; 62:в, д, з, м, н, п, т, ф, ц, ч, ш, ю, а1, в1, г1; 63:а, б, г, д, е, з, л, н, х, ц, щ, я; 64:д, е, ж, з, и, л, м, н, п, р, с, т, у, ч, ш, щ; 65:б, в, д, м; 66:е, ж, з, и, м, н, о, р, с, ш, щ, а1, б1; 67:л, м, н, о; 68:к, л, ж1, з1; 69:ф, г2; 70:в1; 71:р, ю, я, б1, г1; 73:ц, к1, л1; 75:м, ф, ц, а1, б1, в1, г1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1; 76:к, л, н; 77:б, л, м, н, о, р, т; 78:з, и, л, о, у, ф, в1, 1, 2; 79:е, ж, з, н, о, п, т, ф, ц, ч, ш, г1, д1; 80:м, н, о, с, у, ч, г1; 81:п, с, т; 82:и, л; 83:а; 84:ж, ш, б1, д1, е1, 1; 85:а, в, е1, ж1; 86:д, я, а1; 87:а, б, п, р, с, щ, ю, в1, г1, д1, е1, ь-1, ь-2; 88:ж, з; 89:н, ч, я; 92:б, ф; 94:г, е, ж, и, п, р, о1, п1; 95:б1; 102:е, з, к, л, м, т, у, ф, х, ю, а1; 104:п, р, с, т; 107:б, ф, ц, ч, з1, и1, р1, с1, ф1, х1; 108:я; 109:е, ж; 110:ф, ц, ч; 111:т; 114:п; 115:б, в, ж, з, и, п, р; 116:г, д, е; 117:р, с, у, х, ч, ш, в1, д1; 120:в, г; 121:2; 124:п2, с2, т2, ф2, ш2, ю2, я2, а3, б3, д3, е3; 125:б, г, д, и, л, 1; 126:о1, щ1; 127:а, б, г, к, м, п, у, ц, у1, ч1, щ1, о2, 5; 130:о, п, с, ц, в1; 131:а, б, ж, к, п, ф, х, ч, ш, щ; 132:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, н1, 1; 133:е, л, н, о, п; 134:а, б, д, п, р; 136:у; 139:г; 142:ф, х, ч, ю, 2; 144:1; 145:ф, х, ц, ч; 146:и3, к3; 147:а, в, 5; 148:с, у, ф, ш; 150:я; 151:в, г, н, о; 153:а, б; 155:б; 157:а; 158:т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ; 160:г, р; 162:б; 165:г; 168:р, с, т, у, ф; 171:б, е; 172:а, в, г, е, ж, и, к, л; 173:о, п, р, с, т, у, ф, х, 3, 4; 176:з; 177:а, б; 178:а, б, в, д, е, ж; 179:а, б, г, д, е, ж, з; 180:а, б, в, г; 181:а, в, г, д, 1; 182:а, б, в; 183:и; 191:в; 192:а, б; 193:н; 198:з, к, о; 199:и, к; 200:а, е, и; 201:з1, и1, к1; 202:н, о, п, р; 207:и, к, м, о; 210:б, в, г; 220:г, д; 221:н; 223:е; 225:в, г, д, е; 227:ж, л; 228:г, д, е, ж, з; 232:б, д; 235:б, в, г, 2; 236:г, з, о, о3, п3, в4, ч4, ш4, щ4, х6, 3, 6, 7; 238:8; 247:о; 250:а, р, 1; 253:а, ф; 255:д, з, и, к; 256:е, з, л, м, 4, 5; 257:м2, н2, ж3, и3, о3, щ3, ю3; 258:е, ж, ц; 261:и, ю, я, б1; 263:з, л; 264:з, и, 4; 269:ж; 270:ц; 272:л; 275:я; 282:з; 287:в, г, д, 3; 290:з, к, 1, 3; 292:н1; 293:г, д, е, м, н; 295:1; 296:ч, з1, и1, к1, л1, 2, 3, 4; 297:у1, р3; 298:а, б, д, е, ж, и, ш, е1, м2, 3; 299:г, ц; 300:а, б, г, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5; 301:4; 302:8; 306:д, е, ж, н, 2; 307:к1, 4; 310:а, б, ж1, е2, ж2; 329:3; 332:1, 5, 6; 333:3, 7; 334:к, 3; 335:к, л, 1; 429:7; 445:р; 447:в, д; 452:н, ж1, 4, 5; 455:н1; 456:ж, к, б1; 457:и, к, л, м, х1, 9, 11; 458:я, л1, м1, 1, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 460:2; 462:ю, ж1, з1, и1, с1, т1; 463:1, 2, 3, 6; 464:б, г, ж, з, 1, 2; 465:щ1, ю1, я1, г2, д2, е2, ж2, з2, к2, л2, м2, н2, о2, р2, т2, ц2, ч2, а3, 23, 24; 466:а, в, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, д1, 4; 467:о1, 1; 468:1, 2; 473:и, к; 474:ф, ю, 1, 3, 6; 475:б, е; 477:ч, ш, щ, ю, я; 483:о, 2; 494:з, и, к; 495:у; 500:ж, 1; 503:а, з; 507:а, к; 508:а; 509:а; 510:в, г, е, ж, з; 512:б; 513:г; 515:г1, д1, е1, ж1, 3, 7; 516:1, 2; 517:а; 525:3; 526:1; 527:1; 529:1; 531:а, е, 2; 533:в, г, у, 1; 534:л, н, о, п, 2, 3; 535:а, з, и, к, л, м, н, 1, 3, 4; 536:у, 1, 2, 3; 537:1; 538:1, 5, 6; 540:ю, 2, 3; 541:2; 544:1; 545:р, 1, 2; 547:п, р, с, т, ц, ч, ю, я, а1, б1, в1, у1, 11, 12, 13; 548:д, е, ж, 2, 3; 549:а, б, 3; 551:р, 8, 9, 10, 11; 552:5; 555:1; 556:1, 2, 5; 558:1, 2, 4, 5; 559:а, ж, 1, 2, 3, 4; 560:9, 10, 19; 561:3, 8; 562:3; 563:1; 564:а, в, к, 3, 4, 6, 10; 566:н, 6; 575:1; 576:с; 578:о; 579:4; 587:к2, ч2, ш2; 588:з; 589:ю; 591:л2;

606:н; с обща площ: 499.2 ха, от която дървопроизводителна: 454.6 ха и 44.6 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 1:д; 2:х, ч, я; 10:ш; 11:з1, к1; 12:к, м, с; 13:г1; 14:щ, 1; 20:з, к, х, ш, щ, 4, 5; 25:к1; 27:и, с, у, ф; 28:б, в, з, к, м, б1, и1, 2; 29:4; 30:е; 31:б, е, з, м, к1; 33:м; 34:е, н; 35:г, д; 36:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, т; 37:г, р, с, т, ф; 38:б, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, п; 39:а, г, т; 40:е; 41:а, в, е, ж; 42:л; 44:е, ж, з, и, к, р, ф, х, ц; 45:т; 49:а, б; 50:а, б, г, д, 1; 54:ж, з, о; 56:н, с, ф; 57:н, о; 58:а, б, в, н, у, ф, ш, ю; 59:е, п; 60:г, и, р, с, у; 61:к, ч; 62:в, д, з, м, н, п, т, ф, ц, ю, а1, в1, г1; 63:а, г, д, е, з, л, н, ц, щ, я; 64:д, л, с, у; 65:б, в, д, м; 66:е, з, и, м, н, о, р, с, ш, а1, б1; 67:л; 68:к; 69:ф, г2; 71:р, ю, б1; 75:м, ф, ц, б1, к1; 76:к; 77:б, р; 78:з, и, о, у, в1, 1, 2; 79:ж, з, н, о, п, т, ф, ц, ч; 80:м, н, о, с, у, ч; 81:п, т; 82:и, л; 83:а; 84:е1, 1; 85:в; 86:д, я, а1; 87:а; 88:ж, з; 89:н, ч; 92:б, ф; 94:и, п, о1, п1; 95:б1; 102:м, у, ф, х, ю; 104:с; 107:ф, и1, х1; 108:я; 109:е, ж; 110:ф, ц, ч; 111:т; 115:б, ж, и; 116:г; 117:с, у, х, ш, д1; 124:с2, ш2, е3; 125:г, и, л, 1; 126:щ1; 127:б, г, к, м, п, у, ч1, 5; 130:с; 131:п, х, ч, ш; 132:б, д, з, н1, 1; 134:а, д; 136:у; 139:г; 142:ф, ч, 2; 145:х, ц; 146:и3; 147:5; 148:с; 150:я; 151:в, о; 153:а, б; 155:б; 158:ф, х, ц; 160:г, р; 171:б, е; 172:е, ж, и, к, л; 173:т, у, 3, 4; 176:з; 177:а, б; 178:а, б, в, д, е, ж; 179:а, б, г, д, е, ж, з; 181:1; 192:а, б; 193:н; 198:з, к; 199:и, к; 200:е; 207:и; 221:н; 225:е; 235:в, 2; 236:г, о, в4, ш4, щ4, х6, 3, 6; 238:8; 247:о; 250:а, 1; 253:а, ф; 255:д, з, и, к; 256:з, м, 5; 257:ж3; 258:е, ж, ц; 261:и, ю; 263:з; 269:ж; 282:з; 287:в, г, д, 3; 290:к, 1, 3; 292:н1; 293:г, н; 295:1; 296:ч, и1, к1, л1, 2, 3, 4; 297:у1; 298:д, ш, 3; 299:ц; 300:а, б, г, е, 1, 2, 3, 4, 5; 301:4; 302:8; 306:д, н, 2; 307:к1, 4; 310:а, б, е2; 329:3; 332:1, 5; 333:3, 7; 334:к, 3; 335:к, 1; 429:7; 445:р; 447:в; 452:ж1, 4, 5; 455:н1; 457:и, х1, 9, 11; 458:л1, 1, 5, 11, 12, 13, 15; 460:2; 463:1, 2, 3, 6; 464:б, г, ж, з, 1, 2; 465:ю1, г2, е2, з2, к2, м2, ч2, 23, 24; 466:ч, щ, ю, я, б1; 467:1; 468:1, 2; 473:и, к; 474:ю, 1, 6; 477:ш, ю; 500:ж, 1; 503:а, з; 508:а; 510:ж; 515:3; 516:1, 2; 517:а; 525:3; 526:1; 527:1; 529:1; 531:а, 2; 533:в, у, 1; 534:л, 2, 3; 535:з, н, 1, 3, 4; 536:у, 1, 2, 3; 537:1; 538:1, 5, 6; 540:ю, 2, 3; 541:2; 544:1; 545:р, 1, 2; 547:11, 12, 13; 548:д, ж, 2, 3; 549:а, 3; 551:р, 8, 9, 10, 11; 552:5; 555:1; 556:1, 2, 5; 558:1, 2, 4, 5; 559:а, ж, 1, 2, 3, 4; 560:9, 10, 19; 561:3, 8; 562:3; 563:1; 564:а, в, к, 3, 4, 6, 10; 566:н, 6; 575:1; 576:с; 578:о; 579:4; 587:к2; 589:ю; с обща площ: 1991.3 ха, от която дървопроизводителна: 1779.5 ха и 211.8 ха недървопроизводителна.

1.4.13. Наклони над 20 гр. върху твърде плитки почви: 296:м; 310:д1, з1; 318:и1; 330:х; 332:ж, и, х; 333:з1; 334:г; 342:щ, ю; 345:щ; 451:с, х; 493:з, к; 519:г, ж; 547:л; 551:н; 554:2; 555:2; 556:3, 4; 564:б, л, 7; 578:д, 4; с обща площ: 108.4 ха, от която дървопроизводителна: 101.2 ха и 7.2 ха недървопроизводителна.

В това число държавна собственост: 310:д1; 318:и1; 332:х; 333:з1; 334:г; 519:г, ж; 551:н; с обща площ: 31.9 ха, от която дървопроизводителна: 31.9 ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

2. Списък на насажденията, запасът на които е определен по метематико-статистически методи: 4:к; 8:и, с, ч; 14:ф; 15:а, о; 25:в, г, о; 26:я; 27:и1, о1; 29:б; 31:я; 32:ж; 33:ц, ш; 35:з, и, л; 36:б, г, з, т; 37:л, н; 38:д, и; 40:а, в, о; 46:г, д, л; 47:е, з, ф; 48:ж, з, м, н, т, ч; 49:а, д; 52:к, л; 53:к; 54:и, л, о; 55:в, е, с; 56:ц; 57:а, е, с, ч, ш, щ; 58:и, л, ч; 59:а, е, т, ф; 60:г, д, и, п; 61:д, к, о, у, ч; 62:е, з, л, м, н, т, ф, ю, а1; 63:г, к, н, о, т, у, ф, ц, ш, я; 64:д, л, о, у; 65:г, к, н, п, с, х; 66:м, р, а1, б1, г1, д1; 67:в, е, ж, и, л, р, т; 68:в; 69:ф1; 70:щ, ж1; 71:б1; 73:х; 74:е; 75:з, и, л, м, ф, ц, щ; 76:к; 79:ф; 80:п, р, т, ц; 88:ж, и, л, п, щ, ю; 89:ж, о, р, с, ц; 90:з, ш; 92:ф, щ; 107:л; 110:б, х, ц; 111:б, е, т, ф; 112:б, г, ж; 115:с;

116:з; 117:д1; 118:н; 119:л; 128:г, д, ж, з; 131:ш, а1; 132:д, г1, н1, ф1, з2; 134:а; 137:ж, з, х; 138:м, б1; 140:б; 141:б1, и1; 145:х; 156:а; 164:б; 172:м; 175:с1; 177:ж; 298:ж1, з1, к1; с обща площ: 1013.0 ха, от която дървопроизводителна: 1013.0 ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

3. Списък на насажденията с препоръчителна сеч – постепенно-котловинна: 1:е1; 2:я, г1; 3:т; 4:к; 6:м, щ1; 8:г, ч; 10:е, с; 11:м, н1; 13:н1; 14:б, ф; 15:д; 16:г; 17:м; 18:м; 19:ж, з; 21:г; 22:р, я, а1; 23:х2; 24:м; 25:в, и, о; 28:у, ц; 38:к; 44:б, ф; 45:у; 54:и; 55:м, о; 56:а, в, д, з; 62:г; 64:с; 65:у; 69:н1; 72:о, ш; 74:е; 75:з; 85:к; 86:е, н; 89:р; 106:д; 107:и1; 110:б, в; 111:е, ф; 112:б; 114:д, з; 115:с; 116:и; 118:у; 119:д, и; 120:в1, з1; 122:л1; 123:и; 127:п1, ш1; 128:з1; 129:х, ш, г1; 130:е, р; 132:а1, л1, м1, п1, с1; 135:в, и; 136:и; 137:х; 138:о, п; 139:у, я; 141:б, ч, д1; 142:г, д, у; 143:ч, ю; 144:м1, ц1, а2, г2; 145:з, м, х; 149:у; 150:ч; 152:л; 153:в; 155:к, л; 157:ц; 158:х; 161:г; 163:ж, у; 164:б, г, е, у; 165:м; 169:к, с; 171:а; 174:п; 175:и; 194:м; 195:и1; 196:е; 199:а, д, ж; 207:и; 209:к, м; 212:ж; 215:е; 225:е, з; 226:к; 227:и; 236:в, я3; 240:а1; 246:х; 251:м; 252:к, о, ц, у1; 254:и; 255:е; 257:с, д2; 261:г, щ; 267:г, е; 269:в, г, д; 271:м1, н1; 273:ж, ф; 274:ф; 275:ш, б1; 276:т; 277:к, с; 278:м; 279:г, м; 284:а, ж, м; 285:к, о, ю; 286:с, у, д1, е1, ж1; 287:к, н, у, ф1; 288:х, ш; 289:р, ф; 291:м; 292:о, я1; 295:ф; 296:н1; 297:н, и2; 298:щ, з1, х1; 300:х; 301:ф, ш; 309:б1, д1; 310:е2; 312:м; 314:м; 341:щ; 372:д; 376:о; 378:д; 379:д; 416:д2; 419:з; 447:м; 449:б1; 450:ф2; 453:н1; 454:а1; 461:п, с, ф; 464:ж; 468:а; 471:а; 474:б, д; 475:а1; 480:д2; 481:и; 485:н; 488:ц; 489:ш; 490:б, ф; 514:ж; 518:е; 533:т; 551:а, л; 559:е; 576:г; 578:о, с; 580:у, ф; 586:е2; 590:р1, у2; 600:с.

4. Списък на насажденията с препоръчителна сеч – краткосрочно-постепенна: 8:в; 10:г, л, н; 11:е; 16:з; 17:л; 18:з, ц; 21:ф1; 28:т; 29:б; 33:ц; 35:и, л; 37:л, н; 40:а; 42:в; 43:г, д; 46:г, д; 47:ф; 48:з, т; 49:д; 52:л; 54:п; 55:в, к; 57:л; 59:в, г; 60:п; 62:е, и; 65:н; 66:г1, д1; 67:в1; 70:щ, ю; 75:т; 87:л, ф; 89:с; 90:е; 91:о; 93:ф; 94:в; 95:щ; 100:а1; 104:в; 105:а; 108:з; 109:к; 110:е; 113:ш; 117:ж, ю; 124:ш, к1, щ1, з3; 125:ц, ш; 128:а, г, д, ж, з, х, а1, е1; 129:б, е, с; 130:х; 132:у, г1, з2; 137:б, е, о; 138:к, р; 141:б1, ч2; 142:о; 143:ц; 144:ф1; 145:р1; 146:г1; 161:и2; 163:п; 164:ч; 165:о; 168:п, я; 170:и, к, и1; 175:м; 183:б, н; 186:а1, б1, г1, и1; 187:с; 194:в, е; 195:к; 201:я; 203:м, с; 204:а; 205:а, с; 206:е, и, а1; 207:ж; 209:п; 211:а, б; 214:е; 215:и; 217:з; 218:с; 227:к; 235:е, л, м; 237:з1, о1; 252:е; 260:в, ж, н, ф, ю, я; 261:л; 265:е1, л1; 270:у; 271:з, и, с, т, ш, а1, б1, в1, и1; 272:з, ф; 273:д, к, м, н; 274:б, к, о, у; 275:а, б, к, л, м, ф, ц; 276:л, я; 277:б, д; 284:е, в1, з1; 285:х; 286:д, я, г1; 287:п1, р1, с1, т1, ц1; 288:б; 289:е1; 291:с; 292:я, е1; 294:т; 295:р, у; 296:ж, с, я; 297:г2, г3, з3; 298:ж1, к1, н1, р1; 300:т; 301:с; 302:м, ш, я, а1, ж1, н1, ш1; 303:д1, е1; 305:б, п, ф, в1, г1, л1, н1, т1; 307:о, ф1, х1, д2, з2, н2; 308:ж; 309:г, л, г1, т1, ш1, ю1; 310:ч, с1, ф1, к2; 311:р, г1, р1; 312:с, ф, ю, я; 313:т, б2; 314:д1; 315:л2, ф2, ц2, ю2, а3, в3, н4, х4; 316:е, о; 321:в, у1; 323:с, т; 333:ж1; 344:д; 345:н; 347:и; 351:у1, я1; 367:а; 379:ж; 385:е; 440:х; 445:м, щ, ч1; 448:л1; 449:л, з1; 451:ж2; 464:а; 468:г; 473:б; 475:ш; 476:х, ц; 477:к, м, о, у, х; 478:в, г, х; 479:з; 480:е, з1, р1, с1; 481:к1, л2, н2, и3; 482:д, т; 485:с, ф, х, л1, т1, х1, щ1; 486:м, ч; 487:б1; 488:и; 489:а, з; 490:м, о; 580:е; 586:п2; 587:х, ч; 590:ж1, и1; 600:г, п, р, ч; 601:д, т; 605:б.

5. Списък на насажденията с препоръчителна сеч – гола: 7:в; 9:в, д, е; 13:г1, л1, у1, х1, ю1, а2, г2, д2; 17:ж; 19:а, е, р; 22:л, о, м1; 23:я1; 24:ф; 27:х, щ, г1, р1; 28:х, щ; 33:в, д; 35:б; 37:т; 38:а, о; 67:ю; 68:д; 69:з, ш, д1; 71:с; 75:н; 77:и; 78:г, е, з; 82:н, о; 84:в; 85:я; 95:ю; 96:х; 100:а, в; 103:и1, с1, т1; 104:ф; 114:о, х; 115:б1, в1, г1, н1; 116:а, б, в, н, р, т; 117:ш, з1; 118:р, ф, я, в1; 119:б, в; 122:н; 124:в1, ш2; 125:а, л; 126:и, ш, щ, ж1; 127:з,

к, ю, ж1, и2; 129:г, ж; 131:д, м; 136:г, з; 137:п; 138:г, и; 139:х; 141:х2, ц2; 143:а, д; 144:я1; 145:о1, т1; 146:о, о3, т3, ю3; 149:в, з; 150:г; 151:в; 157:с; 159:ж; 160:к; 161:ц1, ч1, ш1; 170:х; 175:н, щ, г1; 178:д; 184:в; 187:м; 194:и, л; 204:м; 222:ж; 226:г, з, л; 236:д, и, ф, х, г1, о1, щ1, в2, д3, р3, ф3, щ3, к4, ф5, х5, ч5, ф6; 237:б, с, а1, д1, м1, п1; 238:е2, е3; 240:и; 243:о; 244:к; 245:н; 248:л; 249:и, н; 252:ф, ш, ю, и1, д2; 253:б, з, м, н, о, п; 254:в, г, е; 256:ж, ф; 257:ж, к, м, о, в1, д1, з1, и1, к1, с1, я1, е2, ж2, з2, и2, к2, х2, я3, ж4; 258:д; 261:з, ш; 264:в, ф; 266:ж; 270:ш; 271:ц; 274:м; 276:у, щ; 283:д; 287:а, е, м, ф, н1; 296:ц; 297:а, е; 302:б1; 305:у, и1, к1; 306:к; 307:д, л, в1; 309:ф, х, в1, н2; 313:г, ф; 315:ц1, л3, о3, у3; 316:ш1; 321:с, у, щ, и1; 325:н; 330:ш, ю, я, б1, ж1; 331:б, в, г; 333:н, т, ф, ц, о1; 335:ф; 338:х1; 340:м, ч; 343:а1, б1; 345:ч; 351:в, з; 352:и, щ; 354:е, м, о; 359:г; 360:о; 365:в, з, и; 371:д, м; 372:ж; 376:м, х, ч, ш; 377:ж, н; 379:р; 381:л, ф, щ, я, о1; 382:г, т, ц, щ, я, а1; 383:м, о, т; 385:г; 387:и, м, п; 391:а; 392:м, п; 394:д; 397:б; 398:б, д, и; 400:а, б, д, з; 401:в; 404:а; 405:а, е; 406:з; 407:е, ж; 408:б; 409:б, з, н; 410:к; 412:а, б, в, д; 413:а, б, в, г, е, к, л, н; 414:в, м, п; 415:а, д, е, ж, к, л, м, п, с, т, ф, х, щ, б1, в1; 416:г, и, к, р, х, ц, а1, е1, ж1, ф1, ч1, ю1, б2, г2, е2, з2, и2, л2, ф2; 417:л, ц, щ, б1, ж1, и1, м1, н1, о1, т1; 418:м; 420:в, ж1, з1, к1; 421:д1, п1, б2; 422:д, ж, з, о, п; 423:л, р, с, т, ц; 424:с, т, щ, з1, и1, к1, л1, х1, ш1; 425:к, с, х, ц, ш, л1, м1, в2; 426:а, б, з, и, р, с, щ, д1; 427:г, е, з, и, х, ю; 428:д, ж, л, о, п, р, и1, р1, в2, з2, л2, н2, т2, у2, ф2, ш2, а3, и3, н3; 429:к1, л1, о1; 430:з2; 431:у2, х2; 432:б1, д1, т1, я1; 433:и, к, п; 434:б, е1; 435:а, ц; 436:е1; 437:ж, и, г1; 438:е1, к1, н1, и2, л3, н3; 439:б, т1, ф1, б2, л2, ф2, в3, е3, х3, щ3; 440:е, н, а1; 441:д; 442:а, б, г, д; 443:б, в, з, н, п, а1, в1; 444:а, б, г, к, р, ш, в1, и1, ч1, з2, о2; 445:а, ж, ж3; 448:ю; 449:и; 450:д; 451:а, в, е, ю, я; 452:с, ц; 454:ч, в1, о1; 455:м1, х1, б2; 457:р, т1; 458:е, м, ш; 460:в, ж, з, е1, з1, л1, ц1; 462:ш; 463:г, ж, н, ф, а1; 464:к, ч; 465:п, х, щ, я, в1, е1, з1, ю2; 466:ж1; 467:т1; 472:п; 475:с; 476:а1, д1; 480:и2; 481:т, ч, ф1, ц1, ч1, ш2; 485:б; 486:е1; 489:и; 507:б1; 516:в; 536:у; 540:у, х, ш; 541:к; 545:к, м; 547:н, х; 548:в; 552:о, ю; 560:а, б, п, ш, я, а1, м1, н1, о1; 561:д, л, н; 562:б, в; 563:а, б, в; 565:ж; 575:ф, ц; 576:а; 577:д; 579:и; 580:л; 581:а, и, л, н, о, п, я, а1, в1, г1, д1, ж1; 583:о, с, ч, ш, щ; 584:и, п, ч; 586:г, в1, е1, ш1, з2, и2, л2, с2; 587:ж, м, н, о, п, с, ц, щ, а1, г1, е1, з1, и1, л1, м1, щ1, а2, и2, л2, а3, р3, т3; 588:а, в, д, е1, м1, е2; 589:з, р; 590:е, м, с, т, щ, г1, д1; 592:е, и; 595:и, о, г1; 597:щ; 598:в, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, т; 602:п, у, ф; 603:г, д, е, з, л, н, п; 604:а, в; 605:з, к, л, н, о; 606:а, в, к.

6. Списък на насажденията с препоръчителна сеч – групово постепенна: 5:д; 10:п; 14:щ; 22:б, м, б1, ж1; 25:г; 27:и, о1; 28:б; 29:ф; 30:г, ж1; 31:м, я; 32:ж, м; 33:м, ш, щ; 35:ж; 36:б, г, з, к, л, т; 38:в, д, и, п; 39:л; 40:в, о; 42:к; 43:з; 44:з, х; 47:е, з, р; 48:ж, н; 49:а; 50:е; 53:к; 54:о; 55:е; 56:б, ц; 57:а, е, с, ш; 58:л, ч; 59:а, е, ф; 60:г, д, и, у; 61:д, к, у, ч; 62:з, л, н, п, т, ф, ю, в1, г1; 63:а, г, к, н, о, т, у, ф, ц, ш, я; 64:д, л, о, у; 65:с, х; 66:м, р, а1, б1; 67:е, з, р, б1; 68:в, я; 69:н, б1, ф1, е2; 70:ж1; 71:б1; 72:з, ф, ж1; 73:х; 74:о; 75:м, ф, ц, щ, б1; 76:к; 78:б1; 80:г, в1; 81:п, в1; 86:р, а1; 88:ж, п, ю; 89:б, ж; 90:ш; 92:б, щ; 94:у; 95:б1; 98:а, ф; 99:г; 102:ф; 103:б1; 107:л, ф, н1, х1; 111:т; 115:а, у; 117:х; 129:а1; 131:а1; 132:н1, ф1; 139:в1; 140:ш, я; 141:м, л1, с1; 207:н; 459:ф.

7. Списък на насажденията предвидени за техническа сеч „просветляване на просека“ : 6:1; 12:1, 2; 13:1, 2, 3, 4, 5; 14:1, 2; 15:1, 2, 4, 8; 20:1, 2, 4, 5; 28:3, 4, 5;

29:1, 2, 3, 6; 30:2, 3, 5, 6; 31:3; 64:1; 65:1; 66:1; 69:1, 2, 4, 6; 70:1, 2; 71:1; 72:1, 2; 73:1, 2; 74:1; 75:1; 77:2; 82:2; 94:1; 96:1; 99:2, 4; 100:2, 4, 5, 6; 101:1; 103:1; 107:1, 2; 110:1; 111:1; 114:1, 3, 4; 116:1, 2; 117:2, 6; 118:1, 2, 3; 119:1; 120:1; 121:1, 4; 125:1; 127:1, 2, 5; 128:1, 2, 3, 5, 6; 129:1, 2; 131:1; 132:1; 139:1; 140:2; 141:2, 3; 146:1, 2, 3, 4; 147:3, 4; 148:2; 165:1; 172:2; 173:1; 174:1, 3, 4, 5; 175:1, 5; 176:1, 6; 180:1; 181:1; 183:3; 184:1, 4; 186:1; 201:6; 226:1; 229:1; 230:1; 231:1, 3; 234:1; 235:1; 236:1, 4, 8; 237:6; 238:1, 2, 4, 5, 6, 7; 243:1, 2; 248:1, 2, 4, 5, 7, 8; 250:2; 253:2; 254:1; 255:1, 2, 3; 256:1, 2, 6; 257:1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13; 258:1, 2, 3, 4; 264:1, 6, 7; 265:2; 266:1; 271:1, 2, 3; 272:1, 2; 273:1, 2, 3; 274:1, 2; 276:1, 2, 3; 277:1, 2, 6; 278:1, 2; 279:1, 2, 3; 280:1, 2, 3, 4; 281:1, 2; 282:1; 284:2, 4; 286:1, 3; 287:1; 288:1; 289:2; 290:2; 292:3, 6, 7, 8, 10, 11; 294:1, 2; 297:4; 299:1, 6; 300:5; 310:1; 324:1, 2, 3, 4, 5; 325:1, 2, 4; 329:5; 332:4; 333:2; 335:2, 4, 6; 336:2; 339:1, 2, 3; 340:3, 4, 5; 341:1, 2; 350:2; 351:1; 354:5; 360:2; 361:1; 372:1, 2; 374:2; 375:1; 376:1; 380:1; 381:2; 383:1; 386:2; 387:3; 388:1; 389:1, 2, 5; 390:1, 3; 392:1; 394:1; 395:1; 397:2; 400:2; 401:1; 402:1; 403:1; 409:1; 416:3, 4; 417:3, 4; 419:3; 420:1, 8; 424:2; 425:4, 7, 10; 426:14; 428:1; 429:6; 440:2, 9, 10; 443:1, 7, 10; 444:5, 8, 9; 449:8, 9, 10, 11; 450:8; 454:1, 9; 455:2; 456:1, 2; 457:4, 6; 459:2, 4, 7, 8; 460:17; 480:2; 486:5; 493:1, 2, 5; 495:3, 4, 5; 496:1, 2, 9; 497:1, 2; 498:1, 2; 505:2; 506:1; 508:2; 524:7, 9, 10; 526:4; 530:1; 531:1; 532:2, 4; 533:2, 4, 5, 9; 534:4, 5, 6, 9; 538:3, 4; 539:1, 2, 3; 540:4, 5, 6, 7; 541:1, 3, 4, 5; 542:1, 2; 544:2, 3; 552:2, 6; 553:1; 560:8, 17, 19; 561:2; 564:1; 566:9; 567:5; 568:1; 569:1; 580:6; 581:1; 583:1; 584:1, 3, 6, 7, 9, 12; 587:4; 591:2, 3; 593:3; 600:1; 601:1, 2; 603:2, 10; 605:6; 606:3, 8.

8. Списък на насажденията, в които е предвидено изсичане на подлеса като самостоятелно мероприятие: 1:ю, з1; 6:а, к1; 7:б, е; 8:з, и, с; 15:а, з, н, а1; 19:т; 117:у; 119:м; 120:и1; 127:ч1; 132:б1; 134:а; 136:а; 141:ж; 142:л, ч; 144:щ1, е2; 145:ш, а1; 166:х; 168:и, л, ш; 170:а1, г1; 184:б; 192:а; 193:и, м; 236:в3; 238:о2; 240:б1; 247:ш; 254:а; 310:м; 315:н3; 316:х; 321:е1; 323:з1; 401:д; 409:е; 445:о1; 449:г1; 455:в; 457:и, о, а1, в1, х1; 458:ж1; 459:г; 462:е1; 474:р; 477:а; 480:н1; 484:д; 540:и

9. Списък на насажденията във влошено санитарно състояние, в които да се проведат санитарни сечи: 1:е1, ж1, о1; 2:о; 3:к, с, т, е1; 6:м, м1, н1, п1, щ1; 7:в, д, р, с; 9:н; 11:в, е, м, н, о, х, е1, н1; 12:к, м; 13:ж, н1; 14:ф, е1; 15:п; 16:б, г, р, с; 17:м, п, у, ш; 19:а, я; 20:а, е, ж, с, ш; 22:б, к, л, о, р, с, у, ф, ц, ч, щ, а1, в1, д1, ж1, з1, и1, л1, м1, п1; 23:з, щ, б1, ш2; 25:в, е, ж, и, н, п1; 26:ф, в1; 27:с, и1, р1; 30:з, и1, л1, н1; 31:г; 32:н; 33:ю, д1; 34:и; 35:а, б, в, г, д, з, и, л; 36:б, г, з; 37:г, л, н; 38:а, е, к, о; 39:е, ж, л; 40:б; 42:а, б, д, ж, и, к; 47:а, б, е, з, к, о, п, у; 48:в, м; 49:а, б, д; 50:а, в, г, з; 51:б, л; 52:с; 53:е, к; 54:ж; 55:г, ж, к, н, п, с; 56:а, в, з, с; 57:г, п, у, х, ц; 58:н, у; 59:в, г, з; 60:е, н, п; 61:у, ч; 63:а, я, а1; 64:д, л, с; 65:г; 66:я, а1; 67:и, л; 68:в, д, я, а1; 69:з, в1, е1; 70:к1; 74:е; 75:е, ц; 76:а; 78:б; 79:п, т, ф, х, ч; 81:п; 83:м, т, г1, е1; 86:г1; 87:х; 88:л, п, щ, ю; 90:п, щ, а1; 95:х; 96:к, ф; 97:а, д; 98:х, ш; 99:ж, з, к, у; 100:а, в, л, ц; 102:р, у; 103:з1, и1, л1, м1, с1, т1, ц1; 104:н, л1, п1, с1; 105:б, с; 106:б, г, д, х, в1, г1, е1; 108:я; 109:д; 110:б, ф, х, ц; 111:б, д, е, ф; 112:б, г; 114:з; 115:у; 117:а, н, о, с; 118:о; 119:а, б, в, м; 120:а, н; 121:в, ж, с; 122:а, н, ф, ш, а1, г1, ж1, з1; 123:г; 124:ш2, г3, е3; 125:к, л, с, д1; 126:и, ш; 127:р1, ц1, и2; 129:г, е, х, ц, а1; 130:р, т, ф; 131:н; 132:а1, ч1; 134:а, д; 136:е, л, с; 137:п, х; 138:г, к, о, п, щ; 139:г, л, у, х, ю, я, а1, м1; 141:ж, з, ф, ч, д1, л1, т1, ц2; 142:ж, з; 143:а, д, ц; 144:т, и1, к1, л1, н1,

о1, ю1, а2, з2; 145:т, у, т1; 146:з, м, ш3, ю3; 147:д; 149:в, з; 150:ц; 157:с, ч; 160:к, т; 164:в; 166:п; 174:щ; 176:г; 177:д, е, ж; 186:з1; 195:о; 196:е; 236:б, г, д, и, ф, х, о1, щ1, в2, д3, р3, ф3, т4, х5, ч5; 238:б3; 240:а, ж, и; 246:е; 248:г, д, е, с, т, у, я, а1, г1; 252:г1, е1, з1, ю1; 254:б, в, г, д, е, и, к, л; 255:в, г, е, ж; 256:д; 257:к, ч, и1, к1, с1, я1, х2, я3; 258:д; 264:с, я; 266:в; 267:г, е; 269:в, з, у; 282:ц; 283:д; 284:в, р; 287:д, н1; 291:с; 292:с1; 297:н, с, у1; 300:б; 301:е; 305:и1; 307:м; 308:с; 309:б1, д1, н2; 310:а; 311:б; 313:п1, р1, а2, ж3; 315:л, в2; 316:ш1; 321:и1; 331:д, и, к; 332:о; 333:т, о1; 335:ф; 338:с1, х1; 340:о; 341:с; 345:ч; 349:г, д, о, п; 351:з; 365:в, и, к; 370:и; 376:с, х, ч; 377:ж; 381:е, ж, з, л, ф, ч, щ, я, в1, д1, ж1, л1, н1, о1; 382:б, в, д1, ж1; 383:ж, и, к, м, п; 384:в; 387:п; 396:а, е; 397:а, б; 398:а, б, о; 399:м, н; 400:и, к; 408:б; 409:з; 410:к; 411:г; 412:д; 413:а, б, в, г, е, з, к, л, м, н, п; 414:в, г, л, п; 415:к, м, ф, х, а1; 416:г, з1; 417:б1, и1, о1; 418:к; 419:з; 420:и1, л1; 421:д, с; 423:к, с, ц; 424:щ, е1; 425:в1, г1, в2; 427:и, ц, я; 428:д, л, м; 429:н1, п1; 430:ц2, ш2; 432:т1, ф1, ц1; 433:и, к; 434:в, г, д; 435:а, б, ц; 436:ж, с; 437:я; 438:л1, м1, н3; 439:а, б, с, с1; 440:б1; 443:н, о, п, т, и1, л1, м1; 444:б, г, к, л1; 445:и1; 449:б1, в1, д1, ж1, к1; 450:д, и, р, е1, л1, м1; 451:в, е; 454:в1; 455:х1; 456:р; 458:б; 460:т, б1, о1, ч1; 461:ф; 462:е; 463:ж, з, а1; 464:б, з, к, л, щ; 465:х, з1, ю2; 468:н; 470:г, п; 478:с, т; 480:с1, г2, е2; 481:к, т, ч1, е3; 487:е1, ж1, и1; 489:а, и; 493:г; 497:х; 498:ж; 501:п, ц; 503:а, г, ж; 504:б; 512:а; 514:в; 515:к, л, м, о, п, р, х, ц; 516:г; 518:е; 519:д, з; 521:е; 522:м; 526:а, б; 527:г; 529:а; 531:а; 533:т; 534:д, ж, и; 537:л, о; 541:о, п; 544:к, л; 545:к; 547:н; 552:н, ф, ц, ю, а1; 560:б, и, м, и1; 561:п, р, у; 562:и; 563:в; 566:а, в, д, ж, з, к, л, ц, ч, щ, я, е1, щ1; 575:р; 576:а, г, и; 577:д; 578:ш; 579:р, ф; 580:г, л; 581:м, о, п; 583:т, ф; 584:р, у, ф; 586:ж, ю, в1, е1, д2; 587:щ, г1, р3, т3, ф3; 588:а, в, м1, о1; 589:р; 590:т, г1, р1; 591:т5; 595:г, и, щ, ю; 598:г, ж, з, м; 601:ж; 602:я; 603:х; 606:м.

10. Списък на подотделите, през които преминават горски пътища, покрай които през десетилетието периодически ще се провеждат техническа сеч „просветляване на път“, с цел улесняване на обслужването им, преминаването на противопожарни автоцистерни и на автомобилите при извоз на дървесината от дърводобива: 1:ю, е1, ж1, з1; 2:г, ж, з, м, п, с, а1, н1; 3:р, с, ш, щ; 4:в, к; 5:в, г, д, ж, м; 6:а, е, м, я, к1; 7:б, в, г, е, ж, к, р; 8:в, г, е, ж, з, и, к, л, м, п, с, ч, щ; 9:д, е, ж, т; 10:б, г, з, и, н, п, с, т, х, ю, я; 11:е, з, м, н, х, д1; 12:с; 13:б, е, ж, и, к, с, г1, н1, о1, т1, а2, б2, г2; 14:п, т, ф, щ, с1; 15:а, д, з, п, ц, щ, ю, а1, е1; 16:б, л, н, о, п, р, с; 17:и, м, н, п, ш; 18:з; 19:а, д, т, ф; 20:а, ж, с, ф, х, ш, щ; 21:а, в, г, д, ж, л, м, ф, ч, ш, б1, ж1, ф1; 23:а, б, в, г, д, е, ж, з, р, т, у, щ1, а2, б2, г2, д2, к2, о2, ш2; 24:а, б, г, е, з, и, к, л, м, с, ф, ч, щ; 25:а, в, е, и, л, н, о, п, у, щ, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, к1, л1, п1, ц1; 26:и; 27:и, с, у, ф, х, ц, щ, ю, я; 28:у, ф, ц, щ, ю; 29:в, и, к, щ; 30:б, г, з, о, п, т, у, щ, г1, л1, м1, ш1; 31:о, р, ю; 32:г; 33:д, е, ж, з, и; 34:а, б, в, д, е, и, к, н; 36:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, о, п, т; 37:б, в, г, к, л, м, н, п, р, с, т, ф; 38:л, м; 39:г, д, е, з, м, н, о, п, р, у; 40:а, в, г, е, ж, з, и; 41:в; 42:б, е, ж, з, к; 43:б, в, г, д, е, з; 44:а, б, в, е, и, к, л, п, р, у, ф, ч; 45:а, е, о, с, т, у, ф; 46:а, в, г, к, л, м; 47:а, б, в, ж, з, и, к, н, т, х; 48:а, в, г, д, ж, к, с, т, у, ц, ч, ю; 49:ж; 52:е, ж, и, к; 53:з, и; 54:а, б, в, д, ф; 55:г, ж, и, м, н, р, с, т; 56:а, б, д, ж, з, к; 57:а, г, и, л, ч, щ, я; 58:б, е, ж; 59:а, в, к, л, м, н; 60:ж, з, м, о, п; 61:г, ж, л, о, т, у; 62:а, к, у, ц, щ, ю, а1; 63:е, ж, з, к, м, н, ф, ц, ч; 64:б, г, д; 65:б, г, д, е, ж, з, и, к, м, н, п, р, с, ф, х; 66:е, к, л, о, р, ч, ш, а1, е1, з1; 67:г, д, е, ж, з, л, ф, ц; 68:а, н, ц; 69:ж, н, т, ф, х, ш, б1, н1, о1, п1, г2, е2, л2; 70:а, в, г, ж, п, р, т, ц, щ; 71:ц, ш;

72:к, л, м, н, о, ф, ч, ш, щ, е1, ж1; 73:п; 74:а, к, л, м, ф; 75:б, в, г, м, о, с, ц, щ, ю, к1; 76:к, р, с, ц; 78:б, г, и, о, у, в1, г1; 79:г, ю, б1, в1; 80:г, и, х, в1; 81:в1; 82:г, ж, з, и, ц; 83:а, м, о, п, т, х, ц, а1, г1, е1, ж1, з1, л1, н1, о1, р1, щ1, в2; 84:м, е1, з1, и1; 85:в, ю; 86:д, п, р, ш, ю, я, а1, г1, ж1; 87:а, л, х, ц; 88:в, д, е, п, щ, ю; 89:б; 91:а, б, в; 92:а, б, к, с, у, ф, щ; 93:с, у; 94:и; 95:ж, т; 96:б, з, и, к, н; 97:а; 98:б, т, ф, х, б1; 99:в, г, л, т; 100:п, с, у, ф, х, ю, л1, м1, р1; 101:б, г, ж, м, у, ч; 102:и, р; 104:д, и, к, с, щ, б1, в1, г1, д1, ж1, с1; 105:б, г, д, е, з, и, к, н, о, п, р; 106:а, б, г, е, х, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, м1; 107:л, р, с, ф, ш, ю, н1, о1, ю1; 108:д, е, з, к, л, о, х, а1, б1; 109:а, е, ж, з, и, к, п, р; 110:а, б, г, д, е, ж, м, о, с, у, ф, х, ч, ш; 111:а, б, в, г, д, е, п, ф; 112:б, г, д, ж; 113:в, и, п, х; 114:д, з, н, х; 115:а, д, ч, ш, ю, б1, в1, г1; 116:ж, з; 118:б, ж, у, ф, б1, д1; 119:в, и, к, л, м; 120:а, м, н, р, ф, х, в1, з1, и1, к1; 121:ж, х; 122:в, с, ф, х, ш, з1; 124:с1, т1, л2, р2, ш2; 125:л, р, ц, е1; 126:в, д, ф1; 128:х, е1; 129:р, ц; 130:ч; 131:ю, л1; 132:щ, з1, и1, т1, у1, ц1, ч1; 135:в, и, л; 136:б, в; 137:б, г, д, е, ж; 138:з, к, о; 139:а, р, с, т, щ, о1; 140:п, ф, щ, б1, в1; 141:а, б, м, ф, ц, с1, щ1, р2, е3; 142:б, г, д, ж, л, н, о, с; 143:г, н, с, т, ч, ю; 144:з, р, ш, к1, м1, п1, р1, с1, ф1, х1, ц1, е2; 145:д, щ, я, а1, б1, е2, р2; 146:м, о, а2, д2, е2, м2, ш2, а3, в3, г3, х3; 149:в, з, и, к, л, р, у; 150:г, с, х, ц, ч, ш, ю; 151:о, п; 152:и, к, л, о; 153:а, б, в, г; 154:а; 155:а, б, е, и, к, л, м; 156:а, б, е, ж, з, р; 157:р, с, ц; 158:ф, х, ц; 159:н; 160:в, д, з, м, н, г1, з1; 161:я, ц1, ч1, ш1, и2, р2, с2, т2, б3; 162:и, л, ф, а1; 163:а, б, г, ж, к, л, м, щ, ю, б1; 165:в, м; 166:л, р, х; 167:е, н; 168:е, з, и, к, л, ч; 169:д, л, м, п, с, х; 170:ф, х, г1, и1; 171:а; 73:м, ч; 174:г, д, е, п1, ц1; 175:щ, ю, в1, у1, ф1, ш1, б2; 176:з; 179:в; 183:б; 184:б, в; 185:а, н; 186:с, х, в1; 187:с, у, е1, т1; 188:б, ж; 192:б; 193:е, ж, з, и, к; 194:е, и, к, л, м; 195:к, т, ю, б1, в1, г1, д1, з1, м1; 196:у; 197:а, б, и, л, м, т; 198:а, в, г, ж, з, и, к, л, м; 199:а, б, в, г, д, з, и, к; 200:д, е; 201:я, д1, е1; 203:к, н, п, р, с; 204:ж, к; 205:а, с; 206:е, я, а1, и1, ф1, ч1, в3; 207:ж, н, ц, ч, ш; 209:м, п; 211:а; 212:д, ж, о, р, с; 213:б, г, е; 214:д, е; 215:е, ж, з, и, к; 217:з, н; 218:к, ш, щ; 222:е, ж, ф; 224:д; 225:е, ж, з; 226:и, к, л, о, т; 227:к; 235:м, р, х; 236:т2, д3, с4, ф5, г6, р6, ц6, ш6; 237:в, г, и, к, м, о, т, у, д1, е1, ж1, з1, т1, ц1; 238:л, ч, в1, д1, з2, и2, о2, у2; 239:м, т; 240:ж, д1; 241:и, к; 243:ж, м, щ; 244:к; 245:м; 247:ч, ш; 248:я; 249:н; 250:о; 251:е, з, л, м, о; 252:д, е, ж, к, о, п, т, х, ч, ш, ю, а1, б1, в1, е1, к1, л1, м1, н1, у1, ш1, к2, м2; 253:а, г, з, и, к; 255:а, в, е, ж; 256:з; 257:и, к, ц1, с2; 258:ж, ц; 260:ж, н, т, ш; 261:б, в, и1; 265:ф, ч, щ; 270:з, и, к, у; 271:м1, н1; 272:в, ф, х; 273:г, д, е, ж, и, к, м, н, ф; 274:д, е, ж, з, и, к, м, о, ф, х; 275:ц, ш; 276:а, е, ж, л, м, т, у, ц, ш, щ, ю, я; 277:б, к, р, с, у; 278:д, к, л, м, с; 279:б, в, г, д, е, ж, з, м, н; 280:в, н; 281:б, в, е, з, и; 282:з, и, к; 284:в, е, ж, м, п; 285:г, и, к, о, с, д1; 286:б, у, д1; 287:п1, р1, щ1; 288:б, ж, и, л, т, х, ж1; 289:а, п, р; 290:м; 291:м; 292:е1, с1, т1, у1, ц1, б2, ж2, с2, ф2; 295:а, б, в, г, д, х, ц; 296:ю, в1, н1; 297:а, е, з, л, ц2; 298:т, ц, ш, щ, к1, н1, р1, в2, н2; 299:ф, х; 300:б, в, г, е, и, п, х; 301:е, л; 302:с1, т1, ч1, е2; 305:б, г, л, п, р, с, у, ф, б1, н1, ф1, ц1; 306:д, з; 307:в, д, к, л, х, в1, г2; 308:у, ф, ю; 309:г, е1; 310:м, я, е1, ч1, ш1, е2, б3; 311:е, р, я, г1; 312:б, е, з, л, м, п, ф, ц, ч, ю, я, а1; 313:л, п1, р1, д2, ж3; 314:к, м, т, з1, ю1; 315:е, щ, г2, е2, л3; 316:я, б1; 317:у, ж1, м1, щ1; 319:е1, ж2; 321:б, в, п, щ, е1, ж1, з1, и1, с1, ф1; 322:д; 323:к, щ, я, з1; 324:а, р, ю1; 325:д, е, ж; 326:д; 328:ц; 329:х, а1; 331:а, б, в, г, д, и; 332:т, ц; 333:н; 336:л, н, у, а1, б1, г1, е1; 338:б, ц; 339:и; 340:н, с; 341:ч, ш, щ; 342:ж, н; 343:щ; 344:д, ж, н, п; 345:ж, л, о, п, ц, ч; 347:в, ж, з, к; 349:т; 350:х; 351:щ, о1, р1, т1; 352:ш; 366:з, к; 367:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, н, о, с; 368:а, в, г, д; 369:м, н, о, р; 370:в, г, д, е, ж, з, и, п, с; 371:б, в, г, д, е, ж, к, л, м; 372:а, б, ж; 373:д, е, з; 374:ж, м; 375:г, д; 376:б, л, п, р; 377:в, г,

д, е, ж, з, м, н, о; 378:д; 379:г, д, р, с, ф, ш; 380:ф, х; 381:в, г, д, е, ж, з, в1, д1, ж1, н1; 382:а, б, в, и1; 383:а, п, р, с, т, у, ф, х; 384:а, б, в, д; 385:а, б, в, д; 386:г, д, е, з, к, м, о, п; 387:а, и, о; 388:а, б, в, г; 389:в; 393:б, в, г, е, з; 394:а, в, г, д; 395:а, б, в, г, д, з, и; 396:а, б, в, г, д, е; 397:а, б, в, г, д, е; 398:а, б, в, г, д, о; 399:л, м, о; 400:д, ж, з, и, к, м; 401:в, г, ж; 402:а, б; 403:а, б, в, г; 404:а, б, в; 405:а, б, в, г, д; 406:а, в, д; 407:а, б, г, д, е, з; 408:а, г, е; 409:б, в, г, ж, м; 410:и, к; 411:б, г; 412:а, б, в, д; 413:а, б, г, з, к, л; 414:в, г, л, м; 415:т, ф, х; 416:х, ц, и2, л2, м2; 418:к; 419:ж; 420:е1; 421:п, у, а1; 422:в, д, п, ц; 423:г, л, х, ц; 424:ж, и; 425:я1, а2, з2; 426:з, и, ч, щ, г1, д1, е1, и1, к1; 427:в, г, ж, з, х, ц, ю, я; 428:л1, т1, в2, д2, ж2, з2, л2, м2, ш2, д3, и3; 429:в, г, ж, л, х; 430:з, д1, з2, н2, ш2; 434:б, в, г, д; 435:д, е, ж1, ф1, х1, ц1; 436:а, з, а1, б1, в1; 437:г, д, л, м, о, ш, я; 438:г, в2, п2, р2, е3; 439:ф, я, д1, з1, к1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, ц1, ч1, ш1, б2, в3, г3, с3; 440:н, п, ч; 441:и; 443:з, н, о, ш, в1, д1, и1, м1; 444:г, к, л1, я1, б2; 445:и1, л1, р1, ю1, щ2, р3, ц3; 446:б, е, о, х, ч, ш, щ, з1, т1; 447:м1; 448:с, ф, л1, з2; 449:а, ю, б1; 450:ж, и2; 451:ю, ю1; 452:к, р, ф, ч; 454:ж, р, ч, я, ж1, о1; 455:з, п, у; 456:г, з, о, а1; 457:ж, и, о, р, ф, х1; 458:б, в, е, м, ю, ж1; 459:г, н, с; 460:в, а1, г1, ж1, л1, п1, х1, ч1; 462:л, н, ш, ф1; 463:ф; 464:ц, ч; 465:а, в, з1, п2; 466:б, и, р, у, ж1; 467:я, и1, т1; 468:а, г, к; 469:т; 470:г, и; 472:а, з, к, п, ф, х, ц, ч, а1; 473:б, в, д, к; 474:ж; 475:б1, г1, д1, з1; 476:н, я; 477:о, а1, б1; 478:в, и, к, м, о, с, т, х, ю; 479:х, в1, п2, х2, ц2, ч2; 480:а, в, и, п, р1, ц1, г2, д2, е2, л2; 481:и, к, ц, ч, ж1, м1, ц1, ч1, ш1, щ1, е2, и2, л2, м2, н2, ф2, а3, д3, е3, ж3; 482:б, д, ж, м, р, с; 483:е1, х1; 484:а, д, м, о; 485:н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, я, а1, л1, о1, х1, ц1, ш1; 486:д, е, м, о; 487:ж, з, и, л, к1, л1; 488:а, в, г, д, ж, т, ц, а1, д1; 489:ш, ю, б1, в1; 490:б, л, м, о, т, ф, х, ц, ч; 492:ж; 495:о; 497:г; 498:д, т; 499:д, к, п; 500:г, з; 501:н, п, р; 502:ж1, и1, п1, р1; 504:в, г; 505:а, в; 506:а, б, в; 507:ц, б1, в1; 509:б; 513:в; 516:б; 518:в, е, и; 519:г, д, ж, з; 521:з, и; 522:м; 524:б, в; 525:а; 526:г, д, ж, з, и; 532:а, ш; 533:в, т, у; 534:д, р; 536:г; 537:д; 538:л; 539:а, п, р; 540:у, ф, х, ц, ш; 541:к, н, п, г1; 544:л; 548:а, б; 551:к, л; 552:ч, я, а1; 553:ж; 554:м; 560:н, п, р, ф, ж1, м1, н1, о1; 561:в, е, к, л, н, у, ш; 562:а; 564:в, г; 566:г, л, у, ц, ч, к1, л1, о1, п1, р1, у1; 574:в; 575:с, ф, х, ц; 576:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, н, с; 578:з, л, м, н, ш; 579:ж, з, и, л, н, ф; 580:г, е, ж, з, и, к, л, н, ф, ю; 581:а1; 583:ж, к, о, п, ф; 584:а; 586:и, х1, в2, е2, з2; 589:а; 590:е2, ж2, ф2, ц2; 592:и; 593:ж1; 595:и, о, ю; 598:в, ж, и, м, о, с, т; 600:г, д; 601:а, д, ж, з, м, ц, ш; 603:в, д, с, у, х; 605:б, з, л, р; 606:ж.

11. Списък на подотделите, в които е забранена пашата на домашни животни.

11.1. ***Общо за стопанството:***

1. Землище: гр. Велико Търново с обща площ на горските територии - 1100.6 ха.

Подотдели забранени за паша са: 248 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. 249 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, я. 250 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3. 255 а, б, в, 3. 256 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 257 д1, ж1, з1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, ц1, я1, б2, ю2, а3, в3, г3, ж3, з3, к3, л3, м3, н3, с3, у3, ф3, х3, ч3, ш3, щ3, ю3, д4, ж4, 6, 8, 13. 258 а, б, в, г, ж, и, к, л, м, н, п, р, у, ч, 1, 2, 3, 4. 259 а, б, в, г, д, е, з. 279 з, и, к, о, п. 335 к, ф, ч, 1. 337 а, б, в, г, д, е. 339 а, б, в, г, д, е, 3, 4, 5. 515 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1,

и1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 516 а, в, г, д, е, 1, 2. 517 а, б, в, г, д, л, 1, 2, 3. 521 а. 524 з, и, к, л, 7. 525 б, в. 526 к. 527 ж, з, и. 529 а, б. 530 а, б, в, г, 1. 531 а, е, 1, 2. 533 в, г, д, у, 1, 2. 534 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 535 а, з, и, к, л, м, н, 1, 3, 4. 536 а, б, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3. 537 а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, с, 1. 538 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 545 ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 2, 3. 547 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. с площ 996.6 ха.

2. Землище: с. Арбанаси с обща площ на горските територии - 498.6 ха.

Подотдели забранени за паша са: 336 а1, д1, е1, 1, 2, 5. 338 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, 1, 2, 3, 4, 5. 339 ж, з, и, к, 1, 2. 520 а, б, в. 523 е, и, 2, 3, 5. 524 а, б, в, д, е, ь-1, ь-2, ь-3, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. 525 а, 1, 2, 3. 526 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4. 527 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3. 528 а, б, в, г, д, е, ж. 529 в, г, д, е, ж, з, и, к, 1. 530 д, е, ж. 531 б, в, г, д. 532 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3, 4, 5. 533 а, б, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 534 а, б. 535 б, в, г, д, е, ж, 2. 536 в, г, 4. 537 д. с площ 441.2 ха.

3. Землище: с. Балван с обща площ на горските територии - 732.7 ха.

Подотдели забранени за паша са: 297 а, б, е, и, к, л, м, н, о, п, р3, ь-1, ь-2, 1, 2, 4. 303 г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, ш1, щ1, ю1, я1, ж2. 304 а, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, з1, и1, к1, л1, м1, н1. 315 х4. 316 г, д, е, и, л, п, с, ц, г1, ш1, ж2, л2, ь-4, ь-5, 1, 2. 317 б, в, л, м, н, о, п, р, с, т, х, ч, щ, я, а1, б1, в1, г1, и2. 318 ж, з, к, л, м, н, ю, я, и1, н1, п1, ф1, ц1, 1. 319 в, у, ф, г1, з1, и1, к1, л1, м1, с1, ф1, ш1, ю1, и2, п2, 2. 320 н. 323 з1, 1. с площ 231.9 ха.

4. Землище: с. Беляковец с обща площ на горските територии - 469.7 ха.

Подотдели забранени за паша са: 257 с, в1, г1. 324 х, ц, в2, 4, 5, 7, 9. 329 м, н, п, ч, а1, 3, 4, 6. 330 к, х, ш, ю, я, б1. 331 а, б, в, г, о, р, 3, 5. 332 ж, х, 3, 5. 333 н, т, ф, ц, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, о1, 1, 3, 4, 8. 335 е, 3, 5. 541 а1, м1. 545 т. с площ 110.5 ха.

5. Землище: с. Буковец с обща площ на горските територии - 318.3 ха.

Подотдели забранени за паша са: 271 з, и, с, т, ц, ш, щ, а1, б1, в1, и1, м1, н1, р1, 1, 2, 3. 272 ф. 273 д, ж, з, и, к, л, 3. 284 а, е, з1, 1, 2. 285 г1. 286 у, ю, я, г1, д1, е1, 2. 288 б, у, ф, х, ц, ч, ш. 289 л, р, ф, е1, ж1, 2. с площ 108.2 ха.

6. Землище: с. Велчево с обща площ на горските територии - 726.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 170 х, и1. 171 е. 172 б, в, е, з, и, к, л, м, н. 173 ж, у, ц, 2, 3, 4. 174 а, к, л, п, с, а1, б1, и1, ф1, ю1, в2. 175 и, м, н, р, х, ш, щ, в1, г1, л1, о1, 3. 176 е, 2, 3, 8, 9. 177 а, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 178 а, д, ж. 179 а, б, д, е, ж, з. 235 е, м, 2. 238 8. 508 1. 511 е. 513 4. 514 а, ж. с площ 237.5 ха.

7. Землище: с. Ветринци с обща площ на горските територии - 604.3 ха.

Подотдели забранени за паша са: 295 ф. 296 н1. 297 т, ф1, х1, я1, в2, г2, ж2, и2, у2, ф2, х2, г3, е3, з3, л3. 298 а, в, г, д, ж, з, к, о, п, с, т, ф, ц, ч, щ, я, а1, г1, е1, ж1, з1, к1, н1, р1, х1, е2, ж2, 2, 3, 4, 5. 299 д, т, ж1, 2, 4, 5. 300 б, г, м, о, р, т, х, я, а1, 1, 2, 3, 5. 301 и, о, с, ф, ш, г1, д1, 1, 2, 3, 4. 302 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, ш, я, а1, б1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, ш1, щ1, ю1, я1, ж2, 1, 2, 3, 6, 7, 8. с площ 148.9 ха.

8. Землище: с. Водолей с обща площ на горските територии - 31.7 ха.

Подотдели забранени за паша са: 353 г1, д1. с площ 24.3 ха.

9. Землище: с. Войнежа с обща площ на горските територии - 2557.7 ха.

Подотдели забранени за паша са: 16 з, л, м. 20 т, б1, в1, м1, 3. 21 а, в, г, л, о, р, щ, з1, ф1, б2, 1, 2. 22 я, а1, б1, е1, ж1. 23 е, т, у, ф, ч, ю, я1, б2, д2, п2, х2, 1, 2, 3. 24 е, м, ф, ч, в1. 25 в, г, д, л, о, г1, ц1. 26 и, в1, л1, 1. 27 и, щ, г1, о1, р1, ю1. 28 б, т, у, х, ц, щ, 2, 6. 29 ф, 7. 30 ж1, м1. 32 ж, м. 33 в, д, з, м, ц, ш, щ, д1, 1. 34 л. 35 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, 1, 2, 3. 36 б, в, г, д, е, з, к, л, с, т, у, 1. 37 л, н, т, 1, 2. 38 а, в, д, и, к, о, п, 1. 39 г, л, с, 1, 2, 3. 40 а, в, г, д, ж, и, о, 1, 2, 4. 41 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 42 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л. 43 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 2, 3. 44 б, д, е, ж, з, н, о, с, ф, х, ц, ш. 45 б, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, у, 1. 46 г, д, л, 1, 2. 47 в, е, з, л, м, р, ф, х, 2, 3, 4. 48 ж, з, н, т, 2. 49 а, б, в, г, д, 1. 50 а, б, в, г, д, е, 1. 51 а, б, 1. с площ 980.3 ха.

10. Землище: с. Вонеща вода с обща площ на горските територии - 2494.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 29 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4. 30 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, б1, г1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 31 м, я, б1, д1, 1, 2, 5, 7. 51 в, г, д. 52 б, л, с, 1, 2, 3. 53 к. 54 з, и, о, п. 55 в, е, к, м, о, 1. 56 а, б, в, д, з, м, н, о, с, т, у, ц, 2. 57 а, е, л, н, с, ш, б1, 1. 58 л, ц, ч. 59 а, в, г, д, е, т, ф, 1. 60 г, д, ж, и, п, у, ф, 1. 61 г, д, з, к, у, ч, 1, 2. 62 г, е, з, и, л, м, н, о, п, т, ф, ю, в1, г1, 1, 2. 63 а, б, в, г, к, 1. 64 д, л, о, с, у. 65 н, с, у, ф, х, 3. 66 2. 68 а, в, д, я, 2, 3, 4, 5, 6. 69 н, х, щ, б1, д1, 3. 97 п, т, у. 98 а, ф. 100 а, в, ж, к, с, т, у, ф, х, ц, ч, я, 1, 2, 3. 102 з, и, к, л, м, н, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, я, а1, 1, 2. 103 г, д, о, с, х, ш, щ, ю, а1, б1, и1, с1, т1, ц1, ч1. 104 в, з, ф, а1, к1, о1, п1, р1, 1, 2, 3, 5, 6. 105 а, е, п, р, 1. 106 д, и, к, щ, ж1, 1. 107 а, к, л, р, у, ф, х, ц, ч, ю, я, и1, н1, п1, х1, ц1, щ1, ю1, б2, ь-1, 1, 2, 3, 5. 108 з, л, п, р, ф, х, ц, ч, ш, я, 1. 109 и, к, л, м, н, о, п, 2. 110 б, в, г, е, ж, 2. 111 е, п, т, ф, 2, 3, 4, 5. 112 б. 113 о, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, ь-1. 114 г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, х, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11. 115 а, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, я, б1, в1, г1, л1, м1, н1, 3. 116 и. 503 в, г, д, е, ж, з. 504 б, в, д, е. 505 а, б, в, г, 1, 2. 506 а, б, в, 1. с площ 799.8 ха.

11. Землище: с. Въглевци с обща площ на горските територии - 2208.7 ха.

Подотдели забранени за паша са: 1 а, б, в, г, д, к, х, ч, в1, г1, е1, л1, м1, ч1, ш1, щ1. 2 к, л, м, т, щ, г1, д1, н1, ь-1, 4, 5. 3 у. 4 е, к. 5 д. 6 м, т, щ, ю, щ1. 7 а, и, к, о, п, 1. 8 а, в, д, ж, п, р, ч, г1, з1, 1. 9 в, и, т. 10 г, е, л, н, п, с, 2. 11 а, б, в, е, м, д1, з1, и1, к1, л1, н1, 1. 12 б, е, з, н, т. 13 и, к, л, м, ч, б1, в1, г1, л1, у1, ф1, х1, ю1, а2, г2, д2, 4. 14 б, з, ф, щ, у1, ф1, 1, 3, 4. 15 д, г1, е1. 16 а, в, г. 17 ж, л, м, ю. 18 з, м, т, ц. 19 а, е, ж, з, р, ф, 1. 20 в, к, 7. 22 б, л, м, о, р, м1. 116 а, б, в, к, н, р, с, т, ф, 1. 117 ж, з, л, м, н, х, ш, ю, б1, е1, з1, 1, 2, 3, 4. 118 в, р, у, ф, ч, я, в1, г1. 119 б, в, и. 120 б, м, п, ф, ш, в1, з1, к1, 2. 121 а, б, в, г, у, ф, 1, 2. 122 в, г, м, н, о, х, л1. 123 и. 124 л, м, н, о, в1, к1, о1, щ1, и2, м2, н2, о2, п2, р2, ш2, з3.

125 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, р, ц, ш, е1, ж1, з1, 1, 2, 3, 4. 126 б, в, г, ж, з, и, к, л, м, п, р, х, ц, ш, щ, ю, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, м1, у1, 2, 3. 130 р. 150 ч, 2. с площ 484.4 ха.

12. Землище: с. Габровци с обща площ на горските територии - 1453.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 124 ш. 127 з, и, к, р, с, т, у, ф, х, ю, ж1, п1, ш1, и2, 2, 3, 4, 5. 128 а, г, д, ж, з, х, а1, е1, з1, 6. 129 б, г, е, ж, с, х, ш, а1, г1, к1. 130 е, х, 1. 131 д, м, а1. 132 у, а1, г1, л1, м1, н1, п1, с1, т1, ф1, з2, 3, 4, 5, 6. 133 н. 134 е, ц, 1. 135 в, и, л, м. 136 г, з, и, к, м. 137 б, е, о, п, р, х, ц. 138 г, и, к, о, п, р, д1, и1, к1. 139 а, р, у, ф, х, я, в1, 2. 140 ш, я, 1, 3. 141 а, б, м, ч, б1, д1, л1, с1, ц1, м2, о2, п2, х2, ц2, ч2, 4. 142 г, д, н, о, у, 2. 143 ц, ч. 144 м1, г2. 145 м, х, о1, р1, т1, ш1. 146 г1, я1, з3. 147 м, 5, 6. с площ 342.6 ха.

13. Землище: с. Големаните с обща площ на горските територии - 486.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 9 д. 146 г, д, е, ж, з, и, к, о, р, т, у, ф, х, ш, щ, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, у2, ф2, ц2, ч2, ш2, б3, л3, м3, н3, о3, с3, т3, у3, х3, ц3, ч3, ш3, щ3, ю3, ь-1, ь-2, 4, 5. 147 к, н, о, п, 2, 3, 4. 148 а, д, ю. 149 в, г, з, н, у, ч. 150 г, 1. 151 б, в, ж. 152 л. 236 ш3, щ3, я3, в4, д4, и4, к4, 6. с площ 94.7 ха.

14. Землище: гр. Дебелец с обща площ на горските територии - 980.3 ха.

Подотдели забранени за паша са: 253 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, 1, 2, 3. 254 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1. 255 г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2. 258 д, е, з, о, т, ф, х, ц. 259 ж. 260 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 1. 261 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 1, 2. 262 3. 263 ж, 1, 2. 264 в, д, ж, з, и, к, л, о, т, у, ф, я, 1, 2, 3, 4, 5. 265 в, е1, л1, 4. 266 а, в, г, ж, к, н, ф, 1, 3. 267 б, г, д, е, ж, з, и, л, 1. 269 в, г, д, ж, з, л. 270 у, ш, щ. 272 з, р. 275 б, ж, и, к, л, м, ф, ц, ш, б1. 276 т, у, ф, щ, ю, я, 4. 278 3. 279 л, м, р, с. с площ 408.3 ха.

15. Землище: с. Дичин с обща площ на горските територии - 220.6 ха.

Подотдели забранени за паша са: 353 в1, п1. с площ 4.7 ха.

16. Землище: с. Емен с обща площ на горските територии - 475.4 ха.

Подотдели забранени за паша са: 313 а2, б2, е2, ж2, х2, ч2, ш2, щ2, а3, 4. 314 м, д1, л1, 5, 7, 8, 9. 315 г, с, ф, е2, л3, о3, у3, ц3. 316 о. 550 а, б, в, д. 600 г, н, п, р, с, ч, б1, и1, к1, н1, у1, в2, е2, к2, м2, с2, 1, 2, 3. с площ 112.1 ха.

17. Землище: с. Къпиново с обща площ на горските територии - 911.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 200 ж, з, 2, 3. 201 в, п, ч, я, 4, 5. 202 и. 203 м, с. 204 а, г, м. 205 а, с. 206 в, е, и, в1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, ю2, б3. 207 ж, и, н, с, ц, ч, ш, б1. 209 к, м, п, с. 211 а, б. 591 ч, щ, ю, а1, б1, в1, г1, д1, а6, б6, е6, о6, п6, т6, 1. с площ 121.1 ха.

18. Землище: гр. Килифарево с обща площ на горските територии - 554.7 ха.

Подотдели забранени за паша са: 236 а, б, в, г, д, з, и, м, о, с, т, у, ф, х, г1, л1, о1, щ1, а2, в2, г2, р2, т2, д3, м3, п3, р3, ф3, ш4, щ4, ю4, ж5, з5, ф5, х5, ч5, а6, г6, д6, с6, т6, ф6, х6, ц6, 1, 2, 8. 586 г, а1, в1, е1, ж1, о1, п1, ш1, е2, ж2, з2, и2, л2, п2, с2. 587 ж, м, н, о, п, с, х, ц, ч, щ, а1, г1, е1, з1, и1, л1, м1, а2, б2, л2, а3, з3, н3, о3, п3, р3, с3, т3, у3, ф3, 1, 4. 588 а, б, в, д, н, о, п, р, с, т, у, е1, з1, м1, а2, б2, е2. 589 в, д, е, з, м, р, е1, ж1. 590 е, з, и, м, с, т, щ, г1, д1, у2, ф2. с площ 149.6 ха.

19. Землище: с. Леденик с обща площ на горските територии - 497.5 ха.

Подотдели забранени за паша са: 257 б, в, ж, к, л, м, о, и1, к1, х1, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, ц3, я3, 1, 9. 283 г, д, ж, з, и, л, м, н, б1. 285 х, ю. 286 д, с, ж1. 287 е, ж, з, и, к, м, н, о, п, у, ф, л1, н1, п1, р1, с1, т1, ф1, ц1, 2, 3, 4, 5, 6. 290 1. 291 ж, л, м, р, с, т, 1. 292 ш, у1, ц1, я1, б2, с2, ф2. 330 е, ж, ж1. с площ 116.3 ха.

20. Землище: с. Малки чифлик с обща площ на горските територии - 201.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 241 д, е, н. 243 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2, 4, 6. 244 а, б, в, г, д, е, и. 245 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1. 246 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1. 247 ж, з, и, к, л, м, н, о, з1. 248 ц, щ, ю, я, а1, б1, в1, 6, 7. 249 т, у, ф, х, ц, ч, в1, 1. 515 р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, а1. 516 б. 517 и, к, м. с площ 201.8 ха.

21. Землище: с. Миндя с обща площ на горските територии - 1676.5 ха.

Подотдели забранени за паша са: 206 с, а1. 212 ж. 214 б, е. 215 е, и, л, 1. 217 з. 218 с, ю. 222 ж, м, о, ф, щ. 225 б, е, з. 226 г, з, к, л, с, ж1, с1. 227 и, к. 230 а, б. 231 н, п. 232 ж. 233 в, г, е, ж. 234 г, ж, з, и, ж1, л1, ю1, е2. 591 м1, т1, у1, ф1, х1, ц1, н2, о2, п2, р2, с2, ч2, ш2, щ2, о3, п3, с3, ц4, ю4, я4, а5, б5, г5, д5, е5, з5, к5, л5, м5, н5, о5, п5, р5, с5, т5, у5, ф5, х5, ш5, ж6, 2, 3. с площ 172.3 ха.

22. Землище: с. Момин сбор с обща площ на горските територии - 349.5 ха.

Подотдели забранени за паша са: 292 щ, ю, я, е1, 2, 5, 8, 9. 320 р, с, т, у, ю, е1, н1, о1, т1, 4, 5, 8. 321 в, с, у, щ, и1, к1, у1, ф1, 1, 2, 3, 6. 323 и, ц, е1. 324 и. 325 н. 330 в, г. с площ 43.7 ха.

23. Землище: с. Никюп с обща площ на горските територии - 14.1 ха.

24. Землище: с. Ново село с обща площ на горските територии - 811.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 303 д1, е1, о1, п1, р1, с1, т1. 305 б, н, п, у, ф, ш, щ, в1, г1, и1, к1, л1, н1, т1. 306 е, к, м, н, п, 1, 2. 307 д, з, к, л, м, о, щ, в1, и1, к1, ф1, х1, д2, з2, н2, 3, 4. 308 ж, л, х, ч, щ, а1. 309 г, и, л, ф, х, а1, б1, в1, г1, д1, и1, к1, т1, ш1, ю1, б2, г2, ж2, н2, п2, т2, 3, 4. 310 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, п, с, т, у, х, ч, г1, д1, з1, л1, н1, с1, ф1, ц1, е2, к2, т2, ф2, в3. 311 а, р, т, у, ф, х, в1, г1, р1, ф1, в2, 2, 3. 312 и, м, с, ф, х, ц, ю, я, 1. 313 г, и, м, н, р, т, у, ф, ц, щ, ю, а1, д1, н1, в2, з2, и2, к2, л2, п2, с2, т2, у2, ф2, ц2, б3, 1, 2. 315 г1, п1, с1, т1, ц1, ч1, щ1, л2, ф2, ц2, ю2, а3, в3, ж3, н4. с площ 195.3 ха.

25. Землище: с. Плаково с обща площ на горските територии - 1380.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 9 е. 153 в. 154 к. 155 к, л. 156 в, 1, 2. 157 с, ц. 158 а, х. 159 а, д, ж, т, ц, ч, к1, п1, р1, ф1, х1. 160 в, г, е, ж, и, к, у, ц, я, а1, ж1, к1, л1, о1, с1, х1, 1. 161 г, л, н, у, ш, е1, и1, ц1, ч1, ш1, щ1, и2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, щ2, а3, б3. 162 а, у, ф, ч, ш, щ, ю, а1, б1, в1, г1, ж1, з1. 163 ж, и, к, м, н, о, п, у, ф, ч, ш, щ. 164 б, в, г, д, е, с, т, у, ч, в1, з1. 165 а, м, о. 166 в, ц, щ. 168 п, я. 169 к, с. 170 и, к. 171 а, б, д, к. 174 з1. 590 ж1, и1, р1. с площ 259.9 ха.

26. Землище: с. Присово с обща площ на горските територии - 728.6 ха.

Подотдели забранени за паша са: 238 в, г, е2, з2, к2, о2, а3, е3. 239 а, 2. 240 в, е, и, м, а1, в1, г1, д1, 1. 241 ж. 244 ж, з, к, л, м, н, о, п. 245 м, н, о, п. 246 ф, х, ц, ч. 247 б, в, г, д, е, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, и1, 1. 249 ш, щ, ю, б1, 2. 250 п, р, с. 251 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р. 252 д, е, ж, з, и, к, н, о, п, р, с, т, ф, ц, ш, ю, ж1, з1, и1, с1, у1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, в2, д2, ж2, з2, и2, 3, 4, 5, 6. 253 у. с площ 360.3 ха.

27. Землище: с. Пушево с обща площ на горските територии - 397.3 ха.

Подотдели забранени за паша са: 287 а, б. 291 а, б. 292 а, б, ж, л, о, к1, л1, м1, х2, ч2, ш2, щ2, я2, 1. 293 б, е, ж, з, к, с, т, у, ф, х. 294 л, м, н, п, р, с, т, у. 295 е, л, м, р, у, ш, 1, 3, 5. 296 а, б, в, г, д, ж, м, с, т, у, х, ц, ч, я, ж1, л1, о1, с1, 1, 2, 3, 4. 297 г, к1, л1, м1, с1, т1, у1, о3. с площ 77.7 ха.

28. Землище: с. Пчелище с обща площ на горските територии - 1447.0 ха.

Подотдели забранени за паша са: 183 б, н, 1, 4. 184 в, 5, 6. 185 1. 186 а1, б1, г1, и1. 187 в, м, с, в1, д1, з1, т1. 194 в, е, и, л, м. 195 а, в, г, к, и1, 1. 196 е, и. 197 г, е, з, к, ц. 198 1. 199 а, д, е, ж, 1. 235 л. 237 б, в, п, с, я, а1, д1, з1, м1, о1, п1, т1, у1, ф1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. 241 з, и, к, о. 507 б1. 509 1. 510 и. с площ 112.6 ха.

29. Землище: с. Райковци с обща площ на горските територии - 2389.0 ха.

Подотдели забранени за паша са: 63 н, о, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, ю, я, а1, б1, г1. 66 м, о, р, с, щ, а1, б1, в1, г1, д1, 4. 67 е, з, н, р, у, ю, б1, в1. 69 з, ш, н1, п1, ф1, е2, 6. 70 щ, ю, ж1. 71 б, р, с, б1, ь-1. 72 з, к, л, м, о, ф, ш, щ, ю, е1, ж1. 73 х, г1, 2. 74 а, е, о, 1. 75 з, л, м, н, о, п, с, т, ф, ц, щ, б1, м1. 76 к, п, т, 1. 77 б, в, д, е, з, и, м, о, т, 1, 2, 3. 78 г, е, з, и, л, б1, 1, 2. 79 д, м, н, о, т, у, ф, х, 2, 3, 4, 5, 6. 80 б, г, д, е, ж, к, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, в1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 81 ж, п, у, ч, щ, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, м1, 1, 2. 82 е, ж, к, м, н, о. 83 к, н, о, х, а1, е1, м1, н1, о1, в2, ь-1, ь-2, ь-3. 84 а, в, г, д, з, и, к, м, н, 1. 85 а, г, д, е, ж, к, о, я, н1, о1, с1, т1. 86 д, е, н, р, а1, к1, н1. 87 г, и, л, р, ф, щ, 1, 2. 88 ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, щ, ю, 1. 89 б, е, ж, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, ч, ю, ж1, з1, л1, 1. 90 а, б, г, е, ч, ш, ю. 91 о, с, т. 92 б, о, т, у, ч, щ, ь-1, ь-2. 93 ф. 94 в, г, у. 95 а, б, е, п, р, у, щ, ю, б1, 1, 2. 96 д, ж, с, т, х, ч, ш, щ, в1, г1, 1, 2. 99 в, г, е, л, м, 1, 4. 100 ш, щ, ю, а1, б1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 5. 101 р. с площ 791.0 ха.

30. Землище: с. Ресен с обща площ на горските територии - 126.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 352 д, е, ж, и, щ, в1, з1, 1, 2, 3. 592 е, з, и, 1. с площ 35.4 ха.

31. Землище: с. Русаля с обща площ на горските територии - 271.0 ха.

Подотдели забранени за паша са: 343 а1, б1. 345 щ. 347 1. 349 ф, 2. 350 д, а1, 1. 351 в, е, з, ж1, к1, о1, п1, р1, у1, х1, ч1, я1, д2, л2, м2, у2, ф2, 1, 2, 4. с площ 30.9 ха.

32. Землище: с. Самоводене с обща площ на горските територии - 1094.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 323 с, т. 325 д, м, 5. 326 1, 2, 3, 5, 7. 327 д, з, к, н, п, с, у, ч, 1, 2. 328 1, 2, 3. 329 л, 1, 2. 332 и, ч, 1. 333 а1, б1, д1, е1, 5, 6, 7. 334 а, б, г, д, ж, з, к, 1, 2, 3. 537 о, п, р. 539 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4. 540 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 541 б, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, в1, г1, е1, ж1, з1, и1, к1, н1, 1, 2, 3, 4, 5. 542 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2. 543 а, б, в, г, д, е, ж, з, и. 544 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3. 545 а, б, в, г, д, е, с, 1. 546 а, б, в. 593 б, в, д, ж, к, л, р, с. с площ 576.0 ха.

33. Землище: с. Хотница с обща площ на горските територии - 597.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 340 м, о, п, ч, з1, и1. 341 в, и, л, п, х, щ. 342 щ, ю. 343 д. 344 в, д, з, к, ш, в1, е1. 345 к, н, ч. 346 1. 347 а, з, и. 593 ш, 1, 2. с площ 61.5 ха.

34. Землище: с. Церова кория с обща площ на горските територии - 98.7 ха.

Подотдели забранени за паша са: 237 ч, ш. с площ 1.1 ха.

35. Землище: с. Шемшево с обща площ на горските територии - 589.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 257 г2, л2, м2, н2, о2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, 11, 12. 273 м, н, ф, 1. 274 б, е, к, м, о, у, ф, 3. 275 а. 276 и, л. 277 б, г, д, к, с. 278 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2. 279 а, б, в, г, д, е, ж, н, 1, 2, 3. 280 ж, и, к, л, 6. 281 ж. 282 з, с. 284 ж, м, н, в1. 285 к, л, о. с площ 215.4 ха.

36. Землище: с. Ялово с обща площ на горските територии - 266.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 143 а, д, к, л, п, ю. 144 и, н, ц, ю, я, а1, ф1, ц1, я1, а2, м2, н2. 145 з. 587 щ1, и2, р2, щ2, ю2. с площ 48.4 ха.

37. Землище: гр. Полски Тръмбеш с обща площ на горските територии - 1.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 606 о, п. с площ 1.2 ха.

38. Землище: с. Вързулица с обща площ на горските територии - 27.6 ха.

39. Землище: с. Стефан Стамболово с обща площ на горските територии - 83.3 ха.

Подотдели забранени за паша са: 355 в, е, л, р. 359 в, х, ш. с площ 7.2 ха.

40. Землище: с. Иванча с обща площ на горските територии - 163.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 412 в, д, е. 413 б, в, г, е, к, л, м, н, о, п, 1. 595 о. 603 а, г, д, е, ж, з, л, н, о, п, 2, 8. с площ 115.9 ха.

41. Землище: с. Каранци с обща площ на горските територии - 530.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 398 б, в, д, ж, з, о. 399 о. 400 а, б, д, е, з, к, 2. 401 б, в. 403 г, д, 2. 404 а, в. 405 а, в, д, е. 406 а, з. 407 а, е, ж. 408 б, е. 409 а, б, в, з, и, к, н. 606 а, в, к, н, т, 1, 2, 3, 6, 8. с площ 141.4 ха.

42. Землище: с. Куцина с обща площ на горските територии - 308.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 361 м, н, о. 364 о. 365 л. 367 а, б. с площ 11.7 ха.

43. Землище: с. Климентово с обща площ на горските територии - 41.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 595 а, б, и, ц, ч. с площ 11.3 ха.

44. Землище: с. Масларево с обща площ на горските територии - 65.5 ха.

Подотдели забранени за паша са: 596 и, т. 597 н, щ. с площ 25.1 ха.

45. Землище: с. Обединение с обща площ на горските територии - 338.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 356 г. 357 в. 599 ж, з, о, 3. 602 к, п, у, ф, х, 5, 9, 11, 13. с площ 62.4 ха.

46. Землище: с. Орловец с обща площ на горските територии - 754.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 386 в, 1. 387 г, е, ж, 2. 397 ж, з, м, 6, 7. 567 з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, 1, 2, 3, 4, 5. 568 д, з, л, м, р, 1. 569 в, г, д, е, 1. 570 а, н, о, п, 2. 571 з, и, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 574 г. с площ 132.5 ха.

47. Землище: с. Павел с обща площ на горските територии - 88.7 ха.

Подотдели забранени за паша са: 410 к, 1. с площ 24.2 ха.

48. Землище: с. Полски Сеновец с обща площ на горските територии - 27.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 359 г. 360 г, к, л, м, н, о, п, ч, ю, я, 1, 2, 4. с площ 6.7 ха.

49. Землище: с. Раданово с обща площ на горските територии - 852.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 381 а, б, 1, 2. 382 а. 385 г, е. 386 а, б, г, д, к, н, 2, 3. 387 з, и, к, м, п, 3. 388 в, 1, 2, 3. 389 в, з, и, к, л, 2, 5. 390 д, е, ж, 3, 4, 5. 391 а, б. 392 м, н, п, с, 9, 10. 393 а, г, з, 2. 394 д. 396 а. 397 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3. 398 и, к, л, м, н. 595 г1, д1, е1, ж1, 4, 6, 9, 10. с площ 216.1 ха.

50. Землище: с. Петко Каравелово с обща площ на горските територии - 1201.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 360 ц, щ. 361 п. 365 а, в, з, и, 1. 367 г. 368 в. 371 д, ж, з, м. 372 д, е, ж. 374 3. 375 б, г, д, е. 376 б, в, и, м, о, р, ф, х, ч, ш, 5, 6, 7. 377 ж, н, 3. 378

д. 379 д, ж, р. 381 л, ф, ч, ш, щ, ю, я, а1, и1, о1. 382 г, е, к, п, т, ц, ш, щ, я, а1, 4, 5. 383 л, м, о, т, ф, 2, 3. с площ 194.8 ха.

51. Землище: с. Страхилово с обща площ на горските територии - 152.0 ха.

Подотдели забранени за паша са: 412 а, б, г. 413 а. 598 в, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, т. с площ 114.5 ха.

52. Землище: гр. Павликени с обща площ на горските територии - 253.4 ха.

Подотдели забранени за паша са: 426 а, б, е, 14. 427 г, е, з, и, х, ч, ю. 428 д, л, о, п, р, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, д2, ж2, л2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, е3, ж3, з3, и3, к3, л3, м3, н3, о3, п3, р3, 2. 442 а, б, в, г, д, е, ж, з. 582 в, д, е, ж, з, ь-2. 584 г. с площ 150.3 ха.

53. Землище: с. Батак с обща площ на горските територии - 116.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 416 г, и, к, о, ф1, ч1, б2, г2, д2, ц2, ч2, ш2, 4, 8. 581 п, ч, щ, я, а1, в1, г1, д1, ж1. с площ 33.4 ха.

54. Землище: с. Бутово с обща площ на горските територии - 216.5 ха.

Подотдели забранени за паша са: 428 а, б1, г1, ж1, з1, и1, р1, т1, у1, х1, ч1, ш1. 429 н, о, п, р, ц, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, щ1, 2, 3, 7, 8, 10, 14. 605 б, в, г, 1, 2, 3. с площ 86.9 ха.

55. Землище: гр. Бяла черква с обща площ на горските територии - 361.0 ха.

Подотдели забранени за паша са: 425 1. 453 е. 454 д, ж, з, т, у, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 2. 456 а, б, в, г, д, е, ж, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, м1, 1, 2. 457 ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, н1, о1, т1, у1, ц1, 10, 11, 12. 552 и, л, м, о, р, с, у, ю, 2, 8. 582 1. 583 ч, ш, щ. 584 б, в, ж, 4. с площ 79.2 ха.

56. Землище: с. Вишовград с обща площ на горските територии - 1294.0 ха.

Подотдели забранени за паша са: 451 а, в, е, с, ф, х, я, а1, д1, ж1, ф1, ж2, з2, и2, 1, 2, 3, 5. 452 с, х, ц, я, 1, 3. 453 ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, н1, 1, 2, 3. 454 ц, ч, а1, в1, д1, е1, ж1, о1, 3, 6, 7, 8. 455 я, а1, в1, м1, р1, т1, х1, б2, 1, 2, 3. 457 п1, р1, с1. 458 ш, ю, я, 6, 9. 471 ш. 473 г. 476 х, ц. 477 е, и, к, л, м, н, о, п, т, у, х, б1. 478 в, г, о, т, х, ю, г1, д1. 479 з, и, н, у, х, з1, н1, щ1, к2, л2, х2, я2. 480 в, е, ж, и, к, л, д1, з1, н1, р1, с1, ц1, ч1, д2, и2, л2, н2, п2, р2, т2, у2, 1, 3. 481 е, и, м, о, т, ч, ж1, к1, л1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, ц1, ч1, д2, ж2, з2, и2, к2, л2, н2, р2, с2, т2, ц2, ш2, я2, в3, е3, ж3, з3, и3, к3, л3, 2, 3, 4. 482 д, е, п, т, 2. 484 а, м, 1. 485 б, и, к, л, м, н, с, ф, х, я, г1, л1, м1, о1, р1, с1, т1, у1, х1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, з2, и2, м2, н2, с2, т2, 2. 486 в, м, ч, щ, е1, 3. 487 в, е, ж, и, ц, ч, ш, б1, к1, 1, 2. 488 и, ц, 2, 3, 4. 489 а, б, д, е, ж, з, и, к, н, ц, ш. 490 б, е, ж, з, м, о, р, у, ф. 601 д, р, с, т. с площ 306.5 ха.

57. Землище: с. Върбовка с обща площ на горските територии - 368.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 428 я1, а2, б2, в2, з2, и2, н2. 429 к1. 430 п, щ, ю, я, а1, е1, з2, ш2. 431 н, р, б1, н1, о1, у1, ш1, щ1, ю1, я1, и2, к2, у2, ф2, х2. 439 б, л, м, н, п, р, с, г4, 2. 440 е, к. с площ 41.3 ха.

58. Землище: с. Горна Липница с обща площ на горските територии - 251.3 ха.

Подотдели забранени за паша са: 416 п, р, у, ф, х, ц, ш, щ, ю, я, а1, е1, ж1, е2, з2, л2, 5. 418 м, 1. 420 в, г, т, у, б1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15. 421 г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, т, у, 1. 422 о, п, р, 1, 2. с площ 108.6 ха.

59. Землище: с. Димча с обща площ на горските територии - 602.5 ха.

Подотдели забранени за паша са: 438 к1, н1, х1, щ1, я1, д2, и2, у2, а3, л3, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14. 439 х, ц, ч, щ, я, б1, в1, г1, д1, е1, и1, к1, т1, ф1, б2, г2, л2, ф2, б3, в3, г3, е3, ж3, и3, м3, п3, х3, щ3, 3, 4, 5, 7, 14, 19, 21, 22, 23, 28, 30, 35, 37, 38. 440 н, п, р, с, ф, х, щ, ю, а1, б1, 4, 5, 6, 8. 441 д. 465 д, ж, н, о, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 32, 33. с площ 144.8 ха.

60. Землище: с. Долна Липница с обща площ на горските територии - 182.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 419 а, з, 1, 2. 421 д1, п1, б2, г2, 6, 7, 8. с площ 20.4 ха.

61. Землище: с. Дъскот с обща площ на горските територии - 302.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 354 е, о, ц, 4, 5. 420 ж1, з1, к1. 422 д, ж. 424 з1, 1, 3, 4, 5. 425 х, ш, з1, л1, м1, у1. 426 з, и, р, с, щ, д1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17. с площ 67.7 ха.

62. Землище: с. Караисен с обща площ на горските територии - 106.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 414 в, г, к, м, о, п, 1. 581 л, м, н, о, 7, 8. 604 а, в, 1, 2. с площ 78.0 ха.

63. Землище: с. Лесичери с обща площ на горските територии - 282.4 ха.

Подотдели забранени за паша са: 424 с, т, щ, и1, к1, л1, х1, ш1, б2. 425 в2. 444 к, п, р, ц, ч, ш, в1, г1, и1, ч1, з2, о2. с площ 34.5 ха.

64. Землище: с. Михалци с обща площ на горските територии - 564.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 443 б, в, н, п, 2. 447 д1, и1. 448 г, б2. 449 ж, б1, з1, 5. 450 д, з, н, а2, в2, г2, ж2, о2, ф2, х2, 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11. 451 ю, з1, 6. 548 в, ж, з, 1, 2, 3. 549 а, в, 1, 2, 3. 551 а, д, ж, з, и, л, н, п, р, т, ф, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 584 п, с, т, у, ф, х, ч, ш, 11, 13, 14, 16, 17, 18. с площ 117.2 ха.

65. Землище: с. Мусина с обща площ на горските територии - 452.6 ха.

Подотдели забранени за паша са: 445 а, ж, м, о, р, щ, г1, д1, н1, ч1, щ1, г2, к2, п2, т2, щ2, б3, е3, ж3, з3, и3, к3, л3, м3, ч3, ш3, 1. 446 к, х, ц, я, в1, г1, д1, е1, н1, р1, с1, ф1, 1, 2,

3. 447 г, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, у, ф, х, ш, я, б1, в1, г1, л1, н1. 448 п, р, ф, ш, щ, ю, г1, з1, к1, л1, н1, у1, ф1, щ1. 449 з, и, л. с площ 94.9 ха.

66. Землище: с. Недан с обща площ на горските територии - 130.4 ха.

Подотдели забранени за паша са: 417 а, б, в, л, п, у, ц, г2, д2. 428 ж. 605 з, к, л, м, н, о, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. с площ 37.0 ха.

67. Землище: с. Паскалевец с обща площ на горските територии - 164.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 354 и, л, м. 421 ц. 422 з. 423 л, р, с, т, у, х, ц, щ, д1, з1, л1, 5, 6, 7, 8, 9. с площ 45.7 ха.

68. Землище: с. Патреш с обща площ на горските територии - 75.7 ха.

Подотдели забранени за паша са: 416 ю1, и2, ф2, 3, 7. 417 щ, б1, ж1, и1, л1, м1, н1, о1, с1, т1, у1, ф1, 3, 4. с площ 41.3 ха.

69. Землище: с. Росица с обща площ на горските територии - 168.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 457 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, л1, м1, ф1, х1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. 458 е, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, л1, м1, п1, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15. 459 д, ф. 583 п, с, т, у, 1. с площ 98.1 ха.

70. Землище: с. Сломер с обща площ на горските територии - 97.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 415 а, г, д, е, ж, и, к, л, м, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, б1, в1, 1. 581 а, б, в, д, ж, з, и, 2, 3, 4, 5. с площ 64.3 ха.

71. Землище: с. Стамболово с обща площ на горските територии - 214.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 425 к, с, ц, 2. 443 з, а1, в1, з1, 4, 5, 8, 9. 444 а, б, г. 584 з, и, л, м, 5, 6, 7, 8, 9. с площ 38.5 ха.

72. Землище: гр. Сухиндол с обща площ на горските територии - 1912.3 ха.

Подотдели забранени за паша са: 432 к, л, х, ш, я, б1, д1, ж1, к1, т1, ф1, я1, а2, д2, и2, о2, 1. 433 и, к, п, 3. 434 б, е1, 1, 2, 6, 7. 435 а, з, с, 2, 3, 4. 436 к, м, о, п, т, х, ч, щ, я, а1, е1, ж1, з1, и1, к1, р1, 1, 2, 3, 4. 437 е, ж, з, и, м, н, п, р, у, ф, х, ц, ч, г1. 438 з, т, ш, ю, я, е1, н3, 1. 460 в, ж, з, л, б1, е1, з1, и1, л1, ц1, ш1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 461 д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, 1. 462 а, б, л, м, р, с, т, у, х, ч, ш, ю, я, в1, ж1, с1, у1, ф1, 1, 2, 3. 463 в, и, к, н, ф, ч, а1, 3, 4, 5, 6, 8. 464 г, щ, я, 2. 465 п, т, х, щ, я, б1, в1, д1, е1, з1, ю2, 23, 24, 26, 30. 466 ж1, 5. 467 г, д, е, н, о, р, х, ц, 1. 468 а, г, з, ф, 1, 2, 3. 469 а, х, ц, щ, ю. 470 и, н. 471 м, у. 472 п, я. 474 б, д, 1, 2, 6. 500 к, л, м, н, х, ч, л1, м1, н1, о1, п1, р1, у1, ф1, ц1, 1, 2. 501 л, ж1, к1, м1. с площ 510.3 ха.

73. Землище: с. Бяла река с обща площ на горските територии - 903.3 ха.

Подотдели забранени за паша са: 467 с, я, н1, р1, т1, ц1, ю1, в2, д2, и2, к2, л2, м2, н2. 473 б. 474 н. 475 в, г, з, с, ш, а1, б1, в1, д1, е1, 1. 476 а1, д1, 1. 483 в, г, д, н, о, ф, ц, а1,

в1, и1, м1, н1, ю1, я1. 494 б, 1. 496 е, л, м, н, 1, 2, 3, 8, 9. 555 и, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, 1. 556 б, в, г, д, 2, 5. 557 л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 1. 558 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 2, 3. с площ 356.3 ха.

74. Землище: с. Горско Калугерово с обща площ на горските територии - 394.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 483 т1, ф1. 490 в, г. 491 ч, щ, 2. 492 б, д, з, т, у, 1. 493 б, е, ж, з, и, к, р, у, ф. 494 в, д, е. 553 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 554 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3. 555 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 2. 557 у, ш, щ, ю. с площ 219.1 ха.

75. Землище: с. Горско Косово с обща площ на горските територии - 992.3 ха.

Подотдели забранени за паша са: 464 м, н, ф, ц, ч. 496 а. 497 е, ж, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, в1, г1. 498 д, е, ж, л, н, о, р, 1, 2, 3. 555 ю, я, а1. 556 а, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 3, 4. 557 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к. 558 а, б, 1, 4, 5. 559 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4. 560 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 561 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 562 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 563 а, б, в, 1, 2. 564 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 565 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1. 575 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1. 576 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2. 577 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4. 578 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 579 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 580 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. с площ 938.9 ха.

76. Землище: с. Красно Градище с обща площ на горските територии - 286.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 459 1, 3, 5. 466 и, к, т, 1, 2. 470 ф. 471 а, г. 479 д, е, в1, п1, ф1, ц1. 583 о. с площ 36.2 ха.

77. Землище: с. Коевци с обща площ на горските територии - 493.4 ха.

Подотдели забранени за паша са: 435 ц, ш, ф1, щ1. 462 в, г, д, е, ж, з, и, к, и1, о1, п1, 4. 463 а, б, г, е, ж, з, 1, 2. 464 а, б, в, ж, з, и, к. 498 у. 499 ж, з, и, к, п, р, ц, 1. 500 ж. 501 м, с, ц, ш, щ, ю, я, а1, д1. 502 а1, д1, 1. 566 а, б, в, г, д, ж, з, и, л, о, т, х, ц, ш, щ, ю, а1, б1, в1, г1, ж1, з1, л1, о1, т1, у1, х1, ц1, ч1, ш1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. с площ 160.4 ха.

78. Землище: с. Шереметя с обща площ на горските територии - 280.4 ха.

Подотдели забранени за паша са: 241 а, б, в, г, л, м. 242 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4. 243 р, с, т, у, ф, х, ц, ш, 3, 5. 248 ш, г1, д1. 515 ю, я. 517 е, ж, з. 518 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2. 519 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1. 520 г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1. 521 б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 522 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 523 а, б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, о, 1, 4, 6, 7. 524 г, ж, м, 6, 10. с площ 279.2 ха.

11.2. Горски територии държавна собственост:

1. Землище: гр. Велико Търново с обща площ на горските територии - 381.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 248 а, б, г, д, е, ж, и, л, м, с, т, у, ф, х, 1, 2, 4, 5, 8, 10. 249 б, з, и, м, н. 250 а, б, г, е, з, и, л, о, 1, 2, 3. 255 а, б, в, 3. 256 в, г, д, ж, з, м, н, ф, 1, 2, 3, 5, 6. 257 д1, з1, р1, с1, т1, ф1, ц1, я1, ж3, ч3, д4, ж4, 6, 8, 13. 258 г, ж, и, л, н, у, ч, 1, 2, 3, 4. 259 г, д. 279 з, к. 335 к, ф, ч, 1. 337 г. 339 д, 3. 515 и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 516 а, в, г, д, е, 1, 2. 517 а, г, л, 2, 3. 524 з, л, 7. 527 з. 529 а. 530 б, 1. 531 а, 1, 2. 533 в, у, 1, 2. 534 в, г, д, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 535 з, н, 1, 3, 4. 536 д, о, р, у, ф, ш, щ, а1, 1, 2, 3. 537 в, ж, л, 1. 538 з, и, л, м, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 545 к, м, о, п, р, 2, 3. 547 а, б, г, д, з, и, н, х, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16. с площ 358.5 ха.

2. Землище: с. Арбанаси с обща площ на горските територии - 238.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 336 а1, д1, е1, 1, 2, 5. 338 а, б, г, д, е, о, п, р, т, ф, х, ц, ш, щ, я, б1, в1, г1, и1, к1, л1, п1, с1, у1, ф1, х1, 1, 2, 3, 4, 5. 339 ж, и, 1, 2. 523 и, 2, 5. 524 б, в, д, е, 2, 4, 5, 8, 9. 525 а, 1, 2, 3. 526 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4. 527 а, в, г, е, 1, 2, 3. 529 г, д, 1. 532 а, ж, ш, 1, 2, 3, 4. 533 т, 4, 5, 9. 535 д, ж, 2. 536 г, 4. 537 д. с площ 228.0 ха.

3. Землище: с. Балван с обща площ на горските територии - 94.7 ха.

Подотдели забранени за паша са: 297 а, е, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 4. 303 г, и, п, щ, я, щ1, ж2. 304 ж, з, и, ш. 315 х4. 316 е, и, ш1, ж2, 1, 2. 317 м. 318 л, и1, 1. 319 ф, ф1, и2, 2. 323 з1, 1. с площ 38.2 ха.

4. Землище: с. Беляковец с обща площ на горските територии - 297.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 257 с, в1, г1. 324 ц, 4, 5, 7. 329 м, н, п, а1, 3, 4, 6. 330 х, ш, ю, я, б1. 331 а, б, в, г, о, р, 3, 5. 332 х, 3, 5. 333 н, т, ф, ц, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, о1, 1, 3, 4, 8. 335 е, 3, 5. 541 а1, м1. 545 т. с площ 96.9 ха.

5. Землище: с. Буковец с обща площ на горските територии - 160.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 271 з, и, с, т, ц, ш, а1, б1, в1, и1, м1, н1, 1, 2, 3. 272 ф. 273 д, ж, и, к, 3. 284 а, е, з1, 1, 2. 286 у, я, г1, д1, е1, 2. 288 б, у, ф, х, ц, ч, ш. 289 р, ф, е1, ж1, 2. с площ 100.1 ха.

6. Землище: с. Велчево с обща площ на горските територии - 361.6 ха.

Подотдели забранени за паша са: 170 х, и1. 171 е. 172 б, е, з, и, к, л, м, н. 173 у, 2, 3, 4. 174 л, п. 175 и, м, н, ш, щ, в1, г1, 3. 176 е, 2, 3, 8, 9. 177 а, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 178 а, д, ж. 179 а, б, д, е, ж, з. 235 е, м, 2. 238 8. 508 1. 511 е. 514 а, ж. с площ 205.4 ха.

7. Землище: с. Ветринци с обща площ на горските територии - 241.4 ха.

Подотдели забранени за паша са: 295 ф. 296 н1. 297 т, ф1, х1, я1, г2, и2, ф2, г3, з3. 298 д, п, с, т, ц, ч, щ, ж1, з1, к1, н1, р1, х1, 2, 3, 4, 5. 299 4, 5. 300 б, г, м, т, х, 1, 2, 3, 5. 301 и,

о, с, ф, ш, 1, 2, 3, 4. 302 е, з, л, м, ш, я, а1, б1, ж1, и1, л1, м1, н1, ш1, я1, ж2, 1, 2, 3, 6, 7, 8. с площ 101.1 ха.

8. Землище: с. Войнежа с обща площ на горските територии - 1916.7 ха.

Подотдели забранени за паша са: 16 з, л, м. 20 т, б1, в1, м1, 3. 21 а, в, г, л, о, р, ф1, 1, 2. 22 я, а1, б1, е1, ж1. 23 е, т, у, ч, я1, б2, д2, х2, 1, 2, 3. 24 е, м, ф, ч. 25 в, г, л, о, г1, ц1. 26 и, в1, 1. 27 и, щ, г1, о1, р1. 28 б, т, у, х, ц, щ, 2, 6. 29 ф, 7. 30 ж1, м1. 32 ж, м. 33 в, д, з, м, ц, ш, щ, д1, 1. 34 л. 35 а, б, в, г, д, ж, з, и, л, 1, 2, 3. 36 б, в, г, д, е, з, к, л, т, 1. 37 л, н, т, 1, 2. 38 а, в, д, и, к, о, п, 1. 39 г, л, с, 1, 2, 3. 40 а, в, г, д, ж, и, о, 1, 2, 4. 41 а, б, в, г, д, е, ж, з, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 42 а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л. 43 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 2, 3. 44 б, д, е, ж, з, ф, х, ц, ш. 45 ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, у, 1. 46 г, д, л, 1, 2. 47 в, е, з, р, ф, х, 2, 3, 4. 48 ж, з, н, т, 2. 49 а, б, г, д, 1. 50 а, б, в, г, д, е, 1. 51 а, б, 1. с площ 940.4 ха.

9. Землище: с. Вонеща вода с обща площ на горските територии - 1776.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 29 а, б, в, и, к, 1, 2, 3, 4. 30 б, г, е, з, л, м, о, п, т, г1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 31 м, я, б1, 1, 2, 5, 7. 51 д. 52 л, с, 1, 2, 3. 53 к. 54 з, и, о, п. 55 в, е, к, м, о, 1. 56 а, б, в, д, з, м, н, о, с, ц, 2. 57 а, е, л, н, с, ш, 1. 58 л, ч. 59 а, в, г, е, т, ф, 1. 60 г, д, ж, и, п, у, 1. 61 г, д, з, к, у, ч, 1, 2. 62 г, е, з, и, л, м, н, п, т, ф, ю, в1, г1, 1, 2. 63 а, в, г, к, 1. 64 д, л, о, с, у. 65 н, с, у, ф, х, 3. 66 2. 68 а, в, д, я, 2, 3, 4, 5, 6. 69 н, х, щ, б1, д1, 3. 98 а, ф. 100 а, в, ж, с, у, ф, х, ц, ч, 2. 102 и, м, у, ф, х, ц, 1, 2. 103 д, о, ш, щ, б1, и1, с1, т1, ц1. 104 в, ф, о1, п1, р1, 1, 2, 3, 5, 6. 105 а, е, п, р, 1. 106 д, и, щ, ж1, 1. 107 к, л, р, ф, ю, и1, н1, х1, ц1, щ1, ю1, 1, 2, 3. 108 з, л, ф, х, ч, ш, я, 1. 109 и, к, м, н, о, п, 2. 110 б, в, г, е, ж, 2. 111 е, п, т, ф, 2, 3, 4, 5. 112 б. 113 о, х, ц, ч, ш. 114 д, з, к, н, о, х, щ, ю, 1, 2, 3, 4. 115 а, д, е, ж, и, к, л, н, о, с, т, у, ф, х, ч, ш, б1, в1, г1, м1, н1. 116 и. 503 в, г, д, е, ж, з. 504 б, в, д, е. 505 а, б, в, г, 1, 2. 506 а, б, в, 1. с площ 689.5 ха.

10. Землище: с. Въглевци с обща площ на горските територии - 1032.6 ха.

Подотдели забранени за паша са: 1 а, д, к, ч, е1, м1, щ1. 2 м, т, щ, г1, д1, н1, 4, 5. 4 к. 5 д. 6 м, щ1. 7 к, 1. 8 в, д, ж, п, ч, 1. 9 в, т. 10 г, е, л, н, п, с, 2. 11 в, е, м, д1, з1, к1, н1. 12 б, е, з. 13 и, к, ч, г1, л1, у1, ф1, х1, ю1, а2, г2, д2, 4. 14 б, з, ф, щ, у1, 1, 3, 4. 15 д, е1. 16 г. 17 ж, л, м. 18 з, м, ц. 19 а, е, ж, з, р, ф, 1. 20 к, 7. 22 б, л, м, о, р, м1. 116 а, б, в, к, н, р, с, т, ф, 1. 117 ж, з, л, н, х, ш, ю, б1, з1, 1, 2, 3, 4. 118 р, у, ф, я, в1. 119 б, в, и. 120 б, м, ф, в1, з1, к1, 2. 121 а, б, в, ф, 1. 122 в, н, х, л1. 123 и. 124 м, в1, к1, щ1, о2, р2, ш2, з3. 125 а, в, г, е, и, к, л, р, ц, ш, е1, 1, 3, 4. 126 в, г, и, л, м, ш, щ, ю, г1, ж1, у1, 2, 3. 130 р. 150 ч, 2. с площ 396.2 ха.

11. Землище: с. Габровци с обща площ на горските територии - 849.6 ха.

Подотдели забранени за паша са: 124 ш. 127 з, к, р, т, у, ф, х, ю, ж1, п1, ш1, и2, 2, 3, 4, 5. 128 а, г, д, ж, з, х, а1, е1, з1, 6. 129 б, г, е, ж, с, х, ш, а1, г1. 130 е, х, 1. 131 д, м, а1. 132 у, а1, г1, л1, м1, н1, п1, с1, т1, ф1, з2, 3, 4, 5, 6. 134 1. 135 в, и, л. 136 г, з, и, к, м. 137 б, е, о, п, х. 138 г, и, к, о, п, р. 139 а, р, у, ф, х, я, в1, 2. 140 ш, я, 1, 3. 141 а, б, м, ч, б1, д1, л1, с1, х2, ц2, ч2, 4. 142 г, д, н, о, у, 2. 143 ц, ч. 144 м1, г2. 145 м, х, о1, р1, т1. 146 г1. 147 м, 5, 6. с площ 323.9 ха.

12. Землище: с. Големаните с обща площ на горските територии - 221.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 9 д. 146 з, к, о, р, ш2, л3, м3, н3, о3, т3, х3, ш3, ю3, 4, 5. 147 к, н, о, п, 2, 3, 4. 148 ю. 149 в, з, у. 150 г, 1. 151 в. 152 л. 236 ш3, щ3, я3, в4, к4, 6. с площ 50.8 ха.

13. Землище: гр. Дебелец с обща площ на горските територии - 486.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 253 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, 1, 2, 3. 254 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1. 255 г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2. 258 д, е, з, о, ц. 260 а, б, в, ж, и, к, н, т, ф, ш, щ, ю, я. 261 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, ш, щ, ю, и1, 1, 2. 262 3. 263 ж, 1. 264 в, д, т, у, ф, я, 1, 2, 3, 5. 265 в, е1, л1, 4. 266 в, ж, 1, 3. 267 б, г, д, е, и, 1. 269 в, г, д, ж, з, л. 270 у, ш. 272 з. 275 б, и, к, л, м, ф, ц, ш, б1. 276 т, у, щ, ю, я, 4. 278 3. 279 м. с площ 330.1 ха.

14. Землище: с. Дичин с обща площ на горските територии - 38.4 ха.

15. Землище: с. Емен с обща площ на горските територии - 180.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 313 а2, б2, ж2, х2, 4. 314 м, д1, 5, 7, 8, 9. 315 с, е2, л3, о3, у3. 316 о. 550 а, б. 600 г, п, р, с, ч, и1, с2, 1, 2, 3. с площ 66.9 ха.

16. Землище: с. Къпиново с обща площ на горските територии - 132.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 200 ж, з, 2, 3. 201 я, 4, 5. 203 м, с. 204 а, м. 205 а, с. 206 е, и, о2. 207 ж, и, н, ц, ч, ш. 209 к, м, п, с. 211 а, б. 591 щ, б1. с площ 36.6 ха.

17. Землище: гр. Килифарево с обща площ на горските територии - 182.0 ха.

Подотдели забранени за паша са: 236 б, в, г, д, и, м, о, т, ф, х, г1, о1, щ1, в2, г2, т2, д3, р3, ф3, ш4, щ4, ф5, х5, ч5, г6, ф6, х6, ц6, 1, 2, 8. 586 г, в1, е1, ш1, е2, з2, и2, л2, п2, с2. 587 ж, м, н, о, п, с, х, ц, ч, щ, а1, г1, е1, з1, и1, л1, м1, а2, б2, л2, а3, р3, т3, ф3, 1, 4. 588 а, в, д, о, е1, м1, е2. 589 з, р. 590 е, м, с, т, щ, г1, д1, у2, ф2. с площ 93.2 ха.

18. Землище: с. Леденик с обща площ на горските територии - 192.7 ха.

Подотдели забранени за паша са: 257 в, ж, к, м, о, и1, к1, х1, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, я3, 1, 9. 283 д, з, л. 285 х, ю. 286 д, с, ж1. 287 е, и, к, м, н, у, ф, л1, н1, п1, р1, с1, т1, ф1, ц1, 2, 3, 4, 5, 6. 290 1. 291 м, с, 1. 292 у1, ц1, я1, б2, с2, ф2. 330 ж1. с площ 87.6 ха.

19. Землище: с. Малки чифлик с обща площ на горските територии - 88.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 243 ж, м, н, о, щ, я, 1, 2, 4, 6. 244 б, и. 245 а, ж, з, л. 246 д, е, н, о, т, у, 1. 247 з, л, о, з1. 248 я, а1, б1, в1, 6, 7. 249 у, ф, х, 1. 515 р, х, ц. 516 б. 517 м. с площ 88.9 ха.

20. Землище: с. Миндя с обща площ на горските територии - 200.0 ха.

Подотдели забранени за паша са: 206 а1. 212 ж. 214 е. 215 е, и, л, 1. 217 з. 218 с, ю. 222 ж, м, о, ф. 225 е, з. 226 г, з, к, л. 227 и, к. 232 ж. 591 п2, ш2, о3, б5, е5, з5, с5, т5, у5, ф5, 2, 3. с площ 89.7 ха.

21. Землище: с. Момин сбор с обща площ на горските територии - 128.0 ха.

Подотдели забранени за паша са: 292 щ, я, е1, 2, 5, 8, 9. 320 о1, 4, 5, 8. 321 в, с, у, щ, и1, к1, у1, ф1, 1, 2, 3, 6. 323 и. 325 н. 330 в, г. с площ 23.4 ха.

22. Землище: с. Никюп с обща площ на горските територии - 1.1 ха.

23. Землище: с. Ново село с обща площ на горските територии - 325.0 ха.

Подотдели забранени за паша са: 303 д1, е1, п1, р1. 305 б, п, у, ф, щ, в1, г1, и1, к1, л1, н1, т1. 306 к, м, н, 1, 2. 307 д, з, к, л, м, о, щ, в1, и1, к1, ф1, х1, д2, з2, н2, 3, 4. 308 ж. 309 г, л, ф, х, б1, в1, г1, д1, т1, ш1, ю1, ж2, н2, 3, 4. 310 а, б, г, е, ж, з, к, ч, д1, с1, ф1, ц1, е2, к2. 311 р, у, х, г1, р1, 2, 3. 312 и, м, с, ф, ц, ю, я, 1. 313 г, р, т, ф, з2, к2, л2, с2, у2, ц2, 1, 2. 315 п1, ц1, ч1, щ1, л2, ф2, ц2, ю2, а3, в3, ж3, н4. с площ 115.2 ха.

24. Землище: с. Плаково с обща площ на горските територии - 507.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 9 е. 153 в. 155 к, л. 156 1, 2. 157 с, ц. 158 х. 159 ж. 160 в, г, е, ж, и, к, о1, х1, 1. 161 г, ц1, ч1, ш1, и2, с2, т2, у2, ф2, х2, а3, б3. 162 а, ф, а1, ж1. 163 ж, к, м, н, п, у, щ. 164 б, в, г, е, с, у, ч. 165 м, о. 168 п, я. 169 к, с. 170 и, к. 171 а, б, к. 590 ж1, и1, р1. с площ 170.2 ха.

25. Землище: с. Присово с обща площ на горските територии - 445.0 ха.

Подотдели забранени за паша са: 238 в, е2, з2, о2, а3, е3. 239 2. 240 и, а1, г1, д1, 1. 241 ж. 244 ж, з, к, л. 245 м, н, п. 246 ф, х, ч. 247 б, в, г, т, х, ч, ш, ю, б1, в1, д1, 1. 249 ш, щ, ю, б1, 2. 250 п, р, с. 251 в, д, е, з, л, м, н, о. 252 д, е, ж, з, и, к, н, о, п, р, с, т, ф, ц, ш, ю, з1, и1, у1, ц1, ч1, ш1, ю1, в2, д2, ж2, з2, и2, 3, 4, 5, 6. с площ 252.2 ха.

26. Землище: с. Пушево с обща площ на горските територии - 87.5 ха.

Подотдели забранени за паша са: 287 а. 292 а, о, м1, 1. 293 с, т. 294 р, т. 295 р, у, ш, 1, 3, 5. 296 а, б, г, ж, с, х, ц, ч, я, ж1, л1, 1, 2, 3, 4. 297 т1, у1. с площ 29.8 ха.

27. Землище: с. Пчелище с обща площ на горските територии - 489.7 ха.

Подотдели забранени за паша са: 183 б, н, 1, 4. 184 в, 5, 6. 185 1. 186 а1, б1, г1, и1. 187 м, с, т1. 194 в, е, и, л, м. 195 к, и1, 1. 196 е, и. 198 1. 199 а, д, е, ж, 1. 235 л. 237 б, в, п, с, а1, д1, з1, м1, о1, п1, т1, у1, ф1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. 241 з, и, к. 507 б1. 509 1. 510 и. с площ 104.0 ха.

28. Землище: с. Райковци с обща площ на горските територии - 1239.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 63 н, о, т, у, ф, ц, ч, ш, я, а1. 66 м, о, р, с, а1, б1, в1, г1, д1, 4. 67 е, з, р, ю, б1, в1. 69 з, ш, н1, п1, ф1, е2, 6. 70 щ, ю, ж1. 71 р, с, б1. 72 з, к, л, м, о, ф, ш, щ, ю, е1, ж1. 73 х, 2. 74 а, е, о, 1. 75 з, л, м, н, о, с, т, ф, ц, щ, б1. 76 к, п, 1. 77 б, з, и, 1, 2, 3. 78 г, е, з, и, б1, 1, 2. 79 м, н, о, т, ф, х, 2, 3, 4, 5, 6. 80 г, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, в1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 81 п, щ, а1, б1, в1, д1, е1, ж1, 1, 2. 82 ж, к, м, н, о. 83 о, х, а1, е1, н1, о1, в2. 84 в, д, м, 1. 85 д, к, я, н1, о1. 86 д, е, н, р, а1. 87 л, ф, 1, 2. 88 ж, з, и, л, п, щ, ю, 1. 89 б, ж, м, н, о, п, р, с, т, ц, ч, ю, л1, 1. 90 е, ч, ш, ю. 91 о, с. 92 б, у, щ. 93 ф. 94 в, у.

95 а, е, у, щ, ю, б1, 1, 2. 96 с, х, ч, ш, щ, в1, 1. 99 в, г, е, л, м, 1, 4. 100 ш, ю, а1, д1, е1, з1, и1, к1, л1, м1, 5. с площ 663.0 ха.

29. Землище: с. Ресен с обща площ на горските територии - 41.6 ха.

Подотдели забранени за паша са: 352 и, щ, в1, з1, 1, 2, 3. 592 е, и, 1. с площ 32.7 ха.

30. Землище: с. Русаля с обща площ на горските територии - 52.5 ха.

Подотдели забранени за паша са: 343 а1, б1. 347 1. 349 2. 350 1. 351 в, з, о1, р1, у1, я1, 1, 2, 4. с площ 9.8 ха.

31. Землище: с. Самоводене с обща площ на горските територии - 352.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 323 с, т. 325 д, м, 5. 326 1, 2, 3, 5, 7. 327 1, 2. 328 1, 2, 3. 329 л, 1, 2. 332 ч, 1. 333 а1, б1, д1, е1, 5, 6, 7. 334 а, б, г, д, ж, з, к, 1, 2, 3. 537 о. 539 а, б, л, м, о, п, р, 1, 2, 3, 4. 540 г, ж, и, с, т, у, ф, х, ц, ш, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 541 б, и, к, н, о, п, ч, г1, 1, 2, 3, 4, 5. 542 г, х, 1, 2. 544 к, л, 1, 2, 3. 545 е, с, 1. 593 в. с площ 263.1 ха.

32. Землище: с. Хотница с обща площ на горските територии - 139.7 ха.

Подотдели забранени за паша са: 340 м, о, ч. 341 п, щ. 343 д. 344 д, е1. 345 к, н, ч. 346 1. 347 а, з, и. 593 2. с площ 34.7 ха.

33. Землище: с. Церова кория с обща площ на горските територии - 1.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 237 ш. с площ 0.5 ха.

34. Землище: с. Шемшево с обща площ на горските територии - 403.5 ха.

Подотдели забранени за паша са: 257 о2, у2, х2, ш2, 11, 12. 273 м, н, ф, 1. 274 б, е, к, м, о, у, ф, 3. 275 а. 276 л. 277 б, г, д, к, с. 278 г, д, к, л, м, н, о, с, 1, 2. 279 б, в, г, д, е, ж, н, 1, 2, 3. 280 к, 6. 281 ж. 282 з, с. 284 ж, м, в1. 285 к, л, о. с площ 180.2 ха.

35. Землище: с. Ялово с обща площ на горските територии - 103.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 143 а, д, ю. 144 ф1, ц1, я1, а2. 145 з. 587 щ1, и2, щ2, ю2. с площ 31.6 ха.

36. Землище: гр. Полски Тръмбеш с обща площ на горските територии - 1.0 ха.

Подотдели забранени за паша са: 606 о. с площ 1.0 ха.

37. Землище: с. Стефан Стамболово с обща площ на горските територии - 2.0 ха.

38. Землище: с. Иванча с обща площ на горските територии - 148.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 412 в, д. 413 б, в, г, е, к, л, м, н, о, п, 1. 595 о. 603 а, г, д, е, ж, з, л, н, о, п, 2, 8. с площ 115.8 ха.

39. Землище: с. Каранци с обща площ на горските територии - 430.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 398 б, в, д, ж, з, о. 399 о. 400 а, б, д, е, з, к, 2. 401 б, в. 403 г, д, 2. 404 а, в. 405 а, в, д, е. 406 а, з. 407 а, е, ж. 408 б, е. 409 б, в, з, и, к, н. 606 а, в, к, 1, 2, 3, 6, 8. с площ 139.3 ха.

40. Землище: с. Куцина с обща площ на горските територии - 15.3 ха.

Подотдели забранени за паша са: 367 а, б. с площ 1.2 ха.

41. Землище: с. Климентово с обща площ на горските територии - 3.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 595 и. с площ 2.1 ха.

42. Землище: с. Масларево с обща площ на горските територии - 23.6 ха.

Подотдели забранени за паша са: 596 т. 597 щ. с площ 23.4 ха.

43. Землище: с. Обединение с обща площ на горските територии - 59.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 356 г. 602 п, у, ф, 9. с площ 20.0 ха.

44. Землище: с. Орловец с обща площ на горските територии - 59.3 ха.

Подотдели забранени за паша са: 567 2, 5. 568 з, р, 1. 569 1. 574 г. с площ 35.2 ха.

45. Землище: с. Павел с обща площ на горските територии - 52.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 410 к, 1. с площ 24.2 ха.

46. Землище: с. Полски Сеновец с обща площ на горските територии - 2.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 359 г. 360 о, п, 1, 2, 4. с площ 2.8 ха.

47. Землище: с. Раданово с обща площ на горските територии - 613.4 ха.

Подотдели забранени за паша са: 381 а, б, 1, 2. 382 а. 385 г, е. 386 а, б, г, д, к, н, 2, 3. 387 з, и, к, м, п, 3. 388 в, 1, 2, 3. 389 в, з, к, 2, 5. 390 д, е, 3, 4, 5. 391 а, б. 392 м, п. 393 а, г, з, 2. 394 д. 396 а. 397 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3. 398 и. 595 г1, д1, е1, 4, 6, 9, 10. с площ 192.0 ха.

48. Землище: с. Петко Каравелово с обща площ на горските територии - 709.6 ха.

Подотдели забранени за паша са: 365 в, з, и, 1. 367 г. 368 в. 371 д, ж, з, м. 372 д, е, ж. 374 3. 375 г, д, е. 376 б, м, о, р, х, ч, ш, 5, 6, 7. 377 ж, н, 3. 378 д. 379 д, ж, р. 381 л, ф, ч, щ, я, и1, о1. 382 г, п, т, ц, щ, я, а1, 4, 5. 383 м, о, т, ф, 2, 3. с площ 165.6 ха.

49. Землище: с. Страхилово с обща площ на горските територии - 116.0 ха.

Подотдели забранени за паша са: 412 а, б. 413 а. 598 в, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, т. с площ 114.3 ха.

50. Землище: гр. Павликени с обща площ на горските територии - 82.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 426 а, б, е, 14. 427 г, е, з, и, х, ю. 428 д, л, о, п, р, д2, ж2, л2, т2, у2, ф2, ш2, ю2, а3, д3, ж3, и3, н3. 442 а, б, в, г, д. 584 г. с площ 46.7 ха.

51. Землище: с. Батак с обща площ на горските територии - 33.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 416 г, и, к, ф1, ч1, б2, г2, д2, 4. 581 п, я, а1, в1, г1, д1, ж1. с площ 19.7 ха.

52. Землище: с. Бутово с обща площ на горските територии - 119.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 428 а, г1, ж1, з1, и1, р1, т1, х1, ч1, ш1. 429 н, о, п, р, ц, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, щ1, 2, 3, 7, 8, 10, 14. 605 б. с площ 51.0 ха.

53. Землище: гр. Бяла черква с обща площ на горските територии - 130.4 ха.

Подотдели забранени за паша са: 425 1. 454 д, ж, з, т, 2. 456 б, г, д, г1, д1, з1, м1, 1, 2. 457 щ, ю, а1, в1, и1, к1, о1, т1, у1, ц1, 10, 11. 552 л, о, у, ю, 2, 8. 583 ч, ш, щ. с площ 41.1 ха.

54. Землище: с. Вишовград с обща площ на горските територии - 565.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 451 а, в, е, я, ж1, ж2, и2, 1, 2, 3, 5. 452 с, ц, я, 1, 3. 453 ю, а1, б1, в1, д1, ж1, н1, 1, 3. 454 ч, а1, в1, д1, ж1, о1, 3, 6, 7, 8. 455 я, а1, в1, м1, р1, т1, х1, б2, 1, 2, 3. 458 ш, ю, 6, 9. 471 ш. 476 х, ц. 477 к, м, о, у, х, б1. 478 в, г, о, т, х, ю, д1. 479 з, х, з1, н1, щ1, к2, х2. 480 в, е, и, з1, н1, р1, с1, ц1, д2, и2, л2, р2, 1, 3. 481 е, и, т, ч, ж1, к1, л1, ф1, ц1, ч1, и2, л2, н2, ш2, е3, ж3, з3, и3, к3, л3, 2, 3, 4. 482 д, т, 2. 484 а, м, 1. 485 б, и, к, н, с, ф, х, я, л1, м1, о1, т1, х1, щ1, ю1, в2, 2. 486 м, ч, щ, е1, 3. 487 ж, и, ч, б1, к1, 1, 2. 488 и, ц, 2, 3, 4. 489 а, б, ж, з, и, н, ц, ш. 490 б, м, о, ф. 601 д, р, т. с площ 201.3 ха.

55. Землище: с. Върбовка с обща площ на горските територии - 78.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 428 в2, з2, н2. 429 к1. 430 п, з2, ш2. 431 у2, х2. 439 б, л, н, п, с, г4, 2. 440 е. с площ 14.9 ха.

56. Землище: с. Горна Липница с обща площ на горските територии - 96.7 ха.

Подотдели забранени за паша са: 416 п, р, х, ц, ш, а1, е1, ж1, е2, з2, л2, 5. 418 м, 1. 420 в, г, т, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15. 421 г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, т, у, 1. 422 о, п, р, 1, 2. с площ 60.3 ха.

57. Землище: с. Димча с обща площ на горските територии - 308.4 ха.

Подотдели забранени за паша са: 438 к1, н1, и2, л3, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14. 439 ц, я, б1, д1, к1, т1, ф1, б2, л2, ф2, в3, г3, е3, х3, щ3, 3, 4, 5, 7, 14, 19, 21, 22, 23, 28, 30, 35, 37, 38. 440 н, п, ф, х, щ, а1, б1, 4, 5, 6, 8. 441 д. 465 ж, о, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 19. с площ 77.8 ха.

58. Землище: с. Долна Липница с обща площ на горските територии - 80.4 ха.

Подотдели забранени за паша са: 419 а, з, 1, 2. 421 д1, п1, б2, г2, 6, 7, 8. с площ 20.4 ха.

59. Землище: с. Дъскот с обща площ на горските територии - 160.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 354 е, о, 4, 5. 420 ж1, з1, к1. 422 д, ж. 424 з1, 1, 3, 4, 5. 425 х, ш, л1, м1, у1. 426 з, и, р, с, щ, д1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17. с площ 62.2 ха.

60. Землище: с. Караисен с обща площ на горските територии - 81.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 414 в, г, м, о, п, 1. 581 л, м, н, о, 7, 8. 604 а, в, 1, 2. с площ 77.6 ха.

61. Землище: с. Лесичери с обща площ на горските територии - 98.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 424 с, т, щ, и1, к1, л1, х1, ш1, б2. 425 в2. 444 к, р, ш, в1, и1, ч1, з2, о2. с площ 27.0 ха.

62. Землище: с. Михалци с обща площ на горските територии - 314.0 ха.

Подотдели забранени за паша са: 443 б, в, н, п, 2. 449 ж, б1, з1, 5. 450 д, з, н, ф2, х2, 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11. 451 ю, 6. 548 в, ж, з, 1, 2, 3. 549 а, в, 1, 2, 3. 551 а, л, н, п, р, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 584 п, т, у, ф, ч, 11, 13, 14, 16, 17, 18. с площ 91.5 ха.

63. Землище: с. Мусина с обща площ на горските територии - 128.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 445 а, ж, м, р, щ, ч1, щ2, ж3, м3. 446 х, д1, е1, 1, 2, 3. 447 ж, м, п, р, ф. 448 п, ф, ю, к1, л1. 449 з, и, л. с площ 42.1 ха.

64. Землище: с. Недан с обща площ на горските територии - 43.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 417 л, ц, г2. 428 ж. 605 з, к, л, н, о, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. с площ 24.3 ха.

65. Землище: с. Паскалевец с обща площ на горските територии - 80.4 ха.

Подотдели забранени за паша са: 354 и, л, м. 421 ц. 422 з. 423 л, р, с, т, х, ц, з1, л1, 5, 6, 7, 8, 9. с площ 39.7 ха.

66. Землище: с. Патреш с обща площ на горските територии - 40.5 ха.

Подотдели забранени за паша са: 416 ю1, и2, ф2, 3, 7. 417 щ, б1, ж1, и1, л1, м1, н1, о1, т1, у1, 3, 4. с площ 34.5 ха.

67. Землище: с. Росица с обща площ на горските територии - 111.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 457 б, в, г, ж, и, о, р, ф, ц, х1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13. 458 е, м, н, у, ф, ц, ч, л1, 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15. 459 д, ф. 583 п, с, т, 1. с площ 63.8 ха.

68. Землище: с. Сломер с обща площ на горските територии - 61.3 ха.

Подотдели забранени за паша са: 415 а, г, д, е, ж, к, л, м, п, с, т, ф, х, ц, щ, б1, в1, 1. 581 а, з, и, 2, 3, 4, 5. с площ 54.8 ха.

69. Землище: с. Стамболово с обща площ на горските територии - 131.2 ха.

Подотдели забранени за паша са: 425 к, с, ц, 2. 443 з, а1, в1, 4, 5, 8, 9. 444 а, б, г. 584 и, м, 5, 6, 7, 8, 9. с площ 36.9 ха.

70. Землище: гр. Сухиндол с обща площ на горските територии - 649.8 ха.

Подотдели забранени за паша са: 432 л, б1, д1, т1, ф1, я1, 1. 433 и, к, п, 3. 434 б, е1, 1, 2, 6, 7. 435 а, з, 2, 3, 4. 436 а1, е1, 1, 2, 3, 4. 437 ж, и, м, г1. 438 т, е1, н3, 1. 460 в, ж, з, л, б1, е1, з1, и1, л1, ц1, ш1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 461 з, и, м, н, о, п, р, с, ф, 1. 462 л, р, с, х, ш, ф1, 1, 2. 463 и, н, ф, ч, а1, 3, 4, 5, 6, 8. 464 г, щ, 2. 465 п, х, щ, я, в1, е1, з1, ю2, 23, 24, 26, 30. 466 ж1, 5. 467 е, н, о, 1. 468 а, г, 1, 2, 3. 470 и. 471 у. 472 п. 474 б, д, 1, 2, 6. 500 н, л1, м1, р1, ф1, 1, 2. 501 ж1. с площ 252.3 ха.

71. Землище: с. Бяла река с обща площ на горските територии - 156.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 467 я, н1, т1, к2. 473 б. 475 с, ш, а1, б1, д1, 1. 476 а1, д1, 1. 496 м, н, 1, 2, 9. 555 в1, г1, м1, 1. 556 2, 5. 557 н. 558 г, 2. с площ 76.2 ха.

72. Землище: с. Горско Калугерово с обща площ на горските територии - 18.9 ха.

Подотдели забранени за паша са: 491 2. 493 ж. 553 ж, 1, 3, 5, 7, 8. 554 ж, к, м, т, у, х. 555 ж, р, ф, х, ш. с площ 6.5 ха.

73. Землище: с. Горско Косово с обща площ на горските територии - 639.1 ха.

Подотдели забранени за паша са: 464 м, н, ц, ч. 496 а. 497 о, р, х. 498 д, ж, 1, 2, 3. 555 ю. 556 к, л, м, н, 1. 557 и. 558 а, б, 1, 4, 5. 559 а, б, в, г, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4. 560 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, е1, ж1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19. 561 в, г, д, е, ж, з, к, л, н, о, п, р, у, ш, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 562 а, б, в, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 563 а, б, в, 1, 2. 564 а, в, г, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. 565 а, г, д, ж, з, и, 1. 575 а, в, н, о, п, р, с, ф, х, ц, ч, ш, 1. 576 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, 1, 2. 577 а, б, в, д, е, ж, 1, 2, 3, 4. 578 а, з, л, м, н, о, п, р, с, т, ц, ч, ш, 1, 6. 579 ж, з, и, к, л, м, н, п, р, ф, 3, 4, 6. 580 г, е, ж, з, и, к, л, н, с, у, ф, ю, б1, в1, 1, 2, 4, 6, 7. с площ 618.3 ха.

74. Землище: с. Красно Градище с обща площ на горските територии - 100.6 ха.

Подотдели забранени за паша са: 459 1, 3, 5. 466 и, 1, 2. 470 ф. 471 а. 479 в1. 583 о. с площ 19.1 ха.

75. Землище: с. Коевци с обща площ на горските територии - 212.3 ха.

Подотдели забранени за паша са: 435 ц, ф1. 462 д, е, к, 4. 463 б, г, е, ж, з, 1, 2. 464 а, б, в, ж, з, и, к. 499 ж, к, п. 500 ж. 501 ц, щ, д1. 502 а1, 1. 566 а, б, в, г, д, ж, з, л, х, ц, ш, щ, ю, а1, г1, ж1, з1, л1, о1, у1, х1, ш1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. с площ 100.4 ха.

76. Землище: с. Шереметя с обща площ на горските територии - 104.6 ха.

Подотдели забранени за паша са: 241 м. 242 1, 2. 243 с, ф, х, 3. 248 г1, д1. 517 з. 518 б, в, г, е, и, 1, 2. 519 б, г, д, ж, з, и, 1. 520 к, л, м, н, р, с, т, 1. 521 б, г, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 522 г, л, м, 3, 5, 7. 523 а, б, в, г, д, 1. 524 г, ж, м, 10. с площ 104.6 ха.

12. Гори във фаза на старост (ГФС).

Гори във фаза на старост, съгласно Заповед: РД 49-421/02.11.2016 от Изпълнителния Директор на ИАГ: 2:д1; 11:в, з1, к1; 12:б, е, з; 20:к, т, в1; 125:г; 127:ф, х; 146:р; 147:м, о; 255:и; 287:и; 333:д1; 337:г; 338:а, д, г1; 339:ж; 401:б; 409:к; 450:х2; 456:д; 464:н; 467:н1; 497:х; 517:м; 523:а; 524:з; 542:х; 548:ж, з; 549:в; 550:б; 551:п; 556:к, н; 558:а, г; 559:б, г, з; 564:а; 568:з, р; 574:г; 578:а; с обща площ: 232.3 ха, от която залесена 232.3 ха и незалесена 0.0 ха

- ***Гори във фаза на старост, съгласно доклада за ГВКС:*** 1:а, д, к, ч, м1; 35:а, в, г, д; 39:с; 40:д; 41:а, б, д, е; 42:д; 43:л; 44:ж; 45:и, к; 50:а, г; 51:а, б, д; 56:н, с; 57:н; 79:м, н, о, т, ф; 80:м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц; 81:щ, а1, б1, е1, ж1; 82:к; 88:и; 89:м, н, о, т, ч, ю, л1; 90:ч, ю; 91:с; 95:а, у; 96:ч, ш, щ, в1; 171:б, е, к; 172:б, е, з, и, к, л, н; 173:у; 177:а, г, д, е, ж; 178:а; 179:а, д, е, ж, з; 247:б; 249:ш; 250:п; 251:в; 333:а1, б1, е1, з1, и1, л1, м1; 334:а, б, г, д, ж, к; 352:в1; 372:е; 541:ч, со бща площ: 987.3 ха, от която: 985.0 ха дървопроизводителна и 2.3 ха недървопроизводителна площ.

13. Списък на обявените вековни дървета:

№	Дървесен вид	Вид на документа	Номер на документа	Дата	ДВ	Населено място	Възраст, Години	Височина, м	Обиколка, м
1467	Орех	Заповед	851	10.8.1983	70/1983	с. Вишовград	200	20	4,0
1468	Дъб	Заповед	851	10.8.1983	70.1983	с. Вишовград, ГС Велико Търново, 453-д	200	13,5	2,0
1597	Дъб (зимен)	Заповед	450	25.4.1984	22/22.05.1984	с. Вонеща вода, м. Лъгът	300	18,5	3,40
1624	Дъб (зимен) „Филип Тотювия дъб“	Заповед	1042	30.11.1984	102/1984	с. Вонеща вода, м. Руплите парцел 76	500	10	4,80
1692	Дъб (летен)	Заповед	1241	22.11.1985	94/06.12.1985	с. Вонеща вода	200	16	2,10
1695	Дъб (летен)	Заповед	1241	22.11.1985	94/06.12.1985	с. Вонеща вода, кв. 12, пл. №38 довра на Андони Радкова	250	20	2,50
1838	Летен дъб	Заповед	44	15.1.1991	16/26.02.1991	гр. Велико Търново кв. 19	280	18	2,70
2005	Летен дъб	Заповед	843	18.8.2004	81/17.09.2004	гр. Велико Търново, м. Зеленка имот №141011, ЕКАТТЕ 10447	300	40	3,50

№	Дървесен вид	Вид на документа	Номер на документа	Дата	ДВ	Населено място	Възраст, Години	Височина, м	Обиколка, м
2006	Летен дъб	Заповед	843	18.8.2004	81/17.09.2004	гр. Велико Търново, м. Зеленка имот №141011, ЕКАТТЕ 10447	300	40	3,50
2007	Летен дъб	Заповед	843	18.8.2004	81/17.09.2004	гр. Велико Търново, м. Зеленка имот №141011, ЕКАТТЕ 10447	300	40	3,50
2008	Летен дъб	Заповед	843	18.8.2004	81/17.09.2004	гр. Велико Търново, м. Зеленка имот №141011, ЕКАТТЕ 10447	300	40	3,50
2066	Цер	Заповед	159	9.3.2009	24/31.03.2009	с. Мусина, в частен имот УПИ-II 116 в кв. 78 по ПУП на с. Мусина	Над 100	25	1.0

14. Списък на планираните мероприятия за опазване на горските територии от пожари по собственост и подотдели.

14.1. Планирани минерализовани ивици:

14.1.1. В държавни горски територии – 3.7 км:

Отдел	Подотдел	Клас на пожарна опасност	Дължина /км/
566	г	II клас	0.300
480	г2	II клас	0.060
267	г	III клас	0.565
267	е	III клас	0.187
263	е	II клас	0.711
264	т	III клас	0.123
264	у	III клас	0.220
237	с1	I клас	0.414
237	т1	I клас	0.256
237	у1	I клас	0.205
237	р1	I клас	0.438
237	ф1	I клас	0.222

14.1.2. В горите общинска собственост – 0.3 км:

Отдел	Подотдел	Клас на пожарна опасност	Дължина /км/
588	с	III клас	0.280
588	т	III клас	0.035

15. Списък на подотделите с планирани залесявания.

204:м; 238:е2; 257:к2; 296:ц; 333:т; 414:1; 435:а; 440:н; 442:а, б, д; 443:б; 444:б; 451:ю, я; 548:в; 552:о; 581:н; 583:ч, ш, щ; 603:п.

16. Имоти временно стопанисвани от общината, които са станали общински съгласно допълнителна справка от РДГ получена от служба по кадастър гр. Велико Търново: 125:ж, з; 126:к; 359:и, к, п; 361:н; 595:а; 596:г; 598:а, от която обща площ: 28.4 ха, от която дървопроизводителна: 28.4 ха и 0.0 ха недървопроизводителна.

17. Списък на действащите пчелини, попадащи в гори и горски територии: 277:н; 286:а1; 357:ж; 376:т; 398:к, м; 403:г; 410:к; 414:г; 421:1; 423:3; 424:п; 428:р; 444:п1; 454:5; 542:я; 544:б; 546:а; 548:а; 560:п, ю, ж1; 591:я4; 592:л; 594:к; 598:о.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ВЕДОМОСТ НА ПОЧВЕНИТЕ РАЗРЕЗИ

Ведомост на почвените разрези – 1979г.

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		43 в (д-стар) 1 СД 2,3 (29) 600 И Пясъчник Кафява горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**A** 0-30	**B1** 30-80	**BC** 80-120
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	13.15	16.96	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		4.5	4.35	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	2.20 0.224 0.60	0.70 0.084 0.50	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Глинесто-песъчлива,сравнително мощен хумусен хоризонт, дълбока, средно богата, средно запасена с хумус и азот, бедна на фосфор		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		40 ж 2 $СД_{2,3}$ (29) 600 С Пясъчник Кафява горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**A** 0-20	**B** 20-38	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	23.97	27.04	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		3.90	4.25	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	1.23 0.084 0.35	0.89 0.028 0.40	
Обща оценка за богатството на почвата		Леко песъчливо-глинеста, средно дълбока, бедна, бедна на хумус, азот и фосфор		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		36 б 3 $СД_{2,3}$ (29) 700 СИ Пясъчник Кафява горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-35	**В1** 25-50	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	18.46	20.30	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		4.40	4.90	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	2.54 0.224 0.50	1.02 0.070 следи	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Глинесто-песъчлива, каменлива, средно дълбока, средно богата, средно запасена с хумус и азот, бедна на фосфор		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		38 и 4 $С_2$ (30) 700 ЮИ Пясъчник Кафява горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-40	**В** 40-80	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	23.72	35.12	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		5.40	5.00	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	6.41 0.364 0.90	1.48 0.028 0.60	
Обща оценка за богатството на почвата		Леко песъчливо-глинеста, дълбока, богата, богата на хумус, азот и бедна на фосфор		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		57 а 5 C_2 (30) 650 С3 Пясъчник Кафява горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-40	**В1** 40-80	**В2С** 80-100
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**		31.48	28.13
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH			5.05	5.30
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха		2.28 0.084 следи	0.59 0.042 0.40
Обща оценка за богатството на почвата		средно песъчлива, мощен хумусно-акумулативен хоризонт, дълвока, средно богата, средно запасена с хумус, азот и фосфор		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		33 з 6 C_2 (30) 600 ЮИ Пясъчник Кафява горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-20	**В** 21-50	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	20.73	22.15	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		5.00	5.04	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.26 0.112 0.50	0.68 0.038	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Лек механичен състав, скелетна, плитка, ср.богата, сравнително висок % на хумус и азот в 15 см почвен слой, бедна на фосфор		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		50 а 7 C_2 (30) 650 ЮЗ Пясъчник Кафява горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**AB1** 0-35	**B2C** 35-90	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	24.34	24.18	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		4.90	4.80	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	5.58 0.084 0.25	1.40 0.028 0.20	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Леко песъчливо-глинеста, средно дълбока, средно мощен хумусно-акумулативен хоризонт, средно богата до богата, добре запасена с хумус и азот, бедна на фосфор		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		38 л 8 C_2 (30) 600 ЮЗ Пясъчник Кафява горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**A1** 0-10	**A2B** 10-35	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	18.64	22.96	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		5.00	4.35	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	2.88 0.140 0.60	0.85 0.042 0.40	
Обща оценка за богатството на почвата		Леко песъчливо-глинеста, маломощен хумусно-акумулативен хоризонт, плитка бедна, слабо запасена с хумус, азот и фосфор		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		59 р 9 С 2 (30) 700 И Пясъчник Кафява горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-20	**В1** 20-60	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	20.76	20.32	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		3.60	4.35	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.04 0.168 0.60	0.68 0.042 0.50	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Леко песъчливо-глинеста, кисела реакция (оподзоляване), средно дълбока, средно богата до бедна, средно запасена с хумус и азот, бедна на фосфор		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		85 к 10 СД$_2$ (17) 450 СЗ Пясъчник Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-22	**В1** 22-52	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	21.04	21.39	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		4.20	4.20	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.64 0.084 0.70	1.10 0.028 следи	
Обща оценка за богатството на почвата		Леко песъчливо-глинеста, дълвока, средно богата, добре запасена с хумус, азот и бедна на фосфор		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		196 ж 11 СД$_2$ (17) 200 С Пясъчник Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-45	**В** 45-90	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	31.81	39.15	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		4.50	4.40	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	4.27 0.070 следи	2.20 0.084 0.35	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Средно песъчливо-глинеста, кисела, мощен хумусно-акумулативен хоризонт, дълбока, богата, средно запасена с хумус и азот, бедна на фосфор		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		211 г (в - стар) 12 Д$_2$ (12) 200 СЗ Пясъчник Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-17	**В** 37-70	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	40.55	43.32	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		6.30	6.80	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.38 0.112 2.35	1.27 0.042 следи	
Обща оценка за богатството на почвата		Средно песъчливо-глинеста, неутрална реакция, дълвока, богата, добре запасена с хумус, азот и в А хоризонт с фосфор		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		521 д 13 C_2 (121) 350 С3 Варовик Рендзина /обикновена/		
Хоризонт Мощност	см	**А** 40	**В** 70	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	60.15	56.46	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.65	7.65	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	1.90 0.120 0.10	2.10 0.050 следи	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Средно богата		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		517 а 14 $СД_2$ (14) 250 С Варовик Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 15	**В** 40	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	44.43	31.10	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.65	7.60	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	2.74 0.263 11.70	1.15 0.073 1.65	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Богата		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		546 а 15 СД$_2$ (14) 250 И Варовик Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 18	**В** 62	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	55.06	31.35	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.45	7.50	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	6.74 0.358 5.50	1.05 0.064 следи	
Обща оценка за богатството на почвата		Богата		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		544 б (г – стар) 16 СД$_2$ (14) 250 И Варовик Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 30	**В** 35	**С** 38
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	59.15	57.49	49.73
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.60	7.70	7.70
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	2..94 0.174 6.75	2.10 0.123 4.05	1.79 0.053 следи
Обща оценка за Богатството на Почвата		Средно богата		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		540 е 17 C_2 (121) 200 3 Варовик Рендзина обикновена		
Хоризонт Мощност	см	**АВ** 20	**В** 40	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	42.48	41.04	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.65	7.70	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	1.98 0.106	0.31 0.084	
Обща оценка за богатството на почвата		бедна		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		539 к 18 C_2 (121) 150 3 Варовик Рендзина обикновена		
Хоризонт Мощност	см	**А** 25		
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	55.19		
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.60		
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	4.58 0.157 1.95		
Обща оценка за Богатството на Почвата		Богата		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		537 к 19 C_2 (121) 250 Ю Варовик Рендзина обкновена		
Хоризонт Мощност	см	**А** 25		
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	44.13		
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.45		
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.22 1.168		
Обща оценка за богатството на почвата		Средно богата		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		545 п 20 $СД_2$ (14) 200 СИ Варовик Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 15	**ВС** 45	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	20.38	30.31	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.70	7.60	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	1.94 0.048	8.83 0.042	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Средно богата		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		533 а 21 $B_{1,2}$ (131) 350 СИ Варовик Рендзина обкновена		
Хоризонт Мощност	см	**A** 15	**B** 40	**C** 80
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	50.48	17.46	11.46
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.45	7.45	7.45
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	1.68 0.062 4.50	0.52 0.052	0.52 0.042
Обща оценка за богатството на почвата		Бедна		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		532 н 22 C_2 (121) 400 С Варовик Рендзина обкновена		
Хоризонт Мощност	см	**A** 14	**B** 45	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	44.08	9.92	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		6.75	6.25	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.36 0.188 следи	1.90 0.070	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Средно богата		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		545 а 23 $СД_2$ (14) 300 СИ Варовик Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 25		
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	60.53		
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		6.55		
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	1.26 0.123 1.25		
Обща оценка за богатството на почвата		Средно богата		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		547 п 24 СД 2 (14) 200 С Варовик Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 20	**В** 50	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	40.77	27.34	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		6.45	7.40	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	1.58 0.053	0.32 0.039	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Средно богата		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		545 т 25 $АВ_1$ (122) 250 ЮИ Варовик Рендзина обикновена		
Хоризонт Мощност	см	**АВ** 30		
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	60.00		
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.70		
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	2.32 0.056		
Обща оценка за богатството на почвата		Бедна		

Ведомост на почвени разрези – 1991 г.

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		74 е 26 $С_2$ (30) 700 Ю Пясъчник Кафяво горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-25	**В** 26-55	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	9.00	9.00	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		4.89	4.95	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.69 0.246	0.93 0.062	
Обща оценка за богатството на почвата		Глинесто-песъчлива, с кисела реакция, богата на хумус и средно богата на азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		506 в (г – стар) 27 $C_{2,1}$ (20) 400 ЮИ Пясъчник Сива горска		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-36	**В** 37-85	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	6.75	9.0	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		4.63	5.13	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	2.38 0.158	0.53 0.035	
Обща оценка за богатството на почвата		Глинесто-песъчлива, с кисела реакция, хумусна и средно богата на азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		59 т 28 C_2 (30) 700 С Пясъчник Кафява горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-40	**В** 41-85	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	11.25	9.0	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		4.59	5.03	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	2..84 0.189	0.54 0.036	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Леко песъчливо-глинеста до глинесто-песъчлива,с кисела реакция, хумусна и средно богата на азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		53 з 29 C_2 (30) 600 ЮИ Пясъчник Кафяво горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-18	**В** 18-35	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	11.25	11.25	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		5.57	5.75	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.72 0.248	2.41 0.160	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Леко песъчливо-глинеста, с кисела реакция, хумусна и средно богата на азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		64 д 30 C_2 (30) 600 С Пясъчник Кафява горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-38	**В** 38-70	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	11.25	18.00	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		5.15	5.85	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	1.95 0.150	0.93 0.062	
Обща оценка за богатството на почвата		Леко песъчливо–глинеста, с кисела реакция, средно богата на хумус и азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		77 м 31 C_2 (30) 750 СИ Пясъчник Кафява горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-40	**В** 41-80	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	9.0	12.37	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		4.35	5.06	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	6.69 0.446	2.31 0.154	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Глинесто-песъчлива до леко песъчливо-глинеста, с кисела реакция, богата на хумус и азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		229 в 32 $СД_2$ (17) 600 С Пясъчник Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-32	**В** 32-65	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	9.0	12.37	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		4.72	4.92	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	4.62 0.308	0.57 0.038	
Обща оценка за богатството на почвата		Глинесто-песъчлива до леко песъчливо – глинеста, с кисела реакция, богата на хумус и азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		168 е 33 $C_{2,1}$ (20) 400 С3 Пясъчник Сива горска		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-32	**В** 32-65	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	9.0	24.00	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		4.95	5.00	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	1.66 0.110	0.43 0.029	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Глинесто-песъчлива до леко песъчливо-глинеста, с кисела реакция, хумусна и средно богата на азот, дълбока		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		169 ю 34 $C_{2,1}$ (20) 450 З Пясъчник Сива горска		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-20	**В** 21-50	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	21.00	11.25	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		5.48	5.40	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	1.83 0.122	0.68 0.044	
Обща оценка за богатството на почвата		Средно до леко песъчливо–глинеста, с кисела реакция, средно богата на хумус и бедна на азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		219 б 35 СД$_2$ (14) 350 СЗ Пясъчник Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-34	**В** 34-70	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	21.00	18.00	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		6.85	7.84	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	4.14 0.276	0.66 0.044	
Обща оценка за Богатството на Почвата		средно песъчливо-глинеста до леко, с неутрална реакция, богата на хумус и азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		273 е (ж – стар) 36 СД$_2$ (14) 350 СИ Пясъчник Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-40	**В** 41-90	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	21.00	21.00	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		6.28	7.79	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.72 0.248	0.90 0.060	
Обща оценка за богатството на почвата		средно песъчливо –глинеста, неутрална до алкална реакция, богата на хумус и средно богата на азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		271 г 37 $Д_2$ (12) 400 СИ Пясъчник Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-48	**В** 48-130	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	21.00	24.00	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.41	7.77	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	5.24 0.349	1.90 0.126	
Обща оценка за Богатството на Почвата		средно песъчливо-глинеста, с алкална реакция, богата на хумус и азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		455 а 38 $СД_2$ (14) 250 СИ Пясъчник Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-42	**В** 42-82	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	21.0	10.12	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.48	7.66	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	5.72 0.381	1.90 0.126	
Обща оценка за богатството на почвата		средно песъчливо –глинеста до глинесто-песъчлива, с алкална реакция, богата на хумус и азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		352 д 39 $Д_2$ (12) 100 Ю Пясъчник Чернозем обикновен		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-54	**В** 54-110	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	24.00	24.00	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.57	7.96	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.69 0.246	0.93 0.062	
Обща оценка за Богатството на Почвата		средно песъчливо-глинеста, с алкална реакция, хумусна и средно богата на азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		567 в 40 $СД_2$ (14) 300 С Пясъчник Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-35	**В** 36-85	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	18.0	24.0	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		6.10	5.41	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.69 0.246	0.19 0.012	
Обща оценка за богатството на почвата		Леко до средно песъчливо–глинеста, слабо кисела до кисела реакция, хумусна и средно богата на азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		441 а 41 $Д_1$ (13) 250 Ю Пясъчник Чернозем обикновен		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-85	**В** 85-100	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	11.25	11.25	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		5.23	7.91	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	4.52 0.301	0.84 0.062	
Обща оценка за богатството на почвата		Леко песъчливо –глинеста, слабо кисела реакция, богата на хумус и азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		455 $л_1$ 42 В 1 (138) 250 С Пясъчник Сива горска		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-20	**В** 21-40	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	11.25	9.0	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.50	7.76	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.09 0.206	1.53 0.102	
Обща оценка за богатството на почвата		леко песъчливо – глинеста до глинесто-песъчлива, с алкална реакция, средно богата на хумус и азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		491 р ($л_1$- стар) 43 $Д_1$ (13) 400 Ю Пясъчник Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-58	**В** 59-110	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	22.50	24.0	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		6.22	7.79	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	6.22 0.414	1.12 0.075	
Обща оценка за богатството на почвата		Леко до средно песъчливо–глинеста, слабо кисела до алкална реакция, богата на хумус и азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		571 а 44 $СД_2$ (14) 300 ЮЗ Пясъчник Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-62	**В** 63-110	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	11.25	21.00	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.41	7.57	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.52 0.234	0.95 0.063	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Леко до средно песъчливо-глинеста, с алкална реакция, хумусна и средно богата на азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		415 х 45 $СД_2$ (14) 150 С Пясъчник Чернозем обикновен		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-52	**В** 52-85	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	30.00	27.00	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.57	8.19	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.21 0.214	0.43 0.028	
Обща оценка за богатството на почвата		тежко песъчливо –глинеста, с алкална реакция, хумусна, средно богата на азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		467 ф 46 $С_1$ (15) 300 ЮЗ Пясъчник Сива горска		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-28	**В** 29-60	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	11.25	12.37	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.38	7.74	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	4.88 0.325	2.48 0.165	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Леко песъчливо-глинеста, с алкална реакция, богата на хумус и азот		

Ведомост на почвените разрези – 2002г.

Отдел и подотдел		566 г		
№ на разреза		47		
Тип месторастене		C_2 (121)		
Надморска височина		450		
Изложение		Ю		
Основна скала		Варовик		
Почвен тип и подтип		Рендзина обикновена		
Хоризонт		**А**	**В**	
Мощност	см	0-29	30-66	
Механичен състав				
Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	11.27	12.39	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.36	7.79	
Хумус %	т/ха	4.88	2.46	
Общ азот %	т/ха	0.323	0.165	
Калиев окис	кг/ха			
Фосфорен окис	кг/ха			
Обща оценка за Богатството на Почвата		Леко песъчливо-глинеста, с алкална реакция, богата на хумус и азот		

Отдел и подотдел		428 м		
№ на разреза		48		
Тип месторастене		$Д_1$ (13)		
Надморска височина		150		
Изложение		Ю		
Основна скала		Льос		
Почвен тип и подтип		Чернозем обикновен		
Хоризонт		**А**	**В**	
Мощност	см	0-56	56-110	
Механичен състав				
Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	24.10	24.00	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.57	7.86	
Хумус %	т/ха	3.79	0.92	
Общ азот %	т/ха	0.246	0.062	
Калиев окис	кг/ха			
Фосфорен окис	кг/ха			
Обща оценка за Богатството на Почвата		средно песъчливо-глинеста, с алкална реакция, хумусна и средно богата на азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		421 п 49 Д 2 (12) 200 И Льос Чернозем обикновен		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-57	**В** 57-110	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	24.02	24.10	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.57	7.96	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.69 0.236	0.95 0.062	
Обща оценка за Богатството на Почвата		средно песъчливо-глинеста, с алкална реакция, хумусна и средно богата на азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		442 д 50 $Д_2$ (12) 200 И Льос Чернозем обикновен		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-58	**В** 59-110	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	24.60	24.03	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.67	7.96	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.78 0.256	0.93 0.063	
Обща оценка за Богатството на Почвата		средно песъчливо-глинеста, с алкална реакция, хумусна и средно богата на азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		360 и (я – стар) 51 $СД_{2,3}$ (14) 100 И Пясъчник Сива горска		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-44	**В** 45-110	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	14.00	15.00	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.57	7.96	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	2.69 0.216	0.93 0.062	
Обща оценка за Богатството на Почвата		средно песъчливо, с алкална реакция, хумусна и средно богата на азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		363 а 52 $СД_2$ (14) 250 СЗ Пясъчник Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-45	**В** 45-82	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	21.6	10.16	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.49	7.76	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	5.76 0.381	1.90 0.131	
Обща оценка за богатството на почвата		средно песъчливо –глинеста до глинесто-песъчлива, с алкална реакция, богата на хумус и азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		263 з (к - стар) 53 $B_{1,2}$ (131) 250 З Пясъчник Сива горска светла		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-10	**В** 15-30	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	10.25	9.0	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.51	7.76	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	2.89 0.196	1.53 0.102	
Обща оценка за богатството на почвата		леко песъчливо – глинеста до глинесто-песъчлива, с алкална реакция, бедна на хумус и азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		250 п 54 AB_1 (122) 250 Ю Варовик Рендзина обикновена		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-18	**В** 18-40	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	11.29	9.4	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.56	7.76	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.19 0.216	1.53 0.102	
Обща оценка за богатството на почвата		леко песъчливо – глинеста до глинесто-песъчлива, с алкална реакция, средно богата на хумус и азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		214 и 55 СД$_2$ (17) 500 СИ Пясъчник Сива горска тъмна		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-39	**В** 39-80	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	23.00	19.50	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		6.95	7.84	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	4.24 0.279	0.68 0.034	
Обща оценка за Богатството на Почвата		средно песъчливо-глинеста до леко, с неутрална реакция, богата на хумус и азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		166 х 56 С 1 (19) 500 ЮИ пясъчник сива горска /обикновена/		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-22	**В** 22-50	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	21.50	11.45	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		5.68	5.40	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	1.93 0.132	0.68 0.046	
Обща оценка за богатството на почвата		Средно до леко песъчливо–глинеста, с кисела реакция, средно богата на хумус и бедна на азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		14 y_1 (з – стар) 57 $B_{1,2}$ (21) 600 Ю Пясъчник Сива горска светла		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-19	**В** 19-40	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	13.29	9.4	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		7.86	7.76	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.29 0.226	1.53 0.102	
Обща оценка за богатството на почвата		леко песъчливо – глинеста до глинесто-песъчлива, с алкална реакция, средно богата на хумус и азот		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		33 ф 58 C_2 (30) 550 Ю Пясъчник Кафява горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**А1** 0-15	**А2В** 15-35	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	18.69	22.96	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		5.00	4.35	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	2.88 0.140 0.60	0.85 0.042 0.40	
Обща оценка за богатството на почвата		Леко песъчливо-глинеста, маломощен хумусно-акумулативен хоризонт, плитка бедна, слабо запасена с хумус, азот и фосфор		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		69 ш 59 $С_{2,1}$ (20) 450 ЮЗ Пясъчник Сива горска		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-32	**В** 32-65	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	9.3	24.60	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		4.93	5.10	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	1.69 0.110	0.45 0.029	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Глинесто-песъчлива до леко песъчливо-глинеста, с кисела реакция, хумусна и средно богата на азот, дълбока		

Отдел и подотдел № на разреза Тип месторастене Надморска височина Изложение Основна скала Почвен тип и подтип		81 а1 60 $СД_{2,3}$ (29) 700 С Пясъчник Кафява горска ненаситена		
Хоризонт Мощност	см	**А** 0-25	**В** 25-45	
Механичен състав Сума от фракциите < 0.01 мм в	**%**	11.35	11.25	
Резултати от химичния анализ на почвата				
Реакция на почвата - pH		5.58	5.75	
Хумус % Общ азот % Калиев окис Фосфорен окис	т/ха т/ха кг/ха кг/ха	3.82 0.249	2.41 0.170	
Обща оценка за Богатството на Почвата		Леко песъчливо-глинеста, с кисела реакция, хумусна и средно богата на азот		

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПОСТОЯННИ ПРОБНИ ПЛОЩИ

1. Постоянна пробна площ № 1

Обяснителна записка

В горите, прилежащи към ДГС „Болярка” по време на теренните работи при сегашната инвентаризация, е заложена нова постоянна пробна площ, която е обособена в самостоятелен подотдел.

ППП № 1 е заложена в отдел 176, подотдел „д” със състав срлп 10, здб, цр. Целта ѝ е да се проследи прираста на насаждението при различна интензивност на сечта. Състои се от две клетки с размери 20х25 м. Всяка от тях е ограничена с ивица бяла боя. Дърветата са номерирани, както следва – клетка А (контролна) – от № 1 до № 84, клетка Б (експериментална) – от № 1 до № 63. Номерата са нанесени с черна блажна боя, върху площадки направени с бяла боя. Във всяка от клетките дърветата са клупирани на гръдна височина, като мястото на измерването е означено с боя, а самото измерване е с точност до един сантиметър. В клетка „Б” и изолационната ивица около нея се провеждат мероприятия, а клетка „А” служи за контрола и в нея мероприятия не се провеждат.

На дърветата разположени в ъглите на пробната площ, върху бели площадки е поставен надпис - „ППП 1”.

Средния диаметър на дърветата в пробните площи е изчислен по метода на Вайзе, а запаса - чрез сборен лист и обемни таблици.


След извършване на теренните работи и направените изчисления в клетка „Б” на ППП №1 е предвидено да бъде проведена отгледна сеч (пробирка) и да се извадят 30 % от запаса на клетката, като се отсекат дърветата с номера: 3, 5, 7, 10, 18, 19, 22, 26, 28, 29, 31, 34, 38, 41, 45, 46, 51, 54, 56, 58, 60, 61, 62.

За постигането на поставените при залагането на пробните площи цели, е необходимо ДГС „Болярка” да огради постоянната пробна площи с трайна ограда и постави табелка в краищата на пробната площ.

Постоянна пробна площ № 1

Дървесен вид	сребролистна липа 10, зимен дъб, цер	ДГС “Болярка”	
		Горскостопански участък	ГСУ 2 „Велико Търново”
Цел на залагане	Изследване на растежа и производителността на насаждението при различна интензивност на отгледните сечи	Отдел и подотдел	176 – д
Площ, размери Площ на всеки от вариантите	0.3 ха 0.05 ха (20х25м)	Дата на измерването	VI 2022 година

Скица М 1:1000



ИЗВЛЕЧЕНИЕ
на таксационното описание

Отдел 176 - д М-I-2 $СД_2$(14)

Състав по дървесни видове	Площ по дървесни видове (ха)	Числена таксационна характеристика					Дървесен запас		Предвидено за сеч		
		Въз-раст	Пълно-та	Висо-чина	Бони-тет	$d_{1,30,\ m}$	на 1 ха ($м^3$)	на цялата площ	%	$м^3$	Вид на сечта
срлп -10 здб цр	0.3	50	1.0	19	2	22	410	120	30	6	прб

Произход: издънков
Месторастене: $СД_2$(14)
Горскораст. пояс: М-I-2
Основна скала: пясъчници
Надморска височина: 300 м
Наклон: 16°
Почва: тъмносива
Мех.състав: песъчливо-глинеста

Състояние: добро
Правостъбленост: 70%
Дълбочина: дълбока
Влажност: свежа
Постилка: листа, клони – ср. дълбока
Покривка: житни
Изложение: северно
Част от релефа: склон горна част

Опис на стъблата

ДГС "Болярка" - гр.Велико Търново Постоянна пробна площ № 1

Отдел: 176 Подотдел: д (стар г-част) Вариант: А (контролна)

№ на дървото	Дървесен вид	2022 година		2032 година	
		$d_{1,3,m}$ (cm)	h (m)	$d_{1,3,m}$ (cm)	h (m)
1	срлп	14.0			
2	срлп	11.0			
3	срлп	14.5			
4	срлп	13.5			
5	срлп	13.0			
6	срлп	12.0			
7	срлп	20.0	19.0		
8	цр	21.5			
9	срлп	10.0			
10	срлп	19.0			
11	срлп	8.0			
12	срлп	9.5			
13	срлп	14.0			
14	срлп	9.0			
15	срлп	12.0			
16	срлп	23.0			
17	срлп	16.5			
18	срлп	14.5			
19	срлп	12.0			
20	срлп	17.0			
21	срлп	11.0			
22	срлп	11.5			
23	срлп	20.0	20.0		
24	срлп	18.0	19.0		
25	срлп	11.0			
26	срлп	10.0			
27	срлп	12.5			
28	срлп	19.5			
29	срлп	26.5			
30	срлп	18.0			
31	срлп	28.0			
32	срлп	22.5			
33	срлп	10.0			
34	срлп	19.0	20.0		
35	срлп	22.5	20.0		
36	срлп	19.5			
37	срлп	14.5			
38	срлп	19.0			
39	срлп	10.0			
40	срлп	14.0			
41	срлп	14.0			
42	срлп	10.0			
43	срлп	16.5			
44	срлп	14.5			
45	срлп	8.0			

№ на дървото	Дървесен вид	2022 година		2032 година	
		$d_{1,3,m}$ (cm)	h (m)	$d_{1,3,m}$ (cm)	h (m)
46	срлп	22.0			
47	срлп	13.0			
48	срлп	14.0			
49	срлп	20.5	18.5		
50	срлп	18.5	19.0		
51	срлп	24.0			
52	срлп	13.0			
53	срлп	14.5			
54	срлп	16.0			
55	срлп	12.0			
56	срлп	27.5			
57	срлп	21.5			
58	срлп	22.5			
59	срлп	21.0			
60	срлп	14.0			
61	срлп	25.0			
62	срлп	12.0			
63	срлп	21.5			
64	срлп	18.0			
65	срлп	19.5	19.0		
66	срлп	18.0			
67	срлп	11.5			
68	срлп	23.0			
69	срлп	20.0			
70	срлп	28.5			
71	срлп	18.0			
72	срлп	13.5			
73	срлп	19.0			
74	срлп	9.0			
75	здб	25.0			
76	срлп	22.5	20.0		
77	срлп	23.0			
78	срлп	12.0			
79	срлп	20.0			
80	срлп	15.5			
81	срлп	17.0			
82	срлп	21.0			
83	срлп	23.0			
84	срлп	26.5			

Опис на стъблата

ДГС "Болярка" - гр.Велико Търново Постоянна пробна площ № 1

Отдел: 176 Подотдел: д (стар г-част) Вариант: Б (експериментална)

№ на дървото	Дървесен вид	2022 година		2032 година	
		$d_{1,3,m}$ (cm)	h (m)	$d_{1,3,m}$ (cm)	h (m)
1	срлп	25.0			
2	срлп	19.5			
3	срлп	27.5			
4	срлп	23.5			
5	срлп	17.0			
6	срлп	18.0			
7	срлп	21.0	19.0		
8	срлп	25.5			
9	срлп	16.0			
10	срлп	13.5			
11	срлп	19.5			
12	срлп	22.0			
13	срлп	24.5			
14	срлп	14.5			
15	срлп	22.5	20.0		
16	срлп	20.5			
17	срлп	17.5			
18	срлп	22.0			
19	срлп	15.0	19.0		
20	срлп	22.0	20.0		
21	срлп	20.0			
22	срлп	12.0			
23	срлп	17.5			
24	срлп	16.5			
25	срлп	22.5			
26	срлп	21.5			
27	срлп	25.5			
28	срлп	15.5			
29	срлп	13.5			
30	срлп	20.0	19.0		
31	срлп	17.5			
32	срлп	18.0			
33	срлп	24.0			
34	срлп	16.0			
35	срлп	22.0			
36	срлп	14.0			
37	срлп	18.5			
38	срлп	18.5			
39	срлп	21.5			
40	срлп	25.5			
41	срлп	15.5			
42	срлп	23.0	21.0		
43	срлп	23.5	21.0		
44	срлп	19.0			
45	срлп	25.5			

№ на дървото	Дървесен вид	2022 година		2032 година	
		$d_{1,3,m}$ (cm)	h (m)	$d_{1,3,m}$ (cm)	h (m)
46	срлп	10.0			
47	срлп	17.0			
48	срлп	26.0			
49	срлп	22.0			
50	срлп	18.5			
51	срлп	22.5			
52	срлп	22.0			
53	срлп	16.5			
54	срлп	22.5			
55	срлп	23.5			
56	срлп	10.0			
57	срлп	22.5			
58	срлп	14.0			
59	срлп	19.5	20.0		
60	срлп	12.0			
61	срлп	12.0			
62	срлп	29.0			
63	срлп	25.0			

Изчисление на запаса на пробна площ № 1 - клетка А (контролна)

ДГС "Болярка" - гр.Велико Търново Отдел 176

Подотдел: д Площ 0,05 ха Изп.об. разр.табл. Димитров

Степен на дебелина	Номера на стъблата за дървесен вид	Брой на стъбл.	Кръгова площ Един. $м^2$	Кръгова площ Обща $м^2$	Средна височина м	Височ. разред	Стъблена маса $м^3$
	срлп						
8	11 45	2	0.0050	0.0100			0.062
10	9 12 14 26 33 39 42 74	8	0.0079	0.0628			0.448
12	2 6 15 19 21 22 25 27 55						0.000
12	62 67 78	12	0.0113	0.1356			1.056
14	1 3 4 5 13 18 37 40 41						0.000
14	44 47 48 52 53 60 72	16	0.0154	0.2464			2.080
16	17 43 54 80	4	0.0201	0.0804			0.724
18	24 30 50 64 66 81	6	0.0254	0.1524	19.0	20	1.446
20	7 10 20 23 28 34 36 38 49						0.000
20	65 69 71 73 79	14	0.0314	0.4396	19.3	20	4.326
22	32 35 46 57 58 59 63 76 82	9	0.0380	0.3420	20.0	18	3.474
24	16 51 68 77 83	5	0.0452	0.2260			2.355
26	29 61 84	3	0.0531	0.1593			1.689
28	31 56 70	3	0.0615	0.1845			1.989
Общо		**82**	**0.3143**	2.0390	**19.4**	**20**	**19.649**
Данни за 1 ха			**ср. кр. пл. =**	**40.7800**			**392.980**
			ср. d =	**20**			
	цр						
22	8	1	0.0380	0.0380			0.348
Общо		**1**	**0.0380**	**0.0380**		**19**	**0.348**
Данни за 1 ха			**ср. кр. пл. =**	**0.7600**			**6.960**
			ср. d =	**20**			
	здб						
26	75	1	0.0531	0.0531			0.521
Общо		**1**	**0.0531**	**0.0531**		**18**	**0.521**
Данни за 1 ха			**ср. кр. пл. =**	**1.0620**			**10.420**
			ср. d =	**20**			
Всичко		**84**	**0.4054**	**2.1301**			**20.518**
Данни за 1 ха			**ср. кр. пл. =**	**42.6020**			**410.360**
			ср. d =	**20**			

Изчисление на запаса на пробна площ № 1 - клетка Б (експериментална)

ДГС "Болярка" - гр.Велико Търново — Отдел 176

Подотдел: д — Площ 0,05 ха — Изп.об. разр.табл. Димитров

Степен на дебелина	Номера на стъблата за дървесен вид	Брой на стъбл.	Кръгова площ Един. м^2	Кръгова площ Обща м^2	Средна височина м	Височ. разред	Стъблена маса м^3
	срлп						
10	46 56	2	0.0079	0.0157			0.112
12	22 60 61	3	0.0113	0.0339			0.264
14	10 14 29 36 58	5	0.0154	0.0770			0.650
16	9 19 24 28 34 41 53	7	0.0201	0.1407			1.267
18	5 6 17 23 31 32 37 38 47						
18	50	10	0.0254	0.2540			2.410
20	2 11 16 21 30 44 59	7	0.0314	0.2198	19.3	20	2.163
22	7 12 15 18 20 25 26 35 39						
22	49 51 52 54 57	14	0.0380	0.5320	19.7	18	5.404
24	4 13 33 42 43 55	6	0.0452	0.2712	21.0	20	2.826
26	1 8 27 40 45 48 63	7	0.0531	0.3717			3.941
28	3	1	0.0615	0.0615			0.663
30	62	1	0.0707	0.0707			0.770
Общо		**63**	**0.3799**	**2.0482**	**20.0**	**20**	**20.470**
Данни за 1 ха			**ср. кр. пл. =**	**40.9630**			**409.400**
			ср. d =	**22**			

Предвидено за сеч

Степен на дебелина	Номера на стъблата за дървесен вид	Брой на стъбл.	Кръгова площ Един. м^2	Кръгова площ Обща м^2	Средна висчина м	Височ. разред	Стъблена маса м^3
	срлп						
10	46 56	2	0.0079	0.0157			0.112
12	22 60 61	3	0.0113	0.0339			0.264
14	10 29 58	3	0.0154	0.0462			0.390
16	19 28 34 41	4	0.0201	0.0804			0.724
18	5 31 38	3	0.0254	0.0762			0.723
22	7 18 26 51 54	5	0.0380	0.1900			1.930
26	45	1	0.0531	0.0531			0.563
28	3	1	0.0615	0.0615			0.663
30	62	1	0.0707	0.0707			0.770
Общо		**23**					**6.139**

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРОБНИ ПЛОЩИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО

МЪРТВА ДЪРВЕСИНА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - ПРОБНИ ПЛОЩИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА МЪРТВАТА ДЪРВЕСИНА

По време на инвентаризацията проведена през 2022 година на територията на ТП „ДГС Болярка“ са заложени осем кръгови пробни площи за установяване на количеството мъртва дървесина.

При залагането, измерването и изчислението на количествата мъртва дървесина бе използвана (обяснения, скици и формули) „Методика за измерване количеството и характеристиките на мъртвата дървесина и биотопните дървета в горските екосистеми“, утвърдена със заповед 910/09.10.2018 г на Изпълнителния Директор на ИАГ.

Кръговите пробни площи са заложени в следните природни местообитания в стопанството:

- 91M0 Панонски цр/дб (ПП5)
- 91Z0 Мизийски липови гори (ПП1, ПП4, ПП8)
- 91H0 Панонски космат дъб (ПП2, ПП7)
- 91G0 Панонски дб/гбр (ПП3, ПП6)

Пробните площи са заложени така, че да осигури представителност на резултатите, т.е. да обхваща разнообразието от ситуации.

Пробните площи се групират, като всяка група включва 4 кръгови пробни площи - централна с център описан по координати и три сателитни с центрове разположени на 50 м от централната площ хоризонтално измерени по азимути 120°, 240° и 360°.

Всяка кръгова пробна площ съдържа два концентрични кръга с площи (200 м2 и 500 м2) за измерване на дърветата съответно с $Д_{1,30} \geq 10$ см и $Д_{1,30} \geq 30$ см.

$Д_{1,30}$/$Д_{1/2}$ - диаметър на гръдна височина на стоящи мъртви дървета/стъбла с височина по-голяма от 1.30 м. При височина на стъблото до 2 м се измерва диаметъра в средата;

Н - височина на измерената стояща мъртва дърверсина;

Lцен $_1$ - разстояние от центъра на пробната площ до задната страна на измерваното стоящо мъртво дърво/стъбло;

Азимут на трансектна линия - трансектни линии от центъра на всяка кръгова пробна площ по посока на азимути 30°, 150° и 270°, които са с хоризонтална дължина от 13 м. В таблицата се отбелязват съответно като цифри 30, 150 и 270;

Д прес - диаметър в точката на пресичане на лежаща мъртва дървесина (ЛМД), когато той е по-голям или равен на 10 см. В последните 3 м от линията с азимут 150° се измерва и ЛМД с диаметър в точката на пресичане по-голям или равен на 7 см.

Lцен 2 - разстояние от центъра на пробната площ до точката на пресичане на лежаща мъртва дървесина

Степен на разлагане - отбелязва се е цифри за съответната степен на разлагане на мъртвата дървесина съгласно тристепенната класификация на Bull et al. 1 (първа степен на разлагане), 2 (втора степен на разлагане) и 3 (трета степен на разлагане);

Разпределение - тип пространствено разпределение на измерваните стоящи стъбла: отбелязва се е цифри съответно: 1 (единично разпределение) и 2 (групово разпределение при наличие на три или повече съседни изсъхнали дървета / стъбла).

Използване от организми - отбелязва се е цифри: **1** (наличие на хралупи), 2 (наличие на дупки направени от птици), 3 (наличие на канали и дупки направени от насекоми) и 4 (наличие на плодни тела или мицел на гъби).

В пробните площи са описани и биотопните дървета.

Местоположението на пробните площи е както следва:

Номер по ред	**Отдел, подотдел**	**Координати WGS 84 / UTM**			**Надморска височина, м**
		zone 35T	**m E**	**m N**	
1	405 г	397139.381		4803524.224	250
2	408 в	397196.653		4804236.839	250
3	522 а	392693.493		4770910.485	350
4	541 ч	386788.524		4775302.999	300
5	549 г	368059.674		4778333.272	200
6	549 д	368272.448		4778382.146	200
7	571 б	397196.653		4804236.839	300
8	572 ж	400628.205		4801682.389	350

Следват данните от измерванията в пробните площи и направените изчисления за определяне на количеството стояща (СМД) и лежаща мъртва дървесина (ЛМД).

Пробна площ №1 (405 г)

площадка	Стояща мърта дървесина				Лежаща мърта дървесина			Допълнителни характеристики					
	№	Д1.30 Д1.30 (см)	Н1.30 Н1/2 (м)	L цен 1 (м)	Азимут транс. линия	Дпрес (см)	L цен 2 (м)	Дървесен вид	Степен на разлагане	Разпределение	Използване от организми	Обем (м3)	Ср.V (СМД) V (ЛМД) (м3/ха)
Централна					30˚	-	-	-					
					150˚	10	5.3	едлп	2				9.49
					270˚	10	2.3	едлп	2				210.35
						46	6.6	едлп					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													109.92
120˚					30˚	18	4.3	едлп	3				80.97
						23	14.2	едлп	3				
					150˚	23	11.2	едлп	2				50.21
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													50.21
240˚					30˚	10	10.6	едлп	2				9.49
					150˚	10	12.7	едлп	3				9.49
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													9.49
360˚					30˚	19	9.3	едлп	2				34.27
					150˚	13	12	едлп	2				16.04
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													25.15



Пробна площ №2 (408 в)

площадка	Стояща мъртва дървесина				Лежаща мъртва дървесина			Допълнителни характеристики					
	№	Д1.30 Д1.30 (см)	Н1.30 Н1/2 (м)	L цен 1 (м)	Азимут транс. линия	Дпрес (см)	L цен 2 (м)	Дървесен вид	Степен на разлагане	Разпределение	Използване от организми	Обем (м3)	Ср.V (СМД) V (ЛМД) (м3/ха)
Централна	1	10	7	5.2				здб	2			0.05	0.84
	2	10	9	6.2				здб	2			0.07	
	3	11	9	6.6				брк	2			0.09	
	4	11	6	5.8				кдб	2			0.06	
					30˚	-	-	-					
					150˚	-	-	-					
					270˚	10	6.3	кдб					9.49
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													9.49
120˚	1	13	9	1.6				мжд				0.12	0.85
	2	10	9	1.8				мжд				0.07	
	3	10	3	3.8				мжд				0.02	
	4	11	6	7.4				кдб				0.06	
					30˚	11	4.7	кдб					11.49
					150˚	10	10.4	кдб					9.49
					270˚	8	13.8	кдб					6.08
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													9.02
240˚	1	10	8	7.9				кдб	2			0.06	0.79
					30˚	-	-	-					
					150˚	-	-	-					
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													
360˚	1	11	6	7.9				кдб				0.06	0.71
					30˚	-	-	-					
					150˚	-	-	-					
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													



Пробна площ №3 (522 а)

площадка	Стояща мъртва дървесина				Лежаща мъртва дървесина			Допълнителни характеристики					
	№	Д1.30 Д1.30 (см)	Н1.30 Н1/2 (м)	L цен 1 (м)	Азимут транс. линия	Дпрес (см)	L цен 2 (м)	Дървесен вид	Степен на разлагане	Разпределение	Използване от организми	Обем (м3)	Ср.V (СМД) V (ЛМД) (м3/ха)
Централна	1	11	10	5.8				гбр	2			0.09	1.76
	2	10	11	6				пкл	1			0.09	
	3	24	13	7.6				гбр	1			0.59	
	4	16	1	6.7				пкл	3			0.02	
	5	16	1	6.7				пкл	3			0.02	
	6	12	1.5	7.4				гбр	3			0.02	
	7	20	5	1				гбр	2			0.16	
					30˚	-	-	-					
					150˚	-	-	-					
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													
120˚					30˚	-	-	-					
					150˚	-	-	-					
					270˚	12	2.5	здб	2				13.67
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													13.67
240˚	1	11	6	4.2				кгбр	2			0.06	15.50
	2	42	17.5	14.4				цр	1			2.42	
					30˚	-	-	-					
					150˚	10	4.8	кгбр	3				9.49
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													9.49
360˚					30˚	-	-	-					
					150˚	-	-	-					
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													



Пробна площ №4 (541 ч)

площадка	Стояща мъртва дървесина				Лежаща мъртва дървесина			Допълнителни характеристики					
	№	Д1.30 Д1.30 (см)	Н1.30 Н1/2 (м)	L цен 1 (м)	Азимут транс. линия	Дпрес (см)	L цен 2 (м)	Дървесен вид	Степен на разлагане	Разпределение	Използване от организми	Обем (м3)	Ср.V (СМД) V (ЛМД) (м3/ха)
Централна	1	35	6	15				едлп	3		4	0.58	3.79
	2	16	1.5	6.7				гбр	3			0.03	
						10	7.6	гбр	3				9.49
					30˚	11	8	гбр	3				11.49
						36	8.6	гбр	3				123.02
					150˚	17	9.2	едлп	3				27.43
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													42.86
120˚	1	52	3	5.4				едлп	3		2	0.64	14.16
	2	100	3	15				едлп	3		1	2.36	
	3	36	4	11.2				гбр	1		2	0.41	
					30˚	-	-	-					
					150˚	28	2.3	едлп	3				74.42
						24	4	едлп	1				54.68
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													64.55
240˚					30˚	-	-	-					
					150˚	-	-	-					
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													
360˚	1	26	5	8				гбр	3		1	0.27	3.32
					30˚	-	-	-					
					150˚	14	7	пкл	3				18.60
					270˚	13	7	едлп	3		4		16.04
						24	8	едлп	3		1		54.68
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													29.77



Пробна площ №5 (549 г)

площадка	Стояща мъртва дървесина				Лежаща мъртва дървесина			Допълнителни характеристики					
	№	Д1.30 Д1.30 (см)	Н1.30 Н1/2 (м)	L цен 1 (м)	Азимут транс. линия	Дпрес (см)	L цен 2 (м)	Дървесен вид	Степен на разлагане	Разпределение	Използване от организми	Обем (м3)	Ср.V (СМД) V (ЛМД) (м3/ха)
Централна	1	12	7	2.80				кдб	2			0.08	0.89
	2	10	9	4.00				кдб	1			0.07	
	3	10	8	5.6				цр	1	ед.	не	0.06	
					30˚	-	-	-					
					150˚	-	-	-					
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													
120˚	1	19	13	7.6				кдб	1		не	0.37	3.36
	2	12	15	3.4				пкл	1		не	0.17	
					30˚	-	-	-					
					150˚	10	5.4	гбр	2		не		9.49
						10	14	гбр	3		не		9.49
					270˚	10	4	гбр	2		не		9.49
						10	7	мжд	3		не		9.49
						10	8	мжд	2		не		9.49
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													9.49
240˚	1	13	15	6				гбр	2		не	0.20	2.49
					30˚	10	2.5	мжд	2		не		9.49
					150˚	-	-	-					
					270˚	10	2.4	мжд	2		не		9.49
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													9.49
360˚	1	8	5	3.2				кдб	2		не	0.03	0.31
					30˚	16	8.5	мжд	2		не		24.30
					150˚	-	-	-					
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													24.30



Пробна площ №6 (549 д)

площадка	Стояща мърта дървесина				Лежаща мърта дървесина			Допълнителни характеристики					
	№	Д1.30 Д1.30 (см)	Н1.30 Н1/2 (м)	L цен 1 (м)	Азимут транс. линия	Дпрес (см)	L цен 2 (м)	Дървесен вид	Степен на разлагане	Разпределение	Използване от организми	Обем (м3)	Ср.V (СМД) V (ЛМД) (м3/ха)
Централна	1	16	8	2.6				пкл	2	ед.	-	0.16	1.16
	2	12	5	5.6				гбр	3	ед.	-	0.06	
	3	13	7	6.6				гбр	2	ед.	-	0.09	
	4	10	8	5.6				гбр	2	ед.	-	0.06	
	5	13	7	7.6				гбр	1	ед.	-	0.09	
					30˚	13	8.8	гбр	2		-		16.04
					150˚	10	10.4	гбр	3		4		9.49
						14	1.8	гбр	3		4		18.60
					270˚	10	5.2	гбр	3		-		9.49
						10	8.8	гбр	3		-		9.49
						10	9.2	гбр	3		-		9.49
						12	10.7	гбр	3		-		13.67
						10	10.9	гбр	3		-		9.49
						34	10	пън	3		-		109.73
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													22.83
120˚	1	15	12	3.8				здб	1	ед.	-	0.21	2.65
					30˚	12	8.7	гбр	3		-		13.67
					150˚	10	9	гбр	3		-		9.49
					270˚	10	3.2	гбр	3		-		9.49
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													10.88
240˚	1	13	12	3.8				гбр	3		-	0.16	1.99
					30˚	-	-	-					
					150˚	10	2.8	гбр	2		-		9.49
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													9.49
360˚	1	10	11	5.7				гбр	1		-	0.09	2.33
	2	19	15	4.5				пкл	1		-	0.43	
	3	10	6	3.8				гбр	2		-	0.05	
					30˚	-	-	-					
					150˚	12	2	гбр	3		3		13.67
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													13.67



Пробна площ №7 (571 б)

площадка	Стояща мъртва дървесина				Лежаща мъртва дървесина			Допълнителни характеристики					
	№	Д1.30 Д1.30 (см)	Н1.30 Н1/2 (м)	L цен 1 (м)	Азимут транс. линия	Дпрес (см)	L цен 2 (м)	Дървесен вид	Степен на разлагане	Разпределение	Използване от организми	Обем (м3)	Ср.V (СМД) V (ЛМД) (м3/ха)
Централна	1	10	11	4.8				здб	1			0.09	1.02
	2	11	13	5.7				бл	1			0.12	
	3	10	6	7.8				бл	2			0.05	
	4	10	9	5				бл	2			0.07	
					30˚	-	-	-					
					150˚	-	-	-					
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													
120˚	1	10	8	2.8				мк	2			0.06	1.57
	2	10	11	6.2				пкл	2			0.09	
	3	13	12	8				пкл	2			0.16	
	4	12	12	6.5				пкл	2			0.14	
	5	14	12	6.7				пкл	2			0.18	
					30˚	-	-	-					
					150˚	-	-	-					
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													
240˚	1	10	8	7.5				мжд	2			0.06	1.08
	2	13	10	6				здб	1			0.13	
	3	10	8	6.2				здб	1			0.06	
					30˚	-	-	-					
					150˚	10	3.6	мжд	3				9.49
						10	8	пкл	3				9.49
					270˚	10	3.3	мжд	2				9.49
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													9.49
360˚	1	10	8	3.2				бл	2			0.06	1.10
	2	12	10	5.4				бл	2			0.11	
					30˚	11	8	мжд	3		3		11.49
					150˚	14	5	едлп					18.60
						18	8	пън					30.76
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													20.28



Пробна площ №8 (572 ж)

площадка	Стояща мъртва дървесина				Лежаща мъртва дървесина			Допълнителни характеристики					
	№	Д1.30 Д1.30 (см)	Н1.30 Н1/2 (м)	L цен 1 (м)	Азимут транс. линия	Дпрес (см)	L цен 2 (м)	Дървесен вид	Степен на разлагане	Разпределение	Използване от организми	Обем (м3)	Ср.V (СМД) V (ЛМД) (м3/ха)
Централна	1	23	13.5					чрш	2		2	0.56	7.01
					30˚	-	-	-					
					150˚	10	6.8	едлп	3				9.49
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													9.49
120˚					30˚	-	-	-					
					150˚	-	-	-					
					270˚	10	2	едлп					9.49
						32	5.4	едлп	3				97.20
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													53.35
240˚					30˚	32	9.5	едлп	3				
					150˚	-	-	-					
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													
360˚	1	14	4	7				мжд	2			0.06	0.77
					30˚	21	10	пън	3				41.86
					150˚	13	7.3	едлп	3				16.04
					270˚	-	-	-					
Ср.V (ЛМД) (м3/ха)													28.95



ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ТАКСАЦИОННИТЕ ОПИСАНИЯ