

ОПИС на насажденията - държавна горска територия, с планиран ползване на дървесина през 2026г., на територията на ТП ДГС Габрово, Община Габрово, към 04.03.2026 г.

Отдел и подотдел	Землище	Стопански клас	Площ/ха	Вид на сечта
124 м	Габрово	СМИШК	16,2	пробирка 15%
138 в	Габрово	ББК	4,6	пробирка 15%
222 а	Козирог	ЦП	0,3	постепенно котловинна 30%
222 в	Козирог	ЦП	1	прореждане 15%
222 д	Козирог	ЦП	0,4	постепенно котловинна 30%
222 д2	Козирог	ИК	1,4	постепенно котловинна 30%
222 у2	Козирог	ЦП	3	постепенно котловинна 30%
230 з	Гръблевци	ИК	3,6	постепенно котловинна 30%
260 и2	Враниловци	ЧБК	0,9	пробирка 20%
84 в	Чарково	БСр	9,9	пробирка 15%
91 е	Чарково	БВ	5,9	прореждане 20%
74 ш	Чарково	БВ	10,1	пробирка 20%
149 д1	Габрово	А	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
247 а	Поповци	ИК	0,2	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
247 е1	Поповци	ИК	1,4	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
247 ж1	Поповци	ЦП	0,3	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
247 ф1	Габрово	СмСрНП	2	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
10 д	Габрово	БВ	10,9	групово постепенна 25%
192 л3	Боженците	ШВ	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
192 м1	Боженците	ИК	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
192 о1	Боженците	ШВ	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
192 о3	Боженците	ШВ	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
192 п3	Боженците	ШВ	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
192 р3	Боженците	ШВ	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
263 ц	Враниловци	СмСрНП	1,5	пробирка 15%
334 з1	Гъбене	СмСрНП	6,5	пробирка 15%
267 н	Габрово	БВП	3,5	групово постепенна 25%
182 ю	Копчелии	СмСрНП	0,4	техническа/път от републиканската пътна мрежа
227 т	Гръблевци	СМИШК	1,9	постепенно котловинна 25%
141 а	Баланите	БСр	9	групово постепенна 25%
141 е	Баланите	ББК	1,6	пробирка 20%
74 г1	Чарково	БСр	0,8	пробирка 10%
74 ц	Чарково	БВ	20,2	пробирка 15%
74 ш	Чарково	СМИШК	9,8	пробирка 15%
239 р1	Армените	ШВ	0,5	гола 100% за тп
122 г	Габрово	ББК	2,4	пробирка 20%
123 б1	Габрово	ББК	1,6	прореждане 20%
124 ж	Габрово	ББК	2	прореждане 20%
124 и	Габрово	ББК	2,4	пробирка 15%
206 е1	Габрово	ИК	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
127 м1	Габрово	А	0,4	гола 100%
127 п1	Габрово	ГбрСрНП	0,7	прореждане 20%
134 ц	Габрово	А	2,1	гола 100%
165 ф	Жълтеш	БВП	5,6	групово постепенна 25%
102 м	Габрово	ШВ	0,8	пробирка 15%
88 к1	Чарково	ББК	2,1	пробирка 15%
268 ж1	Габрово	ББК	11,3	прореждане 20%
268 з1	Габрово	СМИШК	2,4	прореждане 20%
323 к	Дебел дял	БВП	12	групово постепенна 25%

12 и	Габрово	БВ	4	групово постепенна 25%
265 а	Враниловци	ИК	1	пробирка 20%
332 и1	Гъбене	ИК	2,7	краткосрочно постепенна, осем. фаза 25%
195 и	Кметовци	ЧБК	4	2011 г.
106 в	Габрово	БВ	7,5	групово постепенна 25%
106 г	Габрово	БВ	0,6	групово постепенна 25%
118 а	Габрово	БСр	10	групово постепенна 25%
118 м	Габрово	ЧБК	0,2	постепенно котловинна 25%
130 и	Баланите	ББК	0,9	пробирка 15%
315 в	Габрово	ББК	14,2	пробирка 20%
177 в	Габрово	ИК		принудителна 30%
177 ю	Габрово	ЧБК	2,2	принудителна 25%
179 щ	Габрово	ИК	0,2	принудителна 10%, санитарна 5%
122 и	Габрово	БСр	3,5	пробирка 10%
123 ц	Габрово	СмиШк	0,2	пробирка 20%
123 ч	Габрово	БСр	1,9	пробирка 15%
195 ф	Кметовци	СмВП	8,6	групово постепенна 25%
314 о	Габрово	ББК	11,2	пробирка 20%
63 г	Габрово	БСр	11,3	пробирка 15%
263 а3	Драгановци	ЦП	1,5	постепенно котловинна 30%
265 о1	Враниловци	ЦП	1,8	постепенно котловинна 30%
314 к	Габрово	ББК	15,2	пробирка 30%
104 г	Габрово	С	2,3	пробирка 15%
104 з	Габрово	С	5,4	пробирка 15%
192 ю2	Боженците	ШВ	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
198 м2	Лесичарка	СмиШк	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
198 с2	Лесичарка	ИК	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
259 х	Поповци	ИК	12,1	постепенно котловинна 25%
32 д	Габрово	БСр	0,7	пробирка 15%
34 л	Габрово	БВ	4	групово постепенна 25%
26 ж	Габрово	С	17	пробирка 15%
27 к	Габрово	БВ	9,7	пробирка 20%
27 л	Габрово	С	1,3	пробирка 20%
150 у	Габрово	БСр	5	групово постепенна 25%
156 к	Баланите	БВП	7	групово постепенна 25%
148 к	Баланите	ББК	1,3	постепенно котловинна 30%
84 е	Чарково	БСр	13	пробирка 20%
181 г	Копчелии	ИК	4,7	санитарна 50%
181 е	Копчелии	ИК	1,1	санитарна 100%
182 е	Габрово	СмиШк	0,2	санитарна 100%
246 ч1	Поповци	ЦП	0,2	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
248 т	Габрово	ЦП	0,4	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
258 б3	Габрово	ШВ	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
258 в2	Поповци	СмСрНП	0,2	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
258 ю2	Габрово	ЦП	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
259 ч2	Поповци	ЦП	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
336 р	Гъбене	СмСрНП	0,5	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
168 к	Жълтеш	ББК	1,3	санитарна и принудителна за бб 20%
168 п2	Жълтеш	БВП	0,3	санитарна за см 100%
173 а	Борики	ББК	0,1	санитарна 80%
198 и1	Лесичарка	ББК	0,7	санитарна 100%
200 н	Лесичарка	ИК	1,7	санитарна/принудителна за бб 30%
70 л1	Чарково	СмиШк	0,2	санитарна 100%
172 у	Борики	СмСрНП	1,4	постепенно котловинна 30%
174 ш1	Габрово	ДбСрНП	0,9	постепенно котловинна 30%
176 х	Габрово	БВП	0,7	групово постепенна 25%
180 а	Габрово	СмВП	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
196 о2	Кметовци	СмВП	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
196 д2	Кметовци	ЦП	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
197 л2	Кметовци	СмСрНП	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
197 м2	Кметовци	СмВП	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.

206 11	Копчелии		0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
25 л	Габрово	С	26,7	прореждане 15%
156 б	Баланите	СмВП	0,1	пробирка 15%
156 е	Баланите	ББК	1,6	пробирка 15%
262 д4	Враниловци	СмВП	0,8	постепенно котловинна 25%
262 з4	Враниловци	СмиШк	0,1	постепенно котловинна 30%
170 у	Борики	ШВ	2	постепенно котловинна 30%
173 о	Борики	ШВ	2,8	постепенно котловинна 25%
27 д	Габрово	ББК	6,1	пробирка 20%
31 г	Габрово	С	1	пробирка 20%
32 в	Габрово	БСр	1,8	
33 в	Габрово	БВ	2,9	прореждане 15%
133 р1	Габрово	ЧБК	2	постепенно котловинна 30%
66 б	Габрово	ИШК	0,6	пробирка 15%
67 п	Габрово	ИШК	1,4	пробирка 15%
71 г	Чарково	ИШК	1,7	пробирка 15%
73 о	Чарково	С	1	пробирка 15%
74 в1	Чарково	ИШК	1,1	пробирка 15%
242 з	Златевци	ИК	1,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
246 м2	Поповци	ИК	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
263 п3	Враниловци	ИК	1,2	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
246 р2	Поповци	СмиШк	2,8	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
246 ш1	Поповци	ЦП	0,2	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
246 ю1	Поповци	ЦП	0,6	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.
244 к1	Поповци	ЦП	0,1	техническа по чл. 51 ал.2 от НСГ от 2011 г.